



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SETOR DE REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 3654892

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB, através do Senhor: Silvino Alberto Felix Isidio (Presidente da CPL), nomeado através da portaria cpl 001/2020, de 02 de janeiro de 2020 e publicada em 02 de janeiro de 2020, formalizada pelo Senhor Ricardo Pereira do Nascimento, Prefeito Constitucional. Após verificação em nosso arquivo foi constatado que a PESSOA JURÍDICA abaixo encontra-se REGULAR, em conformidade com o Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.

NOME:

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.050.310/0001-00

ENDEREÇO: RUA PADRE TAVARES, 79

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANAIRA

ESTADO: PARAIBA

CEP: 58.995-000


TELEFONE: (83) 9 9903-9285

E-MAIL: -

VALIDADE ATÉ 21 de Fevereiro de 2021

Princesa Isabel/PB, 21 de Fevereiro de 2020.


Silvino Alberto Felix Isidio
Presidente da CPL


Compare com
o original.

Observação: Qualquer forma de rasura neste certificado torna-se sem efeito legal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.050.310/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO R PADRE TAVARES	NÚMERO 79	COMPLEMENTO GARAGEM
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 58.995-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAIRA	UF PB
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NANDO.TAVARES.BEZERRA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9903-9285/ (83) 3457-2523
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/03/2020 às 10:50:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física(CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI e terá sede na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000 e usará a expressão TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO PORTE

CLÁUSULA SEGUNDA. O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704369505. NIRE: 25600063110
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

María de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá o seguinte objeto social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

- 1 - Atividade Principal: Serviços de engenharia, CNAE 7112-0/00.
- 2 - Atividade Secundária: Serviços de arquitetura, CNAE 7111-1/00.
- 3 - Atividade Secundária: Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, CNAE 7119-7/03.
- 4 - Atividade Secundária: Testes e análises técnicas, CNAE 7120-1/00.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social será de R\$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentos reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704369505. NIRE: 25600063110.
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS


CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA OITAVA. O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O administrador DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Manaira-PB, 31 de Outubro de 2017.


DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704369505. NIRE: 25600063110.
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física(CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada, DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI, situada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000, com Ato Constitutivo Original, arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE nº 25600063110, por despacho do dia 21/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 29.050.310/0001-00, resolve alterar o seu contrato nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa altera o seu Nome Empresarial para: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI; e altera o seu Nome Fantasia para: TORRE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa altera o seu Objeto Social para: Construção de edifícios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e Testes e análises técnicas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.
PROTOCOLO: 180061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1180670579. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa altera a sua Atividade Principal e as suas Atividades Secundárias para:

- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 02 - Atividade Secundária: CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 03 - Atividade Secundária: CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 04 - Atividade Secundária: CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 05 - Atividade Secundária: CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 06 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 07 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 08 - Atividade Secundária: CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 09 - Atividade Secundária: CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 10 - Atividade Secundária: CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 11 - Atividade Secundária: CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 12 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 13 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 14 - Atividade Secundária: CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 20 - Atividade Secundária: CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e
- 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

CLÁUSULA QUARTA. As demais cláusulas permanecerão sem alterações.

Maíra-PB, 16 de Fevereiro de 2018.



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
075.333.354-65



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.
PROTOCOLO: 180061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800670570. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI



CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa altera:

- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 02 - Atividade Secundária: CNAE 4110-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 03 - Atividade Secundária: CNAE 4130-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 04 - Atividade Secundária: CNAE 4140-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 05 - Atividade Secundária: CNAE 4150-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 06 - Atividade Secundária: CNAE 4160-1/01 - Atividade de distribuição de energia elétrica;
- 07 - Atividade Secundária: CNAE 4222-1/02 - Obras de irrigação;
- 08 - Atividade Secundária: CNAE 4232-8/07 - Montagem de estruturas metálicas;
- 09 - Atividade Secundária: CNAE 4299-2/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 10 - Atividade Secundária: CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 11 - Atividade Secundária: CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 12 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 13 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 14 - Atividade Secundária: CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/02 - Perfuração e construção de poços de água;
- 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 20 - Atividade Secundária: CNAE 7129-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

CLÁUSULA QUARTA. As demais cláusulas permanecem sem alterações.

Maracá, 08, 16 de Fevereiro de 2018.

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
072.333.324-62



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 201800061798.
PROTOCOLO: 1800061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
118000670570. NIRE: 256000063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, natural de Serra Talhada – PE, solteiro, nascido em 16/06/1988, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498 – SSP/PB, 2ª. via, emitida em 24/07/2018, CPF Nº. 075.333.354-65, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, Nº. 314, Casa, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada “TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI”, com a expressão fantasia “Torre Consultoria em Engenharia”, com duração por prazo indeterminado, com sede Rua Padre Tavares, Nº. 314, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25600063110, resolve promover a SEGUNDA ALTERAÇÃO, REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

I. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço da empresa para a Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000.

II. DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter a seguinte redação:

O valor do capital social é R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

III. Estando o titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, já qualificado, justo e decidido, resolve promover a REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900047171. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/01/2019
www.redesim.pb.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial "TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI" e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia "TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA".

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, CEP: 58.995-000, na cidade de Manaira - PB, ficando eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- . 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- . 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- . 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- . 42.21-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- . 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- . 42.22-7/02 – Obras de irrigação;
- . 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- . 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- . 43.11/8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- . 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900047171. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/01/2019
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE Nº. 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
NOME: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.050.310/0001-00
NIRE: 25600063110

- . 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- . 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- . 43.91-6/00 – Obras de fundações;
- . 43.99-1/01 – Administração de obras;
- . 43.99-1/03 – Obras de alvenaria;
- . 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- . 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura;
- . 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- . 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- . 71.20-1/00 – Testes e análises técnicas.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2017 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, por tempo indeterminado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900047171. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/01/2019
www.redesim.pb.gov.br

CLÁUSULA NONA

O administrador DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Manaira - PB, 29 de Novembro de 2018.



DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
CPF. 075.333.354-65
TITULAR

X

12



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.
PROTOCOLO: 181148765 DE 07/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900047171. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/01/2019
www.redesim.pb.gov.br

EMÍLIA ÉRICA
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
Emília Érica Alves Frazão - Tabela Introdutiva
Rua Cel. Américo Pereira Lima, 260 - Centro - Pádua (15.000)
Fone: (35) 36615-5043 | E-mail: car2@notariopb.com.br

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firmac(ões):
DANTAO EPAMINONDAS TAVARES BIZERRA

Em test.da verdade, Princesa Isabel: PB 05/12/2018 10:52:35

Isabel Kaline Frazão da Silva - Escrevente

2018-087488 TENDL: R\$ 48- FAPEN: R\$ 0,28 FEPJ: R\$ 1,98

SELO DIGITAL: AH662382-L7XD

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.tus.br>


Isabel Kaline Frazão da Silva
Isabel Kaline Frazão da Silva
Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900047171. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/01/2019
www.redesim.pb.gov.br

19/05/2018



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
075.333.354-65


Nome
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Nascimento
16/06/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
931E5AA0.6F86.16CE



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 22:13:09 do dia 19/05/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Compare com o original!

Xb

14

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº da Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Nome : TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
Endereço : PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58895-000
Cidade : MANAIRA / PB

Registrado na JUNTA COMERCIAL
sob nº 2560063110
EXTRAIDO DAS FOLHAS 16 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 1
Arquivado em 10/11/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 20.050.310/0001-00

Manaira/PB, 01 de Janeiro de 2018

Copiar com
o original.


MARCEIDE GERALDINO DOS SANTOS

Contador
C.P.F.: 425.223.074-87
R.G. : 1.030.515 SSP/PB
O.R.C.: PB-PB00943205


DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F.: 075.353.354-85
R.G.: 3142488 SSP PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍSA
Termo de Autenticação 10/003785-2

O presente documento, por meio eletrônico e cópia, está em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

JOÃO PESSOA


REGISTRADOR DE REGISTRO

14

15

BALANÇO PATRIMONIAL

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

0159

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ : 29.050.310/0001-00

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL

Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

Inscrição Estadual : ISENTA

Data de Registro : 10/11/2017

Número de Registro: 25600063110

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	260.746,93 D
DISPONIVEL	260.746,93 D
CAIXA	260.746,93 D
Caixa Matriz	260.746,93 D
TOTAL DO ATIVO =====>	260.746,93 D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.800,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.800,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.800,00 C
Honorários a Pagar	1.800,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	258.946,93 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	58.946,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 260.746,93 (Duzentos e Sessenta Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

MANAIRA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2018



MARIZIRCE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB
C.R.C. :PB-PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. :075.333.354-65
R.G. :3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

0159

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ : 29.050.310/0001-00

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL

Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

Inscrição Estadual : ISENT0

Data de Registro : 10/11/2017

Número de Registro: 25600063110

Folha: 3

LUCRO NO EXERCÍCIO
Lucro no Período

58.946,93 C

58.946,93 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

260.746,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 260.746,93 (Duzentos e Sessenta Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

MANAIRA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2018



MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB

C.R.C. :PB-PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. :075.333.354-65

R.G. :3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

0159

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ / CEI : 29.050.310/0001-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 4

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	104.136,26	104.136,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		104.136,26
(=) Lucro Bruto		104.136,26
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	4.550,00	
FGTS	364,00	
INSS	1.562,74	6.476,74
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	2.400,00	
TELEFONE	958,80	
ENERGIA ELÉTRICA	751,98	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
ÁGUA E ESGOTO	449,19	
PRO-LABORE	24.000,00	30.359,97
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	472,62	
MENSALIDADE DE INTERNET	900,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00	
DESPEAS COM COMBUSTÍVEL	6.000,00	
DESPEAS DIVERSAS	430,00	8.352,62

MANAIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018



MABELLE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB
C.R.C.: PB-PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
C.P.F.: 075.333.354-65
R.G.: 3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redeasim.pb.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

0159

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ / CEI : 29.050.310/0001-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110


Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 5

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	58.946,93
(=) Lucro antes da Tributação/Participação	58.946,93
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição	58.946,93
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.946,93

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

MANAIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018


MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB

C.R.C. PB-PB00943205


DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. :075.333.354-65

R.G. :3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224262.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP: 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 0006

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$ILG = \frac{260.746,93}{1.800,00}$	Pontuação: 10	
		ILG: 144,85941	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILC = \frac{260.746,93}{1.800,00}$	Pontuação: 10	
		ILC: 144,85941	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA


$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILS = \frac{260.746,93}{1.800,00}$	ILS: 144,85941	
--	-------------------------------------	----------------	--

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILI = \frac{260.746,93}{1.800,00}$	ILI: 144,85941	
---	-------------------------------------	----------------	--



MARIARDE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F. 425.223.074-87 RG. 1.030.515 SSP/PB
C.R.C. PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
C.P.F. 075.333.354-65
R.G. 3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{260.746,93}{260.746,93}$	IPD :	1,00000
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES


IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{260.746,93}$	IPE :	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------


ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{260.746,93}{260.746,93}$	IPAC :	1,00000
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{260.746,93}$	IPC :	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------


 MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB
 C.R.C. :PB00943205


 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA
 C.P.F. :075.333.354-65
 R.G. :3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
 PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902008475. NIRE: 25600063110.
 TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

María de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 06/05/2019
 www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{258.946,93}{200.000,00}$	IVRP :	1,29473
--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{258.946,93}{0,00}$	IPELP :	0,00000
--	---------	---------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{258.946,93}{1.800,00}$	IPET :	143,85941
---	--------	-------------------------------	--------	-----------


ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{258.946,93}{260.746,93}$	IPP :	0,99310
---	-------	---------------------------------	-------	---------



MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR

C.P.F. : 425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB
C.R.C. : PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. : 075.333.354-65
R.G. : 3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maris de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP: 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

I.E. ISENTQ

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA 0009

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	$C = \frac{25.894.693,00}{260.746,93}$	Pontuação :	10
		C :	99,30968

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$IC = \frac{0,00}{258.946,93}$	Pontuação :	0
		IC :	0,00000

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$LRP = \frac{260.746,93}{258.946,93}$	LRP :	1,00695
--	---------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	$IEG = \frac{1.800,00}{260.746,93}$	IEG :	0,00690
--	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$ICT = \frac{1.800,00}{258.946,93}$	ICT :	0,00695
---	-------------------------------------	-------	---------

Márizalde
MÁRIZALDE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR

C.P.F. 425.223.074-87 RG. 1.030.515 SSP/PB
C.R.C. PB00943205

Damiao Epaminondas Tavares Bezerra
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. 075.333.354-65
R.G. 3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

I.E. ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA 0010

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$		$IGA = \frac{104.136,26}{260.746,93}$		IGA :	0,39938
--	--	---------------------------------------	--	--------------	----------------

MARGEM OPERACIONAL

$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$		$MO = \frac{0,00}{104.136,26}$		MO :	0,00000
--	--	--------------------------------	--	-------------	----------------

RENTABILIDADE DO ATIVO

$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$		$RA = \frac{58.946,93}{260.746,93}$		RA :	0,22607
--	--	-------------------------------------	--	-------------	----------------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$		$RPL = \frac{5.894.693,00}{258.946,93}$		Pontuação :	10
				RPL :	22,76410

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$		$IRD = \frac{104.136,26}{45.189,33}$		IRD :	2,30444
---	--	--------------------------------------	--	--------------	----------------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$		$IIF = \frac{258.946,93}{260.746,93}$		IIF :	0,99310
--	--	---------------------------------------	--	--------------	----------------

[Assinatura]
MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F. 425.223.074-87 RG 1.030.515 SSP/PB

C.R.C. PB00943205

[Assinatura]
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. 075.333.354-65

R.G. 3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282,
PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902008475. NIRE: 25600063110.
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 0011

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{260.745,93}{1.800,00} \quad \text{ISG : } 144,85941$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{258.946,93} \quad \text{IGI : } 0,00000$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1.030.515 SSP/PB
 C.R.C. :PB00943205


DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F. :075.333.354-65
 R.G. :3142498 SSP PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 15:04 SOB Nº 20190224282.
 PROTOCOLO: 190224282 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902008475. NIRE: 25600063110.
 TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 06/05/2019
 www.redesim.pb.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIARIO**

Nº de Ordem 1.

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
 Endereço : PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 58995-000
 Cidade : MANAIRA / PB

Registrado na JUNTA COMERCIAL
 sob nº 25600093110
 EXTRAÍDO DAS FOLHAS 16 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 1.
 Arquivado em 10/11/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA
 C.N.P.J. nº 29.050.310/0001-00



Manairá/PB, 31 de Dezembro de 2018

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2018.

MARIZORDE GERALDINO DOS SANTOS

Contador

C.P.F.: 426.223.674-87

R.G.: 1.030.515-SSP/PB

C.R.C.: PB-PB00943206

DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

C.P.F.: 075.333.354-65

R.G.: 3142498-SSP/PB

26

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PB**

Certidão n.º: PB/2020/00000036
Nome: MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS CPF: 425.223.074-87
CRC/UF n.º PB-009432/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.04.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpb.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.223.074-87 Controle : 5419.7301.8870.1126



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.050.310/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:53:09 do dia 15/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2020.
Código de controle da certidão: **A448.F763.F26F.CB6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28



CERTIDÃO

CÓDIGO: 4558.2AC5.9B4A.32DA

Emitida no dia 02/03/2020 às 09:48:15

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 29.050.310/0001-00

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'

N

29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

09148131000195
RUA JOSE ROSAS 164
FONE: (83) 3458-1004
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 000779	DATA DE EMISSÃO 20/02/2020	VALIDADE 90 DIAS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00407/2018
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ 29.050.310/0001-00	Nome/Razão Social TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R PADRE TAVARES	Numero: 79
Complemento:	Bairro: CENTRO

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.


FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

MANAÍRA, 20 de fevereiro de 2020


DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: master



Compare com o original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95
RUA JOSE ROSAS 164

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 00407/2018 CPF/CNPJ: 29.050.310/0001-00

Razão Social: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA

Endereço: R PADRE TAVARES, 79

Complemento:

Bairro: CENTRO

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- OBRAS DE FUNDAMENTOS
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- OBRAS DE ALVENARIA
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EMITIDO:

28/02/2020

VALIDADE:

21/02/2021

MANAÍRA, 28 de fevereiro de 2020

Danniana Maria Tavares
SECRETARIA
Sec. Municipal de Finanças

2020

Compare com o original.

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.050.310/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:53:09 do dia 15/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2020.

Código de controle da certidão: **A448.F763.F26F.CB6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N

32

11

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.050.310/0001-00
Razão Social: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R PADRE TAVARES 79 / CENTRO / MANAIRA / PB / 58995-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2020 a 17/03/2020

Certificação Número: 2020021703132720056971

Informação obtida em 02/03/2020 10:21:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

33



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.050.310/0001-00

Certidão nº: 186482535/2019

Expedição: 15/10/2019, às 14:54:48

Validade: 11/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.050.310/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Declaração de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

A Empresa **TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, **DECLARA** sob as penas da Lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS 002/2020**, que não possui em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em *trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho.*

Manaíra - PB, 28 de Fevereiro de 2020.




Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
Nº Crea-PB: 1029946/14

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

35



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO


A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020, da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB, no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, não haver até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Manaira - PB, 28 de Fevereiro de 2020.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
Nº Crea-PB: 1029946/14


Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00
Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com



Declaração de submeter-se a todas as Cláusulas e
Condições do Edital

A Empresa **TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob N°. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares N°. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB n°. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade N°. 3.142.498-SSP/PB, CPF N°. 075.333.354-65, **DECLARA** sob as penas da Lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS 002/2020**, ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Manaíra - PB, 28 de Fevereiro de 2020.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
N° Crea-PB: 1029946/14


Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI
CNPJ N°. 29.050.310/0001-00

Endereço: Rua Padre Tavares, N°. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

TERMO DE RENÚNCIA

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, para fins de cumprimento do Edital do Tomada de Preços Nº. 002/2020, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem com ao prazo correspondente e Concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e depois de observado o disposto no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado à realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do referido diploma legal.

Manaíra - PB, 28 de Fevereiro de 2020.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
Nº Crea-PB: 1029946/14

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Razão Social: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA

Certidão emitida às 12:10 de 20/02/2020.

Validade 30 dias

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **zOA4.aXZE**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

39



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 150111/2020

Emissão: 25/01/2020

Validade: 31/03/2020

Chave: A31zZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(a) responsável(is) técnico(s) estão quitados com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA ERELI**

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Registro: 0003469824

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/11/2017

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS. (CONF. ALTERAÇÃO DE Nº 01 DE, 27/02/2018).

Restrições do Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA Rua Padre Tavares, 79, GARAGEM, Centro, MANAIRA, PB, 58995000

Tipo de Registro: Registro Definitivo da Empresa

Data Inicial: 12/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003469824DOPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da última anuidade paga do responsável técnico: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA. Última Anuidade Paga: 2019, válida até 31/03/2020
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Registro: 1613789637

CPF: 075.333.354-65

Data Início: 12/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



40



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 140074/2019

Emissão: 19/03/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: Bzwz7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Registro: 161378963-7

CPF: 075.333.354-65

Endereço: RUA Rua Padre Tavares, 56, Centro, MANAÍRA, PB, 58995000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/11/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 10/10/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 000348982-4

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Data Início: 12/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: 07:00:00 às 11:00:00; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: 07:00:00 às 11:00:00;

Observação: SÓCIO - 20 HORAS/SEMANA

Empresa: ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP

Registro: 000341398-5

CNPJ: 05.935.592/0001-57

Data Início: 10/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 13:00:00 às 17:00:00;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA (13:00 ÀS 17:00)



DECLARAÇÃO DE VISITA DO LOCAL DA OBRA

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob N°. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares N°. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB n°. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade N°. 3.142.498-SSP/PB, CPF N°. 075.333.354-65, declara sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas condições e local da execução da obra objeto do Edital de Tomada de Preços N° 002/2020, onde não encontrou situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preços, estando portanto ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da Licitação.

Manaíra - PB, 28 de Fevereiro de 2020.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
N° Crea-PB: 1029946/14





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

119494/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confees, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: 1613789637 RNP: 1613789637
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20160103535** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 18/11/2016 Baixada em: 23/12/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA JOÃO PESSOA**
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.940.694/0001-58**
Nº: **32**
Bairro: **CENTRO**
UF: **PB** CEP: **58780000**

Cidade: **Itaporanga**

Contrato: **0009/2016**

Celebrado em: **18/11/2016**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do contrato: **R\$ 400.340,37**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA JOÃO PESSOA**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **32**

Complemento:

UF: **PB**

CEP: **58780000**

Cidade: **Itaporanga**

Data de início: **18/11/2016**

Conclusão efetiva: **18/02/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **06.940.694/0001-58**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1288 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS: 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -> #1805 - ESPECIAL 15 - EXECUÇÃO 2387,20 metro quadrado;

Observações

EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 01 (uma) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 119494/2016
28/12/2016
Yy8Y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yy8Y1





ITAPORANGA

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029948/14, concluiu parcialmente a **OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA FREI MARTINHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PB**, conforme ART de Execução N° PB20160103535, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

PRAÇA FREI MARTINHO

ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	M ²	10,00
1.2	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M ²	278,32
1.3	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES CERÂMICOS VAZADOS	M ²	1012,34
1.4	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO DE CONCRETO	M ³	11,20
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M ³	5,44
1.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	212,97
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO MANUALMENTE	M ²	636,36
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,50M	M ³	16,72
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8M ³	M ³	109,78
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	M ³ x KM	125,15
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 10X	M ²	21,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016.



Certidão nº 119494/2016

27/02/2018, 11:33

Chave de Ingresso: Y46Y1

O documento neste ato registrado foi arquivado em 28/12/2016 e contém 8 folhas

3.2	CONCRETO 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M²	3,24
3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M²	3,24
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E-6MM, COM COLÇÃO DE AREIA (COR NATURAL E COLORIDO)	M²	757,49
4.2	MEIO-FIO CONCRETO PRE-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA)	M²	211,86
4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	6,00
5.0	PINTURA		
5.1	CAUÇÃO SOBRE MEIO-FIO	M²	63,56
5.2	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3.5 A 6M COM 01 DEMÃO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCÃO	UND	7,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO FLANGEADO H=7M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
6.2	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	9,00
6.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	853,00
6.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,50
6.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,10
6.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
6.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.9	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,00M COM CONECTOR	UND	1,00
6.10	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
6.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.12	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.13	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016

27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Y9S11

O documento, neste ato, registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 8 folhas

45

6.14	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W	UND	2,00
6.15	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
6.16	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVA 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
6.17	BRACO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV. 1º COMP.=1,20M E INCLINAÇÃO 25 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
7.0	DIVERSOS		
7.1	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃO NAS DIMENSÕES 0,5M x 0,5M COM TAMPO DE GRANITO	M	42,39
7.2	CONJUNTO DE MESA COM QUATRO BANCOS DE CONCRETO	CJ	6,00
7.3	MESA DE CONCRETO COM DOIS BANCOS INTEGRADOS - TABULEIRO	UND	2,00
7.4	BANCO DE QUIOSQUE EM GRANITO	UND	6,00
7.5	BANCO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UND	1,00
7.6	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (5,00 A 10,00M) SEM REAPROVEITAMENTO	UND	5,00
8.0	TOTEM		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M	M³	0,42
8.2	CONCRETO ARMADO FCK 15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL COM FORMAS PLANAS EM CONPENSADO RESINADO 12MM (06 USOS)	M³	0,71
8.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	0,71
8.4	REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO POLIDO 20x30CM, ESPESURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	1,72
8.5	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CALAREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M²	1,67
8.6	REVESTIMENTO EM MARMORE ACIZENTADO POLIDO 20x30CM, ESPESURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,24
8.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA	UND	1,00
8.8	REFORMA DO QUIOSQUE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016

27/02/2016, 11:33

Chave de Inscrição: YW6Y1

O documento visado foi registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 6 folhas



9.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO CN 60MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1x1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) - 2p+1 10A, INCLUINDO SUPORTE A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
9.5	RETRADA DE AZULEJO COLADO	M ²	8,41
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45 APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M ² A 10M ²	M ²	8,41
9.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE TRÊS DEMÃOS	M ²	11,23
9.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M ²	12,00
9.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M ²	12,00
9.10	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO: SAIBRO: AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	2,03
9.11	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M ²	8,41
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M ²	120,88
10.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	1012,54
10.3	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 90 A 100CM, COM 4 UNDM	UND	61,74
10.4	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80x80x80CM	UND	4,00

PRAÇA JOÃO PESSOA

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=9MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	220,22
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES CERÂMICOS VAZADOS	M2	578,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016

27/02/2016, 11:53

Chave de Inscricao: Yy8Y1

O documento neste site registrado foi emitido em: 28/12/2016 e contém 9 folhas.

47

1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M2	42,91
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	154,68
1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO MANUALMENTE	M2	778,58
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,50M	M³	18,12
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	M³	147,95
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	M³ x KM	170,14
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 10X	M²	14,40
3.2	CONCRETO 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M³	2,16
3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	2,16
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA PARA DEGRAUS E CANTEIROS	M²	18,23
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, PREPARO MANUAL	M²	46,12
5.2	MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA 1:2:6 (CIMENTO-CAL-AREIA)	M²	46,12
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E=6MM, COM COLÇÃO DE AREIA (COR NATURAL E COLORIDO)	M²	615,33
6.2	MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA)	M	110,11
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA CRUICA SOBRE CANTEIRO EM DUAS DEMÃOS	M²	30,74
7.2	CAIAÇÃO SOBRE MEIO-FIO	M²	27,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016.



Certidão nº 119494/2016
27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Y65Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

7.3	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3.5 A 6M COM 01 DEMÃO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARÇAO	UND	4,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO FLANGEADO H=7M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.2	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	5,00
8.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	571,70
8.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40
8.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,90
8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.9	HASTE COPERWELD 5/8" x 3,00M COM CONECTOR	UND	1,00
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
8.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.12	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016
27/02/2018, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

8.13	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	6,00
8.14	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W	UND	10,00
8.15	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.16	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVA 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
8.17	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV. 1º COMP.=1,20M E INCLINAÇÃO 25 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.10	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
9.0	DIVERSOS		
9.1	BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UND	5,00
9.2	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMAÇOS NAS DIMENSÕES 0,5M x 0,5M COM TAMPO DE GRANITO	M	58,99
10.0	TOTEM		
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,50M	M³	0,51
10.2	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	1,04
10.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	1,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016
27/02/2016, 11:33
Chave de Impressão: YW8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

10.4	REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	2,39
10.5	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M²	1,97
10.6	REVESTIMENTO EM MARMORE ACIZENTADO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,62
10.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GALVANIZADA	UND	1,00
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	113,67
11.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	578,30
11.3	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4 UND/M	UND	71,64
11.4	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVS DE 80x80x80CM	UND	7,00
12.0	RECUPERAÇÃO DO OBELISCO		
12.1	DEMOLIÇÃO DO PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	15,64
12.2	REVESTIMENTO COM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,00
12.3	REVESTIMENTO COM MARMORE ACIZENTADO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	15,64
12.4	REVESTIMENTO COM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	23,16
13.0	RECUPERAÇÃO DA ESTÁTUA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016.




Certidão nº 119494/2016
27/02/2016, 11:33


Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em: 28/12/2016 e contém 8 folhas.

13.1	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO	M²	2,52
13.2	REVESTIMENTO COM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,96
13.3	REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	2,52

Itaporanga – PB, 12 de Dezembro de 2016


Audiberg Alves de Carvalho
 Prefeito Constitucional

 Prefeitura Municipal de Itaporanga
Audiberg Alves de Carvalho
 Prefeito Municipal

Receituário e livro de RENDIMENTO de AUDIBERG ALVES DE CARVALHO.
 ITAPORANGA - PB, 12 de dezembro de 2016.
 Em test. 
 Helye Heloysa Cavalcini (Corretora)
 Selo Digital - AEF17009-GAVP
 Consulte e autentique em: <https://seldigital.tjpb.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 11949/4/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 11949/4/2016
 27/12/2016, 11:33
 Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas




 X
 JL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138513/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20160220083** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/10/2018** Baixada em: **05/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA** Nº: **681**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Diamante** UF: **PB** CEP: **58994000**
Contrato: **00058/2018-CPL** Celebrado em: **24/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 29.260,58** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA Francisco Abílio** Nº: **3/N**
Complemento: Bairro: **Centro** CEP: **58994000**
Cidade: **Diamante** UF: **PB**
Data de início: **24/10/2018** Conclusão efetiva: **24/01/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1255 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado.

Observações

Execução dos serviços de engenharia na reforma da escola municipal de ensino fundamental Ednaiva de Oliveira Marques Franco, pertencentes ao município de Diamante - PB, com área de 400 m², contrato nº: 00058/2018-CPL, com valor de R\$ 29.260,58 (vinte e nove mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138513/2019
17/01/2019, 14:35
4eYZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4eYZb





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, concluiu a **OBRA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO**, conforme ART de Execução N° PB20160220083, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	m²	6,72
1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	44,00
1.3	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	120,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	120,00
1.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	120,00
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,50X4,00M)	m²	8,00
1.7	LIMPEZA MANUAL DE CAMADA VEGETAL	m²	85,00
1.8	REVISÃO DE COBERTA COM REPOSIÇÃO DE 10%	m²	220,00
1.9	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE INSTALADO	m²	8,75
REVESTIMENTO			
2.1	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA DE 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	22,00
3.0 PISO			
3.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK = 15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 138513/2019, emitida em 17/01/2019.



Certidão n° 138513/2019

19/01/2019, 14:18

Chave de Impressão: 4aY2b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2019 e contém 3 folhas



3.2	REGULARIZAÇÃO DE PSIO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0 CM. PREPARO MANUAL	m²	42,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG	m²	2,00
4.2	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 0,80 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	4,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO D= 3/4"	und	2,00
5.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
5.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
5.5	PONTO DE TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR 15A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO D= 3/4" FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und	10,00
5.6	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	6,00
5.7	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	10,00
6.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
6.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
6.3	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE	und	2,00
6.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 18MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138513/2019, emitida em 17/01/2019



Certidão nº 138513/2019
18/01/2019, 14:18

Chave de Impressão: 4sYZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2019 e contém 3 folhas



6.5	PONTO DE ÁGUA FRIO EMBUTIDO, C / MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL d= 25,00MM	und	2,00
6.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VAGO SANITÁRIO)	und	2,00
6.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=500MM (PIA DE COZINHA, MAQUINA DE LAVAR)	und	2,00
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	560,00
7.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m²	40,00
7.3	PINTURA LATEX ACRILICA PARA MURO EXTERNO, DUAS DEMÃOS	m²	100,00
8.0	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	100,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	10,00
9.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 À 35 PEGAS POR M2)	m²	20,00
9.3	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	20,00
9.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	20,00
9.5	RAMPAS DE ACESSO	Und.	1,00
10.0	DIVERSOS		
10.1	CALHA EM ZINCO PARA COBERTA	M	22,00
10.2	LIMPEZA FNAL DA OBRA	m²	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138513/2019, emitida em 17/01/2019



Diamante - PB, 26 de Dezembro de 2018

Carmelita de Lucena Mangueira
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

Wendeyson Gomes Ferreira
WENDEYSON GOMES FERREIRA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA: 160675229-4



Declaro e firmo a fidedignidade do VENDEDOR SPONSOR FERREIRA.

Wendeyson Gomes Ferreira
 Em 26 de Dezembro de 2018.
 Identificação Profissional: 160675229-4 (Engenheiro Fiscal)

Selo Digital - ANEXO 2004-VENF
 Controle e administração em: <http://oficiodigital.pbh.gov.br>

Certidão nº 138513/2019
 19/01/2019, 14:15
 Chave de Impressão: 48Y2b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2019 e contém 5 folhas



56



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

135595/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180200063** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2018** Baixada em: **22/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA** Nº: **881**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Diamante** UF: **PB** CEP: **58994000**
Contrato: **00036/2018** Celebrado em: **22/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 27.892,66** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Barra dos Oitís** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Sítio**
Cidade: **Diamante** UF: **PB** CEP: **58994000**
Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **25/05/2018**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado;**

Observações

Execução da construção de uma praça no sítio barra de oitís, zona rural do município de diamante - pb, contrato nº. 00036/2018, com área 66,78 metros quadrados, com valor de R\$ 27.892,66 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 135595/2018
29/08/2018, 15:11
82580

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 82580





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, Nº 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA Nº 1029946/14, concluiu a Obra de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução Nº PB20180200063, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra através de gabarito	m ²	66,78
1.2	Placa da Obra	m ²	6,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	Escavação Manual em material de 1ª categoria	m ²	8,40
2.2	Alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (h = 0,19 m), assentados c argamassa 1:2:8 (cim:cal:areia)	m ²	16,80
2.3	Aterro do caixão	m ³	30,00
2.4	Meio fio em pedra granítica, rejuntado c argamassa cimento e areia 1:3	m	33,60
2.5	Brita (com frete)	m ³	12,50
2.6	Piso em BLOCO INTERTRAVADO	m ²	66,78
2.7	Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 metros com uso de explosivo	m ³	3,55
3.0	JARDINAGEM/ARBORIZAÇÃO		
3.1	Mudas Herbáceas (Hexoria)	und	30,00
3.2	Plantio de Gramas Batatais em placas	m ²	4,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135595/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 135595/2018
29/08/2018, 20:23

Chave de Impressão: 825880

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 2 folhas



4.1	Poste Ferro galv flangeado curvo duplo conico continuo H = 9M	und	2,00
4.2	Luminária fechada para iluminação pública, tipo x, completa inc. lâmpada vapor metálico 250 W - 4 pétalas	und	2,00
5.0	DIVERSOS		
5.1	Banco de Praça com encosto	und	6,00
5.2	Estrutura em concreto armado para dar suporte a televisão	m²	2,82

Diamante – PB, 01 de Agosto de 2018

Carmelita de Lucena Mangueira
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

Wendyson Gomes Ferreira
WENDEYSON GOMES FERREIRA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA: 160675228-4

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
 Reconheço e firma por SEMELHANÇA de WENDEYSON GOMES FERREIRA
 em 01 de agosto de 2018
 Maria Rômulo dos Santos (Escriturário)
 Selo Digital - ANK19081-9VKW
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.pb.gov.br>

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
 Reconheço e firma por SEMELHANÇA de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
 em 01 de agosto de 2018
 Maria Rômulo dos Santos (Escriturário)
 Selo Digital - ANK19081-9VKW
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.pb.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135595/2018, emitida em 29/08/2018.



Certidão nº 135595/2018
 29/08/2018, 20:23

Chave de Impressão: 82586

O documento neste ato registrado foi arquivado em 29/08/2018 e contém 2 folhas

[Handwritten signatures and scribbles]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128237/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART: abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170143243** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/08/2017** Baixada em: **27/11/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**
Nº: **881**

CEP: **58994000**

Cidade: **Diamante**

Contrato: **00072/2017**

Celebrado em: **26/07/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Valor do contrato: **R\$ 449.965,97**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO RUA DO CRUZEIRO**

Nº: **5/N**

Bairro: **SÍTIO BARRA**

UF: **PB**

CEP: **58994000**

Complemento:

Cidade: **Diamante**

Data de início: **26/07/2017**

Conclusão efetiva: **26/11/2018**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, COM ÁREA DE 900 M². CONTRATO 00072/2017, COM VALOR DE 449.965,97 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128237/2017
14/12/2017, 10:54
Z5wcz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5wcz



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 87, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029948/14, **CONCLUIU PARCIALMENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, conforme ART de Execução N° PB20170143243, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:**

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	900,00
1.3	74077/003	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	344,19
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	47,70
2.2	73843/001	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m³	91,08
3.0		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1		Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares		
3.1.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	24,96
3.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m³	24,96
3.1.3	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão n° 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		impermeabilizante		
3.1.4	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10x.	m²	64,51
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	36,40
3.1.6	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	328,20
3.1.7	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem	kg	148,80
3.1.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	8,98
3.1.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	8,98
3.1.10	73964/006	Reaterro de vaia com compactação manual	m³	15,98
3.2		Alvenaria de pedra argamassada		
3.2.1	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m²	90,20
3.2.2	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	4,51
3.2.3	6122	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m²	36,08
3.3		Vigas Baldrame (cintamento)		
3.3.1	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/	m²	90,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26
Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		reaproveitamento 10x.		
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	104,23
3.3.3	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	220,98
3.3.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	5,41
3.3.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,41
3.3.6	72131	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	67,65
4.0		SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
4.1		Concreto Armado para Pilares da Edificação		
4.1.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	141,03
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	214,80
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado	kg	474,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26
Chave de Impresão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem		
4.1.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400	m³	6,04
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	6,04
4.2		Concreto Armado para Vigas da Edificação		
4.2.1	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	232,46
2.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	238,40
4.2.3	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	238,60
4.2.4	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	104,00
4.2.5	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	29,30
4.2.6	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem	kg	63,30
4.2.7	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem	kg	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5woz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

4.2.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m ²	11,60
4.2.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m ²	11,60
4.3		Lajes		
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m ² , vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escor.o (reapr.3x) e ferragem negativa	m ²	328,35
4.3.2	92509	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m ²	2,96
4.3.3	92785	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem	kg	3,10
4.3.4	92786	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	0,20
4.3.5	92787	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	14,90
4.3.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m ²	0,29
4.3.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m ²	0,29
4.4		Concreto Armado para Verges e Contravergas		
4.4.1	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de	m	27,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: ZbwzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		vão.		
4.4.2	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	31,25
4.4.3	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	32,80
4.4.4	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.	m	2,30
4.4.5	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	27,10
4.4.6	93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	31,25
4.5		Pilaretes e cintamento da platibanda (29 pilaretes e cintamento superior)		
4.5.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m ²	8,70
4.5.2	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m ²	24,97
4.5.3	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	34,56
5.4	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	81,56
4.5.5	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	45,94
4.5.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo	m ³	1,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5w6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		mecânico com betoneira 400 l		
4.5.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m ³	1,68
5.3				
ELEVACÃO				
5.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	640,46
5.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m ²	3,17
6.1				
ESQUADRIAS				
Portas de Madeira, Alumínio e Vidro				
6.1.1	90843	PM01 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	5,00
6.1.2	90844	PM02 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	15,00
6.1.3	08258/OR SE	PMC01 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	Unid.	1,00
6.1.4	08204/OR SE	PMC02 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,90x2,10, batentes e ferragens	Unid.	2,00
6.1.5	91341	PA01/PA02/PA03/PA04/PA05 - Porta em alumínio de	m ²	12,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2016, 11:26

Chave de Impressão: Zhwcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas.

		abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação		
6.1.6	74238/002	PG01 - Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m ²	5,40
6.1.7	Composição N° 01	CV01 - Conjunto de vidro com 02 portas de abrir, 02 planos fixos e bandeira	Unid.	1,00
6.2		Janelas de alumínio		
6.2.1	94576	JA1/JA2/JA3/JA4/JA5 - Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada	m ²	28,55
6.3		Elemento Vazado		
6.3.1	73937/003	EV1/EV2 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	4,15
7.0		COBERTURA		
7.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m ²	208,33
7.2	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m ²	208,33
7.3	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	90,20
7.4	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	58,55
7.5	73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m ²	272,49
8.0		IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/001	Impermeabilização de	m ²	199,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wrc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos		
8.2	87745	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m ²	103,38
8.3	83737	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	m ²	103,38
9.0		REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS		
9.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m ²	1.513,80
9.2	87543	Massa única, para recabimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m ³ /h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas.	m ²	1.513,80
9.3	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes	m ²	515,62
10.0		PAVIMENTAÇÃO		
10.1	73907/003	Contrapiso/rastró de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	284,49
10.2	87.247,00	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m ² e 10m ²	m ²	284,49
10.3	84.192,00	Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior ou igual a 3	m	25,40
11.0		PINTURA		
11.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m ²	998,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2016, 11:26

Chave de Impressão: Z5WrcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

11.2	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m ²	998,18
11.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	998,18
11.4	74085/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco.	m ²	101,93
12.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
12.1	79517/001	Escavação manual em solo até 1,5m (9,72 x 0,3 x 0,1)	m ³	0,29
12.2	94963	Concreto fck= 15mpa traço 1:3,4:3,5 - Preparo mecânico com betoneira (9,72 x 0,1 x 0,05)	m ³	0,05
12.3	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundações	m ³	0,05
12.4	55835	Reaterro compactado manualmente (volume de escavação - concreto)	m ³	0,24
12.5	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	27,00
12.6	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.7	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.8	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	81,00
12.9	91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.10	91994	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	7,00
12.11	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V.	Unid.	12,00
12.12	Cotação	Interruptor tetrapolar DR - 63A	Unid.	1,00
12.13	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: ZhwzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

12.14	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	901,50
12.15	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.691,40
12.16	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	35,80
12.17	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos	m	1,72
12.18	91854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	m	562,40
12.19	91858	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais	m	13,90
12.20	91867	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	4,00
12.21	91868	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	5,10
12.22	73953/005	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	6,00
12.23	73953/006	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	10,00
12.24	73953/007	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 3x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	18,00
12.25	83399	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		220v/1000w - fornecimento e instalação		
12.26	Composição N° 02	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, incluso lampada 15w.	Unid.	15,00
12.27	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	49,00
12.28	92867	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede	Unid.	118,00
12.29	91879	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.30	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro- fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.31	Composição N° 03	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	Unid.	1,00
12.32	73783/005	Poste de concreto seção circular comp.=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusive transporte- fornecimento e colocação	Unid.	1,00
12.33	3278	Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular com tampa, d=40 cm	Unid.	1,00
13.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1		Tubulações e Conexões em PVC		
13.1.1	Composição Caixa D'água	Caixa d'água em polietileno, 1500 Litros, com acessórios.	Unid.	2,00
13.1.2	109/Insumos	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1.1/4", para água fria	Unid.	4,00
13.1.3	Composição N° 04	Bucha de redução soldável curta 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.4	Composição N° 05	Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm	Unid.	4,00
13.1.5	Composição N° 06	Bucha de redução soldável longa 40mm-32mm	Unid.	3,00
13.1.6	89385	Luva soldável e com rosca,	Unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		pvc, soldável, 25mm x 3/4".		
13.1.7	Cotação	Cruzeta soldável 25 mm	Unid.	1,00
13.1.8	89358	Joelho 90° soldável 20mm	Unid.	1,00
13.1.9	89362	Joelho 90° soldável 25mm	Unid.	24,00
13.1.10	89367	Joelho 90° soldável 32mm	Unid.	8,00
13.1.11	89501	Joelho 90° soldável 50mm	Unid.	5,00
13.1.12	Composição o N° 07	Joelho 90° soldável com rosca 25mm 3/4"	Unid.	3,00
13.1.13	Composição o N° 08	Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm 1/2"	Unid.	6,00
13.1.14	Composição o N° 09	Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.15	Composição o N° 10	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	10,00
13.1.16	Composição o N° 11	Joelho de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	2,00
13.1.17	Composição o N° 12	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 20mm-1/2"	Unid.	2,00
13.1.18	89366	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4"	Unid.	8,00
13.1.19	90373	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	Unid.	14,00
13.1.20	89400	Tê de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	7,00
13.1.21	89624	Tê de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	6,00
13.1.22	90374	Tê de 90° soldável com bucha de latão Central 25mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.23	89396	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 25mm-1/2"	Unid.	5,00
13.1.24	89399	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 32mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.25	89395	Tê PVC Rígido soldável 90° 25mm	Unid.	9,00
13.1.26	89398	Tê PVC Rígido soldável 90° 32mm	Unid.	2,00
13.1.27	89623	Tê PVC Rígido soldável 90° 40mm	Unid.	3,00
13.1.28	89355	Tubo PVC Rígido soldável 20mm	m	8,55
13.1.29	89356	Tubo PVC Rígido soldável 25mm	m	115,63
13.1.30	89357	Tubo PVC Rígido soldável 32mm	m	46,88
13.1.31	89448	Tubo PVC Rígido soldável 40mm	m	22,46
13.2		Acessórios e Complementos		
13.2.1	73797/001	Registro de gaveta com canopia cromada 1.1/4"	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2016, 11:26
Chave de Impressão: Zhwcz

O documento neste ano de registro foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

13.2.2	80371	Registro de esfera, PVC, rosçável, 3/4"	Unid.	1,00
13.2.3	Composição o N° 13	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	Unid.	2,00
13.2.4	Composição o N° 14	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	Unid.	13,00
13.2.5	Composição o N° 15	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	Unid.	3,00
13.2.6	Composição o N° 16	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	Unid.	3,00
13.2.7	9535	Chuveiro elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.8	Composição o N° 17	Bebedouro de pressão inox	Unid.	1,00
13.2.9	Composição o N° 18	Bebedouro industrial de pressão	Unid.	1,00
13.2.10	11762/Insus mos	Torneira de jardim - 1/2" ou 3/4"	Unid.	2,00
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1	Tubulações e Conexões de PVC			
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	25,00
14.1.2	Composição o N° 19	Bucha de redução de pvc, soldavel, longa, 50X40 mm para esgoto predial	Unid.	2,00
14.1.3	89726	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	14,00
14.1.4	89732	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	8,00
14.1.5	89808	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.8	89746	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: ZbwrcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

14.1.7	89744	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.1.8	89801	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	6,00
14.1.12	Composição o N° 21	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	6,00
14.1.13	Composição o N° 22	Redução excêntrica PVC p/ esg predial DN 100 x 50mm	Unid.	3,00
14.1.14	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	37,95
14.1.15	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	42,70
14.1.16	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	75,54
14.1.17	89849	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	13,37
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00
14.2.2	Composição o N° 23	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.2.3	Composição	Caixa sifonada, PVC, DN	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Zhwcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

	o N° 24	250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário		
14.2.4	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa-fornecimento e instalação	Unid.	1,00
14.2.5	89495	Ralo sifonado, pvc, 100X40 mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramais	Unid.	2,00
14.2.6	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1/4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Unid.	11,00
14.2.7	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque e lavatório, fornecimento e instalação	Unid.	28,00
14.2.8	86882	Sifão do tipo copo 1.1/2" ,fornecimento e instalação;	Unid.	28,00
14.3		Sistema de Ventilação		
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 75 mm	Unid.	1,00
14.3.2	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,20
14.3.3	89739	Joelho 45 graus, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.3.4	89737	Joelho 90 graus, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.4		Tratamento dos efluentes		
14.4.1		Fossa Séptica		
14.4.1.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m²	7,54
14.4.1.2	73935/002	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez	m²	10,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2016, 11:26

Chave de Impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm		
14.4.1.3	94964	Concreto fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira 400l	m ²	0,38
14.4.1.4	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ²	0,38
14.4.1.5	74141/001	Laje pré-moldada	m ²	3,77
14.4.1.8	5991	Barra lisa com argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m ²	10,01
14.4.1.7	6087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa septica	Unid.	1,00
14.4.2		Sumidouro (01 Unidades)		
14.4.2.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m ²	6,74
14.4.2.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m ²	11,78
14.4.2.3	94107	Preparo de fundo de vala (Lastro de brita) com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5, com camada de brita, lançamento manual, local com nível baixo de interferência	m ²	0,53
14.4.2.4	74141/001	Laje pré-moldada	m ²	2,54
15.0		LOUÇAS E METAIS		
1.1		Louças		
15.1.1	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	Unid.	6,00
15.1.2	86943	Lavatório de louça branca suspensa, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em
14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		30 cm em plástico e com torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e Instalação		
15.1.3	93396	Bancada de granito cinza polido 50x60 cm, com cuba de embutir oval, louça branca 35x50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular	Unid.	4,00
15.1.4	86929	Tanque de mármore sintético suspenso, 22 L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular, fornecimento e instalação	Unid.	1,00
15.1.5	Composição o N° 25	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,55 m	Unid.	1,00
15.1.6	Composição o N° 26	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 2,42 m	m	1,45
15.1.7	Composição o N° 27	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,70 m	m	1,02
15.1.8	93441	Bancada de granito cinza polido 150x60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede 1/2, para pia de cozinha, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
15.1.9	Composição o N° 28	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm (Cons. Odontológico / Sala de Esteril) - (2,20*0,55) + (2,45*0,60)	m ²	2,68
15.1.10	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.1.11	86934	Bancada de mármore sintético 1,20 x 0,60 m com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas.

15.1		Metais		
15.2.1	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
16.0		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	73775/002	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	Unid.	5,00
16.2	83635	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao	Unid.	5,00
16.3	Composiçã o Nº 29	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento (saídas de emergencia/rotas de Fuga) - Placa identificação acrílico 20x40cm	Unid.	12,00
16.4	Composiçã o Nº 30	Placa fotoluminescente para sinalização extintor 30x30cm - fornecimento e colocação	Unid.	5,00
16.5	79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	5,00
17.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
17.1	92312	Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição- fornecimento e instalação.	Unid.	12,00
17.2	Composiçã o Nº 31	Tubo em cobre , dn 15 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	13,47
17.3	Composiçã o Nº 32	Tubo em cobre , dn 22 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	50,50
17.4	92333	Te de cobre, sem anel de solda, dn 22 MM, instalado em ramal e sub-ramal- Fornecimento e instalação.	Unid.	11,00
17.5	93051	Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, pontaxboisa, 22mmx15mm, instalado em prumada- fornecimento e instalação	Unid.	13,00
17.6	Composiçã o Nº 33	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/Inst.gás	Unid.	1,00
17.7	Composiçã	Válvula de Esfera 22mm	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

o N° 34				
17.8	07955/OR SE	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - monitoramento	Unid.	2,00
18.0		DIVERSOS		
18.1	72967	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m	149,05
18.2	02394/OR SE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	13,07
18.3	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	130,67
18.4	85178	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm	Unid.	13,00
18.5	73967/002	Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	Unid.	2,00
18.6	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	201,38
18.7	79500/002	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demãos	m²	7,49
19.0		SERVIÇOS FINAIS		
19.1	9537	Limpeza final da obra	m²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Diamante – PB, 20 de Novembro de 2017

Carmelita de Lucena Mangueira
Carmelita de Lucena Mangueira
 Prefeita Constitucional

CANTORIO JOSÉ BARRIOS CORREIHO
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS
 45000-000 - SÃO JOÃO DO RIO PRETO - PB - 51.21.11/0001

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

ITAPORANGA - PB, 21 de novembro de 2017.
 Em test. *[Assinatura]* da vereável
 Mª do Edson Oziel Barro (Tab: Substituto)
 Selo Digital - AQB41456-E20M
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Para
OP. 0000000000



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 128237/2017
 27/02/2018, 11:26
 Chave de Impressão: Zfwcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

135595/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180200063** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2018** Baixada em: **22/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA** Nº: **881**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Diamante** UF: **PB** CEP: **58994000**
Contrato: **00036/2018** Celebrado em: **22/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 27.892,66** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Barra dos Otis** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Sítio**
Cidade: **Diamante** UF: **PB** CEP: **58994000**
Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **25/08/2018**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado;**

Observações

Execução da construção de uma praça no sítio barra de otis, zona rural do município de diamante - pb, contrato nº: 00036/2018, com área 66,78 metros quadrados, com valor de R\$ 27.892,66 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 135595/2018
29/08/2018, 15:11
82580

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quilização (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 82580





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, concluiu a Obra de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20180200063, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra através de gabarito	m³	66,78
1.2	Placa da Obra	m²	6,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	Escavação Manual em material de 1ª categoria	m³	8,40
2.2	Alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (h = 0,19 m), assentados c argamassa 1:2:8 (cim:cal:areia)	m²	16,80
2.3	Aterro do caixão	m³	30,00
2.4	Meio fio em pedra granítica, rejuntado c argamassa cimento e areia 1:3	m	33,60
2.5	Brita (com frete)	m³	12,50
2.6	Piso em BLOCO INTERTRAVADO	m²	66,78
2.7	Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 metros com uso de explosivo	m³	3,55
3.0	JARDINAGEM/ARBORIZAÇÃO		
3.1	Mudas Herbáceas (Hexoria)	und	30,00
3.2	Plantio de Gramas Batatais em placas	m²	4,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135595/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 135595/2018

29/08/2018, 20:33

Chave de Impressão: 82580

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 2 folhas

4.1	Poste Ferro galv flangeado curvo duplo conico continuo H = 9M	und	2,00
4.2	Luminária fechada para iluminação pública, tipo x, completa inc. lâmpada vapor metálico 250 W - 4 pétalas	und	2,00
6.0 DIVERSOS			
5.1	Banco de Praça com encosto	und	6,00
5.2	Estrutura em concreto armado para dar suporte a televisão	m²	2,82

Diamante – PB, 01 de Agosto de 2018

Carmelita de Lucena Mangueira
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

Wendeyson Gomes Ferreira
WENDEYSON GOMES FERREIRA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA: 160675228-4

RECONHEÇO E ASSINO POR SEMELHANÇA DE LUCENA MANGUEIRA
 Reconheço e assino por SEMELHANÇA de LUCENA MANGUEIRA
 FERREIRA

Em 01 de agosto de 2018
 Maria Inês Marques Custódio (Escritura)
 Selo Digital - ANK19081-8YRW
 Consulte a autenticidade em <http://selo.digital.tpb.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135595/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 135595/2018
 29/08/2018, 20:23
 Chave de Impressão: 82580

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '83'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128263/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170153857** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/10/2017** Baixada em: **28/11/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**
Complemento:
Cidade: **Diamante**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**
Nº: **881**

CEP: **58994000**

Contrato: **00081/2017** Celebrado em: **08/10/2017**

Valor do contrato: **R\$ 208.985,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO SÃO CECILIA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

Nº: **S/N**

CEP: **58994000**

Complemento:

Cidade: **Diamante**

Data de início: **09/10/2017**

Conclusão efetiva: **09/03/2018**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 837.92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 837.92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 837.92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 837.92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 837.92 metro quadrado;**

Observações

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA CECILIA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, COM ÁREA DE 837,92 M², CONTRATO 00081/2017, COM VALOR DE 208.985,09 (DUZENTOS E OITO MIL NOVECENTOS E QÜENTENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128263/2017
14/12/2017, 10:54
4ZZaD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZZaD



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, CONCLUIU PARCIALMENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA CECILIA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, conforme ART de Execução N° PB20170153857, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
	4.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO GERAL		
74209/001	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m²	10,00
73960/001	1.4	Instal/ligacao provisória elétrica baixa tensao p/cant obra obra,chave 100a carga 3kwh,20cv exci forn medidor	und	1,00
73784/001	1.5	Ligação provisório de esgoto	und	1,00
73658	1.6	Ligação provisório de água	und	1,00
	4.0	SUPERESTRUTURA		
	4.2	Concreto Armado para Vergas/contravergas/marquis e		
74200/001	4.2.1	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm	m	86,15
	4.4	Pilares de amarração (12 x 12cm) em toda a Platlbanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m		
73406	4.4.1	Concreto armado (Fck=15MPa), inclusive forma e arranque dos pilares	m²	2,50
	6.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO		
73982/001		Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	m²	3,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão n° 128263/2017
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 4ZZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas



		areia), juntas 12mm		
6.0 COBERTURA				
74045/001	6.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação	m	17,65
72104	6.4	Calha em chapa de aço galvanizado 33cm	m	59,95
72107	6.5	Rufos, contra rufos, água furtada em chapa de aço galvanizado	m	0,00
73986/001	6.6	Forro de gesso em placas 60x60, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m ²	218,27
73938/002	6.8	Cobertura em telha cerâmica tipo Plan, excluindo madeiramento	m ²	18,34
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO				
74108/001		impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	m ²	195,59
83737		Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - Lajes marquise	m ²	42,78
83748		Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - Lajes marquise	m ²	42,78
8.0 ESQUARIAS				
8.1 MADEIRA				
73910/005	8.1.1	Porta de madeira lisa (0,80x2,10), incluso aduela, alisar e dobradiça	un	4,00
73910/007	8.1.2	Porta de madeira lisa (0,90x2,10), incluso aduela, alisar e dobradiça	un	15,00
84875	8.1.3	P03 - Porta de madeira maciça regional 1a, de correr p/vidro, com aduela e alizar de 1a, trilho e rodízios	m ²	5,67
84875	8.1.4	P05 - Porta de madeira maciça regional 1a, de correr p/vidro, com aduela e alizar de 1a, trilho e rodízios	m ²	2,52
74070/003	8.1.5	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	un	19,00
8.2 ALUMÍNIO				
74071/001	8.2.1	Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição	m ²	7,23
68050	8.2.2	Porta de correr em alumínio, com duas folhas pra vidro,	m ²	17,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017
27/02/2018, 11:26

Chave de Impresão: 4ZZAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

		incluso guarnição e vidro liso incolor		
73809/001	8.2.3	Janelas de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m ²	30,00
73809/001	8.2.4	Guichê de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m ²	0,86
	8.3	ELEMENTO VAZADO		
74196/001	8.3.1	Cobogô de concreto (elemento vazado), 50x50x50, assentado com argamassa de cimento e areia com aço CA-25	m ²	5,00
	9.0	REVESTIMENTOS - FISOS, PAREDES E TETOS		
	9.1	PISO INTERNO		
73907/006	9.1.1	Camada em lastro de concreto simples e= 3cm	m ²	261,05
73920/001	9.1.2	Camada regularizadora e=2cm traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	261,05
84191	9.1.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m ²	274,10
73850/001	9.1.4	Rodapé em marmorite, altura 10cm	m	251,15
	9.2	PISO EXTERNO		
73784/003	9.2.1	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 10cm, com junta rígida, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) sobre colchão de pó de pedra	m ²	275,51
84865	9.2.2	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m ²	93,95
	9.3	PAREDES		
73928/002	9.3.1	Chapisco de aderência traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, em paredes internas e externas, preparo manual	m ²	101,60
73927/010	9.3.3	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm, preparo manual da argamassa	m ²	216,26
	10.0	PINTURA		
74134/002	10.1	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.369,19
73954/002	10.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m ²	1.369,19
74133/002	10.3	Emassamento em superfície de madeira, base a óleo - 02 demãos	m ²	43,26
74065/002	10.4	Pintura esmalte acetinado em	m ²	43,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128263/2017,
27/02/2018, 11:28

Chave de impressão: 42ZAD

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/12/2017 e contém 7 folhas

		superfície de madeira, 02 demãos sobre fundo nivelador branco		
	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	11.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
74052/005	11.1.1	Quadro de medição geral em chapa metálica inclusive disjuntores e aterramento	und	1,00
83463	11.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
74131/004	11.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
	11.2	Disjuntores		
74130/004	11.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, 240V, fornecimento e instalação	unid	22,00
74130/005	11.2.2	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, 240V, fornecimento e instalação	unid	2,00
	11.3	Interruptores		
72331	11.3.1	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 1 tecla, sem placa, fornecimento e instalação	und	13,00
72332	11.3.2	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 2 teclas, sem placa, fornecimento e instalação	und	2,00
83467	11.3.3	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 3 teclas, sem placa, fornecimento e instalação	und	3,00
83466	11.3.4	Interruptor simples com tomada de embutir 10A/250V, 1 tecla, com placa, fornecimento e instalação	und	48,00
	11.4	Luminárias		
73953/005	11.4.1	Luminária completa de sobrepor tipo calha 1x 40w c/ reator/lamp. Fluoresc. completa, fornecimento e instalação	unid	98,00
73953/001	11.4.2	Luminária completa de sobrepor tipo calha 1x 20w c/ reator/lamp. Fluoresc.	unid	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017
27/02/2016, 11:28

Chave de impressão: 4ZZaD

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/12/2017 e contém 7 folhas



		completa, fornecimento e instalação		
	11.5	Ponto de Luz		
composição 01	11.5.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	unid	48,00
	11.6	Pontos de tomada		
composição 02	11.6.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	62,00
composição 03	11.6.2	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00
composição 04	11.6.3	Ponto de tomada para telefone	pt	8,00
	11.7	Tomadas		
83540	11.7.1	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	42,00
83555	11.7.2	Tomada dupla de embutir 2P+T 10A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	17,00
83566	11.7.3	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	17,00
	11.8	Caixa de Inspeção		
74104/001	11.8.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia) no traço 1:4, e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa escavação e confecção	und	2,00
	12.0	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS		
	12.1	Louças e Aparelhos Sanitários		
74193/001	12.1.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - Louça branca	und	6,00
74057/002	12.1.2	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação-fornecimento e instalação	und	13,00
74149/001	12.1.3	Pia cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m/cuba inox/torneira parede	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 4ZZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

74146/001	12.1.4	Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metálica	und	1,00
74050/001	12.1.5	Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação	und	6,00
11697	12.1.6	Pia aço inoxidável 380x250mm - para escovação coletiva	m	1,50
13415	12.1.7	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão popular	und	23,00
9535	12.1.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	3,00
73947/012	12.1.9	Porta sabonete líquido fornecimento	und	19,00
01442/OR SE	12.1.10	Caixa d'água de fibra de 5.000litros	und	2,00
12.2		Metalos, Acessórios e Equipamentos		
74104/001	12.2.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	11,00
74051/002	12.2.2	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	1,00
72292	12.2.3	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	und	17,00
72684	12.2.4	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	und	4,00
74183/001	12.2.5	Registro gaveta bruto latao - fornecimento e instalação	und	13,00
85118	12.2.6	Registro pressão com canopy acabamento cromado - fornecimento e instalação	und	3,00
74197/001	12.2.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensoes internas: 2,00x1,00x1,50m, 3.000 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und	1,00
74198/002	12.2.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,20m e altura 2,40m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 126263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 126263/2017, 27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 4ZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



		10cm		
12.3		Tubulação e Conexões ESGOTO		
72628	12.3.1	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	und	5,00
9836	12.3.2	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - nbr 5688	m	79,82
9838	12.3.3	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - nbr 5688	m	49,76
3848	12.3.4	Luva correr pvc p/ esg predial dn 50mm - 40mm	und	10,00
20155	12.3.5	Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 50mm - 40mm	und	24,00
20149	12.3.6	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 50mm - 40mm	und	29,00
20157	12.3.7	Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 100mm	und	6,00
10909	12.3.8	Juncao invertida pvc sold p/ esg predial reducao 100 x 75mm - 100 x 50mm	und	7,00
3662	12.3.9	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 50x50mm	und	4,00
303	12.3.10	Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 100mm	und	16,00
296	12.3.11	Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 608 dn 50mm	und	17,00
12.4		Tubulação e conexões - incl hidráulica		
9869	12.4.1	Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 32mm-20mm	m	20,36
9872	12.4.2	Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 85mm	m	0,55
3536	12.4.3	Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm - 20mm	und	0,00
7140	12.4.4	Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm	und	35,00
13.0		REDE AR COMPRIMIDO		
Composiçã ão 05	13.1	Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2")	m	39,21
73870/001	13.2	Válvula de esfera latão cromado 1/2"	und	1,00
mercado	13.3	Posto de consumo dupla retenção	und	10,00
mercado	13.4	Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" bell-air	und	20,00
14.0		COMUNICAÇÃO VISUAL		
08583/OR SE	14.1	Placa em chapa aço galvanizado Ø 1,20mx2mm	m²	2,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Lucena - Paraíba
01/00000000

Diamante - PB, 01 de Dezembro de 2017
Carmelita da Lucena Manguieira
 Carmelita de Lucena Manguieira
 Prefeita Constitucional

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128263/2017
 27/02/2017, 11:28

Chave de Impressão: 422aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

[Handwritten marks: a large 'L' and a checkmark]

97



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA
CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE – ME/EPP**
(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 1029946/14, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, sob as penalidades da lei, que para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020 da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB, enquadra-se como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e que se encontra devidamente registrada no Registro de empresas mercantis.

Princesa Isabel – PB, 28 de Fevereiro de 2020.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra
Engenheiro Civil
Nº Crea-PB: 1029946/14


MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS
CONTADOR CRC PB 009432/O-5

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00
Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

g2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PB**

Certidão n.º: PB/2020/00000036
Nome: MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS CPF: 425.223.074-87
CRC/UF n.º PB-009432/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.04.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpb.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.223.074-87 Controle : 5419.7301.8870.1126

93



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EMBELI		Processo: PRC150008174		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
ABRE (Cadastral) 25600063116	CNPJ 29.000.310/0001-00	Arquivamento do Atto Constitutivo 16/11/2017	Início de Atividade 16/11/2017	
Endereço Completo Rua PADRE TAVARES, Nº 75, GARAGE M. CENTRO - Mataria/PB - CEP 58925-000				
Objeto Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água; coleta de esgoto e instalações sanitárias; obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiros e limpeza de terrenos; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviço de arquitetura; Serviço de engenharia; Serviços de assessoria técnica relacionada à arquitetura e engenharia; e Testes e análises técnicas				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome DAMACO EPAMONDAS TAVARES BEZERRA	CPF 075.333.354-66	Administrador S	Início do Mandato 31/10/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome DAMACO EPAMONDAS TAVARES BEZERRA	CPF 075.333.354-66	Início do Mandato 31/10/2017	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 16/05/2019	Número 20180034232	Atividades 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2019, às 16:00:46 (horário de Brasília).
Se impresso, verificar sua autenticidade no <https://www.redepsim.pb.gov.br> com o código: QFUXNPEM.



PBC1900608174

Maria de Fátima Ventura Vinancio
Secretária Geral