



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Razão Social: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA

Certidão emitida às 13:44 de 13/07/2020.

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **O6CU.jc0T**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

1/95



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 153505/2020**

Emissão: 06/05/2020

Validade: 02/11/2020

Chave: bawdZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitas com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(s)**

Empresa: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Registro: 0003469824

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 08/01/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS. (CONF. ALTERAÇÃO DE Nº 02, DE 08/01/2019)

Restrições do Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA Padre Tavares, 79, GARAGEM, Centro, MANAÍRA, PB, 58995000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003469824DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Registro: 1613789637

CPF: 075.333.354-65

Data Início: 12/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART, 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 151342/2020

Emissão: 05/03/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: Y21cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 Registro: 1913789637  
 CPF: 075.333.354-85  
 Endereço: RUA Rua Padre Tavares, 56, Centro, MANAIRA, PB, 58995000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 05/11/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25. DA RES. 218/73 DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
 Data de Formação: 10/10/2014

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0003469624  
 CNPJ: 29.050.310/0001-00  
 Data Início: 12/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: 07:00:00 às 11:00:00; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: 07:00:00 às 11:00:00;

Observação: SÓCIO - 20 HORAS/SEMANA

Empresa: ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP

Registro: 0003413985  
 CNPJ: 05.935.592/0001-57  
 Data Início: 10/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 13:00:00 às 17:00:00;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA (13:00 ÀS 17:00)





PREFEITURA DE  
**PRINCESA ISABEL**  
SETOR DE REGISTRO CADASTRAL

**CERTIFICADO Nº 3654892**

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB, através do Senhor: Silvino Alberto Felix Isidio (Presidente da CPL), nomeado através da portaria cpl 001/2020, de 02 de janeiro de 2020 e publicada em 02 de janeiro de 2020, formalizada pelo Senhor Ricardo Pereira do Nascimento, Prefeito Constitucional. Após verificação em nosso arquivo foi constatado que a PESSOA JURÍDICA abaixo encontra-se REGULAR, em conformidade com o Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.

NOME:

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 29.050.310/0001-00

ENDEREÇO: RUA PADRE TAVARES, 79

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANAIRA

ESTADO: PARAIBA

CEP: 58.995-000

TELEFONE: (83) 9 9903-9285

E-MAIL: -

**VALIDADE ATÉ 21 de Fevereiro de 2021**

Princesa Isabel/PB, 21 de Fevereiro de 2020.

  
Silvino Alberto Felix Isidio  
Presidente da CPL

Observação: Qualquer forma de rasura neste certificado torna-se sem efeito legal.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.050.310/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/11/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA</b>	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)**

LOGRADOURO <b>R PADRE TAVARES</b>	NÚMERO <b>79</b>	COMPLEMENTO <b>GARAGEM</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP <b>58.995-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAIRA</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NANDO.TAVARES.BEZERRA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(83) 9903-9285/ (83) 3457-2523</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/11/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2020 às 21:48:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

5195

# TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
 Endereço : RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58995-000  
 Cidade : MANAIRA / PB


Registrado em JUNTA COMERCIAL  
 sob nº 25600063110

Arquivado em 10/11/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA  
 C.N.P.J. nº 29.050.310/0001-00

Manaira/PB, 01 de Janeiro de 2019

  
 MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
 Contador  
 C.P.F.: 425.223.074-87  
 R.G. : 1030515SSPPB  
 C.R.C.: PB-PB00943205

  
 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 DIRETOR  
 C.P.F.: 075.333.354-55  
 R.G.: 3142498 SSP PB

  
 Confere com  
 o original.

# BALANÇO PATRIMONIAL

TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

0159

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ : 29.050.310/0001-00

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL

Data de Registro : 10/11/2017

Número de Registro: 25600063110

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 2

## ATIVO

CIRCULANTE

143.831,99 D

DISPONIVEL

143.831,99 D

CAIXA

143.831,99 D

CAIXA MATRIZ

143.831,99 D

TOTAL DO ATIVO =====>

143.831,99 D

## PASSIVO

CIRCULANTE

9.988,28 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

8.271,30 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

8.014,17 C

HONORARIOS A PAGAR

4.800,00 C

13º SALARIOS A PAGAR

3.214,17 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

257,13 C

FGTS A RECOLHER

257,13 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 27 e 34 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba.  
sob nº, em //

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R\$ 143.831,99 ( Cento e Quarenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos )

MANAIRA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2019

MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1030516SSPPB

C.R.C. :PB-PB00943205

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

DIRETOR

C.P.F. :075.333.364-65

R.G. :3142498 SSP PB

## BALANÇO PATRIMONIAL

**TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

0159

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 56995-000

MANAIRA / PB

CNPJ : 29.050.310/0001-00

Inscrição Estadual : ISENTA

Data de Registro : 10/11/2017

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL

Número de Registro: 25600063110

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 3

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.716,98 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.716,98 C
SIMPLES A RECOLHER	1.716,98 C
PATRIMONIO LIQUIDO	133.843,71 C
CAPITAL SOCIAL	0,00 D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 D
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	133.843,71 C
LUCRO NO EXERCICIO	133.843,71 C
LUCRO NO PERIODO	133.843,71 C
<b>TOTAL DO PASSIVO -----&gt;</b>	<b>143.831,99 C</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 34 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº, em 11.


A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**R\$ 143.831,99 (Cento e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)**

MANAIRA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F.: 426.223.074-67 RG: 10305158SPPB

C.R.C.: PB-PB00943205

  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

DIRETOR

C.P.F.: 075.333.354-65

R.G.: 3142496 SSP PB

8155



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

0159

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO CEP: 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ / CEI: 29.050.310/0001-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 4

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	261.942,45	261.942,45
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		261.942,45
(=) Lucro Bruto		261.942,45
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA</b>		
SALÁRIOS	59.981,41	
13º SALÁRIO	3.214,17	
FGTS	5.892,27	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.108,89	71.194,74
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUEIS	2.400,00	
TELEFONE	2.062,60	
ENERGIA ELÉTRICA	866,59	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.800,00	
ÁGUA E ESGOTO	512,63	
PRO-LABORE	24.000,00	34.641,82
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
SIMPLES	1.716,98	1.716,98
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	739,92	
MENSALIDADE DE INTERNET	600,00	

MANAIRA / PB, 31 de Dezembro de 2019



---


MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR  
C.P.F.: 425.223.074-87 RG: 10305158SSPPB  
C.R.C.: PB-P900943205



---

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR  
C.P.F.: 075.333.354-65  
R.G.: 3142498 SSP PB







# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

<b>TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI</b>		<b>0159</b>
RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO CEP : 58995-000 MANAIRA / PB		
CNPJ / CEI : 29.050.310/0001-00	Inscrição Estadual: ISENTA	
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL	Data do Registro: 10/11/2017	Nº do Registro: 25600063110
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019		FOLHA: 5
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.334,00	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	14.132,50	
DESPESAS DIVERSAS	1.738,78	20.545,20
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		133.843,71
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		133.843,71

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 34 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,  
sob nº. em / /

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.  
A empresa não possui Auditoria Independente.

MANAIRA / PB, 31 de Dezembro de 2019



MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR  
C.P.F.: 425.223.074-87 RG: 10305155SPPB  
C.R.C.: PB-PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR  
C.P.F.: 075.333.354-66  
R.G.: 3142498 SSP PB







101

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0008

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{143.831,99}{9.988,28}$	Pontuação :	10
				ILG :	14,40008

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**


ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{143.831,99}{9.988,28}$	Pontuação :	10
				ILC :	14,40008


**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**


ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{143.831,99}{9.988,28}$	ILS :	14,40008
-------	--	-------	-------------------------------	-------	----------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{143.831,99}{9.988,28}$	ILI :	14,40008
-------	---	-------	-------------------------------	-------	----------

  
 MARILADE GERALDINO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 C.P.F. 425.223.074-87 RG : 103051556PPB  
 C.R.C. PB00943205

  
 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 DIRETOR  
 C.P.F. :075.333.354-65  
 R.G. :3142498 SSP PB



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25800063110

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{143.831,99}{143.831,99}$	IPD :	1,00000
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{143.831,99}$	IPE :	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{143.831,99}{143.831,99}$	IPAC :	1,00000
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{143.831,99}$	IPC :	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------



MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1030515SSPPB  
C.R.C. :PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR

C.P.F. :075.333.354-65  
R.G. :3142498 SSP/PB




12/19

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
 RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000  
 MANAIRA / PB  
 CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 10/11/2017  
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25600063110  
 FOLHA : 0008

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

#### ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	$\text{IVRP} = \frac{133.843,71}{0,00}$	$\text{IVRP} : 0,00000$
--	---	-------------------------

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.


$\text{PELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	$\text{PELP} = \frac{133.843,71}{0,00}$	$\text{PELP} : 0,00000$
---	---	-------------------------


#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\text{IPET} = \frac{133.843,71}{9.988,26}$	$\text{IPET} : 13,40008$
---	---	--------------------------

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	$\text{IPP} = \frac{133.843,71}{143.831,99}$	$\text{IPP} : 0,93056$
---	--	------------------------

  
 MARIZIRGE GERALDINO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 425.223.074-87 RG : 1030515SSPPB  
 C.R.C. : PB00943205

  
 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 DIRETOR  
 C.P.F. : 075.333.354-85  
 R.G. : 3142498 SSP PB





## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600053110

FOLHA: 0009

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

### ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

#### CAPITALIZAÇÃO

$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	=	$C = \frac{13.384.371,00}{143.831,99}$	Pontuação :	10
			C :	93,05559

#### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$IC = \frac{0,00}{133.843,71}$	Pontuação :	0
			IC :	0,00000

#### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$LRP = \frac{143.831,99}{133.843,71}$	LRP :	1,07463
--	---	---------------------------------------	-------	---------

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL


$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	=	$IEG = \frac{9.988,28}{143.831,99}$	IEG :	0,06944
--	---	-------------------------------------	-------	---------

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE


$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	=	$IEC = \frac{9.988,28}{143.831,99}$	IEC :	0,06944
--	---	-------------------------------------	-------	---------

#### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$ICT = \frac{9.988,28}{133.843,71}$	ICT :	0,07463
---	---	-------------------------------------	-------	---------

  
MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR

C.P.F.: 425.223.074-87 RG: 1030516SSPPB  
C.R.C.: PB00943205

  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR  
C.P.F.: 075.333.354-65  
R.G.: 3142498 SSP PB



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
 RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000  
 MANAIRA / PB  
 CNPJ: 29.050.310/0001-00 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 10/11/2017  
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25600063110  
 FOLHA : 0010

### ÍNDICE DE RENTABILIDADE

#### ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	=	$IGA = \frac{261.942,45}{143.831,99}$	=	1,82117
--	---	---------------------------------------	---	---------

#### MARGEM OPERACIONAL

$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	=	$MO = \frac{0,00}{261.942,45}$	=	0,00000
--	---	--------------------------------	---	---------

#### RENTABILIDADE DO ATIVO

$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	=	$RA = \frac{133.843,71}{143.831,99}$	=	0,93056
--	---	--------------------------------------	---	---------

#### RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$RPL = \frac{13.384.371,00}{133.843,71}$	=	Pontuação : 10 RPL : 100,00000
---	---	--	---	-----------------------------------

#### ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	=	$IRD = \frac{261.942,45}{128.099,74}$	=	2,04485
---	---	---------------------------------------	---	---------


### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

#### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	=	$IIF = \frac{133.843,71}{143.831,99}$	=	0,93056
--	---	---------------------------------------	---	---------

  
 MARIZANDE GERALDINO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 C.P.F. :426.223.074-57 RG : 1030515SSPPB  
 C.R.C. :PB00943205

  
 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 DIRETOR  
 C.P.F. :075.333.354-65  
 R.G. :3142498 SSP PB



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25800063110

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0011

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{143.831,99}{9.998,28} \quad \text{ISG : } 14,40008$$

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{133.843,71} \quad \text{IGI : } 0,00000$$

### TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

**De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas**

Sub as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 34 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. em //

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

  
MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR

C.P.F. : 425.223.074-87 RG : 1030515SSPPB  
C.R.C. : PB00943205

  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR

C.P.F. : 075.333.354-68  
R.G. : 3142498 SSP PB







ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

I.E. ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600063110

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0012

A empresa não possui Auditoria Independente.



MARIZALDE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR

D.P.F. :425.223.074-87 RG : 1030515SSPPB

C.R.C. :PB00943205



DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR

C.P.F. .075.333.354-85

R.G. :3142498 SSP PB



171

**NOTAS EXPLICATIVAS****TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

FOLHA: 13

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 58995-000

MANAIRA / PE

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 10/11/2017

Nº do Registro: 25600083110

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000;

A Empresa estabelecida na Rua Padre Tavares, nº. 79, garagem, na cidade de Manaira - PB, CEP: 58.995-000, tem como atividades: Construção de Edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas. O Capital Social é de R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país. A empresa iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2017 e a duração é por tempo indeterminado e seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEP - PB sob nº. 25600083110. A atividade principal da Empresa é Obras de Engenharia e afins. A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção que não excede o valor de mercado, o custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques, no caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui parte das despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, estando de acordo com a expectativa de vida útil dos bens. O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, estando de acordo com a expectativa de vida útil dos bens. A Empresa não tem empréstimos ou financiamentos. A Empresa não tem leasing financeiro. Referencias a quem a Empresa presta serviços: Prefeitura municipal de São José de Princesa - PB, Prefeitura Municipal de Piancó - PB, Prefeitura Municipal de Juru - PB.

24

181

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 14

TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO - CEP : 56095-000

MANAIRA / PB

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 10/11/2017


Nº do Registro: 25600063110

  
MARIZABE GERALDINO DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F. :425.223.074-87 RG : 1030515SSPPB

C.R.C. :PB-PB00943205

  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

DIRETOR

C.P.F. :075.333.354-85

R.G. :3142498 SSP PB

15/55

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
em 31/12/2019 e 31/12/2020

**TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

0159

RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM - CENTRO CEP: 58995-000

MANAIRA / PB

CNPJ / CEI: 29.050.310/0001-00

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro: 10/11/2017

Folha: 15

Nº do Registro: 25600063110

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2020
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços	261.942,45	0,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.942,45	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	261.942,45	0,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	261.942,45	0,00
(=) Lucro Bruto		
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	71.194,74	0,00
SALÁRIOS	59.981,41	0,00
13º SALÁRIO	3.214,17	0,00
FGTS	5.892,27	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	2.106,89	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.641,82	0,00
ALUGUEIS	2.400,00	0,00
TELEFONE	2.062,80	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	866,69	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.800,00	0,00
ÁGUA E ESGOTO	512,63	0,00
PRO-LABORE	24.000,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.716,98	0,00
SIMPLES	1.716,98	0,00
DESPESAS GERAIS	20.545,20	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	739,92	0,00
MENSALIDADE DE INTERNET	600,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.334,00	0,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	14.132,50	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.738,78	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	133.843,71	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.843,71	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 34 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº, em //

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.  
A empresa não possui Auditoria Independente.

  
MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
CONTADOR

C.P.F.: 425.223.074-87 RG: 1030615SSPPB  
C.R.C.: PB-PB00943205

  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
DIRETOR  
C.P.F.: 075.333.354-55  
R.G.: 3142498 SSP PB

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2020 11:45 SOB Nº 20204004535,  
PROTOCOLO: 204004535 DE 06/05/2020, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12061786992. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI



Mariz de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 07/05/2020  
www.redesim.pb.gov.br

**TERMO DE ENCERRAMENTO****BALANÇO PATRIMONIAL**

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
 Endereço : RUA PADRE TAVARES, 79 - GARAGEM  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58995-000  
 Cidade : MANAIRA / PB.


Registrado em JUNTA COMERCIAL  
 sob nº 25800063110


Arquivado em 10/11/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA  
 C.N.P.J. nº 29.050.310/0001-00

Manaira/PB, 31 de Dezembro de 2019

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2019

  
 MARIZADE GERALDINO DOS SANTOS  
 Contador  
 C.P.F.: 425.223.074-87  
 R.G.: 1030515SSPPB  
 C.R.C.: PB-PB00943205

  
 DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
 DIRETOR  
 C.P.F.: 075.333.354-65  
 R.G.: 3142498 SSP PB

  
 Confere com  
 o original.

211



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **29.050.310/0001-00**

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:08:30 do dia 20/04/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/10/2020.

Código de controle da certidão: **1808.4A56.3FB4.B678**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO

CÓDIGO: 8891.819E.3E03.34B1

Emitida no dia 11/07/2020 às 10:14:23

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 29.050.310/0001-00

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.receita.pb.gov.br](http://www.receita.pb.gov.br).

**OBS:** Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

09148131000195  
RUA JOSE ROSAS 164  
FONE: (83) 3458-1004  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

<b>NÚMERO DA CERTIDÃO</b> 000787	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18/05/2020	<b>VALIDADE</b> 90 DIAS	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 00407/2013
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

### DADOS DO REQUERENTE

<b>CPF/CNPJ</b> 29.050.310/0001-00	<b>Nome/Razão Social</b> TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	<b>Numero:</b> 79
<b>Endereço:</b> R PADRE TAVARES	<b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>Complemento:</b>		

### DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

### FINALIDADE

### OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

TA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

MANAÍRA, 18 de maio de 2020

DAMIANA MARIA TAVARES SÉRGIO  
Secretaria de Finanças  
CPF Nº 2773.904-23

DAMIANA MARIA TAVARES SÉRGIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: master

Confere com  
o original.

24/95





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95

RUA JOSE ROSAS 164

# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **00407/2018** CPF/CNPJ: **29.050.310/0001-00**  
Razão Social: **TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
Nome Fantasia: **TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA**  
Endereço: **R PADRE TAVARES, 79**  
Complemento:  
Bairro: **CENTRO**  
Atividade:  
Classificação da Atividade Principal (CNAE):  
**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

SERVIÇOS DE ARQUITETURA  
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA  
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS  
CORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE  
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
OBRAS DE FUNDAÇÕES  
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
OBRAS DE ALVENARIA  
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Confere com o original.

2020

EMITIDO:

28/02/2020

VALIDADE:

21/02/2021

MANAÍRA, 28 de fevereiro de 2020

Daniela Maria Tavares  
SECRETARIA  
Sec. Municipal de Finanças

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

551

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.050.310/0001-00  
**Razão Social:** TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** R PADRE TAVARES 79 / CENTRO / MANAIRA / PB / 58995-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/06/2020 a 25/07/2020

**Certificação Número:** 2020062605182098168736

Informação obtida em 11/07/2020 10:17:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.050.310/0001-00

Certidão n°: 8096005/2020

Expedição: 07/04/2020, às 21:47:13

Validade: 03/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.050.310/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

271




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL



**DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da  
CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.**

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

Manaíra - PB, 21 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Damiano Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil  
Nº Crea-PB: 161378963-7

  
  
Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00  
Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

55/18




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL


**DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.**



A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Manaira - PB, 21 de Julho de 2020.



  
Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil  
Nº Crea-PB: 161378963-7



Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00  
Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

231




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL


**DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do  
correspondente instrumento convocatório.**


A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Manaíra - PB, 21 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil  
Nº Crea-PB: 161378963-7

  
Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com  




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

### DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea - PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, DECLARA,

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2020 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00003/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaira - PB, 21 de Julho de 2020.

Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil  
Nº Crea-PB: 161378963-7

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00  
Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira - PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa girará sob o nome empresarial DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI e terá sede na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000 e usará a expressão TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO PORTE**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.  
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704269505. NIRE: 25600063110.  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redesim.pb.gov.br



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa terá o seguinte objeto social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

- 1 - Atividade Principal: Serviços de engenharia, CNAE 7112-0/00.
- 2 - Atividade Secundária: Serviços de arquitetura, CNAE 7111-1/00.
- 3 - Atividade Secundária: Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, CNAE 7119-7/03.
- 4 - Atividade Secundária: Testes e análises técnicas, CNAE 7120-1/00.

**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social será de R\$ 93.700,00 ( Noventa e três mil e setecentos reais ) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA.** A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB N° 25600063110.  
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704369505. NIRE: 25600063110.  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redesim.pb.gov.br

33/95

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA SÉTIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**CLÁUSULA OITAVA.** O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA NONA.** O administrador DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Manáfra-PB, 31 de Outubro de 2017.

  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB N° 25600063110.  
PROTOSLO: 170311376 DE 31/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704369505. NINE: 25600063110.  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redeaim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física(CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada, DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI, situada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000, com Ato Constitutivo Original, arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE nº 25600063110, por despacho do dia 21/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 29.050.310/0001-00, resolve alterar o seu contrato nas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa altera o seu Nome Empresarial para: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI; e altera o seu Nome Fantasia para: TORRE ENGENHARIA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa altera o seu Objeto Social para: Construção de edifícios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e Testes e análises técnicas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.  
PROTOCOLO: 180061798 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900670579. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa altera a sua Atividade Principal e as suas Atividades Secundárias para:

- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 02 - Atividade Secundária: CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 03 - Atividade Secundária: CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 04 - Atividade Secundária: CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 05 - Atividade Secundária: CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 06 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 07 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 08 - Atividade Secundária: CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 09 - Atividade Secundária: CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 10 - Atividade Secundária: CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 11 - Atividade Secundária: CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 12 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 13 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 14 - Atividade Secundária: CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 20 - Atividade Secundária: CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e
- 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

**CLÁUSULA QUARTA.** As demais cláusulas permanecerão sem alterações.

Manaira-PB, 16 de Fevereiro de 2018.




**DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
075.333.354-65



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.  
PROTOCOLO: 180861798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11806670570. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

María de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI



CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa altera:

- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120-10
- 02 - Atividade Secundária: CNAE 4110-00
- 03 - Atividade Secundária: CNAE 4130-00
- 04 - Atividade Secundária: CNAE 4140-00
- 05 - Atividade Secundária: CNAE 4150-00
- 06 - Atividade Secundária: CNAE 4160-00
- 07 - Atividade Secundária: CNAE 4170-00
- 08 - Atividade Secundária: CNAE 4180-00
- 09 - Atividade Secundária: CNAE 4190-00
- 10 - Atividade Secundária: CNAE 4211-8/02
- 11 - Atividade Secundária: CNAE 4213-4/00
- 12 - Atividade Secundária: CNAE 4230-4/03
- 13 - Atividade Secundária: CNAE 4230-4/04
- 14 - Atividade Secundária: CNAE 4291-8/00
- 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01
- 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03
- 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/05
- 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00
- 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00
- 20 - Atividade Secundária: CNAE 7129-7/03
- 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00

CLÁUSULA QUARTA. As demais cláusulas permanecerão sem alterações.

Manaira, 08, 16 de Fevereiro de 2018.

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

072.333.324-02



CERTIFICADO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:38 SOB Nº 201800061798.  
PROTOCOLO: 180001798 DE DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11886678570. NIRE: 2560000653110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PNEIROA, 27/02/2018  
www.regesim.pb.gov.br

**DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, brasileiro, natural de Serra Talhada – PE, solteiro, nascido em 16/06/1988, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498 – SSP/PB, 2ª. via, emitida em 24/07/2018, CPF Nº. 075.333.354-65, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, Nº. 314, Casa, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada “TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI”, com a expressão fantasia “Torre Consultoria em Engenharia”, com duração por prazo indeterminado, com sede Rua Padre Tavares, Nº. 314, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25600063110, resolve promover a SEGUNDA ALTERAÇÃO, REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

### I. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço da empresa para a Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaira – PB, CEP: 58.995-000.

### II. DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter a seguinte redação:

O valor do capital social é R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

III. Estando o titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, já qualificado, justo e decidido, resolve promover a REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181149745.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redsaim.pb.gov.br

### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial "TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI" e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia "TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA".

### CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, CEP: 58.995-000, na cidade de Manaíra - PB, ficando eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

### CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- . 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- . 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- . 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- . 42.21-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- . 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- . 42.22-7/02 – Obras de irrigação;
- . 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- . 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- . 43.11/8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- . 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 09/01/2019  
www.rajceim.pb.gov.br

- . 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- . 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- . 43.91-6/00 – Obras de fundações;
- . 43.99-1/01 – Administração de obras;
- . 43.99-1/03 – Obras de alvenaria;
- . 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- . 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura;
- . 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- . 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- . 71.20-1/00 – Testes e análises técnicas.

#### CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2017 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, por tempo indeterminado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

#### CLÁUSULA OITAVA

O titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTÓCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redssim.pb.gov.br



### CLÁUSULA NONA

O administrador DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Manaira – PB, 29 de Novembro de 2018.



*Damião Epaminondas Tavares Bezerra*

DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

CPF. 075.333.354-65

TITULAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redssim.pb.gov.br

41195



2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS  
 Emília Érica Alves Frazão - Tabelião Intermunicipal  
 Rua Cel. Machado Frazão, 301 - Centro - Princesa Isabel - PB  
 Fone: (51) 3627-0049 | E-mail: tabeliao@emiliaerica.com.br

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firma(s) do(s)  
 DANTAD EPANINDO DAS TAHADES BEZERRA

Em test.da verdade, Princesa Isabel, PB, 25/12/2018, às 14:52:35  
 Isabel Kaline Frazão da Silva - Escrevente  
 T2018-0074881ENCL:R1 49.48-FAPEN:R1,6.28 FEPU:R1 1.98  
 SELO DIGITAL: ANM62302-L7X0

*Isabel Kaline Frazão da Silva*  
 Isabel Kaline Frazão da Silva  
 Escrevente

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.tos.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20191149755.  
 PROTOCOLO: 181149765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11900947171. NIRE: 25600063110.  
 TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO VESSOA, 08/01/2019  
[www.rodcaim.pb.gov.br](http://www.rodcaim.pb.gov.br)

19/05/2018



Ministério da Fazenda  
Receita Federal  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**075.333.354-65**

Nome  
**DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**

Nascimento  
**16/06/1988**

CÓDIGO DE CONTROLE  
931E5AA0.6F86.16CE



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 22:13:09 do dia 19/05/2018 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00  
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
CARTÃO DE IDENTIDADE

V-02  
P-095



*Damiao Epaminondas Tavares Bezerra*



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.142.498 -2 VIA DATA DE EMISSÃO 24/07/2018

NOME DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

FILIAÇÃO CLEODON BEZERRA LEITE  
MARIA DE LOURDES TAVARES BEZERRA

NATURALIDADE SERRA TALHADA-PE DATA DE NASCIMENTO 16/06/1988

DOC. EMISSOR  
NASC. N. 2898 FLS. 125 LIV. A03  
CARTÓRIO MANAIRA-PB

075.333.354-65

LEI Nº 7.119 DE 2006/03

Compare com o original.

431




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

### DECLARAÇÃO de visita ao local das obras

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Rua Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00003/2020, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel – PB

Manaíra – PB, 21 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil  
Nº Crea-PB: 161378963-7

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: nando.tavares.bezerra@gmail.com

44/95



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**135596/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789537** RNP: **1613789637**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180199728** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/07/2018** Baixada em: **22/08/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ABILJO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**  
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**

Complemento:

Cidade: **Diamante**

Contrato: **00035/2018**

Valor do contrato: **R\$ 42.910,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Barra dos Oitis**

Complemento:

Cidade: **DIAMANTE**

Data de início: **22/06/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO 15- EXECUÇÃO 20.00 metro cúbico, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15- EXECUÇÃO 30.00 metro cúbico, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e recuperação da passagem molhada no Sítio Barra de Oitis, zona rural do município de Diamante - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 135596/2018**  
**29/08/2018, 15:11**  
**7ZAZb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentanta.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/65 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ZAZb





**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ – 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, concluiu a Obra de **ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20180199728, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS TOTAIS		
1.1	Retirada de Concreto Armado de laje da passagem molhada	m²	20,00
1.2	Concreto armado Ciclopico fck= 20,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 14mm (03 usos) para piso	m²	12,00
1.3	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	30,00
1.4	Sinalização vertical de passagem molhada	und	2,00

Diamante – PB, 16 de Agosto de 2018

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
**CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA**  
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

*Wendeyson Gomes Ferreira*  
**WENDEYSON GOMES FERREIRA**  
 ENGENHEIRO FISCAL  
 CREA: 160675229-4

Atestado emitido em 16/08/2018 às 14:00:00 horas.  
 Assinado eletronicamente pelo(a) **WENDEYSON GOMES FERREIRA**  
 Em 16/08/2018 às 14:00:00 horas.  
 Selo Digital - AHW19081-8YRW  
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.gov.br/>

1º OFÍCIO DE NOTAS  
 Nº 7242b  
 Emitido em 29/09/2018 às 20:20:00 horas.  
 Selo Digital - AHW19081-8YRW  
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135596/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 135596/2018  
 29/08/2018, 20:20

Chave de Impressão: 7242b

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2018 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**131632/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: <b>PB20180184104</b>	Tipo de ART: <b>OBRA / SERVIÇO</b>	Registrada em: <b>05/04/2018</b>	Baixada em: <b>11/04/2018</b>
Forma de registro: <b>INICIAL</b>	Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>		
Empresa contratada: <b>TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI</b>			
Contratante: <b>José Wellington Almeida de Sousa</b>		CPF/CNPJ: <b>238.077.504-44</b>	
Endereço do contratante: <b>RUA Joaquim Lourenço dos Santos</b>		Nº: <b>slh</b>	
Complemento:	Bairro: <b>Barroão</b>	CEP: <b>58995000</b>	
Cidade: <b>MANAÍRA</b>	UF: <b>PB</b>		
Contrato:	Celebrado em: <b>05/02/2018</b>		
Valor do contrato: <b>R\$ 120.000,00</b>	Tipo de contratante: <b>PESSOA FISICA</b>		
Ação institucional: <b>Outros</b>			
Endereço da obra/serviço: <b>RUA Joaquim Lourenço dos Santos</b>		Nº: <b>slh</b>	
Complemento:	Bairro: <b>Barroão</b>	CEP: <b>58995000</b>	
Cidade: <b>MANAÍRA</b>	UF: <b>PB</b>		
Coordenadas Geográficas: <b>...</b>			
Data de início: <b>05/02/2018</b>	Conclusão efetiva: <b>20/04/2018</b>		
Finalidade: <b>Infraestrutura</b>			
Proprietário: <b>José Wellington Almeida de Sousa</b>		CPF/CNPJ: <b>238.077.504-44</b>	

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 50 - EXECUCAO E PROJETO 800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PARALELEPÍPEDOS 50 - EXECUCAO E PROJETO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 150.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 150.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1616 - BOCA DE LOBO 50 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1617 - BUEIRO 50 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 500.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1635 - CAIXA DE GORDURA 50 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 unidade;**

**Observações**

Projeto e Execução de uma chácara será pavimentada em Paralelepípedo e rede coletora de esgoto no município de Manaira-Pb, Rua Vereador Joaquim Lourenço dos Santos com valor de 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais).

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 131632/2018  
17/04/2018, 20:45  
YzZ7C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.656/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: YzZ7C

47/95

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Eu José Wellington Almeida de Sousa Atesto para os devidos fins que a empresa Torre Construção e Consultoria em Engenharia Eireli – TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA – estabelecida na Rua Padre Tavares, nº 314, Centro, Cep: 58.995-000, Manaíra - PB - CNPJ Nº 29.050.310/0001-00, representada pelo Engenheiro Civil DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, CREA Nº 1029946/14, concluiu o Projeto e Execução pavimentada em Paralelepípedo e drenagem de uma chácara localizada na cidade de Manaíra-PB no Bairro Barroão Rua Joaquim Lourenço dos Santos s/n, conforme ART de Execução nº PB20180184104, estando todos os serviços de acordo com o contratado, cujo os itens são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m <sup>2</sup>	2.500,00
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	2.500,00
2.2	Pavimentação em pedra bruta	m <sup>2</sup>	600,00
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m <sup>2</sup>	2.500,00
2.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado	m	500,00
2.5	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m <sup>2</sup>	450,00
2.6	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , Rodovia pavimentada TxKM	TxKM	30,00
2.7	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em nova cor, 02 demãos.	und	4,00
2.8	Caiação em meio fio	m <sup>2</sup>	75,00
2.9	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	2.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 131632/2018, emitida em 17/04/2018



Certidão nº 131632/2018  
17/04/2018, 20:54  
Chave de impressão: YzZ7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2018 e contém 2 folhas





3.0 DRENAGEM			
3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	150,00
3.2	Escavação manual de vala com profundidade até 1,5 m	m³	30,00
3.3	Escoramento de madeira em valas	m²	55,00
3.4	Colchão de areia	m³	6,00
3.5	Assentamento de tubo de PVC de 200mm, para redes coletoras de águas pluvial, incluso fornecimento	m	150,00
3.6	Assentamento de tubo de PVC de 200mm com junta elástica, para redes coletoras de esgoto, incluso fornecimento	m	150,00
3.7	Reaterro de vala com material granular reaproveitado	m³	30,00
3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	2,00
3.9	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	und	2,00
3.10	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa - Fornecimento e instalação	und	2,00

Manaíra/PB, 11 de Abril de 2018.

*Jose Wellington A. de Sousa*  
 Jose Wellington Almeida de Sousa  
 CPF: 238.877.504-44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 131632/2018, emitida em 17/04/2018



Certidão nº 131632/2018  
 17/04/2018, 20:54  
 Chave de Impressão: YzZ7C  
 O documento, neste ato registrado, foi emitido em 17/04/2018 e contém 2 folhas

491



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137084/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180207876** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/08/2018** Baixada em: **17/10/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**  
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante**  
Contrato: **00049/2018** Celebrado em: **15/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 31.840,79** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante** Bairro: **Centro**  
Data de início: **15/08/2018** Conclusão efetiva: **15/11/2018** UF: **PB**  
Finalidade: **Misto** CEP: **58994000**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Nº: **861**

CEP: **58994000**

Nº: **S/N**

CEP: **58994000**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 80.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado.**

#### Observações

Execução da reforma de esgotamento de ruas e serviços de tapa buracos nas ruas vicinais no município de diamante - PB (em ruas ainda não definidas), contrato nº: 00049/2018-CPL, com área 360,00 metros quadrados, com valor de R\$ 31.840,79 (Trinta e um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137084/2018  
01/11/2018, 15:28:  
cawy1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cawy1**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 808 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (53) 3833 2625 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



CREA-  
PB

Impresso em: 01/11/2018 às 15:24

501



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB; CNPJ - 05.935.592/0001-57; representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, concluiu a **OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20180207876, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	8,00
1.2	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	160,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA:		
2.1	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	96,00
2.2	COLCHÃO DE AREIA	m <sup>3</sup>	16,00
2.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m <sup>3</sup>	80,00
2.4	Escavação de vala de 3ª categoria, profundidade até 2,00m, com uso de explosivos e perfuração manual	m <sup>3</sup>	9,57
2.5	Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria	m <sup>3</sup>	5,55
2.6	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria	m <sup>3</sup>	5,00
2.7	Compactação Mecânica	M <sup>3</sup>	4,00
2.8	Enrocamento manual, sem arrumação do material	M <sup>3</sup>	3,50
3.0	ESGOTAMENTO		
3.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M	400,00
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, DN 150	M	700,00
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DN 200, COM JUNTA ELÁSTICA	M	200,00

*Wenderson Gomes Ferreira*  
Engº Civil  
CREA 180675229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 137084/2018, emitida em 01/11/2018.



Certidão n° 137084/2018

01/11/2018, 23:24

Chave de Impressão: cawyt

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 2 folhas



51195

3.4	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40	UND	24,00
3.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UND	4,00
<b>4.0 TAPA BURACO</b>			
4.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive colchão de areia	M <sup>2</sup>	100,00
<b>5.0 SERVIÇOS FINAIS</b>			
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	360,00

Diamante – PB, 15 de Outubro de 2018

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
**CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA**  
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

*Wendeyson Gomes Ferreira*  
**WENDEYSON GOMES FERREIRA**  
 ENGENHEIRO FISCAL  
 CREA: 160675229-4

Wendeyson Gomes Ferreira  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 160675229-4

**CARTÓRIO JOSÉ BARRIOS ROBINHO**  
 Escritório Notarial e Procuradoria 1<sup>o</sup> Ofício de Notas  
 e Serviço de Intermediação de Imóveis, Cuiabá, Mato Grosso

Reconheço a firma com SEMELHANÇA de WENDEYSON GOMES FERREIRA

1<sup>o</sup> Ofício de Notas, 17 de outubro de 2018.  
 Em ato de *Wendeyson* de vontade  
 Maria Rodrigues Custódio (Escritorante)  
 São Digital - AHP 1421-6X13  
 Consulte a autenticidade em <https://reafdigital.tjpb.jus.br>



**CARTÓRIO JOSÉ BARRIOS ROBINHO**  
 Escritório Notarial e Procuradoria 1<sup>o</sup> Ofício de Notas  
 e Serviço de Intermediação de Imóveis, Cuiabá, Mato Grosso

Reconheço a firma com SEMELHANÇA de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

1<sup>o</sup> Ofício de Notas, 17 de outubro de 2018.  
 Em ato de *Carmelita* de vontade  
 Maria Rodrigues Custódio (Escritorante)  
 São Digital - AHP 1420-VUX1  
 Consulte a autenticidade em <https://reafdigital.tjpb.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão, nº 137084/2018, emitida em 01/11/2018



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 137084/2018  
 01/11/2018, 23:24  
 Chave de Impressão: cawv1  
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 2 folhas



521



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

119494/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
Registro: 1613789637 RNP: 1613789637  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20160103535 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2016 Baixada em: 23/12/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB  
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: 08.940.694/0001-59  
Nº: 32

Complemento:

Bairro: CENTRO  
UF: PB

CEP: 58780000

Cidade: Itaporanga

Contrato: 0009/2016

Celebrado em: 18/11/2016

Valor do contrato: R\$ 400.349,37

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA JOÃO PESSOA

Bairro: CENTRO  
UF: PB

Nº: 32

Complemento:

CEP: 58780000

Cidade: Itaporanga

Data de início: 18/11/2016

Conclusão efetiva: 18/02/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB

CPF/CNPJ: 08.940.694/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1080 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -> #1805 - ESPECIAL 15 - EXECUÇÃO 2387.20 metro quadrado;

**Observações**

EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 119494/2016  
28/12/2015  
Yy8Y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: Yy8Y1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.855/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


**ITAPORANGA**

GOVERNO MUNICIPAL

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**
**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ – 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029948/14, concluiu parcialmente a **OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA FREI MARTINHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PB**, conforme ART de Execução N° PB20160103535, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

**PRAÇA FREI MARTINHO**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	M <sup>2</sup>	10,00
1.2	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E-6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M <sup>2</sup>	278,32
1.3	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES CERÂMICOS VAZADOS	M <sup>2</sup>	1012,34
1.4	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO DE CONCRETO	M <sup>3</sup>	11,20
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M <sup>3</sup>	5,44
1.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	212,97
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO MANUALMENTE	M <sup>2</sup>	636,36
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,50M	M <sup>3</sup>	16,72
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	109,78
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	M <sup>3</sup> x KM	125,15
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 10X.	M <sup>2</sup>	21,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão n° 119494/2016

27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: YJBYT

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas



541

3.2	CONCRETO 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M <sup>3</sup>	3,24
3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M <sup>3</sup>	3,24
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E=6MM, COM COLÇÃO DE AREIA (COR NATURAL E COLORIDO)	M <sup>2</sup>	757,49
4.2	MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA)	M <sup>2</sup>	211,86
4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	6,00
5.0	PINTURA		
5.1	CAIXAÇÃO SOBRE MEIO-FIO	M <sup>2</sup>	63,56
5.2	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3.5 A 6M COM 01 DEMÃO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCÃO	UND	7,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO FLANGEADO 1F-7M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
6.2	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	9,00
6.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM <sup>2</sup> PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	853,00
6.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM <sup>2</sup> PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,50
6.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM <sup>2</sup> PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,10
6.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
6.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.9	HASTE COPERWELD 5/8" x 3,00M COM CONECTOR	UND	1,00
6.10	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
6.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.12	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.13	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão, nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016

27/02/2018, 11:33

Chave de Impressão: Y68Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

6.14	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W	UND	2,00
6.15	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
6.16	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVA 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
6.17	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV. 1" COMP=1,20M E INCLINAÇÃO 25 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
7.0	<b>DIVERSOS</b>		
7.1	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TUILOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMAÓS NAS DIMENSÕES 0,5M x 0,5M COM TAMPO DE GRANITO	M	42,39
7.2	CÓRDUJO DE MESA COM QUATRO BANCOS DE CONCRETO	CJ	6,00
7.3	MESA DE CONCRETO COM DOIS BANCOS INTEGRADOS - TÁBULEIRO	UND	2,00
7.4	BANCO DE QUIOSQUE EM GRANITO	UND	6,00
7.5	BANCO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UND	1,00
7.6	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00M) SEM REAPROVEITAMENTO	UND	5,00
8.0	<b>TOTEM</b>		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M	M <sup>3</sup>	0,42
8.2	CONCRETO ARMADO FCK 15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M <sup>3</sup>	0,71
8.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M <sup>3</sup>	0,71
8.4	REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M <sup>2</sup>	1,72
8.5	PISO GRANITO ASSENTO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CAJAREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M <sup>2</sup>	1,67
8.6	REVESTIMENTO EM MARMORE ACIZENTADO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M <sup>2</sup>	3,24
8.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA	UND	1,00
9.0	<b>REFORMA DO QUIOSQUE</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016

27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas



9.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1x1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) - 2p+1 10A, INCLUINDO SUPORTE A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
9.5	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M <sup>2</sup>	8,41
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M <sup>2</sup> A 10M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	8,41
9.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE TRÊS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	11,23
9.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	12,00
9.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	12,00
9.10	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO: SAIBRO AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M <sup>2</sup>	2,03
9.11	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M <sup>2</sup>	8,41
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M <sup>2</sup>	120,88
10.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	1012,34
10.3	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4 UNDM	UND	61,74
10.4	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVO DE 80x80x60CM	UND	4,00

## PRAÇA JOÃO PESSOA

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	220,22
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES CERÂMICOS VAZADOS	M2	578,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016  
27/03/2016, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M2	42,91
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	154,66
1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO MANUALMENTE	M2	776,38
2.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,50M	M³	18,12
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8M³	M³	147,95
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	M³ x KM	170,14
3.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	14,40
3.2	CONCRETO 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M³	2,16
3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	2,16
4.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.1	ALVENARIA PARA DEGRAUS E CANTEIROS	M³	18,23
5.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, PREPARO MANUAL	M²	48,12
5.2	MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA 1:2:6 (CIMENTO-CAL-AREIA)	M²	46,12
6.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E=6MM, COM COLÇÃO DE AREIA (COR NATURAL E COLORIDO)	M²	615,33
6.2	MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA)	M	110,11
7.0	<b>PINTURA</b>		
7.1	PINTURA CRÍLICA SOBRE CANTEIRO EM DUAS DEMÃOIS	M²	30,74
7.2	CAIXAÇÃO SOBRE MEIO-FIO	M²	27,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016  
27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

7.3	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3.5 A 6M COM 01 DEMÃO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCÃO	UND	4,00
8.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO FLANGEADO H=7M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.2	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	6,00
8.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	571,70
8.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40
8.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM² PARA CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,90
8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.9	HASTE COPERWELD 5/8" x 3,00M COM CONECTOR	UND	1,00
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
8.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.12	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016  
27/02/2018, 11:33  
Chave de Impressão: Yy6Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 8 folhas

8.13	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	8,00
8.14	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W	UND	10,00
8.15	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.16	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVA 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00
8.17	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV. 1º COMP.=1,20M E INCLINAÇÃO 25 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.10	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
9.0	<b>DIVERSOS</b>		
9.1	BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UND	5,00
9.2	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMAIS NAS DIMENSÕES 0,5M x 0,5M COM TAMPO DE GRANITO	M	38,99
10.0	<b>TOTEM</b>		
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M	M³	0,51
10.2	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	1,04
10.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	1,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016.



Certidão nº 119494/2016  
27/02/2018, 11:33  
Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

10.4	REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	2,39
10.5	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA TRAÇO 1,0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M²	1,97
10.6	REVESTIMENTO EM MARMORE ACIZENTADO POLIDO 20x30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,62
10.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GALVANIZADA	UND	1,00
11.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	113,67
11.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	676,30
11.3	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4 UND/M	UND	71,64
11.4	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVS DE 80x80x80CM	UND	7,00
12.0	<b>RECUPERAÇÃO DO OBELISCO</b>		
12.1	DEMOLIÇÃO DO PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	15,64
12.2	REVESTIMENTO COM GRANITO PRETO TÍJUCA POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,00
12.3	REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	15,64
12.4	REVESTIMENTO COM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	23,16
13.0	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTÁTUA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016



Certidão nº 119494/2016  
27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas

611

13.1	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO	M²	2,52
13.2	REVESTIMENTO COM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	3,96
13.3	REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	2,52

Itaporanga – PB, 12 de Dezembro de 2016

  
**Audiberg Alves de Carvalho**  
 Prefeito Constitucional

 Prefeitura Municipal de Itaporanga  
**Audiberg Alves de Carvalho**  
 Prefeito Municipal

  
 Recusação a favor da SEMUNICIPA de AUDIBERG ALVES DE CARVALHO  
 ITAPORANGA, em 12 de dezembro de 2016.  
 Em 1689 (1689) da sessão de sessão de Maria Rodrigues Duarte (Escriturante)  
 Solo Digital - AEN 7065-GAVP  
 Consulte a autenticidade em <http://nselodigital.tjpb.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119494/2016, emitida em 28/12/2016





Certidão nº 119494/2016  
 27/02/2016, 11:33

Chave de Impressão: Yy8Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2016 e contém 9 folhas



2195



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**135595/2018**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1813789637** RNP: **1813789637**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180200063** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2018** Baixada em: **22/08/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**  
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante**  
Contrato: **00036/2018** Celebrado em: **22/06/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 27.892,66** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Barra dos Oitis**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante**  
Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **25/08/2018**  
Finalidade: **Cultural**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Nº: **881**

CEP: **58994000**

Bairro: **Sítio**  
UF: **PB**

Nº: **5/N**

CEP: **58994000**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66,78 metro quadrado.**

**Observações**

Execução da construção de uma praça no sítio barra de oitis, zona rural do município de diamante - pb, contrato nº. 00036/2018, com área 66,78 metros quadrados, com valor de R\$ 27.892,66 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 135595/2018**  
**29/08/2018, 15:11**  
**82580**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 82580





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 57, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, concluiu a Obra de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20180200063, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos Itens são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação da obra através de gabarito	m <sup>2</sup>	66,78
1.2	Placa da Obra	m <sup>2</sup>	6,00
<b>2.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
2.1	Escavação Manual em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	8,40
2.2	Alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (h = 0,19 m), assentados c argamassa 1:2:8 (cim:cal:areia)	m <sup>2</sup>	16,80
2.3	Aterro do calxão	m <sup>3</sup>	30,00
2.4	Meio fio em pedra granítica, rejuntado c argamassa cimento e areia 1:3	m	33,60
2.5	Brita ( com frete)	m <sup>3</sup>	12,50
2.6	Piso em BLOCO INTERTRAVADO	m <sup>2</sup>	66,78
2.7	Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 metros com uso de explosivo	m <sup>3</sup>	3,55
<b>3.0</b>	<b>JARDINAGEM/ARBORIZAÇÃO</b>		
3.1	Mudas Herbáceas (Hexoria)	und	30,00
3.2	Plantio de Gramas Batatais em placas	m <sup>2</sup>	4,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 135595/2018, emitida em 29/06/2018



Certidão n° 135595/2018  
29/06/2018, 20:23

Chave de Impresão: 623580

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2018 e contém 2 folhas



641



4.1	Poste Ferro galv flangeado curvo duplo conico contínuo H = 9M	und	2,00
4.2	Luminária fechada para iluminação pública, tipo x, completa inc. lâmpada vapor metálico 250 W - 4 pétalas	und	2,00
<b>5.0 DIVERSOS</b>			
5.1	Banco de Praça com encosto	und	6,00
5.2	Estrutura em concreto armado para dar suporte a televisão	m²	2,82

Diamante – PB, 01 de Agosto de 2018

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
**CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA**  
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

*Wendeyson Gomes Ferreira*  
**WENDEYSON GOMES FERREIRA**  
 ENGENHEIRO FISCAL  
 CREA: 160675229-4

**CANTABILIDADE** JOÃO CARLOS FERREIRA  
 Engenharia e Arquitetura - Profissional Autônomo  
 Matrícula nº 135595/2018 - 29/08/2018  
 Em nome de **SEMELHANÇA DE WENDEYSON GOMES FERREIRA**

**SEMELHANÇA** de 01 de agosto de 2018  
 (Atividade Profissional de Engenharia de Edificações)  
 (Mina - Engenharia Civil/Projeto Residencial)  
 Fato Digital - AFK10051-9YRW  
 Consulte a autenticidade em <http://reafodigital.tpb.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135595/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 135595/2018

29/08/2018, 20:23

Chave de Impressão: 62580

O documento neste ano registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**128237/2017**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170143243** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/08/2017** Baixada em: **27/11/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**  
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante**  
Contrato: **00072/2017** Celebrado em: **26/07/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 449.965,97** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO RUA DO CRUZEIRO**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante**  
Data de início: **26/07/2017** Conclusão efetiva: **26/11/2018**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Nº: **881**

CEP: **58994000**

Bairro: **SÍTIO BARRA**  
UF: **PB**

Nº: **S/N**

CEP: **58994000**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 900,00 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, COM ÁREA DE 900 M². CONTRATO 00072/2017, COM VALOR DE 449.965,97 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **128237/2017**  
**14/12/2017, 10:54**  
**Z5wcZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z5wcZ**.



66/95



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ – 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, **CONCLUIU PARCIALMENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20170143243, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	3,00
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m <sup>2</sup>	900,00
1.3	74077/003	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	344,19
2.0		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m <sup>3</sup>	47,70
2.2	73843/001	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m <sup>3</sup>	91,08
3.0		<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>		
3.1		<b>Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares</b>		
3.1.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m <sup>3</sup>	24,96
3.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m <sup>2</sup>	24,96
3.1.3	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo	m <sup>2</sup>	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão n° 128237/2017.

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas.



<b>Impermeabilizante</b>				
3.1.4	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10x.	m <sup>2</sup>	64,51
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	36,40
3.1.6	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	328,20
3.1.7	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem	kg	148,80
3.1.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	8,98
3.1.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	8,98
3.1.10	73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m <sup>3</sup>	15,98
<b>3.2 Alvenaria de pedra argamassada</b>				
3.2.1	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m <sup>2</sup>	90,20
3.2.2	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	m <sup>2</sup>	4,51
3.2.3	6122	Embasamento c/pedra argamassada utilizando erg.cim/areia 1:4	m <sup>2</sup>	38,08
<b>3.3 Vigas Baldrame (cintamento)</b>				
3.3.1	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/	m <sup>2</sup>	90,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wvZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		reaproveitamento 10x.		
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	104,23
3.3.3	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	220,98
3.3.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	5,41
3.3.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,41
3.3.6	72131	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	67,65
4.0		<b>SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)</b>		
4.1		<b>Concreto Armado para Pilares da Edificação</b>		
4.1.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	141,03
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	214,80
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado	kg	474,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 126237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 126237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wvZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem		
4.1.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	6,04
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	6,04
4.2		<b>Concreto Armado para Vigas da Edificação</b>		
4.2.1	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	232,48
2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	238,40
4.2.3	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	238,60
4.2.4	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	104,00
4.2.5	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	29,30
4.2.6	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem	kg	63,30
4.2.7	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem	kg	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 126237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 126237/2017

27/02/2016, 11:26

Chave de Impressão: ZhsacZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

4.2.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400	m³	11,60
4.2.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	11,60
4.3		<b>Lajes</b>		
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escor.o (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	328,35
4.3.2	92509	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m²	2,96
4.3.3	92785	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem	kg	3,10
4.3.4	92786	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	0,20
4.3.5	92787	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	14,90
4.3.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400	m³	0,29
4.3.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,29
4.4		<b>Concreto Armado para Vergas e Contravergas</b>		
4.4.1	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de	m	27,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:25

Chave de Impressão: Zhwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		vão.		
4.4.2	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	31,25
4.4.3	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	32,80
4.4.4	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.	m	2,30
4.4.5	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	27,10
4.4.6	93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	31,25
4.5		<b>Pilaretes e cintamento da platibanda (29 pilaretes e cintamento superior)</b>		
4.5.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m <sup>2</sup>	8,70
4.5.2	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m <sup>2</sup>	24,97
4.5.3	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	34,56
4	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	81,56
4.5.5	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	45,94
4.5.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo	m <sup>3</sup>	1,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de impressão: 25wrcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas



		mecânico com betoneira 400 l		
4.5.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,68
<b>5.0</b>				
<b>ELEVAÇÃO</b>				
5.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	640,46
5.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta: 1 cm	m²	3,17
<b>ESQUADRIAS</b>				
<b>6.1</b>				
<b>Portas de Madeira, Alumínio e Vidro</b>				
6.1.1	90843	PM01 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	5,00
6.1.2	90844	PM02 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	15,00
6.1.3	08258/OR SE	PMC01 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	Unid.	1,00
6.1.4	08204/OR SE	PMC02 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,90x2,10, batentes e ferragens	Unid.	2,00
6.1.5	91341	PA01/PA02/PA03/PA04/PA05 - Porta em alumínio de	m²	12,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26  
Chave de Impressão: 25v0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação		
6.1.6	74238/002	PG01 - Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m <sup>2</sup>	5,40
6.1.7	Composição nº 01	CV01 - Conjunto de vidro com 02 portas de abrir, 02 planos fixos e bandeira	Unid.	1,00
<b>6.2</b>		<b>Janelas de alumínio</b>		
6.2.1	94578	JA1/JA2/JA3/JA4/JA5 - Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada	m <sup>2</sup>	28,55
<b>6.3</b>		<b>Elemento Vazado</b>		
6.3.1	73937/003	EV1/EV2 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	4,15
<b>7.0</b>		<b>COBERTURA</b>		
7.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura portaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	208,33
7.2	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m <sup>2</sup>	208,33
7.3	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	90,20
7.4	94227	Celha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	58,55
7.5	73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m <sup>2</sup>	272,49
<b>8.0</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	74108/001	Impermeabilização	de m <sup>2</sup>	199,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos		
8.2	87745	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m <sup>2</sup>	103,38
8.3	83737	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	m <sup>2</sup>	103,38
9.0		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS</b>		
9.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m <sup>2</sup>	1.513,80
9.2	87543	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m <sup>3</sup> /h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	1.513,80
9.3	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes	m <sup>2</sup>	515,62
10.0		<b>FAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	284,49
10.2	87.247,00	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m <sup>2</sup> e 10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	284,49
10.3	84.192,00	Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior ou igual a 3	m	25,40
11.0		<b>PINTURA</b>		
11.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	998,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Imprensa: Z5w-z

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

11.2	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	998,18
11.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	998,18
11.4	74085/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	101,93
12.0		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
12.1	79517/001	Escavação manual em solo até 1,5m (9,72 x 0,3 x 0,1)	m <sup>3</sup>	0,29
12.2	94963	Concreto fck= 15mpa traço 1:3,4:3,5 - Preparo mecânico com betoneira (9,72 x 0,1 x 0,05)	m <sup>3</sup>	0,05
12.3	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	0,05
12.4	55835	Reaterro compactado manualmente (volume de escavação - concreto)	m <sup>3</sup>	0,24
12.5	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	27,00
12.6	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.7	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.8	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	81,00
12.9	91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.10	91994	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	7,00
12.11	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V.	Unid.	12,00
12.12	Cotação	Interruptor tetrapolar DR - 83A	Unid.	1,00
12.13	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/03/2018, 11:26  
Chave de Impressão: Z5wrcZ

O documento resulta ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

12.14	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	901,50
12.15	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.691,40
12.16	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	35,80
12.17	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos	m	1,72
12.18	91854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	m	562,40
12.19	91856	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais	m	13,90
12.20	91867	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	4,00
12.21	91868	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	5,10
12.22	73953/005	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	6,00
12.23	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	10,00
12.24	73953/007	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 3x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	18,00
12.25	83399	Relé fotelétrico p/ comando de iluminação externa	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 25wrc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		220v/1000w - fornecimento e instalação		
12.26	Composição o N° 02	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, incluso lampada 15w.	Unid.	15,00
12.27	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	49,00
12.28	92867	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede	Unid.	118,00
12.29	91879	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.30	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro- fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.31	Composição o N° 03	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	Unid.	1,00
12.32	73783/005	Poste de concreto seção circular comp.=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusiva transporte- fornecimento e colocação	Unid.	1,00
12.33	3278	Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular com tampa, d=40 cm	Unid.	1,00
13.0		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
13.1		<b>Tubulações e Conexões em PVC</b>		
13.1.1	Composição o Caixa D'água	Caixa d'água em polietileno, 1500 Litros, com acessórios.	Unid.	2,00
13.1.2	109/Insumos	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1.1/4", para água fria	Unid.	4,00
13.1.3	Composição o N° 04	Bucha de redução soldável curta 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.4	Composição o N° 05	Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm	Unid.	4,00
13.1.5	Composição o N° 06	Bucha de redução soldável longa 40mm-32mm	Unid.	3,00
13.1.6	89385	Luva soldável e com rosca.	Unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão n° 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25wcz

O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		pvc, soldável, 25mm x 3/4".		
13.1.7	Cotação	Cruzeta soldável 25 mm	Unid.	1,00
13.1.8	89358	Joelho 90° soldável 20mm	Unid.	1,00
13.1.9	89362	Joelho 90° soldável 25mm	Unid.	24,00
13.1.10	89367	Joelho 90° soldável 32mm	Unid.	8,00
13.1.11	89501	Joelho 90° soldável 50mm	Unid.	5,00
13.1.12	Composição o N° 07	Joelho 90° soldável com rosca 25mm 3/4"	Unid.	3,00
13.1.13	Composição o N° 08	Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm 1/2"	Unid.	6,00
13.1.14	Composição o N° 09	Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.15	Composição o N° 10	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	10,00
13.1.16	Composição o N° 11	Joelho de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	2,00
13.1.17	Composição o N° 12	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 20mm-1/2"	Unid.	2,00
13.1.18	89366	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4"	Unid.	8,00
13.1.19	90373	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	Unid.	14,00
13.1.20	89400	Tê de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	7,00
13.1.21	89624	Tê de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	6,00
13.1.22	90374	Tê de 90° soldável com bucha de latão Central 25mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.23	89396	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 25mm-1/2"	Unid.	5,00
13.1.24	89399	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 32mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.25	89395	Tê PVC Rígido soldável 90° 25mm	Unid.	9,00
13.1.26	89398	Tê PVC Rígido soldável 90° 32mm	Unid.	2,00
13.1.27	89623	Tê PVC Rígido soldável 90° 40mm	Unid.	3,00
13.1.28	89355	Tubo PVC Rígido soldável 20mm	m	8,55
13.1.29	89356	Tubo PVC Rígido soldável 25mm	m	115,83
13.1.30	89357	Tubo PVC Rígido soldável 32mm	m	46,88
13.1.31	89448	Tubo PVC Rígido soldável 40mm	m	22,46
<b>13.2</b>		<b>Acessórios Complementos</b>		
13.2.1	73797/001	Registro de gaveta com canopia cromada 1.1/4"	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº: 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

991

13.2.2	90371	Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4"	Unid.	1,00
13.2.3	Composição o N° 13	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	Unid.	2,00
13.2.4	Composição o N° 14	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	Unid.	13,00
13.2.5	Composição o N° 15	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	Unid.	3,00
13.2.6	Composição o N° 16	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	Unid.	3,00
13.2.7	9535	Chuveiro elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.8	Composição o N° 17	Bebedouro de pressão inox	Unid.	1,00
13.2.9	Composição o N° 18	Bebedouro industrial de pressão	Unid.	1,00
13.2.10	11762/Insu mos	Tomeira de jardim - 1/2" ou 3/4"	Unid.	2,00
14.0		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.1		<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	25,00
14.1.2	Composição o N° 19	Bucha de redução de pvc, soldável, longa, 50X40 mm para esgoto predial	Unid.	2,00
14.1.3	89726	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	14,00
14.1.4	89732	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	8,00
14.1.5	89806	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.6	89746	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26  
Chave de Imprensa: 25wrcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 20 folhas



14.1.7	89744	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.1.8	89801	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	6,00
14.1.12	Composição o N° 21	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	6,00
14.1.13	Composição o N° 22	Redução excêntrica PVC p/ esg predial DN 100 x 50mm	Unid.	3,00
14.1.14	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	37,95
14.1.15	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	42,70
14.1.16	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	75,54
14.1.17	89849	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	13,37
14.2		<b>Acessórios e Complementos</b>		
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00
14.2.2	Composição o N° 23	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.2.3	Composição	Caixa sifonada, PVC, DN	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26  
Chave de Impressão: 25wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

	o N° 24	250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário		
14.2.4	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa-fornecimento e instalação	Unid.	1,00
14.2.5	89495	Ralo sifonado, pvc, 100X40 mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramais	Unid.	2,00
14.2.6	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Unid.	11,00
14.2.7	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque e lavatório, fornecimento e instalação	Unid.	28,00
14.2.8	86882	Sifão do tipo copo 1.1/2", fornecimento e instalação;	Unid.	28,00
14.3		<b>Sistema de Ventilação</b>		
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 75 mm	Unid.	1,00
14.3.2	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,20
14.3.3	89739	Joelho 45 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.3.4	89737	Joelho 90 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.4		<b>Tratamento dos efluentes</b>		
14.4.1		<b>Fossa Séptica</b>		
14.4.1.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	7,54
14.4.1.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez	m²	10,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 256vcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		(espessura 19cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento:areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm		
14.4.1.3	94964	Concreto fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,38
14.4.1.4	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,38
14.4.1.5	74141/001	Laje pré-moldada	m²	3,77
14.4.1.6	5991	Barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	10,01
14.4.1.7	6087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx	Unid.	1,00
14.4.2		Inspeção/fossa septica <b>Sumidouro (01 Unidades)</b>		
14.4.2.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m³	6,74
14.4.2.2	73935/002	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento:areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	11,78
14.4.2.3	94107	Preparo de fundo de vaia (Lastro de brita) com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5, com camada de brita, lançamento manual, local com nivel baixo de interferência	m²	0,53
14.4.2.4	74141/001	Laje pré-moldada	m²	2,54
15.0		<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
		<b>Louças</b>		
15.1.1	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	Unid.	6,00
15.1.2	86943	Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

831

		30 cm em plástico e com torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e Instalação		
15.1.3	93396	Bancada de granito cinza polido 50x60 cm, com cuba de embutir oval, louça branca 35x50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular	Unid.	4,00
15.1.4	86929	Tanque de mármore sintético suspenso, 22 L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular, fornecimento e instalação	Unid.	1,00
15.1.5	Composição o N° 25	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,55 m	Unid.	1,00
15.1.6	Composição o N° 26	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 2,42 m	m	1,45
15.1.7	Composição o N° 27	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,70 m	m	1,02
15.1.8	93441	Bancada de granito cinza polido 150x60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede 1/2, para pia de cozinha, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
15.1.9	Composição o N° 28	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm (Cons. Odontológico / Sala de Esteril) - (2,20*0,55) + (2,45*0,60)	m²	2,68
15.1.10	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.1.11	86934	Bancada de mármore sintético 1,20 x 0,60 m com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: Zbwcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

16.1		<b>Metais</b>		
15.2.1	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
16.0		<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
16.1	73775/002	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	Unid.	5,00
16.2	83635	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao	Unid.	5,00
16.3	Composiçã o N° 29	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento (saídas de emergencia/rotas de Fuga) - Placa identificação acrílico 20x40cm	Unid.	12,00
16.4	Composiçã o N° 30	Placa fotoluminescente para sinalização extintor 30x30cm - fornecimento e colocação	Unid.	5,00
16.5	79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	5,00
17.0		<b>INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS</b>		
17.1	92312	Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição- fornecimento e instalação.	Unid.	12,00
17.2	Composiçã o N° 31	Tubo em cobre , dn 15 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	13,47
17.3	Composiçã o N° 32	Tubo em cobre , dn 22 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	50,50
17.4	92333	Te de cobre, sem anel de solda, dn 22 MM, instalado em ramal e sub-ramal- Fornecimento e instalação.	Unid.	11,00
17.5	93051	Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, pontaxbolsa, 22mmx15mm, instaldo em prumada- fornecimento e instalação	Unid.	13,00
17.6	Composiçã o N° 33	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/Inst gás	Unid.	1,00
17.7	Composiçã	Válvula de Esfera 22mm	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26  
Chave de Impressão: 25wvzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*  
85/95

o. N° 34				
17.8	07955/OR SE	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - monitoramento	Unid.	2,00
<b>18.0</b>				
<b>DIVERSOS</b>				
18.1	72967	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m	149,05
18.2	02394/OR SE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	13,07
18.3	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	130,67
18.4	85178	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x80cm	Unid.	13,00
18.5	73967/002	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	Unid.	2,00
18.6	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	201,38
18.7	79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	7,49
<b>19.0</b>				
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
19.1	9537	Limpeza final da obra	m²	900,00

Diamante – PB, 20 de Novembro de 2017

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
 Carmelita de Lucena Mangueira  
 Prefeita Constitucional

**CARTÃO ZONE BARROS**  
 SERVIÇO PÚBLICO, E REGISTRO, E SERVIÇO DE NOTAR  
 SERVIÇO PÚBLICO, E REGISTRO, E SERVIÇO DE NOTAR

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

ITAPORANGA, Es. 22 de novembro de 2017.  
 Em tel# *19220000* da unidade  
 MP do Ofício Costa Barros (Tali, Substituto)  
 Selo Digital - AGE41458-E20M  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

**CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA**  
 Prefeita  
 CPF: 1282372017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
 27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: 25442

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128263/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170153857** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/10/2017** Baixada em: **28/11/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante**  
Endereço do contratante: **RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA**  
Complemento:  
Cidade: **Diamante** Bairro: **CENTRO**  
Contrato: **00081/2017** Celebrado em: **06/10/2017** UF: **PB**  
Valor do contrato: **R\$ 208.985,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**  
Ação Institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO SÃO CECÍLIA**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Diamante** UF: **PB**  
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **09/03/2018**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Diamante**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Nº: **881**

CEP: **58994000**

Nº: **5/N**

CEP: **58994000**

CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 837,92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 837,92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 837,92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 837,92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 837,92 metro quadrado;**

**Observações**

**CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, COM ÁREA DE 837,92 M², CONTRATO 00081/2017, COM VALOR DE 208.985,09 (DUZENTOS E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128263/2017  
14/12/2017, 10:54  
4ZZaD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.134/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZZaD





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ - 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, **CONCLUIU PARCIALMENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA CECILIA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20170153857, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
	1.0	<b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS</b>		
74209/001	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	10,00
73960/001	1.4	Instal/ligacao provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra, chave 100a carga 3kwh, 20cv excl forn medidor	und	1,00
73784/001	1.5	Ligação provisório de esgoto	und	1,00
73658	1.6	Ligação provisório de água	und	1,00
	4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
	4.2	Concreto Armado para Vergas/contravergas/marquis e		
74200/001	4.2.1	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado (Fck=20Mpa)-10x10cm	m	86,15
	4.4	Pilares de amarração (12 x 12cm) em toda a Platabanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m		
73406	4.4.1	Concreto armado (Fck=15MPa), inclusive forma e arranque dos pilares	m <sup>2</sup>	2,50
	5.0	<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>		
73982/001		Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	m <sup>2</sup>	3,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017  
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 42ZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas





		areia), juntas 12mm		
	6.0	<b>COBERTURA</b>		
74045/001	6.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação	m	17,65
72104	6.4	Calha em chapa de aço galvanizado 33cm	m	59,95
72107	6.5	Rufos, contra rufos, água furtada em chapa de aço galvanizado	m	0,00
73986/001	6.6	Forro de gesso em placas 60x60, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m²	218,27
73938/002	6.8	Cobertura em telha cerâmica tipo Plan, excluindo madeiramento	m²	18,34
	7.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
106/001		Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	m²	195,59
83737		Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - Lajes marquise	m²	42,78
83748		Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - Lajes marquise	m²	42,78
	8.0	<b>ESQUARIAS</b>		
	8.1	<b>MADEIRA</b>		
73910/005	8.1.1	Porta de madeira lisa (0,80x2,10), incluso aduela, alisar e dobradiça	un	4,00
73910/007	8.1.2	Porta de madeira lisa (0,90x2,10), incluso aduela, alisar e dobradiça	un	15,00
84875	8.1.3	P03 - Porta de madeira maciça regional 1a, de correr p/vidro, com aduela e alizar de 1a, trilho e rodízios	m²	5,67
84875	8.1.4	P05 - Porta de madeira maciça regional 1a, de correr p/vidro, com aduela e alizar de 1a, trilho e rodízios	m²	2,52
74070/003	8.1.5	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	un	19,00
	8.2	<b>ALUMINIO</b>		
74071/001	8.2.1	Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição	m²	7,23
68050	8.2.2	Porta de correr em alumínio, com duas folhas pra vidro.	m²	17,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017  
27/02/2018, 11:28  
Chave de Impressão: 422a1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

89/95

		incluso guarnição e vidro liso incolor		
73809/001	8.2.3	Janelas de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m²	30,00
73809/001	8.2.4	Guichê de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m²	0,66
	<b>8.3</b>	<b>ELEMENTO VAZADO</b>		
74196/001	8.3.1	Cobogó de concreto (elemento vazado), 50x50x50, assentado com argamasse de cimento e areia com aço CA-25	m²	5,00
	<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>		
	<b>9.1</b>	<b>PISO INTERNO</b>		
73907/006	9.1.1	Camada em lastro de concreto simples e= 3cm	m²	261,05
73920/001	9.1.2	Camada regularizadora e=2cm traço 1:3 (cimento e areia)	m²	261,05
191	9.1.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m²	274,10
73850/001	9.1.4	Rodapé em marmorite, altura 10cm	m	251,15
	<b>9.2</b>	<b>PISO EXTERNO</b>		
73764/003	9.2.1	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 10cm, com junta rigida, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) sobre colchão de pó de pedra	m²	275,51
84665	9.2.2	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	93,95
	<b>9.3</b>	<b>PAREDES</b>		
73926/002	9.3.1	Chapisco de aderência traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, em paredes internas e externas, preparo manual	m²	101,60
927/010	9.3.3	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm, preparo manual da argamassa	m²	216,26
	<b>10.0</b>	<b>PINTURA</b>		
74134/002	10.1	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.369,19
73954/002	10.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	1.369,19
74133/002	10.3	Emassamento em superfície de madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	43,26
74065/002	10.4	Pintura esmalte acetinado em	m²	43,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017  
27/02/2018, 11:28

Chave de Imprimação: 4ZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

		superfície de madeira, 02 demãos sobre fundo nivelador branco		
	11.0	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
	11.1	<b>Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)</b>		
74052/005	11.1.1	Quadro de medição geral em chapa metálica inclusive disjuntores e aterramento	und	1,00
83463	11.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
74131/004	11.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
	11.2	<b>Disjuntores</b>		
74130/004	11.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, 240V, fornecimento e instalação	unid	22,00
74130/005	11.2.2	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, 240V, fornecimento e instalação	unid	2,00
	11.3	<b>Interruptores</b>		
72331	11.3.1	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 1 tecla, sem placa, fornecimento e instalação	und	13,00
72332	11.3.2	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 2 teclas, sem placa, fornecimento e instalação	und	2,00
83467	11.3.3	Interruptor simples, de embutir 10A/250 V, 3 teclas, sem placa, fornecimento e instalação	und	3,00
83466	11.3.4	Interruptor simples com tomada de embutir 10A/250V, 1 tecla, com placa, fornecimento e instalação	und	48,00
	11.4	<b>Luminárias</b>		
73953/005	11.4.1	Luminária completa de sobrepor tipo caixa 1x 40w c/ reator/lamp. Fluoresc, completa, fornecimento e instalação	unid	98,00
73953/001	11.4.2	Luminária completa de sobrepor tipo caixa 1x 20w c/ reator/lamp. Fluoresc,	unid	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017

27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 422aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

		completa, fornecimento e instalação		
	11.5	<b>Ponto de Luz</b>		
composição o 01	11.5.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	unid	48,00
	11.5	<b>Pontos de tomadas</b>		
composição o 02	11.6.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	62,00
composição o 03	11.6.2	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00
composição o 04	11.6.3	Ponto de tomada para telefone	pt	8,00
	11.7	<b>Tomadas</b>		
83540	11.7.1	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	42,00
83555	11.7.2	Tomada dupla de embutir 2P+T 10A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	17,00
83566	11.7.3	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, com placa, fornecimento e instalação	pt	17,00
	11.8	<b>Caixa de Inspeção</b>		
74104/001	11.8.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia) no traço 1:4, e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa escavação e confecção	und	2,00
	12.0	<b>INSTALAÇÕES HIDÁULICAS</b>		
	12.1	<b>Louças e Aparelhos Sanitários</b>		
74193/001	12.1.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acopiada - Louça branca	und	6,00
74057/002	12.1.2	Lavatório louça branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação	und	13,00
74149/001	12.1.3	Pia cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m/cuba inox/torneira parede	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128263/2017

27/02/2018, 11:28

Chave de Impresão: 4Z2dD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

74146/001	12.1.4	Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica	und	1,00
74050/001	12.1.5	Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalacao	und	6,00
11697	12.1.6	Pia aço inoxidavel 380x250mm - para escovação coletiva	m	1,50
13415	12.1.7	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatorio - padrao popular	und	23,00
9535	12.1.8	Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	3,00
73947/012	12.1.9	Porta sabonete liquido fornecimento	und	19,00
01442/OR SE	12.1.10	Caixa d'água de fibra de 5.000litros	und	2,00
	12.2	<b>Metais, Acessórios e Equipamentos</b>		
74104/001	12.2.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	11,00
74051/002	12.2.2	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	und	1,00
72292	12.2.3	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	und	17,00
72684	12.2.4	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao	und	4,00
74183/001	12.2.5	Registro gaveta bruto latao - fornecimento e instalacao	und	13,00
85118	12.2.6	Registro pressao com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	und	3,00
74197/001	12.2.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes internas 2,00x1,00x1,50m, 3.000 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und	1,00
74198/002	12.2.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,20m e altura 2,40m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certificação nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017



Certificação nº 128263/2017  
27/03/2016, 11:28

Chave de Impressão: 4ZzAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas



		10cm		
<b>12.3</b>		<b>Tubulação e Conexões - ESGOTO</b>		
72628	12.3.1	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	und	5,00
9836	12.3.2	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - nbr 5688	m	79,82
9838	12.3.3	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - nbr 5688	m	49,76
3848	12.3.4	Luva correr pvc p/ esg predial dn 50mm - 40mm	und	10,00
20155	12.3.5	Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 50mm - 40mm	und	24,00
20149	12.3.6	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 50mm - 40mm	und	29,00
20157	12.3.7	Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 100mm	und	6,00
10909	12.3.8	Juncao invertida pvc sold p/ esg predial reducao 100 x 75mm - 100 x 50mm	und	7,00
2962	12.3.9	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 50x50mm	und	4,00
303	12.3.10	Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 100mm	und	16,00
296	12.3.11	Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 608 dn 50mm	und	17,00
<b>12.4</b>		<b>Tubulação e conexões - instal hidráulicas</b>		
9869	12.4.1	Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 32mm-20mm	m	20,36
9872	12.4.2	Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 85mm	m	0,55
3536	12.4.3	Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm - 20mm	und	0,00
7140	12.4.4	Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm	und	35,00
<b>13.0</b>		<b>REDE AR COMPRIMIDO</b>		
Composiçã ão 05	13.1	Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2")	m	39,21
73870/001	13.2	Válvula de esfera latão cromado 1/2"	und	1,00
mercado	13.3	Posto de consumo dupla retenção	und	10,00
mercado	13.4	Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" bell-air	und	20,00
<b>14.0</b>		<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
08583/OR SE	14.1	Placa em chapa aço galvanizado Ø 1,20mx2mm	m²	2,20

Diamante - PB, 01 de Dezembro de 2017

*Carmelita de Lucena Manguiera*  
Carmelita de Lucena Manguiera  
Prefeita Constitucional



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128263/2017, emitida em 14/12/2017.



Certidão nº 128263/2017  
27/02/2018, 11:28

Chave de Impressão: 422ND

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 7 folhas

**DIRETORIA REGIONAL**  
**Paraíba**  
**01 de Dezembro de 2017**

*[Handwritten signatures and initials]*



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: PBC2000815679	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 25600063110	CNPJ 29.050.310/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/11/2017	Início de Atividade 10/11/2017	
Endereço Completo Rua PADRE TAVARES, N° 79, GARAGE M; CENTRO - Manaira/PB - CEP 58995-000				
Objeto Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza do terreno; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e Testes e análises técnicas.				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA	CPF 075.333.354-65	Administrador S	Início do Mandato 31/10/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA	CPF 075.333.354-65	Início do Mandato 31/10/2017	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 08/05/2019	Número 20190224282	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2020, às 09:43:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código N1VM9DMZ.



PBC2000815679

Marla de Fátima Ventura Venâncio  
Secretária Geral