



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SETOR DE REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 2635489

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB, através do Senhor: Silvino Alberto Felix Isidio (Presidente da CPL), nomeado através da portaria cpl 001/2020, de 02 de janeiro de 2020 e publicada em 02 de janeiro de 2020, formalizada pelo Senhor Ricardo Pereira do Nascimento, Prefeito Constitucional. Após verificação em nosso arquivo foi constatado que a PESSOA JURÍDICA abaixo encontra-se REGULAR, em conformidade com o Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.

NOME:

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.6300001-03

ENDEREÇO: RUA TABELIÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 61

BAIRRO: PETROPOLIS

CIDADE: POMBAL

ESTADO: PARAIBA


CEP: 58.840-000

TELEFONE: (83) 9 9605-8855

E-MAIL:

VALIDADE ATÉ 21 de Fevereiro de 2021

Princesa Isabel/PB, 21 de Fevereiro de 2020.


Silvino Alberto Felix Isidio
Presidente da CPL

Observação: Qualquer forma de rasura neste certificado torna-se sem efeito legal.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**

PÁGINA 1/2

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 27/02/1998, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4097983, expedida por ssds/PB em e CPF: nº 085.669.454-17, residente e domiciliado na cidade de São Benedito - PB, na RUA MANOEL LEITE FIRME, nº SN, ELIAS MENDES, CEP: 58857-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** e usará a expressão **SOMOS CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA TABELIÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, nº 61, PETROPOLIS, Pombal - PB, CEP: 58840000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

CNAE Nº 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 11:10 SOB Nº 25600104355.
PROTOCOLO: 190538503 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904566092. NIRE: 25600104355.
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Vanúncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/10/2019
www.radonix.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**

PÁGINA 2/3

- CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4298-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-5/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
- CNAE Nº 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- CNAE Nº 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital é 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, **MANOEL LEITE DA COSTA FILHO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 11:10 SOB Nº 25600104355.
PROTÓCOLO: 190538503 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904566092. NIRE: 25600104355.
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/10/2019
www.redesim.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**

PÁGINA 22

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **MANOEL LEITE DA COSTA FILHO** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Pombal - PB, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.


E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Pombal - PB, 11 de setembro de 2019



MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
Titular/Administrador

CARTÓRIO "CEL. JOÃO QUEIROGA" 1º OFÍCIO
Recebeu por autenticação a firma de MANOEL LEITE DA COSTA FILHO . Em cartório de Pombal - PB, 10/09/2019.
ANA CRISTINA FORNIGA DE QUEIROGA CSC Digital de Identificação e que normaliza a Lei nº 11.744/2008 Confira os dados de sua identificação digital em: www.jucep.pb.gov.br EMOLUM. R\$: 11,00 FARPEN R\$: 0,20 FEPJ R\$: 0,20



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 11:10 SOB Nº 25500104355.
PROTOCOLO: 190838503 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804566092. NIRE: 25600104355.
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

María de Fátima Ventura Venâncio
ESCRITÓRIA - GERAL
JOÃO FRESSOR, 01/10/2019
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 de Novembro de 1988
 CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
 LEI Nº 473, DE 12 DE SETEMBRO DE 1955
 LEI Nº 1.912, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.913, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.914, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.915, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.916, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.917, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.918, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.919, DE 27 DE ABRIL DE 1953
 LEI Nº 1.920, DE 27 DE ABRIL DE 1953

VALIDE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1665410643

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1665410643

Nome: MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

RG: 4057981 **Estado:** ED

Data de Nascimento: 27/02/1998

Nome do Pai: EITA FERNANDES DA SILVA

Sexo: M **Estado Civil:** N

CPF: 08530006940 **DTN:** 08/03/2022 **Data de Emissão:** 05/10/2023

Localidade: JARUÍ

Local: JOÃO FERREIRA, PE **Data de Emissão:** 18/10/2018

CPF: 10054020993 **DTN:** 08/03/2022

Paraná

PARAIBA

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

05

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E DELEGADO DE NOTAS - LUGAR DO MATÃO

Autenticação Digital

De acordo com a Resolução 11.274 de 19 de Novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, o presente documento eletrônico, assinado por Azuleiro de Azevedo Bastos, com o código de verificação 11002201520950142-1, em 05/10/2023 às 15:26:48, possui validade jurídica e produzirá os mesmos efeitos jurídicos que o documento físico.

Cod. Autenticação: 11002201520950142-1 **Data:** 18/02/2020 15:26:48

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: A1118541-7774
Valor Total do Not.: R\$ 4,95

Localizador de Minuta Original: https://webodigital.tjpa.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2020 17:36:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1458745

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/02/2021 15:26:55 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 118971002201525060142-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e4cde17743a99056491c9aefc227f4c8b65b001d6c918caa7e1ecf1d17aa611a576433ccd77ad5fe21cb70af8011038939b1751cc99e28150e00cf9bd886fa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.042.830/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2019
NOME EMPRESARIAL SOMOS CONSTRUCOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOMOS CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 58.840-000	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO POMBAL
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (83) 9605-8855		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/02/2020 às 21:06:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.042.530/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2019
NOME EMPRESARIAL SOMOS CONSTRUCOES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodolos, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 58.840-000	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO POMBAL
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 9605-8855	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/02/2020 às 21:06:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

98



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 3.220.2-0528 CPF/CNPJ: 35.042.630/0001-03

Razão Social: SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

Nome Fantasia: SOMOS CONSTRUCOES

Endereço: R TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61

Numero: 61 Complemento:

Bairro: PETROPOLIS

Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
PERFURAÇÕES E SONDAJENS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

INÍCIO ATIV.: 24/10/2019

EMITIDO: 07/02/2020

VALIDADE: 31/12/2020

POMBAL, 07 de fevereiro de 2020

Sec. Municipal de Finanças

ITALO MARQUES COSTA
CPF: 043.829.304-14
SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/02/2020 17:37:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1458742

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/02/2021 15:26:55 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 118971002201525060215-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe5bc05b3e4cde17743a99056491c9aefc22ff4cc35fc89fb62070b238ee60a787a0358da575433ccd77ad5fe21cb70af80110384e7a0f374a5b05e9bc6b90e3296d2b05





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 35.042.630/0001-03

Certidão n°: 6481860/2020

Expedição: 13/03/2020, às 09:58:18

Validade: 08/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMOS CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.042.630/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

11

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 2º e 7º da Lei nº 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008. Para a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <http://www.digitalpb.pb.gov.br> ou Consulte o Documento em: <http://azevodoportal.net.br/documentos/1189711052043211835182>

1JPB



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Edifício dos Correios, João Pessoa - PB
Fone: (33) 3344-5005 - cartorio@azevodoportal.net.br



Autenticação Digital Código: 1189711052043211835182-1
Data: 11/05/2020 15:43:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKA77834-DJKA

2ARTÓRIO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
0194/2020	07/05/2020	90 (noventa) dias

DADOS DO REQUERENTE		
CPF/CNPJ 35.042.630/0001-03	NOME /RAZÃO SOCIAL SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI	
LOGRADOURO RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA	NUMERO 61	
COMPLEMENTO	BAIRRO PETROPOLIS	CIDADE/UF POMBAL/PB

Certificamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para o requerente acima.

FINALIDADE
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DÉBITO, NESTE MUNICÍPIO, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.
OBSERVAÇÕES
Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.


Italo Marques Costa
Secretário Municipal de Finanças



12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/07/2020 12:46:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118971105204321835192-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fa6bc05be715df31fc9d05625c83770cd8d2246efe732107c2d90b14578b85904f4396b448da45880331507a4d903eed041b0a7ea576433ccd77ad5fe21cb70af8011038





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SOMOS CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **35.042.630/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:41 do dia 13/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2020.
Código de controle da certidão: **B69A.837D.B8BD.8662**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

CPF: 085.669.454-17

Certidão n°: 6482078/2020

Expedição: 13/03/2020, às 09:59:38

Validade: 08/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MANOEL LEITE DA COSTA FILHO, inscrito(a) no CPF sob o n° 085.669.454-17, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

15



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/07/2020 às 16:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.042.630/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F07.7615.63B0.A501 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

16 4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta contra:**

CNPJ: 35.042.630/0001-03

Razão Social: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Certidão emitida às 17:06 de 09/07/2020.

Validade 30 dias

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **0W4u.08SX**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

17



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 4D53.531F.1A0B.F69E

Emitida no dia 04/07/2020 às 10:37:38

Nome Empresarial:

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

Endereço:

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA

Bairro:

PETROPOLIS

Inscr. Estadual:

16.353.073-4

Município:

POMBAL

Situação Cadastral:

SUSPENSO

Número:

81

CNPJ/CPF:

35.042.630/0001-03

Complemento:

CEP:

58840-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 35.042.630/0001-03

Razão Social: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: SOMOS CONSTRUÇÕES

Certidão emitida às 10:50 de 06/07/2020.

Validade 30 dias.

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **gyzL.CDCH**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

19



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/cu especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 35.042.630/0001-03

Razão Social: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI


Nome Fantasia: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Certidão emitida às 17:10 de 09/07/2020.

Validade 30 dias

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: 3FVZ.OMAR. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.042.630/0001-03
Razão Social: SOMOS CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA 61 TERREO / PETROPOLIS /
POMBAL / PB / 58840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2020 a 30/07/2020

Certificação Número: 2020070117313833690282

Informação obtida em 01/07/2020 17:31:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ : 35.042.830/0001-03

Local de Registro : JUCEP

Período de Movimento : OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Inscrição Estadual : ISENTO

Data de Registro : 01/10/2019

Número de Registro: 25500104355

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	400.000,00 D
DISPONIVEL	400.000,00 D
CAIXA	400.000,00 D
CAIXA MATRIZ	400.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	400.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C

O BALANÇO PATRIMONIAL FOI RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO Nº 01 FOLHAS 02 A 04

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

POMBAL/PB, 31 de DEZEMBRO de 2019

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. : 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. : PB-PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular/Administrador

C.P.F. : 085.659.454-17

R.G. : 4097983

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 81 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000
POMBAL / PB

CNPJ : 35.042.630/0001-03

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : JUCEP

Data de Registro : 01/10/2019

Número de Registro: 25600104355

Período de Movimento : OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 2

CAPITAL SOCIAL

400.000,00 C

TOTAL DO PASSIVO ~~passivo~~

400.000,00 C

O BALANÇO PATRIMONIAL FOI RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO Nº 01 FOLHAS 02 A 04

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

POMBAL/PB, 31 de DEZEMBRO de 2019

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. :PB-P801077200

Marcos Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular Administrador

C.P.F.: 065.609.454-17

R.G. :4097983

23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**SOMOS CONSTRUCOES EIRELI****0236**

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS CEP : 56640-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.042.630/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 3

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FOI RETIRADA DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FOLHA Nº 02 A 04

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2019



MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F.: 061.053.794-63 RG: 002490724

C.R.C.: PB-PB01077200



MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular Administrador

C.P.F.: 085.009.454-17

R.C.: 4087963



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.042.630/0001-03

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{400.000,00}{0,00}$	Pontuação :	5
				ILG ≥	1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{400.000,00}{0,00}$	Pontuação :	4
				ILC ≥	1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{400.000,00}{0,00}$		
				ILS ≥	1,00000


ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{400.000,00}{0,00}$		
				ILI ≥	1,00000

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. 001.053.794-63 RG : 002490724
 C.R.C. -PBD1077200

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 Titular/administrador
 C.P.F. 085.669.454-17
 R.G. 4097883

25



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 56840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.042.630/0001-03 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{400.000,00}{400.000,00}$	IPD =	1,00000
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	IPE =	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{400.000,00}{400.000,00}$	IPAC =	1,00000
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	IPC =	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. :061.053.784-63 RG : 002490724
 C.R.C. :PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 Titular Administrador
 C.P.F. 085.669.454-17
 R.G. 4097983

Handwritten signatures and marks:
 A large blue signature on the left.
 A blue mark resembling the number '26' on the right.
 A blue signature on the far right.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000
POMBAL / PE

CNPJ: 35.042.630/0001-03 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{400.000,00}{0,00}$	IVRP >	1,00000
--------	--	--------	---------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

PELF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELF =	$\frac{400.000,00}{0,00}$	IPELF >	1,00000
--------	---	---------	---------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{400.000,00}{0,00}$	IPET >	1,00000
--------	---	--------	---------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{400.000,00}{400.000,00}$	IPP =	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADOR

C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C.: PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular/administrador

C.P.F.: 085.669.454-17

R.G.: 4097983

27 57

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.042.630/0001-03

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{40.000.000,00}{400.000,00}$	Pontuação :	10
				C :	100,00000

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	Pontuação :	0
				IC :	0,00000

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{400.000,00}{400.000,00}$	LRP=	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	------	---------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	IEG ≤	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	IEC ≤	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	ICT ≤	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. :PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular/administrador

C.P.F. 085.659.454-17

R.G. 4097983

28

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0238

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.042.630/0001-03

I.E.: ISENTO

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Local de Registro: JUCEP

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	IGA :	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{0,00}$	MO :	0,00000
------	---	------	---------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	RA :	0,00000
------	---	------	---------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{0,00}{400.000,00}$	Pontuação :	1
				RPL :	0,00000

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{0,00}{0,00}$	IRD :	0,00000
-------	---	-------	---------------------	-------	---------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{400.000,00}{400.000,00}$	IIF =	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. :061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. :PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular/administrador

C.P.F. :085.669.454-17

R.G. :4097983

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0236

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 56840-000

POMBAL / PB

CNP.J. 35.042.630/0001-03

I.E.: ISENTO

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Local de Registro: JUCEP

FOLHA : 0009

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{400.000,00}{0,00} \quad ISG \geq 1,00000$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{400.000,00} \quad IGI \leq 0,00000$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. em // .
A empresa não possui Conselho Fiscal instatado.

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :061.053.794-63 RG : 002490724
C.R.C. :PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
Títular/administrador
C.P.F. :085.659.454-17
R.G. :4097963

30

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0236

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS - CEP : 56840-000
POMBAL / PB

CNPJ: 35.042.630/0001-03 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 01/10/2019

Nº do Registro: 25600104355

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0010

A empresa não possui Auditoria Independente.

Maria Aparecida Gomes Almeida

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADOR

C.P.F. : 061.053.794-63 - RG : 002490724

C.R.C. : PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho

MANOEL LEITE DA COSTA FILHO

Titular/administrador

C.P.F. : 085.669.454-17

R.G. : 4097983

31

2-2

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI				0236
TABELÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 81 - PETRÓPOLIS - CEP : 58840-000				
POMBAL / PB				
CNP.J: 35.042.630/0001-03		I.E: ISENTO		
Local de Registro: JUCEP:		Data do Registro: 01/10/2019	Nº do Registro: 25600104355	
Período Movimento: OUTUBRO/2019 e DEZEMBRO/2019			FOLHA : 0011	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO 2019					
	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos em 01/10/2019	R\$ 400.000,00				R\$ 400.000,00
Aumento de Capital					
Lucro Líquido do Exercício					
Constituição de Reservas					
Reserva de Lucros					
Saldos em 31/12/2019	R\$ 400.000,00				R\$ 400.000,00

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. :081.053.794-83 RG :
 002490724 SEDS/RN
 C.R.C. :PB010772/O-0

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :055.669.454-17
 R.G. :4097983 SSP PB

32 2

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI			0238
TABELÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 81 - PETRÓPOLIS - CEP 58840-000			
POMBAI / PB			
CNPJ: 35.042.630/0001-03	I.E.: ISENTO		
Local de Registro: JUCEP	Data do Registro: 01/10/2019	Nº do Registro: 28800104355	
Período Movimento: OUTUBRO/2019 e DEZEMBRO/2019	FOLHA : 0012		

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2019	
Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
(+/-) Lucros ou Prejuízos do Exercício	
(+) Lucro do Exercício	R\$ 0,00
(-) Destinação do Lucro	
(-) Reserva de Lucros	0,00
(=) Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. :081.053.794-83 RG :
 002490724 SEDS/RN
 C.R.C. :PB010772/O-0

Mancel Leite da Costa Filho
 MANCEL LEITE DA COSTA FILHO
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :085.689.454-17
 R.G. :4097983 SSP PB

[Handwritten signature]

33 *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI			0236
TABELIÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 81 - PETRÓPOLIS - CEP : 58840-000			
POMBAL / PB			
CNPJ: 35.042.430/0001-03	I.E.: ISENTA		
Local de Registro: JUCEP	Data do Registro: 01/10/2019	Nº do Registro: 25600104355	
Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019			FOLHA : 0013

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – EXERCÍCIO 2019	
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recbimentos de Clientes	R\$ 0,00
Pagamento a Fornecedores	R\$ 0,00
Pagamento de Despesas Operacionais	(R\$0,00)
Salários e Ordenados	(R\$ 0,00)
Engenheiro e CREA	(R\$ 0,00)
ISS E INSS	(R\$ 0,00)
DARF MCMV	(R\$ 0,00)
CARTÓRIO	(R\$ 0,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NA ATIVIDADE	R\$ 0,00
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Integralização de Capital Social	R\$ 400.000,00
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA NO PERÍODO	R\$ 0,00
Saldo Inicial do Caixa no Período	R\$ 400.000,00
Saldo Final do Caixa no Período	R\$ 400.000,00

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. :061.053.794-63 RG :
 002490724 SEDS/PB
 C.R.C. :PB010772/O-0

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :085.889.454-17
 R.G. :4097983 SSP PB

[Handwritten signature]
 34 ✓

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI			0236
TABELIAO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETRÓPOLIS - CEP : 58840-000			
POMBAL / PB			
CNPJ: 35.042.630/0001-03	I.E.: ISENTO		
Local de Registro: JUCEP	Data do Registro: 01/10/2019	Nº do Registro: 25600104355	
Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019	FOLHA : 0014		

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** é uma empresa do ramo da construção civil objetivando atuar de forma prioritária nas áreas pública, garantindo a qualidade de vida, da criança e do adolescente e família, do cidadão da terceira idade.

A empresa está localizada na cidade de Pombal/PB na Rua Tabelião José Vieira De Queiroga, 61 - Petrópolis, CEP: 58840-000, na Cidade de Pombal/PB.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, a **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.



35 x



SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI			0236
TABELIÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETRÓPOLIS - CEP : 56840-000			
POMBAL / PE			
CNPJ: 35.042.630/0001-03	I.E. : ISENTO		
Local de Registro: JUCEP	Data do Registro: 01/10/2019	Nº do Registro: 25600104355	
Período Movimento: OUTUBRO/2019 a DEZEMBRO/2019			FOLHA : 0015

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário N° 01" da **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

A documentação contábil da **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** manter em boa ordem a documentação contábil.

Pombal/PB, 31 de Dezembro de 2019.

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 TITULAR

CPF: 085.669.454-17

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 C.R.C.: PB0107728/O-0
 C.P.F.: 061.053.794-63



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2020 09:48 SOB N° 20203788338.
 PROTOCOLO: 303788338 DE 08/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001504827. NIRE: 25600104355.
 SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 13/04/2020
 www.redeaim.pb.gov.br



SOMOS CONSTRUÇÕES <somosconstrucoes@gmail.com>

ENC: SOBRE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO

1 mensagem

Aparecida Gomes <aparecida_contadora@hotmail.com>
Para: "somosconstrucoes@gmail.com" <somosconstrucoes@gmail.com>

11 de junho de 2020 às 09:23

De: Aparecida Gomes <aparecida_contadora@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 08:13
Para: José Roberto Queiroga <joserobertoqueiroga@gmail.com>
Assunto: ENC: SOBRE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO

De: REDESIM JUCEP <jucepprotocoloinformacao@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2020 18:15
Para: Aparecida Gomes <aparecida_contadora@hotmail.com>
Assunto: Re: SOBRE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO

Prezado

De acordo com nova regra imposta pelo DREI que diz que os processos físico acompanhará o mesmo molde dos processos eletrônicos, referente a chancela que deverá consta apenas na última pagina. O órgão ou entidade que recepcionar o documento e tiver dúvidas com relação a sua autenticidade consultar a mesma no site do REDESIM/PB em VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ATO.

REDESIM/JUCEP
(83) 3142-0022
RAMAIS 218 ou 234

Em qua., 13 de mai. de 2020 às 11:49, Aparecida Gomes <aparecida_contadora@hotmail.com> escreveu:
Boa tarde, o balanço 2019 da Empresa Somos Construções EIRELI, foi autenticado o mês passado, e a etiqueta do registro veio somente na ultima página, o que acontece é que a empresa foi inabilitada em uma licitação, estão contestando a etiqueta do registro na ultima pagina... A empresa pretende entrar com recurso, mais precisamos de uma explicação da Junta Comercial para entrarmos com a defesa...

POR QUE A JUNTA ESTA COLOCANDO A ETIQUETA DO REGISTRO DO BALANÇO APENAS NA ÚLTIMA PÁGINA?

Att. Aparecida Gomes
Contadora

Livre de vírus. www.avast.com.

LIVRO

DIÁRIO



SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

2019



38

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 5 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 11 de 05/12/2013 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SOMOS CONSTRUCOES EIRELI
 Endereço : TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61
 Bairro : PETROPOLIS
 C.E.P. : 58840-000
 Cidade : POMBAL / PB

Registrado em JUCEP
 sob nº 25800104355

Arquivado em 01/10/2019

Inscrição Estadual nº ISENTA
 C.N.P.J. nº 35.042.630/0001-03

Pombal/PB, 01 de Janeiro

Maria Aparecida Gomes Almeida
 MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
 Contador
 C.P.F.: 081.053.794-53
 R.G. : 002490724
 C.R.C.: PB-PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho
 MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
 Titular/administrador
 C.P.F.: 085.669.454-17
 R.G.: 4097983



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP
 ESCRITÓRIO REGIONAL DE SOUSA

Termo de Autenticação 20/000513-8

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e arquivamento.

SOUSA

13/02/2020

MARCELO DE SA QUEIROGA
 RESP. PELO ESCRITÓRIO REGIONAL

39

LIVRO DIÁRIO

0236

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.042.830/0001-03

Local de Registro : JUCEP

Período Movimento: 01/10/2019 a 31/12/2019

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 01/10/2019 N° do Registro : 25800104355

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	400.000,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	400.000,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			400.000,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			400.000,00
01/10		SEM MOVIMENTO	
Total do Mês ==>>>>		Débitos :	400.000,00
		Créditos :	400.000,00
A Transportar ==>>>>		Débitos :	400.000,00
		Créditos :	400.000,00

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

0236

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.042.630/0001-03

Local de Registro : JUCEP

Período Movimento: 01/10/2019 a 31/12/2019

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 01/10/2019 N° do Registro : 25600104355

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	400.000,00	Créditos : 400.000,00
01/11		SEM MOVIMENTO		
		Total do Mês =====> Débitos :	400.000,00	Créditos : 400.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	400.000,00	Créditos : 400.000,00




41



LIVRO DIÁRIO

SOMOS CONSTRUCOES EIRELI

0238

TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61 - PETROPOLIS CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.042.630/0001-03

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : JUCEP

Data do Registro : 01/10/2019 Nº do Registro : 25600104355

Período Movimento: 01/10/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	400.000,00
		Créditos :	400.000,00
01/12		SEM MOVIMENTO	
		Total do Mês =====> Débitos :	400.000,00
		Créditos :	400.000,00

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 5 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 11 de 05/12/2013 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SOMOS CONSTRUCOES EIRELI
Endereço : TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, 61
Bairro : PETROPOLIS
C.E.P. : 58840-000
Cidade : POMBAL / PB

Registrado em JUCEP
sob nº 25600104355

Arquivado em 01/10/2019

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 35.042.630/0001-03

Pombal/PB, 31 de Dezembro de 2019

Maria Aparecida Gomes Almeida
MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
Contador
C.P.F.: 061.053.794-63
R.G. : 002499724
C.R.C.: PB-PB01077200

Manoel Leite da Costa Filho
MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
Titular/administrador
C.P.F.: 085.669.454-17
R.G.: 4097983



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/02/2020 09:17:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1462913

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/02/2021 08:33:44 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 118971402200830500805-1 a 118971402200830500805-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e2749e7cdf96e25125ae4d9fd40ad9b35a65386c7d530230ba68823e1f1107aa576433ccd77ad5fe21cb70af801103807d92f566feca44988ab1a9ca275f748



[Handwritten signature in blue ink]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidade de BELÉM - PA

Autenticação Digital

de acordo com as normas nº 114/11 do S.U.F. nº 432 da Lei Federal nº 20027/2008 e Lei nº 9.504 de 20 de Setembro de 2012 (alterada) e Lei Federal nº 12.730/2012 (alterada) e demais normas regulamentares, regulamentação nº 11 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução nº 11 do Conselho Nacional de Justiça.

Cod. Autenticação: 118871002201525060177-1; Data: 10/02/2020 15:26:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A-1710550-7FMAJ
Valor Total do Selo: R\$ 4,50

Confira os dados e/ou em: <https://selodigital.tjpa.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PB-010772/0-0

NOME
MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

FILIAÇÃO
GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA
INACIA GOMES DE SOUSA ALMEIDA

Maria Aparecida Gomes Almeida
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO 13/03/1989	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALEZA POMBAL - PB
DIPLOMAÇÃO 17/10/2010	CPF 091.053.794-83	RG 000495704 SDE-4M
TÍTULO INSCRIÇÃO EM CLASSE CONTADOR	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 3.290/96, ou art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPIRAÇÃO
15/03/2012

Estelito Costa de Moura
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signature]

45 X

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-XYZ*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serenidade pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/02/2020 17:37:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1458743

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/02/2021 15:26:55 (hora local).


¹**Código de Autenticação Digital:** 118971002201525060177-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e4cde17743a99056491c9aefc22f4c1ead5c5920910ba550ed0ba80277f6baa576433ccd77ad5fe21cb70af801103836557136f13d23b32c705f30e0efc4c8



Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 14/02/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **35.042.630/0001-03**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial : **SOMOS CONSTRUCOES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/10/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

47 X



CARTÓRIO "CEL. JOÃO QUEIROGA" 1º OFÍCIO

Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma de MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA. Em test. de validade. Das 16. POMBAL-PB, 18/03/2020.



ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA
Selo Digital de fiscalização (Tipo Normal B-AJX/7952-8W40
Confira os dados do ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLLUM R\$: 12,27 FARPEN R\$: 0,30 PEPJ R\$: 0,00



Cel. João Queiroga

1º Ofício de Atos e Registros e Testes

CNPJ: 08.205.816/0001-01

Telefone: (83) 3431-2176 - Pombal-PB

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

A SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 35.042.630/0001-03 com sede à Rua Tabeião Jose Vieira de Queiroga, 61 – Petrópolis – POMBAL/PB – Cep.: 58.840-000, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para os fins de participação nesta LICITAÇÃO:

DECLARA que se **ENQUADRA** como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.



Manoel L. da Costa Filho
CPF: 085.669.454.17
Administrador

Manoel L. da Costa Filho
CPF: 085.669.454.17
CRC/RS: 010772/O-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/03/2020 16:59:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1488328

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/03/2021 15:38:09 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 118971803201532270866-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3ca5f4fb30689430194965d50a358fb1528040b7bd9d5a9f3db3d0eb8f51fd24a576433ccd77ad5fe21cb70af801103854ffe0ceb6ad6b922bf9756d434af124





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
REGISTRO.....	: PB-010772/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 061.053.794-63

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 06/04/2020 as 16:29:34.
Válido até: 05/07/2020.
Código de Controle: 830195.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

50 2A



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 152007/2020

Emissão: 28/03/2020

Validade: 24/09/2020

Chave: 55z9a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

Registro: 0003504310

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 01/10/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; ALUGUEL DE PAVOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONFORME ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 7 EIRELI, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEP (Junta Comercial do Estado da Paraíba), em 01/10/2019)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TABELIÃO JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA, 61, PETROPOLIS, POMBAL, PB, 56840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/02/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003504310DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos scervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES

Registro: 1801961049

CPF: 395.002.764-53

Data Início: 04/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 152007/2020
Emissão: 28/03/2020
Validade: 24/09/2020
Chave: 55z9a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

52





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20200294429

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1801981049
 Registro: 1801981049PB

2. Contratante

Contratante: **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**
RUA TABELIÃO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA
 Complemento:
 Cidade: **POMBAL**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **PETRÓPOLIS**
 UF: **PB**

CPF/CNPJ: **35.042.630/0001-03**
 Nº: **61**
 CEP: **58840000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**
RUA TABELIÃO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA
 Complemento:
 Cidade: **POMBAL**
 Data de Início: **28/12/2019** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
 Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Bairro: **PETRÓPOLIS**
 UF: **PB**

Nº: **61**
 CEP: **58840000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade Unidade
 4,00 h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro de cargo/função técnica, para solicitar o registro definitivo da empresa contratante junto ao CREA/PB. Vínculo Empregatício: Contrato; Carga Horária: 04 horas por dia; Remuneração: 06 salários mínimos por mês.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES - CPF: 395.002.764-53

Local de de de

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pb.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **16/01/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **2926221**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publicof>, com a chave: a0067
 Impresso em: 25/01/2020 às 08:58:06 por: ip: 177.37.128.99



53



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 151870/2020
 Emissão: 24/03/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: cC4A6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES
 Registro: 1601961048
 CPF: 395.002.764-53
 Endereço: RUA VICENTE DE PAULA LEITE, S/N, CENTRO, POMBAL, PB, 59840000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 05/05/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. J. B. PAIXÃO EIRELI - ME

Registro: 0003419371
 CNPJ: 07.158.006/0001-00
 Data Início: 19/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 20HS/SEMANAIS.

Empresa: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0003504310
 CNPJ: 35.042.830/0001-03
 Data Início: 04/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
146196104-9

CONFEDERAÇÃO CREA

Nome
LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

Título
SARGENTO MAIOR DA ARMADA

PROFISSÃO
SARGENTO MAIOR DA ARMADA

C.P.F. **Documentos de Identidade** **Tipo Saig.**
139.002.796-04 / 00047 0000

Nascimento **Naturalidade** **UF** **Nacionalidade**
24/04/1940 / BOMBAI / SP / BRASILEIRO

Categoria de Registro **Arquivado** **Data de Registro**
CPO-10 / 12/11/2010 / 20/01/2007

Ass. Profissional **Registro no Crea**
[Assinatura] / 00000 00



Título Profissional
Sargento Major Civil

Ass. do Profissional
[Assinatura]

Este documento de identidade é válido em todo o território nacional de acordo com a Lei nº 11.105 de 14/09/2005 e Lei nº 8.236 de 12/09/91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

55 X

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - União dos Municípios de São Paulo

Autenticação Digital

de acordo com a Lei nº 11.105 de 14/09/2005 e Lei nº 8.236 de 12/09/91

Cód. Autenticação: 118971002201525060107-1; Data: 19/02/2020 15:29:47

Foto Digital de Fossilização Tipo Normal C- A7119943-10000
Valor Total do Atto: R\$ 4,30

Confira os dados do ato em: <http://revelodigital.tjpb.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-XYZ*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2020 17:37:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta* desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1458744

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/02/2021 15:26:55 (hora local)**.


***Código de Autenticação Digital:** 118971002201525060167-1

***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe5bc05b3e4cde17743a99056491c9aefc22f4c0f0f4dc07044b4e6e9c950793c117d79a576433ccd77ad5fe21cb70af8011038c0483f3be3f8d30442c3c1645d0859f9



CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Autenticação Digital

1589711022200030440339-1-5; Data: 11/02/2020 09:34:40

Cartório de Registro de Imóveis de Petrópolis - Paraíba

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

CNPJ/MF 09.205.808/0001-80
POMBAL - PB - 2 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial
JOANA D'ARC ELIAS DE QUEIROGA
Tabelião e Registradora

ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
Substituto



RUA CEL JOSE FERNANDES, 463, CENTRO - POMBAL - Paraíba - Fone: 83 3431-3095 / 83 9622-1122

TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que **STRUÇÕES EIRELI; MANOEL LEITE DA COSTA FILHO; SSS e OS ORGANTES** e **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES** como **OUTORGADO.**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 10 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta cidade de POMBAL, Estado do Paraíba, neste cartório, perante mim Substituto compareceram como **OUTORGANTES** Empresa "SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI", Com sede Tabelião José Vieira de Queiroga, 61, - Andar Terreo- Petrópolis -

Pombal - PB - CEP: 58.840-000- inscrita no CNPJ sob nº 35.042.630/0001-03, Representado por seu sócio majoritário o Sr. MANOEL LEITE DA COSTA FILHO, brasileiro, e declarou ser solteiro, empresário, Residente na Rua: Manoel Leite Firme, S/N, Elias Mendes, CEP: 58.857-000, São Bentinho - PB, Portador da Carteira de Identidade sob nº 4097983 SSSS PB e do C.P.F. sob nº 085.669.454-17., reconhecidos como os próprios por mim Tabelião Substituto de Notas pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhes fiz, do que dou fé. Pelos outorgantes me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito nomeiam e constituem como **PROCURADOR JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, brasileiro, e declarou ser divorciado, engenheiro civil, Residente e Domiciliada à Rua: Tab. José Vieira de Queiroga, 166, Petrópolis, Pombal-PB, CEP: 58.840-000, Portadora do CPF nº 395.002.764-53 e da Cédula de Identidade nº 650347 - SSP/PB, a quem concedem **PODERES** Amplos poderes para participar de licitações, promover a participação do outorgante em LICITAÇÕES PUBLICAS SEJAM ELAS FEDEREIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OU PARTICULARES EM TODAS AS SUAS MODALIDADES. Cadastrar a Empresa, comprar editais e protocolar recursos e impugnações, realizar VISTORIAS, concordar e Discordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, assinar em alterações do contrato social da empresa junto a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, reclamações protestos e recursos, fazer novas propostas, rebair preços, conceder descontos, ofertar lances onde for o caso, prestação de serviços, receber as importâncias caucionadas ou depositar empenhos, da entrada em recursos, abdicar do direito de recursos, assinar em contratos de qualquer natureza juntos aos órgãos públicos MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAL E DISTRITO FEDERAL, solicitar e assinar atestados de vistorias de obras e declarações juntos a quaisquer prefeituras de quaisquer cidades neste país, representá-lo (a)(s) perante quaisquer repartições Federais, estaduais e municipais e autarquias, requisitar vistas a processos licitatórios junto a qualquer órgão Federal, Estadual e ou Municipal, COLETORIA, JUNTA COMERCIAL, "CREA" CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA (DE

5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS - CAROLINA DE ALMEIDA
 Autenticação Digital
 O presente documento eletrônico foi gerado e assinado eletronicamente pelo Tabelião Substituto de Notas André Luiz Elias de Queiroga, inscrita no OAB nº 11.022/2020, em 24/02/2020, às 11:02:20, com o valor total de R\$ 112,40.
 Confirme os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ER ESTADOS E CIDADES DO BRASIL), SECRETARIA DA RECEITA
 SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL E SECRETARIA DA FAZENDA
 L, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, ESCRITÓRIOS DE
 IDADE, PERANTE O INSS DE QUAIS QUER CIDADES DO PAÍS, podendo
 odes junto ao BANCO CAIXA, agência: 8732, OP 003, CONTA
 JURÍDICA 2129-0, em nome do outorgante, podendo dito
 or, emitir e endossar cheques, assinar recibos e dar
 , solicitar talonário de cheques, requerer empréstimos,
 r bens moveis e imoveis, autorização para acesso e uso do
 banking, cartão eletrônico, saldos, extratos, cadastrar,
 ra, bloquear e desbloquear senhas, sustar cheques, receber
 devolvidos, efetuar saques de quaisquer natureza, efetuar
 s, assinar formulários, cartão de autógrafa, efetuar
 os por meio eletrônico e, JUNTO também ao DETRAN podendo dito
 or assinar recibos e dar quitação, assinar formulários,
 requerimentos, representar o outorgante como se fosse o mesmo
 presente, assinando e dando plena e geral quitação, solicitar laudos,
 vistorias, podendo também junto ao cartório de **IMÓVEIS** nelas
 requerendo, alegando e assinando documentos e papéis precisos,
 pagando taxas, tributos, impostos, assinar contratos, assinar em
 transferências de escrituras concordar com cláusulas e condições e
 finalmente assinar tudo que se fizer necessário para o fim podendo
 assinar finalmente assinar tudo que for preciso ao fiel cumprimento
 deste mandato.. E como assim o disseram do que dou fé, lavrei este
 instrumento que, sendo lhas lida em voz alta, outorgam, aceitam e
 assinam. As: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI; MANOEL LETTE DA COSTA FILHO;
 SSSDS PB. Eu ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA, Tabelião Substituto de
 Notas, subscrevo _____ e assino em público e
 raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. POMBAL, 10
 de fevereiro de 2020. Está conforme o original. Trasladada hoje.

André Luiz E. de Queiroga
 ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
 Tabelião Substituto de Notas

2º TABELIONATO DE REGISTRO
 DE TÍTULOS DOCUMENTOS
 E NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB
 André Luiz E. de Queiroga
 Tabelião Substituto

S 58

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
 SELÓ DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
 Tipo Normal A
 Procuração
AJU62915-QCNO
 Confira os dados do ato em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emolumentos R\$ 122,70
 FAPEN RJ: 5,54 FEPZ RJ: 24,54

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-XYZ*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/02/2020 13:33:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1459079

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/02/2021 09:24:48 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 118971102200920440391-1 a 118971102200920440391-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba7e1fa9e8682f131eadc6edd3bfd13ee95e37215391a0578e7b55dd11dd95aa0a576433ccd77ad5fe21cb70af80110383ec7a88ddf9c9c8181607f65c1c83aa2



59 ✓

S



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 35.042.630/0001-03, com sede à Rua Tabelaião José Vieira de Queiroga, 61, Térreo, Bairro Petrópolis, CEP 58.840-000 Pombal/PB, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio administrador Manoel Leite da Costa Filho, CPF 085.669.454-17 e pelo outro lado o Sr. JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, brasileiro, casado, com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, com registro no CREA RNP N° 160196104-9 e CPF N° 395.002.764-53, residente e domiciliado à Rua Vicente de Paula Leite, S/N – Bairro Centro, CEP. 58.840-000 na cidade de POMBAL no Estado PB, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de ENGENHARIA CIVIL, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a SEIS (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de QUATRO (04) horas por dia.

[Handwritten signature]

60

[Handwritten signature]



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de POMBAL no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Pombal - PB, 26 de dezembro de 2019.



Manoel Leite da Costa Filho
CONTRATANTE
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
MANOEL LEITE DA COSTA FILHO
CPF: 085.669.454-17

Jose Roberto de Queiroga
CONTRATADO
JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 160196104-9

Stamp of the 2nd Registry Office of Titles, Documents, Notes and Protest in Pombal - PB, signed by Manoel Leite da Costa Filho. Includes a QR code and digital signature information.

Stamp of the 2nd Registry Office of Titles, Documents, Notes and Protest in Pombal - PB, signed by Severino Soares da Silva. Includes a QR code and digital signature information.


CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA
Racônho por Remetência a Silva
QUEIROGA GOMES, Em text.
POMBAL-PB, 27/02/2020.
ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
São digital do cartório
Confira os dados do ato em: https://seledigital.tjpb.jus.br
EMLUM: RS: 17:28-FR05H/R\$ 0.29 FEBR/2020



TESTEMUNHA
GILBERTO XAVIER DE ARAÚJO SEGUNDO
CPF: 069.123.584-89

TESTEMUNHA
IASMIN ALVES QUEIROGA
CPF: 046.361.294-90

CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA
R T D - CERTIFICADO QUE PROCEDEU O REGISTRO DESSE DOCUMENTO SOB Nº DE ORDEN 004740, PROTOCOLO Nº 0015296 LIVRO E-077 FOLHA 377, representante: JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES DOY FE, POMBAL-PB, 27/02/2020.
ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
São digital do cartório



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2020 19:37:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472136

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **27/02/2021 17:30:39 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 118972702201729210735-1 a 118972702201729210735-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057fd69fe6bc05b3e95fe22305556dbf008be6b67d3282ce95a32ea28ca13334a7df78d8fbee318a576433ccd77ad5fe21c70af8011038eee2b1f192a7637b3b79e66es165057b





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

117203/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**
Registro: **1601961049PB** RNP: **1601961049**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **100000000000085708** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/10/2014** Baixada em: **03/06/2015**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA**

Complemento:

Cidade: **POMBAL**

Contrato: **207/2012**

Valor do contrato: **R\$ 433.421,38**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS**

Complemento:

Cidade: **POMBAL**

Data de início: **03/03/2012**

Conclusão efetiva: **03/01/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.948.697/0001-35**
Nº: **15**

CEP: **58840000**

Celebrado em: **29/06/2012**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Bairro: **JANDUY CARNEIRO**
UF: **PB**

Nº:
CEP: **58840000**

CPF/CNPJ: **08.948.697/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRAESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #5306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE POMBAL/PB, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA DE INTEGRAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA RUA PROJETADA Nº 3 E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, TODAS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO. CONFORME CONTRATO 207/2012 NO VALOR DE R\$ 433.421,38.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 117203/2015
11/05/2016
A0AwD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A0AwD





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que a firma **SETA CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na cidade de SERTANIA-PE, SITUADA NA RUA MONTE CASTELO Nº168 A CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 10.600.899/0001-84, **CONCLUIU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA DA INTEGRAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 5 E PASSAGEM MOLHADA, TODOS NO BAIRRO JANDUIY CARNEIRO** para a Prefeitura Municipal de POMBAL - PB, sob a ART Nº10000000000085708 TENDO COMO O RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, CREA, RNP 160196104-9,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



YASMAIA POLLYANA WERTON DUTRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
CPF: 088.482.844-00



POMBAL PB 27/07/2016



1º TABELAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB
André Luiz E. de Queiroga
Tabelião Constituído

Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38

Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

ATESTADO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que a firma SETA CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida na cidade de SERTANIA-PE, SITUADA NA RUA MONTE CASTELO Nº168 A CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 10.600.699/0001-84, CONCLUIU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA DA INTEGRAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 6 E PASSAGEM MOLHADA, TODOS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO para a Prefeitura Municipal de POMBAL - PB, sob a ART Nº10000000000085708 TENDO COMO O RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, CREA, RNP 160196104-9.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



Planilha Orcamentária <u>PASSAGEM MOLHADA</u>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
1.1	Locação e nivelamento	m ²	420,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Limpeza manual da área	m ²	420,00
2.2	Escavação manual de valas p/ sapatas e paredes	m ³	77,36
2.3	Bota-fora até 6,0km	m ³	96,70
2.4	Aterro das sapatas c/ material de empréstimo (areia grossa)	m ³	3,84
2.5	Aterro do caixão c/ mat. argilo-arenoso	m ³	162,40

2

Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38

Chave de Impressão: ADAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 6 folhas

65





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

3.0	ESTRUTURA		
3.1	Concreto magro - fundações	m ³	1,58
3.2	Concreto armado - fundações	m ³	3,98
3.3	Concreto armado - pilares	m ³	2,10
3.4	Alvenaria de pedra argamassada - paredes	m ²	114,51
3.5	Concreto - regularização de piso e passeio	m ²	63,00
3.6	Concreto armado - laje	m ³	47,25
4.0	DIVERSOS		
4.1	Tubo em concreto armado CA-1 - d=0,80m	m	36,00
4.2	Limpeza final da obra	m ²	420,00
4.3	Balza em concreto armado confinado em tubo de pvc d=160mm, h=1,00m	unid.	36,00
4.4	Cabo de aço e acessórios	unid.	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



POMBAL, - PB, 27 de julho de 2016.



Yabnaia Pollyana Werton Dutra
YABNAIA POLLYANA WERTON DUTRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
CPF: 088.462.844-00



2º TABELIÃO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E IRATOS E PROTESTO POMBAL-PB
André Luiz E. de Castro
Tabelião Substituto

Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38

Chave de Impressão: A0AWD

66

O documento neste ano registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 6 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

ATESTADO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que a firma **SETA CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na cidade de SERTANIA-PE, SITUADA NA RUA MONTE CASTELO Nº168 A CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 10.600.899/0001-84, **CONCLUIU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA INTEGRAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 5 E PASSAGEM MOLHADA, TODOS NO BAIRRO JANDUÍ CARNEIRO** para a Prefeitura Municipal de POMBAL - PB, sob a ART Nº10000000000085708 TENDO COMO O RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, CREA, RNP 160196104-9.

Planilha Orcamentária PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO		
1.1	Controle tecnológico	unid.	2,00
2.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
2.1	Locação e nivelamento	m ²	2.880,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Limpeza mecanizada de área	m ²	1,56
3.2	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	3,96
3.3	Bota-fora até 8,0km	m ²	2,10
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Meio-fio granítico	m	534,00
4.2	Calçamento em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia	m ²	2160,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38

Chave de Impressão: A2AW0

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 6 folhas

67





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

Planilha Orcamentária PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.0	PASSEIO P/ PEDESTRES		
5.1	Aterro <i>of mat.</i> de empréstimo para passeio de pedestres	m³	158,40
5.2	Alvenaria de 1 vez	m²	96,00
5.3	Passeio em concreto simples(1:2:4), 14MPa -e=6,0cm	m²	67,60
6.0	PINTURA E LIMPEZA		
6.1	Galipão do meio-fio granítico	m²	121,80
6.2	Limpeza final da obra		2880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016.



POMBAL – PB, 27 de julho de 2016.



YABNAIA POLLYANA WERTON DUTRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
CPF: 048.402.844-00



2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
NOTAS E PROTESTO POMBAL/PB
Av. Luís E. de Oliveira
Tabela Substitua

3



Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38

Chave de Impressão: A0AWD

68

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

ATESTADO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, que a firma **SETA CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na cidade de SERTANIA-PE, SITUADA NA RUA MONTE CASTELO Nº168 A CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 10.600.699/0001-84, **CONCLUIU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA INTEGRAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 5 E PASSAGEM MOLHADA, TODOS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO** para a Prefeitura Municipal de POMBAL - PB, sob a ART Nº10000000000085708 TENDO COMO O RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, CREA, RNP 160196104-9.

Planilha Orcamentária CONSTRUÇÃO PRAÇA DA INTEGRAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra - padrão OGU 12,00m ²	unid.	1,00
1.2	Limpeza mecânica do terreno	m ²	2.837,20
1.3	Regularização mecânica do terreno	m ²	2.837,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala em terra, prof. até 1,50m	m ³	29,94
2.2	Aterro c/ material reaproveitado	m ³	29,94
2.3	Aterro do terreno da praça c/ material de empréstimo	m ³	1.104,94
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Alvenaria de pedra argamassada no traço 1:4	m ³	1,48
3.2	Concreto ciclópico	m ³	1,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/09/2016



Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38
Chave de Impressão: AQAYWD

O documento neste site registado foi emitido em 11/09/2016 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ 08.948.697/0001-39

Planilha Orcamentária <u>CONSTRUCÃO PRAÇA DA INTEGRAÇÃO</u>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.0	ELEVAÇÃO / ESTRUTURA		
4.1	Avenaria de 1 vez	m ²	12,96
4.2	Concreto armado p/ colunas da mesa de jogos, fck=15MPa	m ³	0,10
4.3	Muro de arrimo p/ contenção em alvenaria de pedra argamassada	m ²	46,99
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Revestimento em granilite	m ²	1,04
5.2	Chapisco no traço 1:3, e=0,5cm	m ²	19,64
5.3	Reboco paulista no traço 1:2:6, e=2,0cm	m ²	19,64
6.0	PISO		
3.1	Lastro em concreto no traço 1:3:5, e=7,0cm	m ²	739,82
3.2	Meio-fio em concreto pré-moldado	m	677,46
7.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA		
7.1	Ponto de luz c/ rede	unid.	13,00
7.2	Poste de aço cônico contínuo reto com h=9,00m	unid.	3,00
7.3	Poste de ferro galvanizado contínuo cônico curvo simples com h=7,00m	unid.	10,00
7.4	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico de 400w	unid.	6,00
7.5	Luminária albany com lâmpada de vapor de sódio	unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



Certidão nº 117203/2016
14/07/2016, 11:38
Chave de Impressão: A0Awd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Município de POMBAL
CNPJ: 08.948.697/0001-39

7.4	Catze de passageiros em alv. (0,40x0,40x0,40) m e tempo em corer. armado	unid.	15,00
-----	--	-------	-------

8.0 PINTURA			
8.1	Emassamento de pintura esofica em duas demões	m²	66,08
8.2	Pintura esofica em duas demões	m²	66,08
8.3	Pintura (patina) sobre tempo de possibilidade	unid.	03,00

9.0 PLAYGROUND			
9.1	Escorrega com tempo de 2,30m	unid.	02,00
9.2	Baras de apoio em ferro galvanizado	unid.	02,00
9.3	Balanco - Conjunto para 03 bebedeas	unid.	02,00
9.4	Tubo de concreto armado Ø=0,50m pintado	unid.	03,00
9.5	Conjunto de vidal e pintura e marcapã na areia	un.	01,00
9.6	Colãã de areia de playground e espalhamento e transporte, Ø=15,00m	m³	112,92

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.1	Bancos em concreto	m	83,00
10.2	Pãnto de êvooes com altura maior que 2,00m	unid.	13,00
10.3	Rampa de acesso em concreto, simples traço 12x4 -14MPa	m²	01,11
10.4	Pãnto de grama sintética, inclusive preparo do solo	m²	66,34
10.5	Limpeza final da obra	m²	3827,20

POMBAL- PB, 27 de julho de 2016.



2º TABELIONATO DE REGISTRO
DE TITULOS DOCUMENTOS/
LETRAS E PROTESTO POMBAL-PB
Av. Cel. E. de Oostrop
Imãdio Substãdio



YABNAIA POLLYANA WERTON DUTRA,
PREFEITA CONSTITUCIONAL -
CPF: 068.492.844-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 117203/2016, emitida em 11/08/2016



[Handwritten signature]

Certidão nº 117203/2016,
14/07/2016, 11:38
Chave de Impressão: ADAwD

71

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2016 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142850/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**
Registro: **1601961049PB** RNP: **1601961049**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190236814** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2019** Baixada em: **23/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO-PB**

Endereço do contratante: **RUA severino pedro de almeida**

Complemento: **casa**

Cidade: **SÃO BENTINHO**

Contrato: **048/2018**

Valor do contrato: **R\$ 176.346,33**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas Ruas**

Complemento:

Cidade: **SÃO BENTINHO**

Data de início: **11/04/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO-PB**

Celebrado em: **11/04/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Bairro: **centro**
UF: **PB**

Bairro: **centro**
UF: **PB**

Conclusão efetiva: **11/04/2019**

CPF/CNPJ: **01.612.690/0001-00**
Nº: **04**

CEP: **58857000**

Nº: **S/N**

CEP: **58857000**

CPF/CNPJ: **01.612.690/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - BINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 2052.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1452 - ARRUIAMENTO 15 - EXECUÇÃO 2052.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2052.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2052.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2052.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 566.00 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 142850/2019
24/05/2019, 16:35
B6C92

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.stac.com.br/publico/>, com a chave: B6C92





Prefeitura municipal de SÃO BENTINHO Paraíba

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, estabelecida na cidade de Pomal-PB, situada na Fazenda José Rodrigues na Zona Rural CEP: 58.840-000 - inscrita no CNPJ: 21.120.333/0001-24, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro civil JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES, CREA/RNP 160196164-9, executou a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO-PB nas ART PB20190236814, conforme planilha abaixo:

Os serviços foram executado de acordo com a planilha.

RUA PROJETADA 01

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	78472 REF	01.01	Locação e nivelamento	m ²	1.055,74
TERRAPLENAGEM					
SINAPI	72961	02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm.	m ²	1.055,74
PAVIMENTAÇÃO					
SINAPI	94273 REF	03.01	Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	301,64
SINAPI	CPU 01	03.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	m	527,87
SINAPI	CPU 02	03.03	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	1.055,74

J. Oliveira
Joviana Leite Cavalcanti Olímpic
Prefeita Conso.ional

[Assinatura]
Eng. Roberto Queiroga Gomes
CREA - 160196164-9
CPF - 09710101/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 142850/2019, emitida em 24/05/2019



Certidão nº 142850/2019

14/07/2019, 11:26

Chave de Impressão: 66C92

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 4 folhas

73



FONTE	CÓDIGO	04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES		
SINAPI	CPU.03	04.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m ²	11,40
ORSE	CPU.04	04.02	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre, inclusive transporte	m ³	87,78
SINAPI	94990 REF	04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20Mpa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm	m ²	29,16
SICRO/DNIT	5213444 SICRO/DNIT	04.04	Placa de sinalização viária vertical	un	2,00
SINAPI	73916/002 REF	04.05	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	m ²	2,00
TCPO/PINI	CPU.06	04.06	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	un	2,00

FONTE	CÓDIGO	05.00	PINTURA		
SINAPI	83693 REF	05.01	Calção em melo-fio	m ²	75,40

RUA PROJETADA 02

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
-------	--------	------	------------------------	---------	--------

FONTE	CÓDIGO	01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	78472 REF	01.01	Locação e nivelamento	m ²	376,60

FONTE	CÓDIGO	02.00	TERRAPLENAGEM		
SINAPI	72961	02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	376,60

FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO		
SINAPI	94273 REF	03.01	Melo-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base	m	69,81

Geolimp

Jovana Leite Cavalcanti Olimpic
Professora Constitucional

CREA - PB
CPF - 131.540.110-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 142850/2019, emitida em 24/05/2019



Certidão nº 142850/2019
14/07/2019, 11:28
Chave de Impressão: 86C92

O documento, neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 4 folhas



			superior x altura), para vias urbanas (uso viário)		
SINAPI	CPU 01	03.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	m	188,30
SINAPI	CPU 02	03.03	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	376,60

FORTE	CÓDIGO	04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES		
SINAPI	CPU 03	04.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m ²	8,92
ORSE	CPU 04	04.02	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre, inclusive transporte	m ³	13,39
SINAPI	94990 REF	04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20MPa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm	m ²	3,10
SICRO/DNIT	5213444 SICRO/DNIT	04.04	Placa de sinalização viária vertical	un	1,00
SINAPI	73916/002 REF	04.05	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	m ²	2,00
TCPO/PINI	CPU 06	04.06	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1,2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	un	2,00

FORTE	CÓDIGO	05.00	PINTURA		
SINAPI	83693 REF	05.01	Calçamento em meio-fio	m ²	17,46

RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT
-------	--------	------	------------------------	---------	-------

Joviana Lima Cavalcanti
Prefeita Constitucional

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Eng.º ORSE (P) Thiago F. F. F. F.
CREA 3101307100
CPF - 130.900.000/MARÇO/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 142860/2019, emitida em 24/05/2019



Certidão nº 142860/2019
14/07/2019, 11:26
Chave de Impressão: 86C92

75

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 4 folhas



FONTE	CÓDIGO	01.0 0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	78472 REF	01.0 1	locação e nivelamento	m ²	618,24

FONTE	CÓDIGO	02.0 0	TERRAPLENAGEM		
SINAPI	72961	02.0 1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	618,24

FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO		
SINAPI	94273 REF	03.0 1	Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	193,20
SINAPI	CPU 01	03.0 2	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	m	309,12
SINAPI	CPU 02	03.0 3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	618,24

FONTE	CÓDIGO	04.0 0	PASSEIO PARA PEDESTRES		
SINAPI	94990 REF	04.0 1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20Mpa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m ²	13,44
SICRO/DNI T	5213444 SICRO/DNIT	04.0 2	Placa de sinalização viária vertical	un	1,00
SINAPI	78916/002 REF	04.0 3	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	m ²	2,00

FONTE	CÓDIGO	05.0 0	PINTURA		
SINAPI	83693 REF	05.0 1	Catação em meio-fio	m ²	48,30



Joviana
Joviana Leite Cavalcanti Olim
Prefeita Constitucional

SÃO BENTINHO-PB 09/MAIO/2019

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
E EMISSÃO DE NOTAS - SÃO BENTINHO-PB
Gereador Soares Rezende

SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL
Rua Antônio João Pereira, 130 - São Bento

Reconhecido por Autenticidade em 09/05/2019
STOVANA LEITE CAVALCANTI OLIM

09/MAIO/2019

Gregory Primery F. Paes
CREA - 216182385
CPF - 930.091.17-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 142850/2019, emitida em 24/05/2019



Certidão nº 142850/2019
14/07/2019, 11:26
Chave de Impressão: BEC92

76

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138465/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**
Registro: **1601961049PB** RNP: **1601961049**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **10294** Tipo de ART: **ART** Registrada em: Baixada em: **29/04/2005**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SUPLAN**

Contratante: **SUPLAN** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: **0** Celebrado em: Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**
Valor do contrato: **R\$ 0,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO R. GAMA E MELO - VARADOURO** Nº: **0**
Complemento: Bairro: CEP: **0**
Cidade: UF:
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SUPLAN** CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0112 - EDIFÍCIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 15 - EXECUÇÃO 300 M2.**

Observações

Número da ART: **10436** Tipo de ART: **ART** Registrada em: Baixada em: **29/04/2005**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SUPLAN - SIC-PB**

Contratante: **SUPLAN - SIC-PB** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: **0** Celebrado em: Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**
Valor do contrato: **R\$ 169.047.237,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO R. DUQUE DE CAXIAS, S/N** Nº: **0**
Complemento: Bairro: CEP: **0**
Cidade: UF:
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-PB** CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 25 TONELADA; 2 - DIRECAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 1641 M2; 2 - DIRECAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 15 - EXECUÇÃO 100 M3; 2 - DIRECAO RESOLUÇÃO 218 -> #B0602 - TRANSFORMADORES 15 - EXECUÇÃO 225 KW;**

Observações

Número da ART: **13013** Tipo de ART: **ART** Registrada em: Baixada em: **29/04/2005**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSPLAN CONST. PARAIBANA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138465/2019

Atividade concluída

Contratante: **CONSPLAN CONST. PARAIBANA LTDA**

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO R. PEDRO FIRMINO - CENTRO - PATOS/PB

Complemento:

Cidade:

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 200 M2;

Observações

CPF/CNPJ:

Nº:

CEP:

Bairro:

UF:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

Nº: 0

CEP: 0

Bairro:

UF:

Conclusão efetiva:

CPF/CNPJ:

Número da ART: 62339

Tipo de ART: ART

Registrada em:

Baixada em: 30/05/1997

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSPAN CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA**

Contratante: **CONSPAN CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA**

Endereço do contratante: AV. DR. WALTER BELLIAN, 2245

Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUÇÃO 1903 M;

Observações

Construcao da edutora para abastecimento de agua do Hotel Turistico de Campina Grande

CPF/CNPJ:

Nº:

CEP:

Bairro:

UF: PB

Celebrado em:

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

Nº: 0

CEP: 58100000

Bairro:

UF: PB

Conclusão efetiva:

CPF/CNPJ:

Número da ART: 62341

Tipo de ART: ART

Registrada em:

Baixada em: 15/05/1997

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSPAN CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA**

Contratante: **CONSPAN CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA**

Endereço do contratante: AV. DR. WALTER BELLIAN, 2245

Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DISTRITO GALANTE

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1177 M2;
1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 96 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 15 - EXECUÇÃO 1177 M2;

Observações

Construcao de uma quadra de esportes polivalente padrao no distrito de galante

CPF/CNPJ:

Nº:

CEP:

Bairro:

UF: PB

Celebrado em:

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

Nº: 0

CEP: 58100000

Bairro:

UF: PB

Conclusão efetiva:

CPF/CNPJ:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138465/2019

Atividade concluída

Número da ART: 79125 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 29/04/2005
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SILVA E GOMES LTDA**

Contratante: **SUPLAN** CPF/CNPJ: 09.126.444/0001-28
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326 Nº:
Complemento: Bairro: JAGUARIBE UF: PB CEP:
Cidade: JOAO PESSOA
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 18.441,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CASA DE DETENCAO Nº: 0
Complemento: Bairro: MONTE SANTO UF: PB CEP: 56100000
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 216 -> MA0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 14 UNIDADES

Observações
Recuperacao das instalacoes hidro-sanitarias e construcao de 14 beliches na casa de detencao

Número da ART: 105784 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 29/04/2005
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SILVA E GOMES LTDA**

Contratante: **SUPLAN** CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326 Nº:
Complemento: Bairro: JAGUARIBE UF: PB CEP:
Cidade: JOAO PESSOA
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 335.009,76 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE TATAIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: UF: PB CEP:
Cidade: CACIMBAS
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPLAN CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações
Execucao das obras de abastecimento d'agua

Número da ART: 105882 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 30/08/1999
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SILVA E GOMES LTDA**

Contratante: **SUPLAN** CPF/CNPJ: 09.925.444/0001-28
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326 Nº:
Complemento: Bairro: JAGUARIBE UF: PB CEP:
Cidade: JOAO PESSOA
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 46.986,38 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Nº: 0
Complemento: Bairro: UF: PB CEP: 58000000
Cidade: CAJAZEIRAS
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Cartão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138465/2019

Atividade concluída

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica:

Observações

Execução das obras de complementação das obras do abastecimento d'água de Cajazeiras/PB
complementação ART 83399
conforme proc. 916/99

CPF/CNPJ: 09.925.444/0001-28

Número da ART: 83399 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 30/08/1999
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA

Contratante: SUPLAN

Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326

Complemento:

Cidade: JOAO PESSOA

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 240,28

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO

Complemento:

Cidade: CAJAZEIRINHAS

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica:

Observações

Execução pela contratada obras de implantação do abastecimentos de água da Cidade de Cajazeirinhas/PB.

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Nº:

Bairro: JAGUARIBE

UF: PB

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: 0

Bairro:

UF: PB

CEP: 58540000

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Número da ART: 97271 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 30/08/1999
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA

Contratante: SUPLAN

Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326

Complemento:

Cidade:

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 224.290,67

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO

Complemento:

Cidade:

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPLAN

Atividade Técnica:

Observações

Objeto: implantação de abastecimento d'água nas comunidades de Boqueirão, Itamatal, Tarama, Pav. de ferro, sítio Aldeia, respectivamente nas cidades Jacarau, Gurinham, Belem, Guarabira.

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Nº:

Bairro: JAGUARIBE

UF:

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: 0

Bairro:

UF:

CEP:

CPF/CNPJ:

Número da ART: 97279 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 08/05/2000
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
138465/2019
 Atividade concluída

Contratante: **SUPLAN**
 Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326
 Complemento:
 Cidade:
 Contrato: 0
 Valor do contrato: R\$ 82.167,90
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO
 Complemento:
 Cidade: CAJAZEIRAS
 Data de início:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SUPLAN
 Atividade Técnica:

Bairro: JAGUARIBE
 UF:

Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro:
 UF: PB

CPF/CNPJ: 09.124.444/0001-28
 Nº:

Nº: 0
 CEP: 58900000

CPF/CNPJ:

Observações
 Reforma centro de tratamento intensivo no hospital regional de Cajazeiras

Número da ART: 148556
 Forma de registro: NORMAL
 Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE

Tipo de ART: ART

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em:

Baixada em: 26/09/2005

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE

Endereço do contratante: R. ONALDO S. ROCHA, 630
 Complemento:
 Cidade: POMBAL

Bairro:
 UF: PB

Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Contrato: 0
 Valor do contrato: R\$ 0,00
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO SÍTIO UMAITA

Complemento:
 Cidade: POMBAL
 Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE

Bairro:
 UF: PB

CPF/CNPJ: 01.812.891/0001-47
 Nº:

CEP:
 Nº: 0
 CEP: 58835000

CPF/CNPJ: 01.812.891/0001-47

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 219 -> #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 1 UNIDADES;

Observações
 Execução da conclusão da construção de um acude da comunitario de Umita de Sao Domingos de Pontal.

Número da ART: 158838
 Forma de registro: INICIAL
 Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA

Tipo de ART: ART

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em:

Baixada em: 29/04/2005

Contratante: **SUPLAN**
 Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 238
 Complemento:
 Cidade: JOAO PESSOA

Bairro: JAGUARIBE
 UF: PB

Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Contrato: 0
 Valor do contrato: R\$ 120.234,69
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO

Complemento:
 Cidade: PRINCESA ISABEL
 Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SUPLAN

Bairro:
 UF: PB

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28
 Nº:

Nº: 0
 CEP: 58755000

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS EDUCACIONAIS 57 - REFORMA 0 SEM UNIDADE;

Observações
 Reforma da escola de ensino fundamental gama e melo em princesa isabel





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
138465/2019
 Atividade concluída

Número da ART: 160009	Tipo de ART: ART	Registrada em:	Baixada em: 29/04/2005
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA			
Contratante: SUPLAN			CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-62
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326		Bairro:	Nº:
Complemento:		UF: PB	CEP:
Cidade: JOAO PESSOA			
Contrato: 0	Celebrado em:		Nº: 0
Valor do contrato: R\$ 131.498,49	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA		CEP: 58297000
Ação institucional: Outros		Bairro:	
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO		UF: PB	CEP: 58297000
Complemento:			CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-52
Cidade: RIO TINTO			
Data de início:	Conclusão efetiva:		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: SUPLAN			
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS EDUCACIONAIS 15 - EXECUÇÃO 0 SEM UNIDADE;			
<u>Observações</u>			
Reforma da escola estadual de 1 e 2 grau luz gonzaga burity			

Número da ART: 172259	Tipo de ART: ART	Registrada em:	Baixada em: 29/04/2005
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: SILVA E GOMES LTDA			
Contratante: SUPLAN			CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, 326		Bairro: JAGUARIBE	Nº:
Complemento:		UF: PB	CEP:
Cidade: JOAO PESSOA			
Contrato: 0	Celebrado em:		Nº: 0
Valor do contrato: R\$ 1.185.766,57	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA		CEP: 58680000
Ação institucional: Outros		Bairro: CENTRO	
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO R. EPITACIO PESSOA, S/N		UF: PB	CEP: 58680000
Complemento:			CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28
Cidade: TAPEROA			
Data de início:	Conclusão efetiva:		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: SUPLAN			
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 0 SEM UNIDADE;			
<u>Observações</u>			
Ampliação e reforma do hospital de taperoia			
<u>Informações Complementares</u>			

82





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138465/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 51 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138465/2019
 16/01/2019, 11:55
 24awZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.aitac.com.br/publico/>, com a chave: 24awZ

83



ART- 10436

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Consplan - Construtora Paraibana Ltda, com Sede na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, à Rua Renato Pires Ferreira, 536, Centro, inscrita no C.G.C. nº 035436823/0001-49, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: CONCLUSÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA/PB

CONTRATO: PJU 44/94

ORDEM DE SERVIÇO: 46/94 de 04.10.94

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 862.474,38(VALOR MEDIDO R\$ 845.359,47)

... assinatura, cujo teor e de responsabilidade do autor, sob pena de Cartidão de Acerto Técnico nº 127/2005, emitida em 29/10/2005 excluindo-se o(s) autor(es) que não assinou(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
da Fozes, 29 de ABRIL de 2005
M. José Roberto de Queiroga Gomes
Engº Civil - Rua Inez Dumazinho Mafra Cajá
CREA nº 7039-D/PB - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVICOS PRELIMINARES: Licenças e taxas – 1,00 Vb; Placa indicativa da obra (3x6)2 – 2,00 und; Instalação da obra – 1,00 Vb; Locação parte ampliada do Anexo – 88,00m²; Tapume h= 2,00m – 112,50m; Bandeja salva vidas – 66,50m; Demolição de alvenaria – 661,22m²; Demolição de piso cimentado – 3,50m²; Remoção de entulhos com DMT até 5 km – 709,00m³; Reformulação dos projetos complementares (elétrico, hidro –sanitário combate a incendio sonorização e climatização) – 1,00 Vb; Demolição de pavimentação em paralelepípedo – 134,00m²; Demolição de revestimento em pastilhas da fachada Oeste – 132,50m²; Demolição de revestimento em azulejo – 259,00m²; Demolição de concreto armado caixa de água elevada vigas e pilares – 15,80m³; Projeto estrutural da área ampliada circulação (área de 285,60m²) – 1,00 und; Demolição de reboco interno – 889,50m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual de valas para fundação de parede – 29,70m³; Escavação para fundação de sapatas para pilares de aço – 92,20m³; Aterro do caixão com aquisição do material – 48,00m³; Reaterro – 39,50m³; Escavação de valas material 1ª categoria p/ rede de esgoto água pluvial, rede elétricas, incêndio sonorização telefonia – 26,50m³; Regularização manual de solo para pavimentação em pedra rachão com camada até 20cm – 108,00m²; **FUNDAÇÕES:** Concreto armado para sapatas – 21,60m³; Concreto magro traço 1:4:8 – 51,79m³; Concreto ciclopico para fundações de pilares – 5,50m³; Alvenaria de pedra argamassada – 7,00m³; Embasamento de 1 vez – 18,00m³; **ESTRUTURA:** Concreto armado para radier – 2,50m³,

Rua Falcões Cruz, 306 - Jaguaribe - 58.015-000 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 411-4550/Fax: (33) 411-4597
E-mail: suplan@transil.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Cartidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019




[Handwritten signature]

Cartidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 244wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 5 folhas




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Concreto armado para cinta com transporte vertical - 9,50m³; Concreto armado para pilares - 5,10m³; Concreto armado para vigas com transporte vertical - 11,67m³; Concreto armado para laje de piso com transporte vertical - 55,92m³; Concreto armado para caixa d'água com transporte vertical - 24,23m³; Escoramento metálico para laje - 296,00m³; Fornecimento e colocação de pilares e vigas de aço em perfis de aço do tipo USI - SAC - 41 - 31,12 Ton; Laje pré - moldada para piso do paleo - 20,88m²; **ELEVACÃO:** Alvenaria de 1/2 vez de tijolos cerâmicos de 8 furos - 1.944,08m²; Alvenaria de 1 vez em tijolos de 8 furos - 135,30m²; Elemento vazado (19x19x9) - 12,00m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Laje de impermeabilização com brita (0,08m de espessura) - 10,00m²; Regularização de piso cimentado - 294,00m²; Piso em cerâmica Porto Belo ou similar (0,20x0,20) - 188,00m²; Contra - piso com aditivo de aderência para colagem de superfícies velhas com as novas - 1.183,00m²; Piso em granilite com retraços de mármore/ granitos espessura 2 cm para circulação passarelas e hall - 290,00m²; Piso em carpete tabacow de 6mm cor grafite - 1.011,50m²; Fornecimento e aplicação de rodapé em cantoneira de alumínio 3/4" assentado no traço cimento e areia 1:2 - 767,00m; Pavimentação em pedra rachão inclusive contra-piso em concreto simples traço 1:4:8 - 117,00m²; Tampa em concreto pré-moldado nas dimensões (1,00x0,40) e=5cm - 37,00 und; Fornecimento e aplicação de perfil de acabamento U em alumínio anodizado fosco - 45,00m; **ESQUADRIAS:** Esquadrias em alumínio anodizado na cor fosca de correr - 152,50m²; Porta Lakra Formidur da Eucatex ou similar c/ ferragens e forra medindo (0,70x2,10) + B 0,55(26) para wc inclusive fechadura - 45,50m²; Porta Lakra Formidur da Eucatex ou similar com ferragens forras medindo (0,80x2,10) + B0,55(11) inclusive fechadura - 54,00m²; Divisória L-2 da Divilux da Eucatex ou similar com montante e rodapés duplo em alumínio sem vidro - 365,00m²; Porta lisa formica (0,80x2,10) com batedores em barra chata de 1/8" e pinos em bronze inclusive fechadura tipo FAMA ref. 3180 com comando de bola - 40,00 und; Esquadrias metálicas em forma triangular para escada - 4,00m²; Confecção e aplicação de gradil de ferro para casas de máquina casas de bomba em varão de 1/2" e ferro CA-25 - 22,00m²; Contra marco em alumínio natural - 377,50m; **REVESTIMENTO:** Chapisco - 4.873,00m²; Massa única - 4.198,00m²; Emboco - 971,00m²; Azulejo cor branca - 971,00m²; Revestimento de calhas e caixas d'água com impermeabilizante - 75,00m²; Revestimento em cerâmica (10x10) Santo Antônio ou Elizabeth - 820,50m²; Aplicação de chapisco em fechada com altura até 15m traço 1:3 - 1.201,50m²; Aplicação de reboco de fechada com altura até 15m no traço 1:2:6 - 256,00m²; Aplicação de emboco em fachada com altura até 15 m no traço 1:2:6 - 945,50m²; Revestimento de fachada com cerâmica Samasa 10x20 caixa de água e casa de máquina - 125,00m²; Execução de capiaços para respaldo de platibanda - 104,00m; **COBERTA:** Coberta em telha de alumínio trapezoidal - 343,00m²; Madeiramento para cobertura em telha de alumínio c/ vão até 7 metros - 343,00m²; Laje pré - moldada para cobertura - 5,50m²; Retirada de tubos de águas pluviais 100mm c/ aproveitamento - 98,00m; Tubos de descida de água pluvial 100mm - 125,00m; Forro em PVC extrudado cor branco - 1.515,00m²; Calha em concreto armado seção em U - 42,00m; Rufos em concreto armado medindo 0,30 de largura por 6cm de espessura - 81,00m; Impermeabilização da caixa de água elevada a base de resina termoplástica e cimentos especiais estruturadas em telas de nylon - 65,00m²; Impermeabilização a base de manta asfáltica pré - fabricadas espessura 3mm em lajes de calhas - 84,00m²; **INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA:** Pontos hidráulicos inclusive rede assentamento de peças - 128,00 Pts; Pontos sanitários inclusive rede assentamento de peças - 104,00 Pts; Demolição de pontos sanitários inclusive rede e conexões - 125,00 und; Demolição de pontos sanitários inclusive rede e conexões - 122,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 5 folhas

João Pessoa, 29 de Abril de 2009
 Engº Civil Maria Inês Damasceno Mello Cajó
 CREA nº 7009-D/PK - Visto nº 2742

Alto

85



Este documento, não tendo sido assinado pelo profissional responsável, não tem validade jurídica. Este documento, não tendo sido assinado pelo profissional responsável, não tem validade jurídica.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

und; Bacia sanitária de louça com tampo duplo = 32,00 und; Válvula hidra-master = 11,00 und; Lavatório tipo cuba de sobrepor c/ ferragem completa = 22,00 und; Lavatório de coluna com ferragens = 4,00 und; Chuveiro de metal = 6,00 und; Saboneteira em inox = 33,00 und; Papeleira em inox = 32,00 und; Porta toalha em inox = 6,00 und; Cabides em inox = 50,00 und; Ralo sifonado com tampo em inox = 6,00 und; Bancada em mármore = 25,35m²; Caixa de inspeção = 9,00 und; Registro de gaveta 1 1/2" = 2,00 und; Conjunto moto - bomba 3HP = 2,00 und; Quadro de bombas com contador e chave reversora de proteção e automático de bóia = 1,00 und; Fornecimento e aplicação de tubo de PVC 2" AF = 48,00m; Idem D=1 1/2" AF = 60,00m; Idem D= 1 1/4" AF = 108,00m; Idem D= 1" AF = 138,00m; Fornecimento e aplicação de registros de gaveta D = 2" = 7,00 und; Idem D= 1 1/4" = 32,00 und; Idem D= 1" = 2,00 und; Idem D=3/4" c/ válvula de esfera para ar condicionado = 8,00 und; Válvula de retenção de 2" = 1,00 und; Bóia em bronze 1" = 1,00 und; Válvula de pé com crivo de 2" = 1,00 und; Válvula de retenção de 1 1/2" = 1,00 und; Fornecimento e aplicação de torneiras longa para pia (Kitchen) Deca C-50 = 18,00 und; Fornecimento e aplicação de ducha fabricar = 28,00 und; Rede de esgoto D=150mm = 36,00m; Idem D=100mm = 198,00m; Mictório de louça inclusive torneira de passagem DECA C-50 = 3,00 und; Caixas sifonadas de 100mm 7 bocas inclusive tampa e tomada = 33,00 und; Rede de coluna de ventilação D=50mm = 127,00m; Fornecimento e aplicação de cuba em inox formato retangular de 0,50cm inclusive ferragens para Kitchens = 18,00 und; Lavatório de louça sem coluna inclusive ferragens = 4,00 und; Registro de passagem canopla cromado para chuveiros de 3/4" = 6,00 und; Válvula hidra de 1 1/2" Deca = 21,00 und; Fornecimento e instalação de exaustores Axial com dampel de subpressão e veneziana em alumínio com motor monofásico de 1/4HP = 26,00 und; Fornecimento e instalação de exaustores centrífuga de simples aspiração com motor de 1/2CV acoplado a rede de dutos com venezianas conforme projeto = 2,00 und; **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Ponto de luz com rede = 220,00 Pts; Ponto de tomada com rede = 306,00 Pts; Luminária tubular em alumínio extrudado c/ 90mm diâmetro reator start e lâmpadas (completa) de 1 x40w = 125,00 und; Cabo 16 (rede de prumadas) = 128,00m; Cabo 50(rede de prumadas) = 284,00m; Cabo 6(rede de prumadas) = 133,00m; Cabo 10(rede de prumadas) = 333,00m; Cabo 35(rede de prumadas) = 95,00m; Cabo flex 4 (rede de prumadas) = 122,00m; Cabo flex 2,5(rede de prumadas auto bóia) = 200,00m; Fornecimento e aplicação de eletroduto PVC inclusive acessórios de 3" p/ redes de prumadas inclusive telefonia = 202,00m; Idem 2" = 73,00m; Idem 1 1/2" = 81,00m; Idem 1" = 53,00m; Idem 1/2" = 28,00m; Rede elétrica geral do anexo s/ eletroduto (rede média) = 4.685,00m; Interruptor simples de 1 seção = 106,00 und; Tomada de corrente = 306,00 und; Quadro de distribuição de energia conforme quadro de cargas e diagrama unifilar modelo SIEMENS R/12 disj. = 4,00 und; Nofuse 30A = 4,00 und; Nofuse 63 A = 1,00 und; Luminária tubular extrudado c/ 90mm de diâmetro com reator start e lâmpada de 1 x20w = 51,00 und; Idem 3x40w = 4,00 und; Fornecimento e aplicação de eletroduto PVC 1/2" para rede geral do anexo = 1.490,00m; Serviço de demolição de eletrodutos caixas e quadros sem aproveitamento = 1,00 und; Fornecimento e aplicação de disjuntor de 10A da SIEMENS ou WESTHINGHAUSE c/ caixa de proteção 4x4 = 61,00 und; Tomada tripolar de 200w para computador = 64,00 und; Fornecimento e aplicação do quadro geral (QGBT) em caixa BMU 260 da SIEMENS c/ dimensões (2000x600x600)mm c/ grau de proteção 40 IP = 1,00 und; Fornecimento e aplicação de chave seccionadora modelo 3 KV, 1627-NH400A da SIEMENS para quadro geral = 1,00 und; Disjuntor 3VE 42-FA 22 a 32 A = 1,00 und; Disjuntor 3 VE 42-FA 28 a 40A = 1,00 und; Disjuntor 3 VE 61-160 A rele 125 = 160(maq. ar) = 3,00 und; Nofuse 40A = 9,00 und; Fornecimento e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 24awz
 O documento neste site registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 5 fichas

Rua Feliciano Correia, 205 - Jaguaribe - 58.015-000 - João Pessoa/PB
 Fone (83) 83 241-4229 Fax (83) 83 241-4287
 Email - superint@siinfra.com.br



Este documento, cujo teor é de responsabilidade exclusiva, faz parte da Certidão de Ato Técnico emitida em 24/04/2019 protocolada (1) (2019) que não seje(m) de competência e assinatura cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 09 de Abril de 2019

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

aplicação de caixa de passagem em chapa de ferro c/ tampa e parafuso nº 20 (20x20x10) - 27,00 und; Fornecimento e aplicação de contactoras K3 tipo 3 TB-57 trifásica da SIEMENS - 9,00 und; Serviço de malha de aterramento em cabo de cobre nu, D=70mm² c/ 3 hastes de 5/8" p/ 2,40m espaçados triangularmente em 3 metros inclusive cabos - 4,00 und; Fornecimento e aplicação de caixa de passagem nº 18 (30x30x12) - 6,00 und; Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez 60x60x60 c/ tampa em concreto armado e revestidas internamente - 6,00 und; Rede elétrica de alimentação c/ cabo bitola 8 (1x95)mm² sintemax anti-flam 0,6/1 kv unipolar inclusive eletroduto em PVC 4" envelopado c/ concreto simples (sustação p/QG) - 57,00m; Fornecimento e montagem de barramento no QGBT do Anexo - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de dispositivos equipamentos de proteção para o QGBT rele 380V SIEMENS falta de fase(1 und) contactora SIEMENS 3 TF 56/400A(1 und) e rele de tempo 7PU 06 SIEMENS(1 und) - 1,00 und; Serviço de inspeção para aterramento c/ tubos de concreto D=300mm c/ tampa em concreto e 1,00m de profundidade - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de chave seccionadora SIEMENS tipo STC 1 de 250A p/ proteção do elevador - 1,00 und; **INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO:** Hidrante de recalque - 1,00 und; Hidrante simples - 4,00 und; Extintor de água pressurizada 10 l. - 20,00 und; Extintor Gás Carbônico 6 Kg - 2,00 und; Tubulação em ferro galvanizado e conexões 2 1/2" - 41,00m; Lance de mangueira com acessório - 8,00 und; Indicador de saída (luminária) - 5,00 und; Alarme sonoro contra incêndio - 8,00 und; Fornecimento e aplicação de extintor de pó químico seco 4 kg - 20,00 und; Fornecimento e aplicação de abrigos para proteção de mangueira e hidrantes medindo 60x90x17 - 4,00 und; Quadro acionador (comando central de alarmes de incêndio tipo audio visual c/ 12 laços modelo SD 800/24/SELLY - 1,00 und; Instalação de acionador manual de alarme tipo quebra vidro modelo AM-020/SELLY - 4,00 und; Quadro de comando (central de iluminação de emergências) CE-200/SELLY-24 VCC inclusive conjunto de baterias celadas de 12 volts - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de luminária circular lapidadas em cristal modelo LMC - 201/24 SELLY p/ iluminação de emergências - 7,00 und; Quadro c/ tampa de ferro fundido p/ proteção de hidrante de recalque dimensão 40x60 - 1,00 und; Fornecimento e instalação de para-raio tipo franklin inclusive aterramento conforme detalhe em projeto - 1,00 und; Rede p/ iluminação de emergência c/ 3 fios de 2,5mm² inclusive eletroduto PVC 3/4" - 47,00m; Rede p/ alarme de incêndio c/ 3 fios inclusive eletroduto galvanizado leve de 3/4" anti-chama - 224,50m; Fornecimento e aplicação de condutes 3/4" anti-chama p/ derivações de redes de iluminação de alarme LR - 6,00 und; Idem LL - 12,00 und; Idem T - 12,00 und; Nobreak para central de alarmes 220/24 CC autonomia de 30 minutos - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de válvula de retenção em FG de 2 1/2" - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de registro de gaveta em FG de 2 1/2" - 1,00 und; **INSTALAÇÃO DE TELEFONE:** Tomada de telefone padrão TELEBRAS - 116,00 und; Rede telefonica c/ 2 cabo CCI p/ 01 par - 1.287,50m; Rede telefonica tipo CI-50 p/ 10 pares - 144,00m; Caixa telefonica nº 2 - 26,00 und; Ponto telefonico c/ rede CCI para 1 par inclusive E 1 13/4" - 58,00 und; Caixa telefonica nº 3 - 13,00 und; Caixa telefonica nº 4 - 2,00 und; Caixa telefonica nº 5 - 3,00 und; Caixa telefonica DG nº 8 - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de tampa cega 4x2 - 126,00 und; Fornecimento e aplicação de caixa de passagem 4x2 em PVC - 114,00 und; Fornecimento e aplicação de eletroduto de 3/4" - 480,00m; Fornecimento e aplicação de cabo flexível isolado 14AWG - 2.225,00m; Fornecimento e aplicação de cabo tipo balanceado 2 x22 AWG fabricação KMP Santo Angelo ou Pirelli c/ malha trancada - 335,50m; Fornecimento e aplicação de blocos Bliss para 10 pares inclusive calhas - 40,00 und; Fornecimento e aplicação de caixa em ferro de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 34ewz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 8 folhas

87

Rua Feliciano Corrêa, 329 - Jaguaribe - 58.015-000-João Pessoa/PB
Fone: (3333) 83.241-4550 Fax: (3333) 83-241-4527
E-mail: - eaf@creapb.org.br

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO


passagem telefônica nº 01 – 26,00 und; Caixa telefonica externa em alvenaria medindo 1,17 x 1,28x1,00m c/ tampa em concreto e revestida internamente – 1,00 und; **PINTURA:** Pintura em platicote – 2.706,00m²; Pintura a óleo – 275,00m²; Aplicação de selador em reboco c/ 2 demãos na fachada Norte – 418,00m²; Pintura a cal 2 demãos – 305,00m²; Pintura em esmalte sintético para estrutura em aço c/ 3 demãos – 609,00m²; **DIVERSOS:** Central de ar condicionado capacidade 85TR conforme projeto – 1,00 und; Limpeza geral da obra – 1,00 Vb; Corrimão em tubo galvanizado de 1 ½” pintado c/ fundo galvite e tinta a base de epoxi 3 demãos – 51,00m; Fornecimento e aplicação de acachamento em mármore c/ largura média 17 cm na escada – 139,00m; Fornecimento e aplicação de tampa em chapa xadrez contornada c/ quadro de encaixe em cantoneira L de 2” inclusive cadeado E=50 para caixas d’água – 2,00 und; Elevador com capacidade 420 Kg ou 6 pessoas com 4 paradas porta em aço inox de correr AL velocidade 0,75m/s – 1,00 und; Fornecimento e aplicação de tampa de ferro chapa xadrez p/ inspeção da casa de máquina(alcapão) do elevador medindo 1,80x2,50m inclusive porta cadeado – 1,00 und; Aplicação de bases anti- vibratórias p/ máquina de ar condicionado medindo 1,53x0,95m – 9,00 und; Confecção de caixa em alvenaria 1 vez s/ tampa em concreto revestida internamente para saída de ar das máquinas de ar condicionado do auditório medindo 0,90x3,40m – 1,00 und; Trabalho de recuperação em pilares de concreto para receber pintura – 185,00m²; Construção de 3 escadas em alvenaria de tijolos 8 furos em última passarela auditório e palco – 1,00 und; Fornecimento e aplicação de quadros em alumínio anodizado em venezianas para inspeção dos exaustores e troca de ar dos wcs medindo 0,32x0,32m – 30,00 und; Fornecimento e aplicação de dutos em chapa de zinco galvanizado c/ dimensões médias 20x30cm p/ capacitação do ar nas baterias de banheiros coletivos (masculino e feminino) – 15,60m; Corte e retirada de árvore H=15m – 1,00 und; Fornecimento e aplicação de portinhola em alumínio p/ inspeção de caixa de engoto em wc inferior medindo 0,60x0,75m inclusive ferragem – 1,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005


 João Pessoa, 24 de Abril de 2005

Este documento, após ter a de responsabilidade do
 emitente, faz parte de Certidão de Acerto Técnico nº
 138465, emitida em 14/07/2019, existindo-se
 o(s) item(s) que não se(s) da competência do
 profissional cujo nome consta no texto:

João Pessoa, 24 de Abril de 2005


 Eng. Civil Maíra Inês Darriasseno Maia Cajá
 CREA nº 7008-099A - Visto nº 2742

Rua Felizardo Corre, 325 - Jaguaribe - 58.015-000-João Pessoa/PB
 Fone: (33) 33.241-4550 Fax: (33) 333-241-4550
 E-mail: super@criepb.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel. + 55 (63) 2533 2625 E-mail: crespb@criepb.org.br

 **CREA-
PB**

Impresso em 14/07/2019 às 14:53



Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
 vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em
 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 5 folhas

88



ART- 13013

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Conspan - Construtora Paraibana Ltda, com Sede na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, à Rua Renato Pires Ferreira, 536, Centro, inscrita no C.G.C. nº 035436823/0001-49, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL DE PATOS/PB

CONTRATO: PJU 15/94

ORDEN DE SERVIÇO: 17/04 de 14.03.94

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 65.103,79

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atestado Técnico nº 123 2005, emitida em 20/04/2005 excluindo-se (X) item (ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 2ª de Abril de 2005
Márcia Inês Damasceno Malta Cajú
Engª Civil Márcia Inês Damasceno Malta Cajú
CREA nº 7009-0/PA - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças, taxas e placas – 1,00 Vb; **DEMOLICÕES:** Coberta em madeira e telha tipo canal – 318,00m²; Piso em granilite – 318,00m²; Piso cimentado – 67,00m²; Reboco – 204,00m²; Rodapé em granilite – 158,60m; Alvenaria de 1 vez – 94,00m²; Forro de gesso – 318,00m²; Alvenaria de 1 ½ vez – 39,50m²; Balcão de concreto armado – 12,60m; Retirada de esquadrias de ferro – 21,00m²; Retirada de esquadrias de madeira – 24,48m²; Azulejo – 46,20m²; **FUNDAÇÃO:** Escavação de valas para pilar – 13,80m²; **ESTRUTURA:** Concreto ciclopico para fundação em pedra de mão – 13,80m²; Concreto armado para cinta traço 1:2,5:3,5 s/ betoneira – 14,40m²; Concreto armado para viga traço 1:2,5:3,5 c/ betoneira – 7,40m²; Concreto armado para pilar traço 1:2,5:3,5 s/ betoneira – 9,10m²; Concreto armado para escada (balanço) – 1,60m²; Concreto armado para pergolais – 1,70m²; **ALVENARIA DE ELEVACÃO:** Alvenaria de ½ vez - tijolos de 8 furos traço ¼:1:8 (cimento, cimento e areia) – 477,00m²; Alvenaria de 1 ½ vez – 15,40m²; Alvenaria de 1 vez – 22,00m²; **REVESTIMENTO:** Chapisco superfície horizontal traço ½:1/2:6(cimento, cimento e areia) – 344,00m²; Chapisco superfície vertical traço ½:1/2:6(cimento, cimento e areia) – 1.028,80m²; Massa única traço 1:2:8 c/ esp. 20mm – 1.588,50m²; Emboço traço 1:2:8(cimento, cal e areia) – 46,20m²; Azulejo branco h= 1,50m – 46,20m²; **COBERTURA:** Laje pré-moldada para piso – 172,00m²; Laje pré -moldada para coberta – 172,00m²; Madeiramento para coberta – 318,00m²; Telhamento tipo canal prensada – 318,00m²; Forro em gesso c/ placas 0,60x0,60

Rua Polígono 20m - 306 - Aguiar - 56 715-7001 - João Pessoa/PB
Fone (83) 45 341-4520/ fax (83) 259 241-4527
E-mail - suplan@raibm.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: crnapp@crnapp.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/07/2019, 11:13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24gw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

- 129,50m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Contra-piso p/ assentamento de granilite c/ esp. de 3cm - 494,00m²; Piso em granilite c/ junta em quadro(1,0x1,0), na cor natural - 494,00m²; Piso cimentado queimado 1:4(cimento, areia espessura 3cm) - 67,00m²; Laje de impermeabilização c/ 0,10m de espessura - 31,80m²; Rodapé em granilite - 306,80m;
INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA: Ponto hidráulico com rede - 10,00 Pt; Ponto sanitário com rede - 10,00 Pt; Bacia sanitária completa - 4,00 und; Caixa de descarga de embutir completa - 4,00 und; Lavatório de louça com ferragem - 4,00 und; Porta-papel de louça - 3,00 und; Porta toalha de louça - 3,00 und; Ralo sifonado - 3,00 und; Tubo de queda 100mm - 14,00m; Fornecimento e instalação de saboneteira em louça branca - 5,00 und; Caixa de inspeção - 2,00 und; Revisão geral de toda rede hidro-sanitária - 1,00 Vb; Torneira para lavatório - 3,00 und; Torneira cromada p/ pia de cozinha - 1,00 und; Chuveiro plástico - 1,00 und; **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Ponto de luz com rede - 54,00 Pts; Ponto de tomada com rede - 25,00 Pts; Ponto de ar condicionado completo - 9,00 Pts; Ponto de telefone - 15,00 Pts; Luminária fluorescente (2x40w) completa INARTEL - 43,00 und; Luminária globo leitoso, completa - 3,00 und; Luminária embutida na parede - 8,00 und; Quadro de distribuição c/ 04 disjuntores de 10A - 3,00 und; Ponto de tomada p/ fax c/ aterramento - 2,00 Pt; Ponto de tomada p/ computador e/aterramento - 5,00 Pt; **ESQUADRIAS:** Porta de madeira pré-fabricada prensada com ferragens (0,80x2,10)mxc08/(0,70x2,10)mxc02 - 26,88m²; Revisão nas esquadrias e ferragens - 1,00 Vb; Fechadura para porta interna(cilindro) - 16,00 und; Fechadura para wc - 5,00 und; Esquadrias de ferro - 40,40m²; Vidro liso 4mm - 30,30m²; **PINTURA:** Lavável com emassamento(interna) - 1.944,00m²; Lavável com emassamento(externo) - 125,00m²; A óleo(esquadrias) c/ retoque de massa - 177,76m²; Textura acrílico c/ emassamento - 58,00m²; **DIVERSOS:** Revisão geral na rede de drenagem incluindo desobstrução e substituição de tubulação D=200mm - 51,00m; Corrimão e varanda para escada em madeira de lei - 20,50m; Impermeabilização de caixa d'água - 18,00m²; Calha de alumínio largura de 0,80m com descida para água pluvial - 104,00m; Revestimento em pedra granítica - 81,50m²; Bota-fora de material inclusive carga, transporte e descarga - 208,00m²; Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico (0,10x0,10)m de 1ª qualidade - 19,44m². Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005.

Maria Inez Demasceno
Diretor Técnico
Este documento, cujo teor é de responsabilidade do autor, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 138465/2019, emitida em 14/07/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 27 de Abril de 2005
Engº Civil Maria Inez Demasceno Mafra Cajú
CREA nº 7008-0/PA - Visto nº 2742

Rua Peliceros César, 529 - Jaguaré - 51.015-000-João Pessoa/PB
Fone (51) 331-4862 Fax (51) 331-4897
Email - cpa@creapb.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de impressão: 244wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Conspan – Construtora Paraibana Ltda, com Sede na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, à Rua Renato Pires Ferreira, 536, Centro, inscrita no C.G.C. nº 035436823/0001-49, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO HOTEL TURÍSTICO DE CAMPINA GRANDE/PB

CONTRATO: PJU 41/93

ORDEM DE SERVIÇO: 53/93 de 15.12.93

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 18,217,487,33

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 135466/2019 emitida em 21/07/2019 excluindo-se as partes que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de Abril de 2005

Marcos Vinícius

Engº Civil Manoel Inês Damasceno Maíra Cajú
CREA nº 7000-D/PA - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO HOTEL TURÍSTICO DE CAMPINA GRANDE - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Licenças e taxas – 1,00 Vb; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO – ANEL DO BAIRRO DO ALMIRANTE:** Locação da rede – 2.229,20m; Sinalização aberta s/ iluminação – 200,00m; Escavação em terra até 2,00m – 1.318,84m³; Escavação em picarro até 2,00m – 200,00m³; Colchão de areia – 170,34m³; Caixa de alvenaria de 1 vez p/ registro e manobra – 4,00 und; Reaterro de valas c/ aproveitamento do material – 1.532,12m³; Limpeza e teste das tubulações – 2.229,20m; Cadastro técnico da rede – 2.229,20m; Retirada e reposição do calçamento – 198,10m²; Retirada e reposição de asfalto – 217,70m²; Escavação de material de 2ª categoria até 2,00m – 101,60m³; Escavação de materiais de 3ª categoria até 2,00m – 319,53m³; Reaterro de valas c/ material de empréstimo – 170,63m³; Bloco de concreto para ancoragem de curvas – 0,72m³; Bota fora até 3 km – 170,63m³; Esgotamento de valas com bomba elétrica submersa – 40,00 h; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO – ANEL DO MIRANTE:** Tubo de PVC 1 MPA JE DEFOFO DN 200mm com assentamento – 1.430,70m; Tubo de PVC 1 MPA JE DEFOFO DN 250mm com assentamento – 309,20m; Curva PVC JE BB 45º DEFOFO DN 200mm – 2,00 und; Curva PVC JE BB 45º DEFOFO DN 250mm – 2,00 und; Curva PVC JE BB 90º DEFOFO DN 200mm – 4,00 und; Anel de borracha para tubo DN 200mm – 236,00m; Anel de borracha para tubo DN 250mm – 95,00 und; Anel de borracha para conexão DN 250mm – 19,00 und; Anel de borracha para conexão DN 200mm – 19,00 und; PVC JE 10 mca DN 250mm – 1,00 und; Tubo de FOFO DN 250mm com assentamento – 392,00m; Tubo de PVC classe 15 DN-75mm com assentamento – 158,30m; RGC-10mca DN-200mm – 3,00 und; RGC-10mca DN-75mm –

Rua Feliciano Gomes, 328 - Jooazeiro - 50.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (033) 33 241-4023 Fax: (033) 333-241-6067
E-mail: suplan@cpatib.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2628 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/07/2019 às 11:13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 135466/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 135466/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 244wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

1,00 und; Te de redução em PVC (200x75)mm – 1,00 und; Curva em PVC PBA-45° DN 75mm – 2,00 und; Luva de correr em FOFO DN 250mm – 7,00 und; Luva de correr em FOFO DN 200mm – 7,00 und; Luva de redução em PVC DN(200x150)mm – 1,00 und; Anel de borracha para tubo e conexão DN – 75mm – 27,00 und; Anel de borracha para conexão DN-150mm – 1,00 und; Rede sanitária D=100mm – 66,00m; Rede hidráulica D=3/4" – 62,00m. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005

Manoel Sátiro de Azevedo
Engenheiro Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emittente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 21/2005, emitida em 29/04/2005 excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de abril de 2005

Manoel Sátiro de Azevedo
Engº Civil Manoel Sátiro Damasceno Mello Cajó
CREA nº 7009-CPA - Voto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019




[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awz

O documento nesta ata registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

Rua Pedroso Costa, 528 - Jaguaribe - 58.015-000-João Pessoa/PB
Fone: (83) 31.341-6500 Fax: (83) 31.341-6501
E-mail: -isupram@pretek.com.br




 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Conspan - Construtora Paraibana Ltda, com Sede na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, à Rua Renato Pires Ferreira, 536, Centro, inscrita no C.G.C. nº 035436823/0001-49, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: QUADRA POLIVALENTE PADRÃO DISTRITO GALANTE CONSTRUÇÃO.

CONTRATO: PJU 021/93

ORDEM DE SERVIÇO: 25/93 de 04/10/93

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

VALOR DO CONTRATO: Cr\$ 5.225.383.299,78

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte de Cartório de Atesto Técnico nº 123/2019, emitido em 27/04/2019, excluindo-se o(s) item(itens) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de Abril de 2019

Maria Inês Dantasano Maira Cajó

Engª Civil Maria Inês Dantasano Maira Cajó
CREA nº 7009-D/PB - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 QUADRA POLIVALENTE PADRÃO DISTRITO GALANTE CONSTRUÇÃO. - SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças taxas e placas - 1,00 Vb; Instalação da obra - 1,00 Vb; Limpeza do terreno - 1,00Vb; Locação e marcação - 1.138,00m²; Projetos complementares (elétrico, hidro-sanitário e estrutural) - 1,00Vb; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação - 306,50m³; Aterro com aquisição - 469,00m³; Reaterro - 163,68m³; Escavação de material 2ª categoria - 255,00m³; **FUNDAÇÃO:** Alvenaria de pedra argamassada - 107,05m³; Embasamento de 1 vez (8 furos) - 89,92m³; Concreto armado para fundações - 29,58m³; Concreto ciclópico - 26,04m³; **ESTRUTURA:** Concreto armado aparente para pilares e vigas - 63,53m³; Concreto armado aparente para cintas - 2,90m³; **ALVENARIA:** Alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 8 furos - 532,28m³; Elemento vazado de concreto 09x19x19 - 350,00m³; **PISO:** Laje de impermeabilização com 0,15m de espessura - 165,12m³; Piso granilite moldado no local com regularização - 1.078,40m³; Piso cimentado (arquivancada) - 229,22m³; Calçada de contorno com 2,00m de largura - 241,68m³; **COBERTA:** Estrutura metálica - 1.141,00m²; Cobertura em telha maxplax - 1.177,00m²; Laje pré-moldada para WCs - 50,00m²; **REVESTIMENTO:** Chapisco - 1.040,00m²; Emboço - 159,00m²; Massa única - 881,00m²; Azulejo branco até 1,50m - 159,00m²; **ESQUADRIAS:** Janelas em madeira tipo boca de lobo para wc's - 6,08m²; Portas internas nos wc's em madeira de lei (0,60x1,80)x6 - 12,57m²; Portão de ferro - 13,00m²; Fechadura ocupado livre - 6,00und; Fechadura Hoga Hercule 5 para sanitários - 4,00und; **INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA:** Ponto

Rua Feliciano Lima, 529 - Jaguaribe - 55.019-020 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 331-2411/2422/2433 - (33) 331-2411/2422/2433
E-mail: super@creapb.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533.2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 14/07/2019, às 11:13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13


Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas


GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

hidráulico com rede – 19,00 Pts; Ponto sanitário com rede – 19,00 Pts; Bacia sanitária com tampo duplo – 6,00 und; Caixa de descarga de embutir – 6,00 und; Lavatório de louça tipo cuba inclusive ferragem – 6,00 und; Bancada de granilite – 6,00m; Chuveiro plástico – 6,00 und; Porta papel – 6,00 und; Porta toalha – 6,00 und; Saboneteira – 6,00 und; Torneira para pia – 7,00 und; Ralo sifonado – 9,00 und; Registro de passagem de 1/2” – 12,00 und; Coluna de ventilação 75mm – 2,00 und; Caixa de inspeção – 2,00 und; Caixa de reunião – 1,00 und; Fossa séptica c/ sumidouro c/ capacidade para 20 pessoas – 1,00 und; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Ponto de luz com rede – 62,00 und; Ponto de energia com rede – 6,00 und; Luminária fluorescente tipo calha sem tampa 2x40w – 8,00 und; Quadro de distribuição completo – 2,00 und; Quadro geral completo – 1,00 und; **PINTURA:** A cal – 697,00m²; A óleo nas esquadrias de madeira com retoque de massa – 37,30m²; A óleo nas esquadrias de ferro – 26,00m²; A óleo na estrutura metálica cor azul real – 1.141,00m²; Pintura lavável concretina – 581,46m²; Pintura lavável em elemento vazado – 700,00m²; **DIVERSOS:** Regularização de talude e plantio de capim sandalo – 1.100,00m². Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005


Marcelo Saraiva Bezerra
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atesto Técnico nº 124/2005, emitida em 12 de abril de 2005, excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto
João Pessoa, 12 de Abril de 2005


Eng.º Civil Maria Inês Durasceno Matra Cajó
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019



Rua Feliciano Cirne, 226 - Jaguaribe - 58 015-000-João Pessoa/PB
Fone (DDD) 83 341-4500 Fax (DDD) 83-341-6207
E-mail - ecpa@creapb.com.br

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato digitalizado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas



ART. 39325

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 2834/2000, que **José Roberto de Queiroga Gomes Eng^o Civil**, CREA nº 6052-D/PB, Responsável Técnico pela Obra de Construção de 14 Beliches e Recuperação de Instalação Hidro – Sanitário, Casa de Detenção M. Santo/PB no período de 23.03.98 a 31.03.98, firmado com a Construtora **Construtora Silva e Gomes Ltda**, com Sede no município de Pombal, Estado da Paraíba, na Rua Antônio Ferreira, s/n, centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 14 BELICHES E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRO – SANITÁRIO, CASA DE DETENÇÃO M. SANTO.

CONTRATO: PJU 47/97

ORDEM DE SERVIÇO: 43/97 de 13.10.97

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 22.935,20 (VALOR MEDIDO R\$ 22.899,20)
(SALDO CONTRARUAL – R\$ 36,00)**

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte de Certidão de Atestado Técnico nº 136465/2019, emitida em 29/10/2019, excluindo-se o(s) firmante(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de 10 de 2019 de 2005

Eng^o Civil Maria Inês Damasceno Mafra Cajó
CREA nº 7009-D/PB - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 136465/2019, emitida em 15/01/2019



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 – UNICA ERVICOS
PRELIMINAR: Licenças e taxas – 1,00vb; Placas indicativas da obra(3,00 x 1,50)m – 4,50m²; **DEMOLICÕES :** Demolição de azulejo – 214,20m²; Retirada de bacia sanitária sem reaproveitamento – 7,00und; Retirada de caixa de descarga sem reaproveitamento – 35,00und; Retirada de lavatório sem reaproveitamento – 30,00und; Retirada de bacia turca sem reaproveitamento – 32,00und; Retirada de toda rede hidráulica sem reaproveitamento – 364,00m; Retirada de toda rede sanitária sem reaproveitamento – 312,00m; **ALVENARIA:** Alvenaria de 1 vez em tijolo prensado – 56,00m²; Alvenaria de 1/2 vez em tijolo prensado – 61,00m²; **ESTRUTURA:** Concreto armado para laje no traço 1:2,5:3,5 – 6,20m²; **REVESTIMENTO:** Chapisco em aderência para paredes verticais – 498,20m²; Reboco inteiro para paredes verticais – 284,00m²; Embolso para assentamento de azulejo – 214,20m²; Azulejo branco de (15 x 15)cm – 214,20m²; **INSTALAÇÃO HIDRO – SANITARIA:** Ponto hidráulico – 104,00pts; Ponto Sanitário - 104,00 pts;

Rua Feliciano Almeida, 320 - Jaguaribe - 58.015-020-João Pessoa/PB
 Fone: (33) 3333-2411-4830 Fax: (33) 3333-2411-4837
 E-mail: suplan@creapb.org.br

lllde

Certidão nº 136465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 24aw2

95

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas



[Handwritten signatures and marks]

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Rede hidráulica, inclusive abertura e preenchimento de rasgos - 364,00m; Rede sanitária, inclusive abertura e preenchimento de rasgos - 312,00m; Bacia sanitária branca com tampo duplo - 7,00und; Bacia turca em ferro esmaltado - 32,00und; Caixa de descarga de sobrepor - 39,00und; Lavatório de louça branca sem coluna - 30,00und; Ralo sifonado (d= 100mm) - 11,00und; Registro de passagem de 3/4" - 30,00und; Torneira de plástico para lavatório de 1/2" - 30,00und; Torneira longa para pia - 2,00und; Caixa de gordura (0,40 x 0,40 x 0,40)m - 10,00und; Caixa de inspeção (0,60 x 0,60 x 0, 60)m - 10,00und; Chuveiro plástico - 30,00und; Caixa sifonada (d= 100mm) - 2,00und; Registro de gaveta 3/4" - 2,00und; Registro de passagem de 1/2" - 30,00und; Balcão em concreto com duas cubas de inox, revestido internamente e externamente com azulejo - 6,00m; Coluna de ventilação (d= 50mm) - 180,00m; Rede hidráulica (d=3/4") inclusive escavação de valas(rede externa) - 50,00m;**PINTURA:** Pintura a cal em três demões - 187,00m² Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro em duas demões - 19,00m²;**DIVERSOS:** Escada de ferro tipo marinho com diâmetro de 1",h = 1,40m - 11,00und; Limpeza geral - 1,00vb.Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 123 /2005, emitida em 27/04/2005 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto

João Pessoa, 27 de Abril de 2005

Engº Civil Maria Inez Domescano Meira Cajú
CREA nº 7009-07/A - Visto nº 2742

João Pessoa, 12 de abril de 2005

[Handwritten signature]
11/05/2005

Rua Feliciano Camo, 358 - Jaguaribe - 58.015-000-João Pessoa/PB
Fone (33) 35 241-4552 Fax (33) 353-041-6557
Site: www.creapb.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/03/2019, 11:13

Chave de Impressão: 244wz

96

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE CAJAZEIRINHAS/PB

CONTRATO: PJU 12/98

ORDEM DE SERVIÇO: 07/98 de 30.01.98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 332.375,86 (VALOR MEDIDO R\$ 332.375,79)

Esta documentação, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 127/2005 emitida em 27/10/2005, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 21 de Abril de 2005

Maria Inês Carneiro Mello Capó
Engª Civil Maria Inês Carneiro Mello Capó
CREA nº 7099-3/PB - Vista nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - UNICA -SERVICOS PRELIMINARES: Licença, placas e taxas - 1.00und; Instalação do canteiro de obras - 1.00und; Mobilização e desmob. de equipamentos - 1.00und; **POCO AMAZONAS COM PONTEIRAS RADIAIS:** Sondagem geológica de detalhamento - 100,00m; Transporte de material e equipamento - 200,00Km; Escavação manual - 65,38m³; Alvenaria em tijolo comum 1vez - 67,29m³; Reboco interno e externo - 143,67m³; Laje de cobertura 9,10m²; Concreto armado - 5,15m³; Concreto simples - 2,12m³; Bombeamento para rebaixamento de lençol freático - 350,00h; Fornecimento de filtro espiralado galvanizado de 2" (integral) - 32,00m; Instalação das ponteiras - 32,00m; Desenvolvimento das ponteiras - 24,00h; Teste de produção - 24,00h; Recuperação do nível - 12,00h; Conj. Motor-bomba submerso para Q=2,5 l/s e HM=97,0mca - 2,00und; **ADUTORA - SERVICOS:** Locação e nivelamento - 9.745,00m; Escavação em terra até 2,0m - 764,10m³; Escavação em piçarró até 2,0m - 2.748,69m³; Escavação em rocha branda até 2,0m - 1.828,66m³; Assent. de tubo PVC DEFOFO DN 100mm - 6.745,00m; Assentamento de tubo ferro fundido DN100mm - 3.000,00m; Reaterro compactado com aproveitamento de material - 3.398,82m³; Caixa de proteção de registro e ventosas de (0,8 x 0,8 x1,0) - 17,00und; Bloco de ancoragem em concreto ciclópico - 2,00m³; Transporte de tubos de ferro em caminhão - 45,00ton; Aterro com areia para forro, envolvimento e cobertura dos tubos - 1.536,00m³; **ADUTORA:** Tubo

Rua Feliciano Gomes, 536 - Jaguaribe - 51.015-030 - João Pessoa/PB
Fone (33) 31 241-4550/31 241-6003/31 241-6001
E-mail - suplan@stetnet.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

PVC DEFOFO JE 1m.p.º DN 100 - 6.745,00m; Tubo de ferro fundido DN 100 - 3.000,00m; VSF 10 DN 50 - 17,00und; T JE 16 DN 100 X 50 - 8,00und; C 90º JE DN 100 - 4,00und; C 45º JE DN 100 - 3,00und; R 16 FC DN 50 - 8,00und; AAF 10 DN 50 - 25,00und; PPF 10 16 x 80mm- 100,00und; AJE DEFOFO TB DN 100 - 80,00und; AJE DEFOFO DN 100 - 1.124,00und; AJE DN 100 - 500,00und; **RESERVATÓRIO ELEVADO DE 50 MP:** Locação da obra - 23,00m²; Escavação em rocha - 46,80m²; Concreto magro - 6,25m²; Concreto armado - 32,37m²; Revestimento interno com impermeabilização - 69,56m²; Escada tipo marinho em bases em D= 5/8" - 70,00Kg; Pintura a cal - 130,00m²; Pintura a óleo das tubulações - 11,87m²; Caixa para registro em alvenaria com tampa de concreto 2,00und; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO SERVICOS:** Locação da rede - 2.085,00m; Escavação em terra até 2,0m - 333,60m²; Escavação em piçarro de até 2,0m - 266,88m²; Escavação em rocha branda até 2,0m - 66,72m²; Assentamento de tubo PVC 32mm - 370,00m; Assentamento de tubo PVC 50mm - 1.295,00m; Assentamento de tubo PVC 75mm - 150,00m; Assentamento de tubo PVC 100mm - 270,00m; Reaterro compactado com aproveitamento do material - 667,20m²; Caixa de registro (0,80 x 0,80 x 1,0m) - 2,0und; Limpeza e teste de estanqueidade - 2.085,00m; Retirada e reposição de pavimento em paralelepípedo - 600,00m²; Cadastro técnico conforme norma da cagepa - 2.085,00m; Transporte de tubos em caminhão - 2.085,00m; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO:** Tubo PVC soldável DN 32 - 370,00m; Tubo PVC JE CL 15 DN 50 - 1.295,00m; Tubo PVC JE CL 15 DN 75 - 150,00m; Tubo PVC JE CL 15 DN 100 - 2,70m; C 90º PVC JE PB DN 100 - 2,00und; RD PVC JE DN 75 X 50 - 2,0und; RD PVC JE DN 100 X 50 - 1,0und; RD PVC JE DN 100 X 75 - 1,0und; T PVC JE BBB DN 50 X 50 - 6,00und; T PVC JE BBB DN 75 X 50 - 2,00und; T PVC JE BBB DN 100 X 50 - 1,00und; RGC com cabeçote BB DN 100 - 2,00und; Bucha de redução PVC DN 60 X 32 - 4,00und; K PVC soldável DN 32 - 5,00und; K PVC JE DN 50 - 4,00und; Anel de borracha PBA DN 50 - 215,00und; Anel de borracha PBA DN 75 - 25,00und; Anel de borracha PBA DN 100 - 45,00und; **LIGACÕES DOMICILIARES - SERVICOS:** Escavação em terra até 2,00m - 165,00m²; Escavação em piçarro até 2,0m - 132,00m²; Escavação em rocha branda até 2,0m - 33,00m²; Execução de ligação domiciliar inclusive cadastro técnico - 165,00und; Reaterro compactado com aproveitamento do material - 330,00m²; Retirada e reposição de pavimento em paralelepípedo - 150,00m²; Assentamento de hidrômetro e caixa de proteção - 165,00und; Hidrômetro de 1,5m³ - 165,00und; **LIGACÕES DOMICILIARES:** Tubo PVC soldável 20mm - 1.650,00m; Joelho PVC soldável 20mm - 660,00und; Luva PVC SR 20mm x 1/2" - 330,00und; Registro de esfera com cabeça quadrada 1/2" - 165,00und; Joelho PVC SR 20mm x 1/2" - 330,00und; Torneira de vazar PVC 1/2" - 165,00und; Colar de tomada PVC com travas 60 x 20mm - 92,00und; Colar de tomada PVC com travas 85 X 20mm - 19,00und; Colar de tomada PVC com travas 110 x 20mm - 12,00und; T PVC soldável 32mm - 50,00und; Bucha de redução PVC 32 x 20mm - 50,00und; Adesivo 2,00Kg. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Este documento, cuja teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atesto Técnico nº 127.805, emitida em 29 de abril de 2005, excluindo-se o(a) item(ens) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 04 de abril de 2005

[Handwritten signature]
 Mônica Siqueira Barros
 Rua Felizardo, Cid. 308, J. 1000, 55.015-000 - João Pessoa/PB
 Fone: (33) 341-4550 Fax: (33) 341-4527
 E-mail: msiq@creapb.org.br

João Pessoa, 29 de abril de 2005
[Handwritten signature]
 Eng.º Civil Mônica Inês Damasceno Meira Cajó
 CREA nº 7000-DPA - Visto nº 2742

Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz

98

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

[Large handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelo seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DE ITAMATAY, MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB

CONTRATO: PJU 56/98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 91.535,99

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emissor, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 123/2019, emitida em 25/10/2019 esgotando-se o(s) limite(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 04 de Abril de 2019
 Engº Civil João Roberto de Queiroga Gomes
 CREA nº 70094-D/PA - Voto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - ÚNICA - SERVIÇOS PRELIMINARES: Licença e taxas - 1,00und; Instalação do canteiro de obra - 1,00und; Placas indicativa de obra (6,00 x 3,00)m² - 18,00m²; Mobilização e desmobilização de equipamentos - 1,00und. **LINHAS ADUTORAS (ÁGUA BRUTA, TRATADA E LAVAGEM DE FILTROS) - SERVIÇOS/MATERIAIS:** Locação e nivelamento - 960,00m; Escavação de valas em terra - 307,20m³; Assentamento de tubo PVC(PBA DN 50) - 900,00m; Reaterro compactado com o mesmo material - 287,20m³; Colchão de areia - 20,00m³; Caixa para proteção de registros - 1,00und; Tubo PVC PBA CL 15 DN 50 (x1,05) - 1.008,00m; AJE DN 50 - 158,00und; Tubo em ferro galvanizado 2" - 16,00m; Curva 90º ferro galvanizado 2" - 2,00und; Tê ferro galvanizado 2" - 1,00und; Niple duplo 2" - 2,00und; Lurva de união 2" - 1,00und; Registro de gaveta 2" - 1,00und; Adaptador PBA bolsa/roscas 60 x 2" - 3,00und; Tubo PVC PBA 15 DN 75(x 1,05) - 360,00m; AJE DN 75 - 64,00und; Curva 45º DN 75cm PVC PBA - 2,00und; Tubo em ferro galvanizado 3" - 4,00m; Curva de ferro galvanizado 3" - 2,00und; Adaptador PBA bolsa/roscas 85mm x 3" - 2,00und. **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS/MATERIAIS:** Locação da obra - 12,00m³; Escavação em terra - 2,00m³; Fundação em alvenaria em pedra calcária argamassado - 2,00m³; Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez - 17,20m³; Aterro do caixão com material de empréstimo - 1,00m³; Laje de impermeabilização - 4,20m³; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 - 2,40m³; Cobertura em telha de fibrocimento

Rua Feliciano Cruz, 328 - Jaguaribe - 58.016-000-João Pessoa/PB
 Fone: (33) 33.241-4520 Fax: (33) 333.241-4527
 E-mail: -suptom@suatm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

com madeiramento - 8,10m²; Laje premoldada para coberta - 40,27m²; Chapisco - 37,40m²; Massa única - 37,40m²; Piso cimentado com pigmento 3,00m²; Porta de madeira tipo ficha (completa) - 1,92m²; Elemento vazado - 2,90m²; Pontos de luz com lâmpada incandescente de 100w- 2,00und; Pintura a cal em três demões - 37,40m²; Pintura a óleo em esquadrias - 3,84m²; Calçada de proteção com 60cm de largura - 8,50m²; Ponto de energia - 2,00und; Conjunto motor bomba para Q= 1 l/s + Hm 20m(motor de 1/2 CV) sucção e recalque de 3/4") - 2,00und; Chave de partida direta para motor de 0,5CV - 2,00und; Luva de redução 2 x 1" - 4,00und; Niple duplo de redução 1x3/4" - 4,00und; União ferro galvanizado 3/4" - 4,00und; Niple duplo ferro galvanizado 3/4" - 4,00und; Niple duplo ferro galvanizado 2" - 10,00und; Registro de gaveta 2" - 4,00und; Tubo ferro galvanizado 2" - 20,00m; Cotovelo ferro galvanizado 2" x 90 - 4,00und; Válvula de pé e crivo ferro galvanizado 2" - 2,00und; Cotovelo ferro galvanizado 45x2" - 2,00und; VRPUS ferro galvanizado 2" - 2,00und; Bujão com rebordo 2" - 1,00und; Y ferro galvanizado 2" - 2,00und; **ESTACÃO**

ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - SERVICOS/MATERIAIS: Locação de obra - 15,00m²; Escavação em terra 3,00m²; Alvenaria em pedra argamassada - 3,00m²; Aterro do caixão com material de empréstimo - 1,00m²; Laje de impermeabilização (0,10mm) - 3,00m²; Concreto armado para cintas e vergas - 0,60m²; Alvenaria de tijolo furado de 1/2 vez - 27,00m²; Cobertura em telha de fibrocarbonato com madeiramento - 8,10m²; Laje pré-moldada para coberta - 8,10m²; Chapisco - 54,00m²; Massa única - 54,00m²; Piso cimentado com pigmento - 3,00m²; Porta de madeira tipo ficha (completa) - 1,92m²; Elemento vazado - 2,90m²; Ponto de luz com lâmpada incandescente de 100W - 2,00pts; Ponto de energia - 1,00pt; Pintura a cal em três demões - 40,00m²; Pintura a óleo em esquadrias - 3,64m²; Calçada de proteção com 60cm de largura - 12,00m; Conjunto motor-bomba para Q=1,0 l/s, Hm=20,00m(motor de 0,5cv(trifásica), Sucção e recalque de 3/4" - 2,00und; Chave de partida direta para motor de 0,5CV - 2,00und; Caixas para proteção de registro - 2,00und; Registro de ferro galvanizado 2" - 5,00und; Cotovelo de ferro galvanizado 2" 90° - 6,00und; Luva de ferro galvanizado 2" - 1,00und; Torneira de bois pressão de 2" - 1,00und; Tubo de ferro galvanizado roscável de 3" - 0,60m; Registro de ferro galvanizado 3" - 1,00und; Tubo PVC PBA DN 75 - 2,00m; Luva de redução 2x1" - 4,00und; Niple duplo de redução 1x3/4" - 4,00und; União ferro galvanizado 3/4" - 4,00und; Niple duplo ferro galvanizado 3/4" - 4,00und; Niple duplo ferro galvanizado 2" - 10,00und; Tubo de ferro galvanizado 2" - 8,00m; Cotovelo ferro galvanizado 2" x 45° - 2,00und; VRPUS ferro galvanizado 2" - 2,00und; Bujão com rebordo 2" - 1,00und; Y ferro galvanizado 2" - 2,00und; **TRATAMENTO:** Filtros russos premoldados (modelo C/A 150 da HEMFIBRA, com as devidas tubulações e conexões) + Kit TRATAMENTO +MONTAGEM+BASE - 2,00und; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO-**

SERVICOS/MATERIAIS: Locação de rede - 5.113,60m; Escavação em terra ate 2,00m - 1.007,06m²; Escavação em picarro ate 2,00m - 629,29m²; **ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC:** 85mm - 710,00m; 60mm- 3.496,00m; 32mm -908,00m; Reaterro compactado com aproveitamento de material escavado - 1.636,35m²; Cadastro técnico - 5.113,60und; Tubo PVC CL 15 DN 32(x1,05) - 954,00m; Tubo PVC CL 15 DN 50 (x1,05)- 3.670,00m; Tubo PVC CL 15 DN 75 (x1,05) - 750,00m; AJE DN 50 - 611,00und; AJE DN 75 - 128,00und; RGC com cabeçote BBB DN 50 - 2,00und; RGC com cabeçote BBB DN 75 - 1,00und; T PVC JE BBB DN 50 - 4,00und; T PVC JE BBB DN 75 - 1,00und; T PVC JE BBB DN 75x50- 1,00und; Curva 90° PVC JE PB DN 50 - 8,00und; Curva 90° soldável 32mm - 5,00 und; Curva 45° PVC JE PB DN 50 - 3,00und; Redução PVC JE PB DN 75x50 - 2,00und;

empenha, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 1421/2019, emitida em 27/04/2019, assinada por o(a) profissional que não assina(m) este documento, e cuja assinatura não é necessária para a validade do presente documento. E-mail: assin@crea.pb.gov.br
Julio Pessoa, 29 de Abril de 2019
Engº Civil M.ª Inês Daurussomó Mafra Cajá
CREA nº 7000-0/PB - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24ANZ

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 5 folhas

109

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Bucha de redução soldável longa 60x32mm - 7,00und; Pasta lubrificante - 4,50Kg; CAP soldável 32mm - 5,00und; **LIGAÇÕES DOMICILIARES SERVICOS/MATERIAIS:** Escavação em terra até 2,00m de profundidade - 230,40m³; Execução de ligações domiciliares , inclusive cadastro técnico - 65,00und; Reaterro com material escavado - 230,40m³; Tubo PVC soldável 20mm - 960,00m; Joelho PVC soldável 20mm - 250,00und; Luva PVC SR 20mm x 1/2" - 130,00und; Torneira de vaziar PVC 1/2" - 65,00und; Registro de esfera com cabeça quadrada 1/2" - 65,00und; Joelho PVC SR 20mm x 1/2" - 130,00und; Colar de tomada PVC com trava 60 x 20mm - 15,00und; Tê PVC soldável 32mm - 45,00und; Tubo PVC soldável 32mm - 31,00und; Joelho PVC soldável 32mm - 9,00und; Luva PVC SR 32mm x 1" - 4,00 und; Registro de esfera com cabeça quadrada 1" - 2,00und; Joelho PVC SR 32mm x 1" - 5,00und; Bucha de vedação VC 32x 20mm - 46,00und; Colar de tomada PVC 85x20mm - 6,00und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa , 12 de abril de 2005

[Handwritten Signature]
Miguelê Saraiva Barros
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 127/2005, emitida em 21/04/2005 excluindo-se do(á) item(na) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 12 de Abril de 2005
[Handwritten Signature]
Engº Civil Dora Inês Damasceno Malta Cajó
CREA nº 7000-D/PA - Voto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

Rua Feliciano Dias, 328 - Jaguaribe - 58.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (33) 48 341-4556/341-0063-241-8867
E-mail - exatim@exatim.com.br

101



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas


OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PAU FERRO, MUNICÍPIO DE GURINHÊM - PB

CONTRATO: PJU 56/98

ORDEM DE SERVIÇO:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 58.638,05 (VALOR MEDIDO R\$ 56.638,03)

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atestado Técnico nº 167/2003 emitida em 29/04/2003, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 29 de ABRIL de 2005

 Eng.ª Civil Maria Inez Damasceno Melo Cajó
 CREA nº 7009/D/PA - Visp nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 – ÚNICA – SERVIÇOS PRELIMINARES: Licença, placas e taxas – 1,00und; Instalação do canteiro de obras – 1,00und; Placas indicativa de obra (6,00 x 3,00)m² – 18,00m²; Mobilização e desmobilização de equipamentos – 1,00und; Placa indicativa da obra (6,00x3,00)m²; **CAPTACÃO E BOMBEAMENTO:** Locação da obra – 4,00m²; Escavação da obra (até 2,00m) em terra – 0,67m²; Fundação em alvenaria de pedra calcária argamassada – 0,67m²; Alvenaria de tijolo maciço 1 vez – para sapata – 1,12m²; Aterro do caixão com material escavado – 0,31m²; Elemento vazado de concreto – 0,24m²; Alvenaria de tijolo furado ½ vez – 8,19m²; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 – 0,10m²; Cobertura em talha canal com madeiramento – 5,29m²; Chapisco – 11,47m²; Massa única – 20,72m²; Piso cimentado – 1,54m²; Porta de madeira tipo ficha completa – 1,50m²; Esquadria de ferro 0,60x1,80 tipo basculante com vidro – 1,08m²; Pontes de luz com lâmpada incandescente de 100W – 2,00und; Pintura a cal em três demãos – 20,72m²; Pintura a óleo em esquadrias de ferro – 2,16m²; Calçada de proteção com 0,60m de largura – 6,20m; Tubo de ferro

Rua Feliciano Lima, 328 - Japerim - 58.015-000 - João Pessoa/PB
 Fone (0XX) 33 241-4550/fax (0XX) 33-241-4567
 E-mail: suat@sekk.com.br

Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de impressão: 24kwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

102




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

galvanizado 2" - 24,00m; Luva de redução 2x1 1/2" - 1,00und; Curva de ferro galvanizado fêmea 90x2" - 3,00und; Niple duplo de ferro galvanizado 1 1/2" - 1,00und; Niple duplo ferro galvanizado 2" - 1,00und; Válvula de retenção 2" - 1,00und; Registro de gaveta 2" - 1,00und; Luva de ferro galvanizado 2" - 5,00und; Adaptador PVC 2"x60mm - 1,00und; Bombas submersas com vazão de 3,60m³/h, altura manométrica de 33,00m, potência de 1,00C.V., Motor trifásico, 220/380volts e 60Hz - 2,00und; Rede elétrica - 0,20km; Chave magnética de partida direta para motor de 1,00 C.V. - 1,00und; **ADUTORA:** Locação e nivelamento - 350,00m; Escavação em terra (0,40x0,80)m - 140,00m³; Assentamento de tubos e conexões (DN 50) - 350,00m; Reaterro apiloado com aproveitamento de material escavado - 130,83m³; Caixa para proteção de ventosas - 1,00und; Colchão de areia - 9,17m³; Tubo de PVC PBA CL. 15 - DN 50 - 368,00m; AJE para tubo PVC PBA CL. 15 - DN 50 - 62,00und; C PVC JE PBA CL. 15 - DN 50 - 2,00und; **RESERVATÓRIO APOIADO:** Locação do terreno onde se encontrará o reservatório - 80,00m²; Limpeza do terreno - 80,00m²; Escavação em terra - 0,60m³; Escavação em piçarro - 1,40m³; Concreto magro para regularização - 2,28m³; Concreto armado - 4,50m³; Fundação em pedra calcária argamassada - 1,50m³; Alvenaria de tijolo cerâmica de 1 vez - 17,00m²; Chapisco - 95,24m²; Reboco sem impermeabilizante - 59,24m²; Reboco com impermeabilizante - 36,00m²; Escada de ferro - 3,60Kg; Pintura a cal (3 demãos) - 45,00m²; Luva de ferro galvanizado de 3" - 3,00und; Tubo de ferro galvanizado de 3" - 6,00m; Curva fêmea 90° ferro galvanizado 2" - 2,00und; Tubo de ferro galvanizado 2" - 6,00m; Adaptador PVC x ferro galvanizado - DN 50x2" - 2,00und; Registro de gaveta 3" - 2,00und; Curva fêmea de 45° ferro galvanizado de 3" - 2,00und; Adaptador PVC x ferro galvanizado - DN 85x3" - 1,00und; Tê 90° ferro galvanizado - 1,00und; Caixa para proteção de registro - 2,00und; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO:** Locação e nivelamento - 1.861,00m; Escavação em terra até 2,00m - 270,67m³; Escavação em piçarro até 2,00m - 490,17m³; Escavação em rocha até 2,00m - 84,51m³; **Assentamento de tubos PVC:** DN 75mm - 323,00m; DN 50mm - 1.538,00m; Reaterro compactado c/ aproveitamento do material escavado - 719,52m³; Reaterro compactado c/ material de empréstimo - 72,44m³; Cadastro técnico - 2.609,00und; Tubo PVC PBA CL. 15 - DN 50 - 1.615,00m; AJE para tubo PVC PBA CL. 15 - DN 50 - 310,00und; Tubo PVC JE - DN 75 - 342,00m; AJE para tubo PVC PBA CL. 15 - DN 75 - 56,00und; TRD JE PVC DN 75x50 - 1,00und; K PVC soldável - DN 50 - 6,00und; T JE DN 50 - 5,00und; RD 75x50 - 1,00und; Registro com volante DN 50 BB - 2,00und; Caixa para proteção de registro - 2,00und; Curva 45° JE BB DN 50 - 5,00und; C PVC JE PBA 90° CL. 15 - DN 50 - 3,00und; **LIGAÇÕES DOMICILIARES:** Escavação de valas em terras até 2,00m - 100,00m³; Escavação de valas em piçarro até 2,00m - 156,00m³; Execução de ligações domiciliares em tubos e conexões de 20mm, inclusive cadastro técnico - 80,00und; Reaterro aplicado apiloado com aproveitamento do material escavado - 256,00m³; Tubo PVC PBA CL. 15 - DN 20mm - 800,00m; Joelho PVC soldável - DN 20mm - 321,00und; Joelho PVC SR DN 20mm - 160,00und; Luva PVC SR - 20mm - 160,00und; Colar de tomada PVC com travas - 60 x20mm - 80,00und; Registro de esfera com cabeça quadrada 1/2" - 80,00und; Torneira de vaziar PVC 1/2" - 80,00und; Solução limpadora - frasco 200cm³ - 9,00und; Adesivo plástico - bisnaga de 90cm³ - 10,00und; **DESSALIZADOR:** Casa de Proteção do

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Carteira de Aberto Técnico nº 111/2019, emitida em 21/07/2019, sob o nº 111/2019-001, cujo teor é de responsabilidade do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, ____ de _____ de 2019.

Eng^o Civil Maria Inês Dantas Soares Meira Ceja
 CREA nº 7009-D/PA - Voto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24avZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

dessalinizador: Locação da obra - 4,00und; Escavação da obra (até 2,00m) em terra - 0,67; Fundação m alvenaria de pedra calcárea argamassada - 0,67m³; Alvenaria de tijolo maciço 1 vez para sapata - 1,12m³; Aterro do caixão com material escavado - 0,31m³; Elemento vazado de concreto - 0,24m³; Alvenaria de tijolo furado ½ vez - 8,19m³; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 - 0,10m³; Cobertura em telha canal com madeiramento - 5,29m²; Chapisco - 11,47m²; Massa única - 20,72m²; Piso cimentado - 1,54m²; Porta de madeira tipo ficha - completa - 1,50m²; Esquadrias de ferro 0,60x1,80 tipo basculante com vidro - 1,08m²; Pontos de luz com lâmpada incandescente de 100W - 2,00und; Pintura a cal em três demãos 20,72m²; Pintura a óleo em esquadrias de ferro - 2,16m²; Calçada de proteção com 0,60m de largura - 6,20m; Tubo PVC PBA DN 50 CL.15 - 10,00und; AJE DN 50 - 2,00und; Curva 45 PVC PBA DN 50 - 4,00und; T PVC DN 50 - 5,00und; Bucha de redução soldável longa 60 x 25mm - 4,00und; Luva de redução soldável/roscável 25x ½" - 4,00und; Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa, 04 de abril de 2005

[Assinatura]
Maurício Sampaio Duarte
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do autor, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 123/2005, emitida em 29/04/2005, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 04 de Abril de 2005

[Assinatura]
Engº Civil Maria Inês Damascano Mestra Cajó
CREA nº 7000-DPA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Rua Felizardo Costa, 325 - Jaguaribe - 51.015-000 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 321-2411 - 3852 Fax: (33) 321-4997
E-mail: super@cria.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crespb@criapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 14/07/2019 às 11:43



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, Inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE TATAÍRA – MUNICÍPIO DE DESTERRÓ/PB

CONTRATO: PJU 03/99

ORDEM DE SERVIÇO: 03/99 de 15.12.99

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 145.762,83

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atestado Técnico nº 138/2019, emitida em 27/04/2019 excluindo-se o(s) item(ens) que não seje(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de Abril de 2005

Eng.º Civil

Eng.º Civil Maria Inez Thomazcano Mafra Cajú
CREA nº 7069-DPA - Víst. nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças e taxas – 1,00 und; Instalação do canteiro – 1,00 und; Mobilização e desmobilização de equipamentos – 1,00 und; Placa indicativa da obra (6,00x3,00)m – 18,00m²; **EQUIPAMENTOS HIDRO – ELETROMECAÑICOS – FLUTUANTE:** Flutuante pré – fabricado em fibra de vidro composto de eletrobomba centrífuga eixo horizontal, monobloco, motor trifásico 380/360 volts, vedação por selo mecânico montagem "back pull" m³/h, vazão 12,38m³/h, hm 60,00 mca, potência 10CV – 1,00 Conj; **INTERLIGAÇÃO COM ADUTORA:** Nipel duplo ferro galvanizado 1" – 1,00 und; Luva de redução ferro galvanizado 3"x1" – 1,00 und; Nipel rosca ranhura para mangueira 3" – 2,00 und; Abraçadeira para mangueira – 4,00 und; Tubo de ferro galvanizado com rosca L= 1,00m – 3" – 1,00 und; Luva de ferro galvanizado – 3" – 2,00 und; Válvula de retenção bronze – 3" – 1,00 und; Tubo de polietileno de baixa densidade (PEBD) – 3" – 50,00m; Adaptador PVC bolsa soldável x rosca macho – 85x3" – 1,00 und; **ADUTORA:** Tubo de PVC JE CL – 15 água potável -85 – 5.716,00m; Adaptador PVC bolsa soldável x rosca macho – 85x3" – 6,00 und; Luva ferro galvanizado – 3" – 32,00 und; Tubo ferro galvanizado 6,00m – 3" – 24,00 und; Contra flange ferro fundido 3" – 4,00 und; Registro de gaveta ferro fundido flanges – 3" – 1,00 und; TK-7 JE DN 75 c/ anéis – 138,00 und; C-90 ferro fundido JE DN 75 – 8,00 und; **VENTOSAS E DESCARGAS:** Colar de tomada em PVC – 85 x 1" – 20,00 und; Tubo de PVC rígido roscável L=1,00m – 1" – 20,00 und; Ventosas simples em PVC rosca fêmea – 1" – 12,00 und; Registro de gaveta – 1" – 8,00 und; **ELÉTRICAS:** Quadro de proteção p/ motor 10 CV, completo – 1,00 und;

Rua Feliciano Costa, 106 – Jaqueira – 58.015-000 – João Pessoa/PB
Fone (31) 33 241-4220/Fax: (31) 333-241-8887
E-mail – superind@pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

105

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/07/2019, 11:13



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ADUTORA, CAIXAS DE VENTOSA E DESCARGA: Limpeza do terreno - 11.151,40m²; Escavação em vala de L=0,40 e h= 0,60m em terra - 178,60m³; Escavação em vala de L=0,40m e h=0,60m em piçarro - 714,41m³; Escavação em vala de L=0,40m e h=0,60m em rocha branda - 228,34m³; Escavação em vala de L=0,40m e h=0,60m em rocha dura - 1.179,70m³; Reaterro compactado - 1.855,44m³; Alvenaria em tijolo de 1 vez tijolo maciço - 64,00m²; Chapisco - 83,02m²; Reboco - 83,20m²; Colchão de areia - 435,65m³; Caminho de serviço, l=3,20m, terreno natural - 2,80 Km; **RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA, 54M³:** Locação do terreno onde se encontrará o reservatório - 36,00m²; Limpeza do terreno - 36,00m²; Escavação em rocha branda - 3,60m³; Escavação em rocha dura - 18,70m³; Concreto magro para regularização - 2,80m³; Concreto armado (estrutura apoiada) - 18,70m³; Chapisco - 1,28m²; Massa única - 38,40m²; Revestimento c/ impermeabilizante - 38,40m²; Escavada de ferro c/ 5/8", redondo - 10,00 kg; Pintura à cal (3 demãos) - 38,40m²; Aterro do caixão com areia - 14,40m³; Curva de 90°, 4", de ferro galvanizado - 2,00 und; Registro de gaveta de bronze, com 3" - 2,00 und; Caixa para proteção de registro e caixa descarga - 1,00 und; Conexões - 1,00 Cj. Caixa de descarga p/ lavagem, idem sub-item 08.16.00 - 1,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005.


Marlene Saraiva Mafra
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 123 / 2005, emitida em 25/04/2005 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de 1522 de 2005

m. n. 

Eng^a Civil Maria Inês Damasceno Mafra Cajú
CREA nº 7009-DPA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Rua Francisco Ottoni, 226 - Jaguaribe - 55.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (033) 33 341-4530/Fax (033) 33-241-2987
E-mail - assessor@cria.pb.gov.br

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13

Chave de impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

106





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DE TARAMA, MUNICÍPIO DE JACARAÚ/PB

CONTRATO: PJU 56/98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 23.414,82

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 107/2019, emitida em 27/04/2019, excluindo-se o(s) item(ns) que não se(a)m da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de Abril de 2019

Eng.º Civil Marta Inês Damasceno Mestre Capó

Eng.º Civil Marta Inês Damasceno Mestre Capó
CREA nº 7000-D/PB - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças e taxas – 1,00und; Instalação de canteiro de obra – 1,00und; Placa indicativa da obra(6,00x3,00)m – 18,00m²; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE QUEBRA PRESSÃO – SERVIÇOS/MATERIAIS:** Locação e nivelamento – 2.080,00m; Escavação em terra até 2,00m – 474,24m³; Escavação em picarro até 2,00m – 357,76m³; Assentamento de tubulação em PVC DN 60mm – 2.080,00m; Colchão de areia – 84,00m³; Reaterro compactado e/ aproveitamento do material escavado – 748,00m³; Cadastro técnico – 2.080,00m; Caixa de proteção de registro – 3,00 und; Alvenaria de 1/2 vez – 9,60m³; Chapisco – 21,45m³; Massa única – 21,45m³; Concreto magro p/ regularização – 0,65m³; Concreto armado – 0,30m³; Revestimento com impermeabilizante – 14,25m³; Tubo PVC JE CL-15DN 50 (x1,05) – 2.184,00m; AJE p/ tubo PVC CL-15 DN 50 – 347,00 und; RGC e/ cabeçote BB DN 50 – 1,00 und; TRD DN 75x50BBB JE – 1,00 und; T BBB JE DN 50 – 4,00 und; C 90º JE BB DN 50 – 2,00 und; C 45º JE BB DN 50 – 5,00 und; Tubo ferro galvanizado 2" – 8,00m; Registro de gaveta 2" – 3,00 und; Curva fêmea 90º ferro galvanizado 2" – 3,00 und; Adaptador PVC DN 50x2" – 2,00 und; K PVC DN 50 – 5,00 und; **LIGAÇÕES DOMICILIARES – MATERIAIS/SERVICOS:** Escavação em terra até 2,00m – 105,60m³; Execução de ligação domiciliar, inclusive cadastro técnico (em 20mm) – 33,00und; Reaterro apiloado com aproveitamento do material – 105,60m³; Adesivo plástico – bisnaga de 75cm³ – 2,00 und; Colar de tomada 60x20mm – 38,00 und; Joelho PVC soldável DN 20mm – 152,00 und; Joelho PVC SR 20mmx1/2" – 76,00 und; Luva PVC SR

Rua Feliciano Correia, 306 - Jaqueiras - 51.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (DDD 031) 341-4503 Fax (031) 353-2411-8987
E-mail: walter@creapb.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

101

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

20mmx1/2" - 76,00 und; Registro de esfera c/ cabeça quadrada 1/2" - 38,00 und; Torneira de
vazão PVC 1/2" - 38,00 und; Tubo PVC soldável DN 20mm - 380,00m. Outrossim,
atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa, 12 de abril de 2005


Manoel Saraiva de Sá
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do
emissor, faz parte da Certidão de Aberto Técnico nº
127/2005, emitida em 29/04/2005 excluindo-se
o(s) item(s) que não sejam de competência do
profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de Abril de 2005



Eng.ª Civil Miria Inês Damasceno Malta Cajá
CREA nº 7009-CPA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em
15/01/2019



Rua Feliciano Cruz, 339 - Jangadeiro - 55.015.000 - João Pessoa/PB
Fone (033) 35 241-4555 Fax (033) 353-241-8847
E-mail - super@creapb.com.br

Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

108



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO ALDEIA, MUNICÍPIO DE BELÉM – PB.

CONTRATO: PJU 56/98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 47.328,97

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atestado Técnico nº 127/2019, emitida em 21/04/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 21 de Abril de 2019.
M. J. R. Queiroga
Eng.º Civil Maria Inês Damasceno Meira Cajá
CREA nº 7008-D/PA - Voto nº 3742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - ÚNICA - SERVIÇOS

PRELIMINARES: Licença e taxas – 1,00und; Instalação do canteiro de obras – 1,00und; Mobilização e desmob. de equipamentos – 1,00und; Limpeza do terreno – 4,00m²; Placa indicativa da obra (6,00 x 3,00) – 18,00m²; **EXECUÇÃO DO POÇO AMAZONAS:** Sondagem geológica em 2" – 1,00und; Escavação manual para poço amazonas – 101,78m³; Fornecimento e instalação de anéis de concreto armado pré-moldado com 3 metros de diâmetro – 20,00und; Laje de Cobertura – 9,08m²; Bombeamento para rebaixamento de lençol freático – 200,00h; Teste de produção – 12,00h; Recuperação do nível – 6,00h; **CASAS DE BOMBAS - SERVIÇOS:** Locação da obra – 1,20m²; Escavação da obra até 2,00m – 2,60m³; Fundação em alvenaria de pedra calcária argamassada – 2,00m²; Alvenaria de tijolo maciço 1 vez – para sapata – 2,50m²; Aterro da caixa com material de empréstimo – 3,00m³; Laje de impermeabilização – 4,00m²; Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez – 15,50m²; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 – 0,30m³; Cobertura em telha de fibrocimento com madeiramento – 7,00m²; Chapisco – 34,00m²; Massa única – 34,00m²; Piso cimentado com pigmento – 4,00m²; Porta de madeira tipo ficha, completa – 1,50m²; Elemento vazado de concreto – 1,50m²; Ponto de luz com lâmpada incandescente de 100w – 1,00pt; Pintura a cal em três demãos – 34,00m²; Pintura a óleo em esquadrias de ferro – 3,00m²; Calçada de contorno com 0,60m de largura – 9,60m²; **MATERIAL:** Tubo de ferro galvanizado DN 2" – 13,67m; Curva fêmea 90º ferro galvanizado 2" – 4,00und; Lupa de redução ferro galvanizado 2" x 1" – 2,00und; Niple duplo ferro galvanizado 1" – 5,00und; Válvula de pé com crivo 2" – 1,00und; Válvula de retenção DN 2" – 1,00und; Registro de gaveta DN 2" –

Rua Felício Lima, 326 - Jaguaribe - 58.215-000-João Pessoa/PB
Fone: (33) 3234-4502 Fax: (33) 3234-4507
E-mail: suplan@seplan.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

109



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

1,00und; Luva de ferro galvanizado 2" - 1,00und; Adaptador PVC 2" x 50mm - 1,00und; Conjunto motor-bomba com vazão de 1,26m³/h, altura manométrica de 52,00m, potência de 2,00C.V, motor trifásico, 220/380 volts e 60hz - 2,00und; Chave magnética da partida direta para motor de 2,00 CV- 1,00und; **LINHA ADUTORA - SERVICOS/MATERIAL:** Locação e nivelamento - 350,00m; Escavação em terra (0,40m x 0,80m) - 112,00m³; Assentamento de tubos e conexões (DN 50) - 350,00m; Reaterro apoiado com aproveitamento do material escavado - 112,00m³; Caixa para proteção de ventosas - 1,00und; Tubo PVC PBA CL 15-DN 50 - 367,00m; AJE para tubo PVC PBA CL 15 - DN 50 - 61,00und; C PVC JE PBA CL 15-DN 50 - 2,00und; VSR - DN 3/4" - 1,00und; RCVF - DN 50 - 1,00und; **REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVICOS:** Locação e nivelamento - 3.339,00m; Escavação em terra até 2,00m - 1.068,48m³; Assentamento de tubos PVC DN 32mm - 1.483,00m; Idem DN 50mm - 1.816,00m; Reaterro compacto com aproveitamento do material escavado - 1.068,48m³; Cadastro técnico - 3.339,00und; **MATERIAL:** Tubo PVC PBA CL 15 - DN 50 - 1.816,00m; AJE para tubo PVC PBA CL 15 - DN 50 - 302,00und; Tubo PVC JE - DN 32 - 1.558,00m; C PVC JE PBA 90° - CL 15 - DN 50 - 5,00und; Bucha de redução soldável longa - 60x32mm - 7,00und; K PVC soldável - DN 32mm - 3,00und; Joelho PVC soldável - DN 32mm - 9,00und; Joelho PVC soldável - DN 32mmx1" - 6,00und; RGC BB para tubo PVC - DN 50mm - 2,00und; Caixa para proteção de registro - 2,00und; Pasta lubrificante - 2,00und; **LIGACÕES DOMICILIARES - SERVICOS:** Escavação de valas em terras até 2,00m - 160,00m³; Execução de ligações domiciliares em tubos e conexões de 20mm, inclusive cadastro técnico - 25,00und; Reaterro apoiado com aproveitamento do material escavado - 160,00m³; **MATERIAL:** Tubo PVC PBA CL 15 - DN 20mm - 500,00m; Joelho PVC soldável - DN 20mm - 100,00und; Joelho PVC SR - DN 20mm - 50,00und; Luva PVC SR - DN 20mm - 50,00und; Tê 90° PVC soldável - DN 32mm - 17,00und; Bucha de redução PVC curta - 32x25mm - 17,00und; Bucha de redução PVC curta - 25x20 mm - 8,00und; Colar de tomada PVC com travas - 60x20mm - 8,00und; Registro de esfera com cabeça quadrada 1/2" - 25,00und; Torneira de vazar PVC 1/2" - 25,00und; Solução limpadora - frasco 200cm³ - 3,00und; Adesivo plástico- bisnaga de 90cm³ - 4,00und; **RESEVATÓRIO APOIADO:** Locação da obra - 89,00m³; Limpeza do terreno - 100,00m³; Escavação em terra - 0,60m³; Escavação em piçarro - 1,40m³; Concreto magro para regularização - 1,60m³; Concreto armado (estrutura apoiada) - 4,50m³; Fundação em pedra calcária argamassada - 0,35m³; Alvenaria de tijolo cerâmica de 1 vez - 17,00m³; Chapisco - 154,48m²; Reboco com impermeabilizante - 36,00m²; Reboco sem impermeabilizante - 59,24m²; Escada de ferro - 3,60Kg; Pintura a cal (3 demãos) - 45,00m²; Luva de união 2" - 2,00und; Tubo Ferro galvanizado 2" - 1,40und; Curva 90° ferro galvanizado 2" - 2,00und; Tê ferro galvanizado 2" - 1,00und; Adaptador PVC x ferro galvanizado - DN 50x2" - 2,00und; Registro de gaveta 2" - 2,00und; Curva de 45° ferro galvanizado 2" - 2,00und; Caixa para proteção de registro - 2,00und; Extensão de rede elétrica - 0,20km. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa, 12 de abril de 2015

[Assinatura]
Eng.ª Maria Héz Dornas Joeno Meira Cajú
CREA nº 7006-D/PA - Visto nº 2742

Rua Felício Ciria, 526 - Jaguaribe - 58.015-200 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 3211-4002 Fax: (33) 3211-4987
E-mail: super@creapb.org.br

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 138465/2019, emitida em 14/07/2019, excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 29 de Abril de 2015

Eng.ª Maria Héz Dornas Joeno Meira Cajú
CREA nº 7006-D/PA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 244wZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

110



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, Inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÊM/PB.

CONTRATO: PJU 56/98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 70 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 54.570,85 (VALOR MEDIDO R\$ 53.771,85)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019

emissão, faz parte da Certidão de Atesto Técnico nº 124/2005, emitida em 27/10/2005 e excluído(a) o(s) item(itens) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 24 de Abril de 2019

José Roberto de Queiroga Gomes
Engenheiro Civil - Matr. Profissional nº 6052-D/PB - Visto nº 2742



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - ÚNICA - SERVIÇOS PRELIMINARES (CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO) Licenças e taxas - 1,00und; Instalação do canteiro de obra - 1,00und; Mobilização e desmobilização de equipamentos - 1,00und; Placa indicativa da obra (6,00x3,00)m² - 18,00m²; Locação da obra - 4,00m²; Escavação em terra - 0,67m³; Alvenaria de pedra calcária argamassada - 0,67m³; Alvenaria de tijolo maciço de 1 vez para sapata - 1,12m³; Aterro do caixão com material escavado - 0,31m³; Elemento vazado de concreto - 24,00m³; Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez - 8,19m³; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 - 0,10m³; Cobertura em telha canal com madeiramento - 5,29m²; Chapisco - 11,47m²; Massa única - 20,72m³; Piso cimentado - 1,54m²; Porta de madeira tipo ficha completa - 1,50m²; Esquadrias de ferro 0,60x1,80 (tipo basculante com vidro) - 1,08m²; Ponto de luz com lâmpada incandescente de 100w - 2,00und; Pintura a cal em três demões - 20,72m²; Pintura a óleo em esquadria de ferro - 2,16m²; Calçada de proteção com 0,60m de largura - 6,20m²; Tubo de ferro galvanizado 2" - 24,00m; Luva de redução 2x1 1/2" - 1,00und; Curva de ferro galvanizado 90°x2" - 3,00und; Niple duplo de ferro galvanizado 1 1/2" - 1,00und; Niple duplo de ferro galvanizado 2" - 1,00und; Válvula de retenção 2" - 1,00und; Registro de gaveta 2" -

Rua Feliciano Cruz, 320 - Jaqueira - 58.215-000 - João Pessoa/PB
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3333 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br
E-mail: contato@creapb.com.br

Alde

[Handwritten signature]

111

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

1,00und; Luva de ferro galvanizado 2" - 5,00und; Adaptador PVC 2" x 60,00mm - 1,00und; Bomba submersa, Q= 1,80m³/h e AMT= 25,00m, pot ¼ C.V., motor trifásico, 220/380volts e 60Hz - 2,00und; Chave magnética de partida direita para motor de ½ C.V. - 1,00und; **ADUTORA:** Locação e nivelamento - 690,00m; Escavação de piçarro(0,40mx1,00m) - 276,00m²; Assentamento de tubo e conexões (DN 50) - 690,00m²; Reaterro apiloado com aproveitamento do material escavado - 261,00m²; Colchão de areia - 15,00m²; Caixa para proteção de registro (70x70x70)cm - 1,00und; Tubo PVC PBA CL 15 DN 50 - 725,00m; AJE para tubo PVC PBA CL 15 DN 50 - 121,00und; TPVC JE BBB DN 50 - 1,00und; RCTC JE BB DN 50 - 1,00und; C PVC 45 JE PBA CL 15 DN 50 - 5,00und; **DESSALINIZADOR E RESERVATÓRIOS:** Locação da obra - 2,40m²; Escavação da obra (até 2,00m) em terra - 4,80m²; Fundação em alvenaria de pedra calcária argamassada - 4,80m²; Alvenaria de tijolo maciço 1 vez para sapato - 7,00m²; Aterro do caixão - 12,00m²; Elemento vazado de concreto - 4,00m²; Alvenaria de tijolo furado ½ vez - 60,00m²; Concreto armado para cintas e vergas 1:2:4 - 1,00m²; Cobertura em telha canal com madeiramento - 37,50m²; Chapisco - 120,00m²; Massa única - 120,00m²; Piso cimentado - 24,00m²; Porta de madeira tipo ficha - 1,68m²; Ponto de luz com lâmpada incandescente de 100w - 4,00und; Pintura a cai em três demões - 120,00m²; Calçada de proteção com 0,60m de largura - 20,00m; Tubo PVC PBA DN 50 CL 15 - 20,00m; AJE DN 50 - 5,00und; Curva 90º PVC PBA DN 50 - 4,00und; Curva 90º vinil fort DN 100 - 2,00und; Anel para tubo vinil fort DN 100 - 64,00und; Tubo vinil fort para esgoto DN 100 - 380,00m; Válvula de pé com crivo 2" - 2,00und; Reservatório em concreto de 5.000l - 3,00 und; **DISTRIBUIÇÃO:** Locação e nivelamento - 2.350,00m; Escavação em terra até 2,00m - 188,00m²; Escavação em piçarro até 2,00m - 752,00m²; Assentamento de tubulação em PVC PBA DN 50 - 2.350,00m; Reaterro com material escavado - 940,00m²; Tubo em PVC PBA CL 15 DN 50 - 2.467,00m; AJE para tubo PVC PBA CL 15 DN 50 - 464,00und; Base de apoio para pontos de distribuição - 7,00und; XPVC JE BBB DN 50 - 1,00und; CPVC JE PBA 90º CL 15 DN 50 - 12,00und; Bucha de redução soldável longa 60 x 25mm - 15,00und; Luva de redução soldável roscavel 25mmx2" - 15,00und; TJE DN 50 - 7,00und; Torneira de vazar de ½" - 14,00und; Registro com volante DN 50 BB - 6,00und; Caixa de proteção de registro - 6,00und; Pasta lubrificante - 2,20kg; Adesivo bisnaga de 75g - 4,00und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

João Pessoa, 12 de abril de 2005

[Handwritten signature]
Maurício Soares Braga
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Aceito Técnico nº 138465/2019 emitida em 15/01/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 21 de Abril de 2005

Eng.º Civil Maria Inês Carneiro Meira Cajó
CREA nº 7022-O/PA - Voto nº 2742

Rua Feliciano Cruz, 300 - Jaguaré - 50.015-000-João Pessoa/PB
Fone: (33) 33 241-4552/Fax: (33) 3333-241-4597
E-mail: - tsc@creapb.org.br

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

112

[Large handwritten signature]



ART-97.279

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE TRAT. INTENS. (CTI)

CONTRATO: PJU 50/98

ORDEM DE SERVIÇO: 55/98 de 01.09.98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 112.340,43

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acepto Técnico nº 138465/2019, emitida em 25/04/2019 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de Abril de 2019

M.º - Luiz Queiroga

Eng.º Civil Luiz Inês Damasceno Matra Cajó
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças e taxas - 1,00Vb; Instalação da obra - 1,00Vb; Placa indicativa da obra (3,00x1,50)m - 4,50m²; Limpeza do terreno - 400,00m²; Locação da obra - 310,00m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Cavas para fundações - 62,40m³; Aterro do caixão - 140,00m³; Reaterro - 3,30m³; Escavação manual em material de 3ª categoria com uso de explosivo - 286,07m³; **FUNDAÇÃO:** Alvenaria de pedra argamassada - 12,40m³; Embasamento de 1 vez - 110,60m³; Concreto simples - 0,94m³; Concreto armado para blocos - 12,96m³; Concreto armado para radier - 6,23m³; **ESTRUTURA:** Concreto armado para cintas - 5,50m³; Concreto armado para vigas - 7,73m³; Concreto armado para pilar - 3,40m³; **ELEVACÃO:** Alvenaria de ½ vez - 678,00m²; Demolição de alvenaria de ½ vez - 15,00m²; **COBERTA:** Laje pré - moldada - 366,00m²; Madeiramento para telha canal - 366,00m²; Coberta em telha canal - 366,00m²; **REVESTIMENTO:** Chapisco - 1.723,00m²; Massa única - 1.645,00m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Laje de impermeabilização c/ 0,08m de espessura - 22,40m²; Piso em granilite c/ regularização - 280,20m²; Rodapé em granilite - 126,00m; **ESQUADRIAS:** Porta em madeira lisa revestida em fórmica, tipo vai e vem c/ visor (0,30x0,40)m c/ forra e ferragem (1,40x2,10)2 completa - 5,88m²; Porta em madeira prensada lisa, revestida em fórmica com forra e ferragem completa: (0,60x2,10)6, (0,80x2,10)22, (1,40x2,10)2 duas folhas - 42,84m²; Janela de alumínio c/ vidro de 4mm (fixa) (0,50x1,00)9 - 4,50m²; Janela de alumínio c/ vidro de 4mm, maximar (0,50x1,00)15, (0,50x0,90)7, (0,50x0,80)4, (0,50x0,50) - 16,50m²; Fechadura p/ WC - 7,00und; Fechadura

Rua Feliciano Lima, 525 - Jaguaribe - 56.070-000 - Paraíba
Fone: (033) 341-4550 Fax: (033) 341-8587
E-mail: scrtan@scrtan.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24ewZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

113

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do arquiteto, faz parte do Certidão de Acerto Técnico nº 144 7025, emitida em 09/05/2019 excluindo-se o(s) signatário(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

João Pessoa, 27 de Abril de 2019

p/ porta interna - 25,00und; Divisória em PVL sanfonada com suporte de alumínio; Mesa Cajá 72,00m²; **INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA:** Tubo de PVC ponta e bolsa DN 100mm - 72,00m; Tubo de PVC ponta e bolsa DN 50mm - 14,00m; Tubo de PVC ponta e bolsa DN 40mm - 12,00m; Curva de 90° DN 100mm - 3,00und; Curva de 90° DN 50mm - 4,00und; Porta papel - 5,00und; Porta toalha - 8,00und; Saboneteira - 8,00und; Curva de 45° DN 40mm - 2,00und; Caixa sifonada c/ saída de 50mm e 3 entradas de D=40mm - 5,00 und; Junção simples de 45° DN 40mm - 1,00und; Válvula para pia de cozinha cromada de 1x2" - 1,00 und; Lavatório de coluna - 5,00und; Bacia sanitária, monobloco c/ caixa acoplada - 5,00 und; Bancada em inox de 2,50m c/ 02 cubas - 1,00 und; Bancada em inox de 2,00m com 01 cuba - 10,60 m; Sifão regulável p/ lavatório de D=1" x 1 1/2" - 5,00 und; Válvula para lavatório cromada - 5,00 und; Cabide de louça - 3,00 und; Tubo de PVC soldável DN de 32mm - 90,00m; Tubo de PVC soldável DN de 25mm - 24,00m; Adaptador sold. curto c/ bolsa e rosca p/ reg. 25mm x 3/4" - 4,00 und; Adaptador sold. curto c/ bolsa e rosca p/ reg. 32mm x 1" - 2,00 und; Joelho de 90°, sold. PVC de red. e c/ rosca 25mm x 1/2" c/ bucha de latão - 5,00 und; Luva de redução soldável DN 32x25mm - 1,00 und; União soldável de PVC D= 32mm - 1,00 und; União soldável de PVC D= 25mm - 3,00 und; Joelho de 90°, PVC soldável DN 32mm - 1,00 und; Joelho de 90°, PVC soldável DN 25mm - 7,00 und; Te de 90° soldável DN 25mm - 5,00 und; Te de 90° PVC soldável DN 32mm - 2,00 und; Te de red. 90°, sold. e c/ rosca na bolsa central 25mmx3/4" c/ bucha de latão na bolsa central - 3,00 und; Joelho 90°, soldável roscável c/ bucha de latão 25x3/4" - 3,00 und; Engate flexível de D=1/2" - 6,00 und; Registro de gaveta bruto de D=1" - 1,00 und; Registro de gaveta bruto de D=3/4" - 2,00 und; Chuveiro metal - 3,00 und; Adesivo plástico em frasco plástico de 1.000cm³ - 1,00 und; Torneira para lavatório D=1/2" - 5,00 und; Torneira para pia de cozinha D=3/4" - 7,00 und; Niple com rosca D=1/2" - 6,00 und; Lavabo cirúrgico completo c/ 1,50m de comprimento - 1,00 und; Torneira c/ sensor - 2,00 und; Lavanderia de inox completa de 2,00m - 1,00 und; **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Eletroduto de PVC leve de D=1/2" (vara de 3m) - 60,00 und; Eletroduto de PVC leve de D=3/4" (vara de 3m) - 100,00 und; Eletroduto de PVC leve de D=1" (vara de 3m) - 10,00 und; Eletroduto de PVC rígido D= 1 1/2" (vara de 3m) - 25,00 und; Curva de PVC leve D= 1/2"x90° - 40,00 und; Curva de PVC leve D= 3/4"x90° - 40,00 und; Curva de PVC leve D=1"x90° - 4,00 und; Curva de PVC rígido D= 1 1/2" x 90° - 2,00 und; Luva de PVC rígido D= 1 1/2" - 30,00 und; Bucha de alumínio D= 1 1/2" - 12,00 und; Caixa de PVC tipo 4"x2" - 140,00 und; Caixa de PVC tipo 4"x4" nº 01 padrão telpa - 4,00 und; Caixa de PVC tipo redonda/quadrada 4"x4" - 52,00 und; Caixa de passagem 20x20x12cm, nº 2 padrão telpa - 1,00 und; Caixa de passagem 40x40x12cm, ref. Nº 3 padrão telpa provida de 04 blocos terminais, cap. p/passagem de 12 fios p/ interligação dos circuitos que atendem cada leito - 1,00 und; Caixa de passagem em alvenaria de 30x30x30cm - 4,00 und; Caixa de passagem ref. RO 30x30x50cm padrão telpa - 1,00 und; Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50cm - 5,00 und; Interruptor de 1 seção, 10A-250V, tipo luminoso - 20,00 und; Interruptor three-way, três seções, 10A - 250V, luminoso - 4,00 und; Interruptor three-way, duas seções, 10A - 250V, luminoso - 6,00 und; Interruptor duas seções, 10A - 250V, luminoso - 4,00 und; Tomada universal de 2 polos, 10A - 250V, tipo luminosa - 24,00 und; Tomada de força de 2P+T, 20A - 250V, tipo luminosa - 52,00 und; Tomada de força de 2P+T, 30A - 250V, tipo luminosa - raio x - 4,00 und; Interruptor tipo four-way de 2 seções 10A-250V, luminoso - 1,00 und; Conjunto interruptor de 1 seção + tomada 2P 10A - 250V - 7,00 und; Fio elétrico de cobre, seção nº 1,5mm², isolamento para 750V - 16,00 Peça; Idem nº 2,5mm², isolamento p/ 750V - 3,00 Peças; Idem nº 4mm², isolamento para 750V - 8,00 Peça; Cabo elétrico de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24ewZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

Rua Feliciano Correia, 230 - Jaguaribe - 58.015-000 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 341-4559 Fax: (33) 341-4997
E-mail: super@casatex.com.br

[Handwritten signature]

114



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

cobre, seção nº 35mm², isolamento para 750V - 200,00m; Idem 16mm², isolamento para 750V - 150,00m; Idem 25mm², isolamento para 750V - 70,00m; Terminal a pressão simples, forjado para fio de 4mm² - 12,00 und; Terminal a pressão simples, forjado para cabo de 16mm² - 3,00 und; Idem para cabo de 25mm² - 3,00 und; Idem para cabo de 35mm² - 3,00 und; Fita isolante tipo ante-chama - 5,00 und; Haste de aterramento, cobreado D=5/8"x2400mm - 4,00 und; Idem com 1 lâmpada de 20W-220V, c/1m - 5,00 und; Idem com 1 lâmpada de 40W-220V c/ 1,5m de comprimento - 29,00 und; Luminária incandescente de 60W-220V, tipo de fixar na parede completa - 7,00 und; Luminária incandescente de 60W-220V, tipo fixar no teto, completa - 6,00 und; Disjuntor termom. UNIPOLAR, 10A-220V, ref 5SMO.110-3 - 12,00 und; Disjuntor termom. TRIPOLAR, 25A-380V, ref 5.SMO.325-3 - 1,00 und; Disjuntor termom. TRIPOLAR, 70A-380V, ref. 5.SMO.370-3 - 2,00 und; Barramento de cobre nu, dimensões de 19 x3,18x300mm - 1,00 und; Isolador tipo epoxi D=25x25mm - 2,00 und; Ponto para ar condicionado, c/ rede, completo - 8,00 und; Ponto de luz com rede - 3,00 Pts; Ponto de tomada com rede - 21,00 Pts; Luminária fluorescente tubular continua 2x40w completa - 14,00 und; Ponto de telefone - 1,00 Pt; Ponto de computador completo - 1,00 Pt; Recolocar tomadas que estavam abaixo das bancadas para 1,60m de altura com reaproveitamento das caixas e fiações (considerar demolição e construção do reboco) - 45,00 und; **PINTURA:** Pintura c/ emassamento acrílico, tinta acrílica, verniz e acabamento Ibratim - 1.615,00m²; Pintura em verniz forras - 24,20m²; Pintura texturizada externa - 220,00m²; **DIVERSOS:** Bancada em granito - 35,10m; Placa de concreto armado c/ 0,20 de largura c/emassamento acrílico, tinta acrílica, verniz e acabamento Ibratim - 18,30m; Mesa em granito (0,50x6,20) - 1,00 und; Caixa de ar condicionado de 21.000 Btu - 8,00 und; Banco em concreto c/emassamento acrílico, tinta acrílica, verniz e acabamento Ibratim - 7,10m; Prateleira de concreto c/ 03 lajes c/emassamento acrílico, tinta acrílica, verniz e acabamento Ibratim - 9,60m; Respaldo de granito c/0,30m de altura - 21,60m; Calçada de contorno c/0,50m de largura - 76,80m; Placa de bronze (0,60x0,40)m - 1,00 und; Limpeza da obra - 1,00 Vb; Armário de parede em concreto armado com portinhola de madeira - 3,50m; Anteparo de proteção da mesa em granito com dimensões de 0,30x3,00m - 1,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 04 de abril de 2005.

[Handwritten signature]

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do autor, faz parte do Certificado de Apto Técnico nº 139465/2019, emitido em 14/07/2019, incluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 04 de Abril de 2005
M.º - *[Handwritten signature]*
Eng.º Civil Maria Inês Damasceno Meira Cajú
CREA nº 7009-DPA - Voto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 139465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

Rua Felício Cirne, 226 - Jaqueira - 56.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (51) 42.241-4500/51-42241-4501
E-mail - su@creapb.org.br

115

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE CACIMBAS - MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB

CONTRATO: PJU 03/99

ORDEN DE SERVIÇO: 03/99 de 15.12.99

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.923,44

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 15 de 15/01 de 2019
Engº Civil Márcia Inês Dornesinho Mafra Cajó
CREA nº 7000-1/PBPA - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças e taxas - 1,00 und; Instalação do canteiro de obras - 1,00 und; Mobilização e desmobilização de equipamentos - 1,00 und; Placa indicativa da obra (3,00x6,00)m - 18,00m²; **ADITORA DE ÁGUA BRUTA I:** Locação e nivelamento - 260,00m; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,50m(em terra) - 12,50m³; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,50m(piçarro) - 46,58m³; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,50m(em rocha dura) - 12,50m³; Assentamento de tubo K-7 JE DN 100 - 260,00m; Colchão de areia - 20,80m³; Aterro do caixão com material escavado - 93,00m³; Caixa para proteção de registro - 1,00 und; TFF 10DN 300x100 - 1,00 und; RCFC 10DN 100 - 1,00 und; Extremidade 10 FP DN 100 - 1,00 und; TK-7JE DN 100(x1,05) - 276,00m; PPF 1020x100mm - 24,00 und; PPF 1016x80mm - 16,00 und; ABF DN 300 - 2,00 und; ABF DN 100 - 2,00 und; **ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA:** Locação e marcação da obra - 7,06m²; Escavação em terra - 4,75m³; Alvenaria de pedra argamassada - 4,75m³; Embasamento de tijolo macio de 1 vez - 7,92m³; Aterro do caixão com o material escavado - 2,00m³; Concreto armado para cintas e vergas - 1,70m³; Alvenaria de tijolo furado em 1/2 vez - 18,31m³; Elemento vazado de concreto - 1,50m³; Cobertura em fibrocimento com madeiramento - 7,00m²; Revestimento com chapisco de aderência - 36,00m²; Massa única - 34,00m²; Lastro de tijolo maciço p/ piso de cimento - 2,80m²; Cimentado liso - 2,40m²; Caixação com três demãos - 34,00m²; Pintura à óleo em esquadrias de ferro - 3,00m²; Porta de madeira tipo ficha completa - 1,50m²; Calçada de proteção com 0,60m de largura - 9,60m; Aquisição e instalação de c. motor- bomba cent. de eixo horizontal Q= 470l/s e Hm=76m(01 conjunto de

Rua Felizardo Dias, 206 - Jaguaribe - 58.015.000 - João Pessoa/PB
Fone (33) 33 241-8000 Fax (33) 33 241-8001
E-mail - wustm@creapb.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de impressão: 24awz
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

116



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

reserva) c/ 3500 rpm - 2,00 und; Chave de partida para motor de 12,5CV - completa - 1,00 und; Niple duplo em ferro galvanizado 2" - 4,00 und; União de ferro galvanizado de 4" - 7,00 und; Te em ferro galvanizado 45° de 4" - 2,00 und; Bujão c/ rebordo 4" - 1,00 und; Lurva de redução 2"x1 1/4" - 2,00 und; Cotovelo de ferro galvanizado 4" - 10,00 und; Válvula de retenção de 4" - 2,00 und; Registro de gaveta de 4" - 6,00 und; Tubo de ferro galvanizado 4" - 20,00m; Niple duplo em ferro galvanizado 1 1/4" - 2,00 und; Torneira de bóia de pressão 4" - 1,00 und; Redução de ferro galvanizado 4x2" - 4,00 und; Tubo PVC PP DN 100x0,50m - 1,00m; Caixa para proteção de registro - 3,00 und; **ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 2:** Locação e nivelamento - 10.867,00m; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,60m (em terra) - 362,06m³; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,60m (em rocha branda) - 488,26m³; Escavação em vala de L=0,40 e h=0,60m (em rocha dura) - 851,53m³; Assentamento de tubulação em PVC PBA DN 100 - 10.867,00m; Reaterro c/ material escavado - 2.184,34m³; Caixa para proteção de registros - 44,00 und; Tubulação em PVC DEFOFO DN 100 c/ anéis - 11.410,00m; Curva 45 DN 100 DEFOFO - 4,00 und; Curva 90 DN 100 DEFOFO - 6,00 und; Te DN 100x50 - 44,00 und; VSF-10DN 50 - 21,00 und; RCFC 10 - 44,00 und; PPF 1016x80mm - 260,00 und; ABF 10DNS0 - 111,00 und; Concreto armado para pilares e cintas - 2,00m³; AJE TB DN 100 - 1.850,00 und; TK-12FP10 DN 50x1,00m - 23,00 und; AJE DEFOFO DN 100 - 60,00 und; Material de chegada nos filtros: TK-7DN 100 - 20,00m; C90 JE DN 100 - 6,00 und; Te 10DN 100 BB - 1,00 und; RCFC 10 DN 100 - 2,00 und; Tubo 10 FP DN 100x1,00m - 1,00 und; Leito filtrante aquisição e colocação: Areia (c/tamanho efetivo de 0,30mm) - 77,00m³; Pedregulho (vide especificações em texto) - 40,00m³; Colchão de areia - 861,34m³; Caminho de serviço, l=3,20m, terreno normal - 2,20 km; Retirada de material arenoso/brita no filtro existente - 120,00m³; **TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL:** Tanques (Tau) - Locação dos tanques - 11,02m³; Escavação em terra até 2,00m - 5,76m³; Concreto armado para os tanques - 6,40m³; Concreto magro para regularização - 1,20m³; Reaterro c/ material escavado - 0,50m³; Caixa p/ proteção de registros - 2,00 und; Revestimento c/ impermeabilizante - 28,00m²; T JE 10DN100x100 - 4,00 und; EFP 10 DN 75 - 2,00 und; TK- 12 FL 10 DN 75 x3,40m - 2,00 und; C90 FF 10DN 75 - 4,00 und; TK 12 FL 10DN 75x2,50m - 2,00 und; VBF 10WAB DN 75 - 2,00 und; TK- 12 FL 10 DN 100x1,80m - 2,00 und; VRPUS 10 DN 100 - 2,00 und; RCFC 10 DN100 - 2,00 und; TOF 10 DN 100x0,60m - 2,00 und; EFP 10 DN 100 - 2,00 und; C JE 1090 DN100 - 2,00 und; ABF 10 DN 100 - 8,00 und; PPF 1016 x 80mm - 128,00 und; ABF 10 DN 75 - 14,00 und; Tubo PVC PP DN 100x0,50m - 2,00m. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2005.

[Assinatura]
Márcio Severino Bezerra
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emittente, faz parte da Certidão de Aceito Técnico nº 151/2005, emitida em 12/04/2005, excluindo-se o(s) item(ens) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 27 de Abril de 2005

M.º José Ovídio
Engº Civil M.ºs. Inf.ºs. Damasceno Nairá Cajó
CREA nº 7008-C/PA - Visto nº 2742

Rua Floriano Coim, 328 - Jooazeiro - 56.015-000 - João Pessoa/PB
Fone: (33) 33 241 4800/Fax: (33) 33 241 4087
E-mail: - info@crea.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Assinatura]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24mwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

112



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Art. 10
JO 528-

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE CAJAZEIRINHAS (COMPLEMENTAÇÃO)/PB

CONTRATO: PJU 68/98

ORDEM DE SERVIÇO: 71/98

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 51.946,24 (VALOR MEDIDO R\$ 51.946,24)

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 138465, emitida em 15/01/2019, excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 29 de Abril de 2019
Eng. Civil Maria Inez Dorniciero Meira Cajá
CREA nº 7009-D/PB - Matr. nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - ÚNICA -SERVICOS PRELIMINARES: Instalação do canteiro de obra - 1,00und; Licenças e taxas - 1,00und; Placa indicativa da obra (3,00x6,00)m - 18,00m²; Mobilização e desmob. de equipamentos - 1,00und; **LIGAÇÕES DOMICILIARES:** Escavação de valas em picarro - 45,99m³; Escavação de valas em rocha - 17,01m³; Reaterro com aproveitamento do material escavado - 63,00m³; Execução de ligação domiciliar, inclusive cadastro técnico - 41,00und; Tubo PVC soldável diâmetro 20mm - 422,00m³; joelho PVC soldável dianteiro 20mm - 164,00und; Joelho PVC SR DN 20mm x 1/2" - 82,00und; Registro de esfera com cabeça quadrada DN 1/2" - 41,00und; Torneira de vazar PVC DN 1/2" - 41,00und; Tê PVC soldável 32mm - 7,00und; Bucha de redução PVC 32x20mm - 7,00und; Adesivo plástico - 1,00und; Colar de tomada PVC com trava 60x20mm - 34,00und; Colar de tomada PVC com travas 85x20mm - 34,00und; Colchão de areia - 12,50m³. **REDE DE DISTRIBUIÇÃO:** Locação de rede - 1.679,00m; Escavação em terra de até 2,00m - 89,68m³; Escavação em picarro até 2,00m - 107,60m³; Escavação em rocha até 2,00m - 331,64m³; Diâmetro 32mm - 607,00m; Diâmetro 50mm - 705,00; Diâmetro 75mm - 219,00m; Reaterro compactado com aproveitamento material

Rua Felizardo Correia, 326 - Jaguaré - 56.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (33) 331-241-4050 Fax (33) 331-241-0987
E-mail - eugen@eugen.com.br

llld

[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

118



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento, cujo teor é de responsabilidade emitente, faz parte do Certidão de Acerto Técnico nº 138/1905, emitida em 29/04/2019, excluído o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do emitente. O nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de Abril de 2019
Eng. Civil Maria Inez Carmosino Matra Caju
CREA nº 7005-DPA - Visto nº 2742

escavado em vala de L= 0,45m e h= 0,70m - 453,33m³; Colchão de areia - 75,56m³; Caixa de registro (0,80x0,80x1,0)m - 3,00und; Limpeza e teste de estanqueidade -

1.679,00; **Aquisição de instalação de seguintes tubos e conexões:** Tubo PVC soldável diâmetro 32mm - 615,00m; Tubo PVC PBA JE DN 50mm - 714,00m; Tubo PVC PBA JE DN 75mm - 372,00m; Tê PVC JE BBB 75x75 - 1,00und; Te PVC JE BBB 50x50 - 1,00und; Redução PVC 85x60mm - 2,00und; Redução PVC 60x32mm - 1,00und; Curva 90° PVC JE DN 50 mm - 1,00und; K PVC JE DN 50mm - 1,00und; K PVC soldável DN 32mm - 1,00und; Joelho PVC soldável diâmetro 32mm - 2,00und; A JE para tubo PVC DN 50 - 588,00und; A JE para tubo PVC DN 75 - 174,00und; **SUB-ADUTORA:** Locação e nivelamento - 10,00m; Escavação em terra até 2,00m - 0,65m³; Escavação em picarro até 2,00m - 0,90m³; Escavação em rocha até 2,00m - 1,60m³; Assentamento de tubo e conexões no diâmetro 50mm - 10,00m; Reaterro de valas com aproveitamento do material escavado em vala L= 0,45m e H= 0,70m - 2,65m³; Colchão de areia - 0,50m³; Caixa de registro (0,80x0,80x1,00m) - 1,00und; Aquisição e assentamento das seguintes peças e conexões - 1,00und; Tubo PVC JE CI. 15 DN 50 - 10,00m; AJE para tubo PVC DN 50 - 2,00und; T JE DN 100 para tubo vinilifer - 1,00und; Luva de correr vinil PVC DEFOFO - 2,00und; Redução PBA ponta/bolsa 110x60 - 1,00und; R 10 JEC DN 50 - 1,00und; **ENERGIA ELÉTRICA:** Arruela e bucha - 2,00und; Cabo cobre 25mm² - 20,00m; Cabo rígido 10mm² - 120,00m; Caixas STD-E - 1,00und; Curva elet. PVC 1" - 6,00und; Disjuntor trifásico 50 A - 1,00und; Haite cobreado 2,40m - 3,00und; Luva PVC 1" - 8,00und; Massa calafetar - 0,005Kg; Transformador trifásico 15KVA - 1,00und; Tubo elet. PVC rosca 1" - 6,00und; **REDE DE ALTA TENS. TRIF - 13,8KV APROX. 500M:** Alça para Stai - 1,00und; Alça pref Cabo 4AWG - 3,00und; Armação V-2 - 2,00und; Arruela quadrada - 82,00und; Cabo aço 3/8 - 15,00m; Cabo alumínio 4 com alma - 145,00Kg; Chapa para stai - 1,00und; Chave fusível - 6,00und; Conector 1 parafuso - 12,00und; Conector 2 parafusos - 12,00und; Conector bimetalico - 1,00und; Conector estribo-linha viva - 3,00und; Conector rabicho - 2,00und; Cruzeta 1,90m - 9,00und; Elo fusível 1H - 6,00und; Fio de aço galv. nº 12 - 1,00Kg; Fio de cobre nu nº 6 - 6,00Kg; Gancho suspenso - 3,00und; Grampo linha viva - 3,00und; Isolador de disco - 6,00und; Isolador de pino 15KV - 27,00und; Isolador rodana - 4,00und; Manilha sapatilha - 6,00und; Para - raio 15KV - 3,00und; Parafuso 5/8x10 - 6,00und; Parafuso 5/8x12 - 12,00und; Parafuso 5/8x14 - 12,00und; Parafuso 5/8x16 - 8,00und; Parafuso 5/8x18 - 6,00und; Parafuso 5/8x20RT - 2,00und; Pino para isolador 5/8 - 27,00und; Poste concreto 300/10 - 3,00und; Poste concreto 150/10 - 1,00und; **RESERVATÓRIO APOIADO DE 20M³:** Locação de terreno - 25,00m²; Escavação em terra - 0,60m³; Escavação e picarro - 1,40m³; Concreto magro - 2,28m³; Concreto armado - 4,50m³; Fundação em pedra calcária - 1,50m³; Alvenaria de 1 vez - 17,00m³; Chapisco - 95,24m²; Revestimento sem

Rua Feliciano Ceret, 326 - Jaqueira - 54.015-000-João Pessoa/PB
Fone: (33) 321-4500 Fax: (33) 321-5001
E-mail: scs@creapb.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138-465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138-465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

119



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

impermeabilizante - 59,24m²; Revestimento com impermeabilizante - 36,00m²;
Escada de ferro - 3,60Kg; Pintura a cal em 3 demãos - 45,00m²; Luva de ferro galv.

3" - 3,00und; Tubo de ferro galv. 3" - 6,00m; Curva fêmea 90 ferro galv. 2" - 2,00und; Tubo ferro galv. 2" - 6,00m; Adaptador PVC x ferro galv. DN 50X2" - 2,00und; Registro gaveta 3" - 2,00und; Curva fêmea 45 ferro galv. 3" - 2,00und; Adaptador PVC X ferro galv. DN 85X3" - 1,00und; Té 90 ferro galv. 3" - 1,00und; Caixa para proteção de registro - 2,00und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

Este documento, não tem a de responsabilidade do emitente, faz parte do Certidão de Ato Técnico nº 138465/2019, emitida em 27/05/2019, existindo-se o(s) item(s) que não se(a)m da competência do profissional cujo nome consta no texto:
João Pessoa, 27 de Abril de 2019

João Pessoa, 12 de abril de 2005

Eng.º CIVIL Maria Inez Damasceno Matos Cajó
CREA nº 7000-0/PA - Visto nº 2742

Maria Inez Damasceno Matos Cajó
Maria Inez Damasceno Matos Cajó
Eng.º Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 244wZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 3 folhas

Rua Feliciano Corrêa, 526 - Japareque - 58.015-000-João Pessoa/PB
Fone (33) 321-4550 Fax (33) 321-6587
E-mail - super@creapb.org.br

120

[Handwritten signature]





PREFEITURA DE São Domingos

Um novo tempo

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do
emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº
350/2005, emitida em 26/10/2005 excluindo-se
o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do
profissional cujo nome consta no texto.

DECLARAÇÃO

João Pessoa, 26 de Setembro de 2005

Eng. Civil Maria Inez Damasceno Maia Cajá

Eng.ª Civil Maria Inez Damasceno Maia Cajá
CREA nº 7008-D/PB - Voto nº 2742

Declaramos, para os devidos fins de Participação em Concorrência pública, que a empresa **CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na cidade de Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará, à Rua Dr. Floro Bartolomeu, nº 647 – Centro, inscrita no CNPJ: 07 192 443 / 0001 – 70, representada neste ato pelo eu responsável técnico **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA N° 6052-D/PB, executou para a Prefeitura Municipal de São Domingos, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE UM AÇUDE/BARRAGEM COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE UMAITÁ, NESTE MUNICÍPIO.

- 01 - Limpeza e desmatamento
- 02 - Escavação, Carga, Transporte e Descarga
- 03 - Alvenaria de Pedra Argamassada
- 04 - Aterro Compactado com 100% do Procto Normal
- 05 - Concreto Simples Preparo e Lançamento
- 06 - Concreto Armado
- 07 - Concreto Estrutural
- 08 - Concreto Rolado

6ha.
25.000m³
426m³
19.000m³
48m³
26m³
32m³
65m³

Outrossim, informamos que os serviços foram executados dentro das Normas Técnicas exigidas.

São Domingos (PB), 16 de Setembro de 2005.

Francisco de Almeida Nóbrega
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019

14/07/2019, 11:15

Chave de Impressão: 24wwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 1 folha

121

CGC: 01.612.691/0001-47 - Rua Projetada - CEP: 58.853-000 - Fone: (083) 432.1000 - São Domingos - PB.



458838

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU GAMA E MELO, EM PRINCESA ISABE/PB.

CONTRATO: PJU 30/01

ORDEM DE SERVIÇO: 34/01 a 04/04/01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 135 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 150.400,29(VALOR MEDIDO R\$ 149.773,19)

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte de Certidão de Atestado Técnico nº 138465, emitida em 29/10/2019 envolvendo obra(s) firmada(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de Abril de 2019

M.ª. Inez Damasceno Meira Cajá

Engª Civil Maria Inez Damasceno Meira Cajá
CREA nº 7008-D/PA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - UNICA - SERVIÇOS

PRELIMINARES: Instalação da obra - 1,00vb; Placa da obra - 9,00m²; Licenças e taxas - 1,00vb; **DEMOLICÕES:** Retirada de ponto de luz - 69,00und; Retirada de pontos de tomada - 11,00und; Retirada de quadro de distribuição - 1,00und; Retirada de quadro de medição - 1,00und; Retirada de aparelho de louça sanitária - 4,00und; Retirada de ponto de água - 6,00und; Retirada de ponto de esgoto - 6,00und; Remoção de esquadrias de ferro - 7,50m²; Remoção de esquadrias de madeira - 99,21m²; Demolição de estrutura de madeira para telha canal - 722,30m²; Demolição de cobertura em telha cerâmica com reaproveitamento - 722,30m²; Demolição de forro de madeira, inclusive travamento - 229,35m²; Retirada de calha de zinco - 212,20m; Demolição de reboco - 1.646,50m²; Demolição de revestimento em azulejo - 30,00m²; Demolição de balcão da cozinha - 2,00m; Demolição de calçadas em cimento sobre lastro de concreto - 243,00m²; Demolição de piso cimentado - 1.119,24m²; Remoção de pintura a cal - 804,22m²; Remoção de pintura a óleo em esmalte - 482,70m²; Demolição de quadro de giz cimentado - 8,00und; Retirada de vidro sem reaproveitamento - 37,24m²; **INFRA - ESTRUTURA:** Escavação manual de vala em material de qualquer categoria exceto rocha de 2,00m de profundidade - 6,00m²; Alvenaria em pedra argamassada 1:6 (cimento, areia) - 5,40m²; Concreto armado para radier - 0,68m³; Concreto simples para lastro de piso - 93,66m³; Aterro compactado com fornecimento de material -

Rua Feliciano Cruz, 325 - Juazeiro - 56 015-000-João Pessoa/PB
Fone (3366) 83 241-4550 Fax: (3366) 83-241-8887
E-mail - suplan@zoiak.com.br

lll

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awz

122

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

S




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

32,00m³; **SUPER – ESTRUTURA:** Concreto armado para cintas – 0,90m³; **PAREDES E PAINES:** Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos – 146,65m²; Elemento vazado (20x20)cm – 3,00m²; **ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:** Porta almofadada com alizar, forra e ferragens – 29,64m²; Janela em madeira do tipo veneziana – 20,70m²; Portão em tubo de ferro 3” e tela de 1” – 7,20m²; Fechadura com cilindro e copo – externa – 14,00und; Fechadura para WC – 4,00und; Ferrolho chato cromado 3” – 108,00und; Fornecimento e ampliação de vidro transparente fantasia tipo cancelado colorido 4mm – 37,24m²; Reforma e recuperação de portas e janelas (antiga) em (cedro), inclusive forras e aros – 83,60m²; Fornecimento e ampliação de batente em madeira de lei – 18,40m; **COBERTURAS:** Madeiramento completo para telha canal – 722,30m²; Tratamento de madeiramento com cupinicida – 722,30m²; Coberta em telha canal de 1º, inclusive capote – 722,30m²; Emboçamento de cumeeira para telha canal- 120,85m; Calha de zinco tipo lençol 1= 1,00m – 212,20m; Algerol – 65,00m; **REVESTIMENTOS E FORROS:** Chapisco de aderência no traço de 1:3 (cimento e areia) – 760,00m²; Emboço no traço de 1:2:7 (cimento, cal e areia) – 89,40m²; Massa única no traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia) – 1.856,25m²; Chapisco de aderência no traço de 1:3 (cimento e areia) – 1.096,24m²; Revestimento em cerâmica 10x20cm – 82,05m²; Forra em tábuas de pinho de 10,0x1,0cm sobre sarrafo de 10,0x2,5cm com espessamento 50cm – 491,93m²; **PINTURAS:** Emassamento de esquadrias de madeira para tinta de óleo – 1 demão – 400,20m²; Emassamento de parede inteira para tinta à óleo – 2 demões – 557,10m²; Pintura à óleo em esquadrias de madeira com fundo branco fosco – 2 demões – 400,20m²; Pintura látex em parede externa sem massa – 2 demões – 809,20m²; Pintura látex em parede interna sem massa – 2 demões – 1.393,85m²; Pintura em esmalte sintético em forro de madeira em 02 demões – 491,93m²; Emassamento com massa a base de PVA em paredes internas para tinta lavável em – 01 demão – 1.393,85m²; Emassamento com massa a base de óleo em forro de madeira para tinta óleo em 01 demão – 491,93m²; Pintura em esmalte sintético em parede interna sem massa em 02 demões – 557,10m²; Pintura a cal em paredes externas executadas em 03 demões – 798,24m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Piso cimentado com junta de PVC de 17mm, formando quadrados de (0,50 x 0,50)m – 364,45m²; Piso em granilite cor natural com juntas formando quadrado (1,00 x 1,00)m com regularização – 593,40m²; Piso cimentado áspero no traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 2,00cm – 212,93m²; **RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORES:** Rodapé em granilite com altura de 7cm – 394,91m; **INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO :** Ponto hidráulico com rede – 8,00pt; Ponto sanitário com rede – 8,00pt; Ralo sifonado de 100mm – 6,00und; Caixa coletora (0,60 x 0,60 x 0,60)m com tampo – 8,00und; Bacia sanitária de louça vitrificada branca – 4,00und; Bancada em mármore com duas cubas com 2,00m – 2,00und; Registro de gaveta de 3/4” – 2,00und; Registro de passagem de 3/4” com canopla – 8,00und; Torneira para lavatório bico de pato – 5,00und; Caixa de descarga plástica de sobrepor – 4,00und; Papeleira de louça – 4,00und; Saboneteira de louça – 4,00und; Fornecimento e assentamento de tubo PVC soldável regido marron, inclusive conexões diâmetro de 25mm – 68,00m; Rede sanitária em tubo PVC de 100mm – 59,00m; Rede sanitária em tubo de PVC de 75mm – 18,00m; Coluna de ventilação de 50mm – 20,00m; **INSTALAÇÃO, ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS:** Braço de tempo com lâmpada incandescente de 100w – 12,00und; Caixa de passagem – 12,00und; Campanha escolar – 1,00und; Disjuntor monofásico de 10 a 30 A – 9,00und; Interruptor de corrente com 1 tecla – 10,00und; Interruptor de corrente com 2 teclas – 2,00und; Luminária fluorescente 2 x 20w completa – 20,00und; Luminária fluorescente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 26awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 3 folhas

emitida, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº
 138465/2019, emitida em 15/01/2019, vinculada ao
 processo nº 138465/2019, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - PB
 profissional cujo nome consta no texto. E-mail: cresa@creapb.org.br
 João Pessoa, em 15 de Abril de 2019.
 Engº Civil Maria Inês Damasceno Meira Cajó
 CREA nº 2008/019A - Voto nº 2742

123

[Large handwritten signature]




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

2x40w completa – 50,00und; Ponto de luz com rede, inclusive abertura e preenchimento do rasgo – 70,00und; Ponto de tomada com rede, inclusive abertura e preenchimento do rasgo – 12,00und; Quadro de distribuição para 06 saídas – 1,00und; Quadro de medição trifásico interno – 1,00und; Rede elétrica trifásica (area) – 20,00m; Tomada de 100w + 12,00und; Ponto para telefone com rede, inclusive abertura e preenchimento do rasgo – 1,00pt; Rede elétrica de distribuição – 228,00m; Ponto para ar condicionado – completo – 1,00und; Caixa pré – moldada para ar condicionado (10.000BTUs) – 1,00und; **ELEMENTOS DECORATIVOS/MOBILIÁRIO:** Abertura de letreiro – 127,00und; Base para mastros de bandeira – 3,00und; Logotipo do Governo do Estado – 1,00und; Mastro de bandeira – 3,00und; Quadro de giz em formica – 8,00und; Recuperação de revestimento arquitetônico com detalhes históricos – 52,00m²; **DIVERSOS** Limpeza final da obra – 1,00vb; Calçada externa com 2,70cm de largura – 82,00m; Calçada de contorno com 0,80m de largura – 47,38m; Calçada de contorno com 1,00m de largura – 42,15m; Calçada de contorno com 1,50m de largura – 23,00m; Balcão com tampo inox revestido internamente com cerâmica e portinholas em madeira formicada – 2,80m; Retirada de entulhos – 60,00m³. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa, 12 de abril de 2005


 Adilson Saraiva Damasceno
 CREA Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do Assinante, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 12 de Abril de 2005
 M. de João Pessoa
 Engº Civil Adilson Saraiva Damasceno Mafra Cajú
 CREA nº 7000-0/PA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/07/2019



Rua Felício Corrêa, 222 - Jaguaribe - 56.015-000 - João Pessoa/PB
 Fone: (33) 333.2414 - 42203146 - 3333.2414 - 42207
 E-mail: supint@creapb.org.br

Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 24aw2

224

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 3 folhas



16.000,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0617/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas.

OBRA: Reforma da Escola Estadual de 1º e 2º Grau Luiz Gonzaga Burity – Rio Tinto/PB.

CONTRATO: PJU 29/01

ORDEM DE SERVIÇO: 40/01 de 17.04.01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.472,54

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte do Cartão de Aberto Técnico nº 123-1002, emitido em 29.10.2005 existindo-se outro item(is) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 29 de Abril de 2005

Mar. José O. J.

Engº Civil Maria Inês Damasceno Meira Cajó
CREA nº 70090/PA - Matr nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1 ETAPA - SERVICOS PRELIMINARES:

Licenças e taxas – 1,00vb; Placas da obra – 4,50m²; Instalação da obra – 1,00Vb; Limpeza do terreno – 1.967,43m²; **DEMOLICÃO:** Retirada de ponto de luz, inclusive luminária – 150,00und; Retirada de ponto de água – 29,00und; retirada de ponto de esgoto – 29,00und; retirada de aparelho de louça sanitária – 8,00und; Remoção de esquadrias de madeira – 54,51m²; Remoção de esquadrias de ferro – 14,18m²; Demolição de reboco – 2.344,00m²; Demolição de revestimento com azulejo – 191,60m²; Demolição de alvenaria de ½ vez – 40,00m²; Demolição de balcão em granilite – 4,50m; Demolição de concreto armado – 0,70m²; Demolição de prateleira em concreto – 23,40m; Demolição de piso cimentado – 1.922,12m²; Demolição de quadro de giz em fôrmica – 1,00und; Demolição de quadro de

Rua Feliciano Cruz, 535 - Jaguaribe - 55.015-000-João Pessoa/PB
Fone (0XX) 33 341-8500/Fax (0XX) 33-341-8887
E-mail – trab@creapb.org.br

alido

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138466/2018, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138466/2018
14/07/2018, 11:13

Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

125




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

giz cimentado - 14,00und; Retirada de madeiramento para cobertura em telha canal com aproveitamento de 30% - 370,00m²; Demolição de laje de impermeabilização - 1.922,12m²; Retirada de árvore de grande porte com extração da raiz - 1,00und; Demolição de pavimentação em paralelepípedo assentados sobre colchão de areia com reaproveitamento - 32,00m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Aterro do caixão com aquisição de terra - 115,00m³; **CONCRETO:** Prateleiras concreto armado e= 0,50m, l=0,40m - 8,80m; **ALVENARIA:** Alvenaria de ½ vez tijolo de 8 furos - 9,71m²; Elemento vazado (50 x 50)cm - 1,50m²; Elemento vazado de concreto com dimensões (30x30)cm - 23,76m²; **ESQUADRIAS:** Porta almejada com alizar e ferragens sem forra - 42,00m²; Recuperação de porta almejada com alizar e ferragens sem forra - 26,00m²; Forra em madeira - 18,00und; Recuperação de janela em madeira tipo veneziana com aro e ferragens - 52,95m²; Gradil de ferro - 34,73m²; Portão em madeira de lei (IPE) com moldura em tubo de ferro galvanizado de 2 ½" - 7,20m²; Fechadura com bola e cilindro - 30,00und; Fechadura para WC - 10,00und; Fechadura para portão - 1,00und; Ferrolho tipo pistola - 54,00und; Porta de madeira lisa sem forra com ferragem - 11,88m²; Ferrolho para portas e janelas - 62,00und; **REVESTIMENTOS:** Chapisco de aderência 1:3 vertical - 2.494,00m²; Massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia) vertical - 1.194,00m²; Emboço - 1:2:7 (cimento, cal e areia) - 1.174,47m²; Cerâmica (10 x 10) cm - 74,47m²; Cerâmica 10x20 - 1.100,00m²; **PINTURAS:** Emassamento de esquadrias de madeira para tinta à óleo 1 demão - 443,87m²; Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos - 443,87m²; Esmalte em esquadrias de ferro, inclusive zarcão - 227,79m²; Pintura a hidrator em três demãos - 4.372,02m² ; Pintura a cal em 3 demãos - 1.013,69m²; Pintura em concretina - 85,00m²; Pintura em esmalte sintético em pilares e vigas - 230,00m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Piso cimentado com junta plástica - 265,20m²; Laje de impermeabilização 1:4:8(cimento, areia e brita granítica) - 159,25m²; Calçada de contorno com L= 0,50m - 40,05m; Piso em granilite cor natural com juntas formando quadrados de (1,00x1,00)m c/ regularização - 1.725,53m²; Reposição de pavimentação em paralelepípedo assentado sobre colchão de areia - 12,00m²; Pavimentação em paralelepípedo assentado sobre colchão de areia - 20,00m²; Calçada de contorno L=1,00m - 18,40m; **INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS:** Ponto hidráulico sem rede - 35,00Pt; Rede hidráulica em tubo PVC ¾" - 150,90m; Ponto sanitário sem rede - 38,00Pt; Rede sanitária em tubo PVC 100mm - 15,00und; Rede sanitária em tubo PVC 100mm -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

126

M. de A. S. S. S. S.
Eng.º Civil Maria Inês Damasceno Meira Cajó
CREA nº 1009-DIPA - Voto nº 2742



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

80,00m; Lavatório de louça sem coluna - 7,00und; Mictório em aço inox - 1,80m; Registro de gaveta de 3/4" - 6,00und; Torneira para cozinha, cromada de 3/4" - 3,00und; Torneira para lavatório, cromada - 2,00und; Papeleira de louça - 11,00und; Saboneteira de louça - 5,00und; Chuveiro de metal cromado - 4,00und; Caixa de descarga plástica de sobrepor - 11,00und; Balcão em alvenaria revestida com azulejo e portinhola formicada e bancada em inox - com 02 cubas - 2,60m; Bacia sanitária com tampo duplo completa - 11,00und; Fornecimento e assentamento de torneira de passagem de 1/2" cromada - 6,00und; Torneira para jardim cromada de 1/2" - 1,00und; Fornecimento e aplicação de válvula a de retenção de 3/4" - 2,00und; Fornecimento e aplicação de bóia de 3/4" - 3,00und; Coluna de ventilação de 50mm - 12,40und; Caixa de inspeção (0,60x0,60)m - 13,00und; Caixa de gordura (0,60x0,60)m - 3,00und; Caixa sifonada de 150mm - 3,00und; Fossa séptica padrão II - 1,00und; Sumidouro com D=2,00m de Hu= 4,50m - 1,00und; Cabide de louça - 6,00und; Tampão para balcão em resilínea - 1,80m; Rede sanitária em tubo PVC 150mm - 17,00m; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Caixa de passagem em alvenaria (0,60x0,60x0,60)m com tampa - 6,00und; Campanha escolar - 1,00und; Disjuntor monofásico de 10 a 30 A - 36,00und; Luminária fluorescente 1x20W completa - 3,00und; Luminária fluorescente 1x40W completa - 35,00und; Luminária fluorescente 2x40W completa - 12,00und; Ponto de luz sem rede, inclusive abertura e preenchimento do rasgo - 181,00Pt; Ponto de tomada sem rede, inclusive abertura e preenchimento do rasgo - 42,00und; Quadro de distribuição para 06 saídas - 1,00und; Quadro de distribuição para 12 saídas - 2,00und; Quadro de medição trifásico interno - 1,00und; Rede elétrica trifásica (subterrânea) - 113,10m; Tomada de 100W - 3,00und; Rede elétrica de distribuição (média) - 748,00m; Disjuntores monofásico de 50 A - 1,00und; Disjuntores trifásico de 70 A - 1,00und; Braço de tempo com lâmpada mista de 160W - 9,00und; Lâmpada mista de 160W - 6,00und; Ponto para computador completo exceto disjuntor - 6,00und; Ponto de telefone com fiação - 1,00und; Lâmpada fluorescente de 40W - 127,00und; Starter de 40W - 136,00und; Reator de 40W - 73,00und; Caixa de passagem 4x2 inclusive tampa - 171,00und; Caixa de passagem 4x4 inclusive tampa - 23,00und; Lâmpada fluorescente de 20W - 2,00und; Reator de 20W - 2,00und; Starter de 20W - 2,00und; Haster de aterramento de 1,40m - 1,40m; Haster de aterramento de 2,40m - 7,20m; Colocação de calhas para lâmpadas fluorescente, inclusive suporte de fixação e instalação completa - 122,00und; **DEVERSOS:** Banco vazado por

Caso necessário, esta faz a de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 127/2019, emitida em 09/04/2019 excluindo-se o(s) item(itens) que não se(s) aplicam(em) ao presente ato. Suplicação - 30.019-000-João Pessoa/PB Fone (0XX) 33 341-4500 Fax (0XX) 333-241-8587 E-mail - superind@psa.pb.gov.br
João Pessoa, 09 de Abril de 2019
Maurício Araújo
Eng.º Civil Membro Infra-estrutura Márcia Cajá
CREA nº 7520010-3 - RRT nº 07-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

127

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

metro – 16,15m; Base para mastro de bandeira com mastro – de ferro galvanizado 3” – 3,00und; Placa de bronze(40x60)cm – 1,00und; Logotipo do Governo do Estado – 1,00und; Quadro de giz em fórmica - 14,00und; Remoção de entulho – 639,76m²; Limpeza final da obra – 1,00Vb; Retirada, colocação e limpeza de vidro martelado - 0,89m²; Abertura de letreiro com 39 letras de 40cm tinta esmalte sintético (nome da escola) - 1,00und; Pintura de identificação em esmalte sintético nos ambientes (salas, diretoria e outros) 25,00und; **COBERTA:** retelhamento para cobertura em telha canal com aproveitamento de 70% - 424,35m²; Colocação de madeiramento para cobertura em telha (mão de obra) – 90,00m²; Madeiramento para cobertura em telha canal – 270,00m²; Coberta em telha cerâmica prensada tipo canal, inclusive capote – 217,31m²; Tratamento em cobertura com óleo queimado – 270,00m²; Fornecimento e colocação de calha de zinco – 10,00m. Outrossim, atestamos que os serviços realizados foram executados dentro das normas técnicas e especificações exigidas pela SUPLAN/PB.

Este documento, em todo o que for de responsabilidade do emitente, faz parte do Certificado de Apreciação Técnica nº 127/2005, emitido em 29/04/2005, excluindo-se o(a) signatário que não seja(r) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 09 de Abril de 2005

Eng. Civil Carlos Luiz Domossiano Malta Cajo
CREA nº 7029-D/PA - Visto nº 2742

João Pessoa, 14 de abril de 2005.

Márcia Regina Bezerra
Márcia Regina Bezerra
Diretor Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

128

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe - 55.015-006 - João Pessoa/PB
Fone (033) 33 241-4550 Fax (033) 33 241-4582
E-mail = suplan@seinfra.com.br



47 4250

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Construtora Silva e Gomes Ltda, com Sede na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, à Rua Antônio Ferreira, S/N, Centro, inscrita no C.G.C. nº 01.407.068/0001-52, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO HOSPITAL DE TAPEROÁ/PARAÍBA

CONTRATO: PJU 94/01

ORDEM DE SERVIÇO: 95/01 a 26/09/01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.742.492,66(VALOR MEDIDO R\$ 811.553,13)

Este documento, que trata da capacidade técnica do signatário, faz parte da Certidão de Atestado Técnico nº 129/2019, emitida em 27/04/2019 excluindo-se o(s) item(itens) que não seje(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 27 de Abril de 2019
Mm. José Roberto de Queiroga Gomes
Engº Civil M. Inês Damascena M. Capu
CREA nº 7000-01/PB - Visto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 - UNICA - SERVICOS

PRELIMINARES: Limpeza do terreno - 1.600,17m²; Locação e demarcação da obra - 1.300,77m²; Licenças, impostos e taxas - 1,00 Vb; Placa indicativa da obra - 18,00m²; Instalação da obra - 1,00 Vb; Mobilização de equipamento - 1,00 Vb; **DEMOLICÕES:** Demolição de pilar e viga de concreto armado - 9,30m²; Demolição de balcão em concreto armado - 4,20m; Demolição de banco em concreto armado - 4,20m; Demolição de prateleira em concreto armado - 87,00m; Demolição de piso em mosaico - 894,80m²; Retirada de portas e forras de madeira sem reaproveitamento - 40,08m²; Retirada de bacias sanitárias com reaproveitamento - 28,00 und; Demolição de reboco/emboço - 2.194,12m²; Demolição de revestimento em azulejo - 1.089,21m²; Retirada de calhas de zinco sem reaproveitamento - 76,00m; Retirada de caixa de descarga de embutir - 28,00 und; Demolição de laje de impermeabilização - 57,13m²; Retirada de ponto d'água/sanitário - 28,00 und; Retirada de ponto de luz/tomada - 85,00 und; Demolição de laje pré-moldada - 683,00m²; Demolição de forro em estuque - 195,00m²; Demolição de alvenaria de 1/2 vez em tijolo manual - 1.164,62m²; Demolição de reservatório elevado c/ capacidade p/ 30m³ H=11m - 1,00 und; Demolição de reservatório apoiado (5,0x4,0x2,5)m - 1,00 und; Demolição de cobertura em telha de cerâmica - 897,00m²; Demolição de estrutura de madeira para telha de cerâmica - 897,00m²; Retirada de pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - 250,00m²; Demolição de calçada cimentada sobre lastro de concreto -

Rua Feliciano Cruz, 226 - Jaguaribe - 58.015-000 - João Pessoa/PB
Fone (33) 32.241.4552 Fax (33) 321-6887
E-mail - suplen@pb.gov.br

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Handwritten signature

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

129

Handwritten signature




GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

85,00m²; Retirada de árvore de grande porte – 18,00 und; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual de valas em terra – 449,43m³; Escavação manual de valas em picarro – 206,68m³; Reaterro – 143,13m³; Aterro do caixão com aquisição de material – 1.068,53m³; **FUNDAÇÕES:** Alvenaria de pedra granítica argamassada – 333,11m³; Embasamento de 1 vez com tijolos de 08 furos – 1.213,89m³; Concreto magro preparo e lançamento – 7,74m³; Concreto armado para sapatas – 28,46m³; Concreto armado para radier – 44,93m³; **ESTRUTURA:** Concreto armado para pilar – 34,64m³; Concreto armado para cinta – 71,29m³; Concreto armado para viga – 25,55m³; **VEDAÇÃO:** Alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 08 furos – 6.382,96m³; Alvenaria de elevação de 1 vez com tijolos de 08 furos – 84,37m³; **COBERTA:** Laje pré-moldada para cobertura com 10cm de espessura – 2.235,60m²; Laje pré-moldada para piso com 12cm de espessura – 960,09m²; Calhas de concreto (10x60x10)cm – 229,90m; Fornecimento e colocação de telha onduline PPHR com cumeeira e madeiramento – 2.576,23m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Laje de impermeabilização com brita granítica – 150,93m²; Fornecimento e colocação de piso de alta resistência – 1.886,71m²; Piso de regularização traço 1:4 – 1.886,71m²; **REVESTIMENTO:** Chapisco horizontal – 2.661,49m²; Chapisco vertical – 14.542,48m²; Massa única horizontal – 3.195,69m²; Massa única vertical – 13.702,29m²; **ESQUADRIAS:** Porta especial MDF com bate-maca e ferragem – 74,76m²; Esquadria em alumínio, anodizado na cor natural sem contra marco, completa – 155,67m²; Forras diversas em madeira de lei com bandeira – 398,00m; **INSTALAÇÃO HIDRO – SANITÁRIA:** Ponto hidráulico sem rede – 221,00 Pt; Ponto sanitário sem rede – 231,00 Pt; **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Ponto de luz sem rede – 900,00 Pt; Ponto de energia sem rede – 880,00 Pt; **SERVICIOS COMPLEMENTARES:** Bota- fora até 5km – 612,00m³; Controle Tecnológico de concreto – 7,00mês; Projeto executivo estrutural - 1,00 und; Projetos de prevenção e combate a incêndio – 1,00 und; Projetos hidro – sanitário, drenagem d'água e de água pluvial – 1,00 und; Projeto elétrico, rede lógica/estabilizada, telefonica e sonorização – 1,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas exigidas.

João Pessoa, 12 de abril de 2005


 Manoel Saratá Braz
 Diretor Técnico

Este documento, cujo teor e de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 130465/2019, emitida em 29 de Abril de 2019, excluindo-se o(s) item(itens) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 29 de Abril de 2019


 Engº Civil *[Nome]* *[Sobrenome]*
 CREA nº 700943/PA - Visto nº 2742

Rua Faleiros Gm. 388 - Jardim - 58 (15.000 - João Pessoa/PB
 Fone (033) 33.241-0002 Fax (033) 33.241-0007
 E-mail - lucian@nsi.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 130465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de Impressão: 24aw2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

130



ART- 10894.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0616/2005, que a Conspan - Construtora Paraibana Ltda, com Sede na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, à Rua Renato pinx Ferreira, 536, Centro, inscrita no C.G.C. nº 035436823/0001-49, representada neste ato pelos seu responsável Técnico **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, Engenheiro Civil CREA nº 6052-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, observando as Especificações Técnicas

OBRA: RECUPERAÇÃO/REFORMA SECRETARIA DAS FINANÇAS - VARADOURO, EM JOÃO PESSOA/PB

CONTRATO: PJU 003/93

ORDEM DE SERVIÇO: 03/93 de 28.01.93

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 242.165,53 (VALOR MEDIDO R\$ 239.538,53)

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Atesto Técnico nº 131/2019, emitida em 24/07/2019, excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 24 de Julho de 2019
 Eng.º Cláudio Márcio Inácio Dias - Dourado Mafra Cajó
 CREA nº 7009-D/PB - Voto nº 2742

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ETAPA 1 RECUPERAÇÃO/REFORMA SECRETARIA DAS FINANÇAS - VARADOURO - SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças, taxas e placas - 1,00 Vb; Projetos de instalações hidro-sanitária, elétrica e incêndio - 1,00 Vb; **DEMOLICÕES:** Demolição de alvenaria 1/2 vez - 259,00m²; Demolição do forro lambril de madeira - 350,00m²; Demolição do forro em placas de gesso - 364,00m²; Demolição piso cerâmica - 157,00m²; Demolição caixa d'água inclusive apoios - 1,00 Vb; Demolição de azulejos - 99,00m²; Demolição bancada revestida c/azulejo - 6,70m²; Demolição de placa de madeira - 18,40m²; Demolição de piso assoalho de madeira - 420,00m²; Demolição de piso granilite - 23,00m²; Demolição de piso cimentado - 55,50m²; Retirada de esquadrias de madeira - 22,00m²; Retirada de piso de alcatifa - 411,00m²; Retirada de peças sanitárias - 18,00 und; Retirada divisórias de madeira - 419,00 m²; Retirada de esquadrias de ferro - 466,00m²; **ALVENARIA:** Alvenaria 1/2 vez - 319,00m²; Alvenaria 1 vez - 11,10m²; Concreto armado para cinta - 2,68m³; **PAVIMENTAÇÃO:** Piso granilite c/ regularização - 199,00m²; Recuperação piso granilite - 203,00m²; Recuperação piso em assoalho roxinho e amarelo cetim - 1,00 Vb; Piso assoalho roxinho e amarelo cetim - 397,00m²; Recuperação rodapé de madeira c/ 70% de aproveitamento - 259,00m²; Piso de regularização p/assentamento de granilite (esp. 0,03m) - 65,00m²; Lixamento do piso em madeira incluindo fechamento das aberturas c/ massa e aplicação de cera - 1.400,00m²; Recuperação c/ substituição de contra piso e aplicação mosaica (calçada) - 13,00m²; Impermeabilização de laje externa (varanda) 4º pavimento - 26,00m²; Limpeza do granilite da fachada c/ lixamento - 190,00m²; Lixamento do piso granilite existente - 310,00m²; Fornecimento e aplicação de rodapé trabalhado em madeira

Rua Pólis de Góes, 557 - Jardim - 51.015-000 João Pessoa-PB
 Fone (83) 33 241-4500 Fax: (83) 333-241-0287
 E-mail - ccrea@crea.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em 15/01/2019



Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 138465/2019
 14/07/2019, 11:13
 Chave de impressão: 24awz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

131

Handwritten signature in blue ink.



Este documento, cujo teor é de responsabilidade do
 emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº
 138455, emitida em 29/04/2019, excluindo-se
 o(s) item(ns) que não seja(m) de competência do
 profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 29 de Abril de 2019

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Eng.ª Civil Maria Inez Damasceno Matre Cajú
 Matr. OAB nº 2142

de lei h=18 cm e l=4cm – 280,00m; **COBERTA:** Forro de lambris de madeira de 310,00m²; Forro de placas de gesso p/banheiros – 125,00m²; Fornecimento e assentamento de telhas fibro cimento 1,83x1,05x0,05m – 320,00m²; Limpeza e reaplicação das telhas retiradas em condições de reaproveitamento inclusive pinos de fixação – 102,00m²; Fornecimento e aplicação de calhas de zinco com perímetro de 0,50m conf. existente inclusive pintura anti-ferrugem – 84,00m; Recuperação e tratamento anti-cupim em toda a estrutura em madeira para aplicação do lambril – 310,00m²; Fornecimento e aplicação de cumeeira – 105,00m; Pintura anti-ferrugem a base de borracha inclusive lixamento com escovas de aço e recuperação da estrutura existente com trocas de peças – 240,50m²; Rufo em concreto para cobertura c/largura de 0,40m e espessura de 0,08m – 74,65m; **REVESTIMENTO:** Cerâmica branca de 0,10x0,10 – 502,00m²; Chapisco c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3 considerando a dificuldade de execução dos serviços na fachada externa do prédio – 830,00m²; Emboço c/argamassa de cimento areia e cal no traço 1:2:6 executado na fachada externa do prédio – 400,00m²; Revestimento final c/argamassa de cimento e areia (granulometria especial) cal no traço 1:2:4 executado na fachada externa do prédio – 830,00m²; Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:4 – 1.055,00m²; Emboço c/argamassa de cimento areia e saibro no traço 1:4:2 – 594,00m²; Massa única c/argamassa de cimento areia e saibro traço 1:4:2 – 461,00m²; **ESQUADRIAS:** Esquadrias de ferro – 197,00m²; Vidro fantasia 4mm – 261,00m²; Divisória perfil duplo – 941,00m²; Portas p/ divisórias de 0,82x2,10m – 60,00und; Portas de madeira revestida c/formica 0,60x1,80m – 20,00und; Divisórias em placas de granilite p/ banheiro revestidas c/resinas h=2,10m e=3cm – 84,60m²; Recuperação esquadrias de ferro c/ 70% aproveitamento – 49,00m²; Fornecimento e assentamento de esquadrias de ferro (pesado) conforme existentes – 141,20m²; Perfis especiais p/ passagens de fiação nas portas das divisórias(montante duplo e tapa canal) – 223,00m; Peças especiais tipo boneca p/ estabilidade das divisórias – 15,00m; Vedante inferior p/ portas em alumínio e borracha – 20,00m; Fechadura especial cilindro p/ portas de acesso aos pavimentos – 4,00 und; Remoção dos vidros no pavimento térreo(existente) – 65,00m²; Desmontagem e montagem de divisórias no 2º pavimento – 70,00m²; Fechaduras p/ portas internas dos WC – 20,00und; Divisória com bancada e estrutura metálica de alumínio anodizado – 244,00m²; **INSTALAÇÕES HIDRO – SANITÁRIAS:** Ponto hidráulico sem rede – 80,00 Pt; Ponto sanitário sem rede – 90,00 Pt; Rede hidráulica – 144,00m; Rede sanitária – 224,00m; Bacia sanitária c/ caixa acoplada e tampo duplo – 20,00und; Cubas de sobrepor com ferragem – 8,00 und; Porta papel de louça – 20,00und; Portal toalha de louça – 8,00 und; Saboneteira de louça – 8,00 und; Caixa sifonada – 12,00 und; Registro de pressão 3/4" – 12,00 und; Torneira cromada para pia – 4,00 und; Espelho de 3mm (0,50x0,70)m – 14,00 und; Coluna de ventilação com d=75mm – 23,00m; Fornecimento e instalação hidráulica de um conj. De 03 cx. D'água 1000l de fibroc em serie, incluindo transp. Vert.(25mm em escada) peças e conexão p/ chegada e saída d'água interl. estrav. e limp. das caixas – 1,00 Cj; Fornecimento e instalação de 01 conj. composto de 02 motores bomba 2cv c/motor elétrico trifásico Hmam=46,00ml Q=6m³/H incluindo tubulações de recalque peças e conexões – 1,00 und; Revisão nas tubulações de ferro fundido de águas pluviais existente nas fachadas – 90,00m; Caixas de inspeção p/ as tubulações de águas pluviais medindo 0,50x0,50x0,50 incluindo quebra de calçada escav. manual alven. chap. reboco fundo em conc. Simples e tampa em concreto armado c/ alças de ferro – 4,00 und; Caixa de inspeção p/ rede principal sanit. medindo 0,60x0,60x0,60 incluindo quebra de calçada escav. manual alven. Chapisco reboco fundo em concreto simples e tampa de concreto armado c/ alças em ferro – 1,00 und; Torneira de lavagem (tipo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138455/2019, emitida em 15/01/2019



[Handwritten signature]

Rua Feliciano Chaves, 326 - Japerim - 55.015-000 - João Pessoa - PB
 Fone (33) 41 241-4950 Fax (33) 41-2557
 E-mail - sutel@sutel.com.br

[Handwritten signature]

Certidão nº 138455/2019

14/07/2019, 11:13

Chave de Impressão: 24awz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

132

[Handwritten signature]



Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emissor, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 138/2019, emitida em 14/07/2019, excluindo-se o(s) item(itens) que não seja(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Julio Pessoa, 29 de Abril de 2015

Eng.º Civil Maria Inês Burattini Mafra Cajá nº 2742

jardim) D=3/4" Deça ou similar - 8,00 und; Torneira para lavatório Deça ou similar D=1/2" incluindo chicote e nipel - 8,00 und; Duchas manuais D=1/2" fabricar ou similar - 20,00 und; Aplicação de saídas d'água nas sacadas p/ drenagem de águas pluviais D=3/4" - 30,00 und; Retirada de tubos c/ D=100mm/75mm/40mm da fachada sul - 66,00m;
INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Ponto de luz sem rede - 180,00 Pt; Pontos de energia com rede - 145,00 Pt; Luminárias tubular em alumínio extrudado com todos equipamentos internos - 43,00 und; 1x20w com 85cm - 43,00 und; 1x40w com 150cm - 91,00 und; 2x40w com 300cm - 52,00 und; 3x40w com 450cm - 18,00 und; 3x40w com 470cm - 1,00 und; 3x40w com 485cm - 1,00 und; 3x40w com 505cm - 1,00 und; 3x40w com 525cm - 1,00 und; 4x40w com 600cm - 5,00 und; 5x40w com 750cm - 4,00 und; Tampa lateral em PVC vasada com 88mm - 170,00 und; Cabos de aço para rebaixamento - 200,00m; Coordoplast para energização - 310,00m; Canoplinha em alumínio para fixação - 174,00 und; Presilhas para cabo de aço - 348,00 und; Quadro de distribuição - 13,00 und; Quick-lag de 10 a 30A - 43,00 und; Ponto de telefone com rede - 75,00 Pt; Fornecimento e instalação de uma subestação elétrica 225 KVA(completa) - 1,00 und; Instalação elétrica de um conjunto de dois motores bomba 2cv - 1,00 und; Instalação elétrica p/ montagem dos rádios transmissores - 1,00 und; Fornecimento e instalação elétrica de sinalizador aéreo - 1,00 und; Eletroduto de PVC rígido de D=1" - 69,00m; Eletroduto de PVC rígido de D=1 1/4" - 66,00m; Instalação de cigarra do sistema X ref. 643 30 e pulsador campainha 2A-250v ref. 643 02 - 5,00 und; Tomada linha 6(seis) ref. 643 51/2P + T/150A-250v do sistema X p/ micro computadores - 9,00 und; Fornecimento e aplicação tampa cega 4x4 - 20,00 und; Fornecimento e aplicação tampa cega 4x2 - 20,00 und; Fio elétrico de cobre seção nº 1,5mm² isolamento p/ 750V aplicado - 1.000,00m; Fio elétrico 2,5mm² aplicada - 200,00m; Fio elétrico 4,0mm² aplicado - 370,00m; Cabo elétrico de cobre seção nº 10,0mm² isolamento 750v - 146,00m; Cabo elétrico 16mm² isolamento 750v - 270,00m; Cabo elétrico 25mm² isolamento 750V - 189,00m; Fio elétrico de cobre seção nº 1,0mm² isolamento p/ 750v - 250,00m; Disjuntor termomagnético tripolar 40 A - 220V - 8,00und; Disjuntor termomagnético tripolar 50A-220V - 4,00 und; Disjuntor termomagnético tripolar 70A-220V - 4,00 und; Disjuntor termomagnético tripolar 90A-220V - 2,00 und; Disjuntor termomagnético tripolar 100A-220V - 2,00 und; Fornecimento e aplicação par raio autônomo A-80 conforme aprovação do corpo de bombeiro - 1,00 und; Globo conforme existente - 13,00 und; Barramento de cobre nu dimensões 32x05x300mm - 8,00 und; Terminal de pressão tipo parafuso de aperto para cabo de seção 15mm² - 2,00 und; Idem para cabo de seção 25mm² - 18,00 und; Idem para cabo de seção 16mm² - 13,00 und; Isolador de epoxi de D=25mm - 16,00 und; Fornecimento e aplicação de quadro para 18 circuitos com barramento interno - 1,00 und; Fornecimento e aplicação de caneleta 20x20x20mm com tampa separada ref. 30801 ou simples sistema X - 20,00m;
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO: Extintor de água pressurizada 10L - 15,00 und; sinalização dos extintores - 31,00 und; Indicadores de saída - 27,00 und; Luminárias de emergência - 11,00 und; Acionador manual tipo quebra vidro - 15,00 und; Sirene bitonal - 5,00 und; Extintor de pó químico seco 4 kg - 15,00 und; Extintor dióxido de carbono 6 kg (CO2) - 1,00 und; Eletroduto em F.E D=3/4 - 255,00m; Cabo 1,5mm² - 370,00m; Cabo 6,0mm² - 700,00m; Central de alarme (6 laços 12VCC 54A) - 1,00 und; Central de iluminação (900w 24VCC 54A) - 1,00m; Eletroduto em F.E D=1" - 24,00m; Eletroduto em F.E D=1/2" - 6,00m; **PINTURA:** Pintura lavável em paredes internas c/ emassamento - 4.000,00m²; Pintura a óleo em esquadrias de ferro e estrutura metálica - 1.741,00m²; Pintura a óleo em esquadrias de madeira com retoque de massa - 452,00m²;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138/2019, emitida em 15/01/2019.



[Handwritten signature]

Certidão nº 138/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas

233

Rua Feliciano Cirne, 328 - Jaguaribe - 55 015 000 - João Pessoa/PB
Fone (036) 33 211-4555 Fax (036) 333-5411 RFBP
Email - cnp@creapb.com.br

[Handwritten signature]




GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Barra a óleo c/ retoque massa em parede – 208,00m²; Pintura exterior em 03 demãos sendo 01 selador acrílico e 02 em PVA látex externo – 2.800,00m²; **DIVERSOS:** Bancada de mármore branco – 14,00m; Bancada de concreto revestido azulejo c/ portas de madeira p/ copa (tampa de inox) – 4,00 und; Recuperação de letreiro – 1,00 Vb; Limpeza geral da obra e remoção entulhos – 1,00 Vb; Isolante casa de máquina p/ ar condicionado tipo sonex – 25(isolante acústico) – 208,00m²; Tapume de segurança – 532,00m²; Bota fora de (demolições) transportes – 110,00m³; **INSTALAÇÃO TELEFONICA:** Projeto telefônico – 1,00 und; Cabo telefônico tipo CCI – 1 inclusive braçadeira 30 und – 1.345,00 und; Quadro de distribuição geral nº 05 e 06 padrões Telebras – 2,00 und; Caixa de distribuição nº 03 e 04 – 4,00 und; Tomada para telefone padrão Telebras – 75,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

João Pessoa-PB, 30 de julho de 2004


Maria Inez Damasceno Maia Cajó
Diretor Técnico

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do
emitente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº
135/2019, emitida em 14/07/2019, excluindo-se
o(s) item(ens) que não seja(m) da competência do
profissional cujo nome consta no texto.
João Pessoa, 29 de 12 de 2005


Engª Civil Maria Inez Damasceno Maia Cajó
CREA nº 7003-D/PA - Visto nº 2742

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 138465/2019, emitida em
15/01/2019



Rua Felício Correia, 536 - João Pessoa - PB 015-000-João Pessoa/PB
Fone (3363) 33 241-4550 Fax (3363) 33-241-4557
E-mail - superint@creapb.org.br

Certidão nº 138465/2019
14/07/2019, 11:13
Chave de Impressão: 24awZ

135

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99914/2014

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**
Registro: **1601961049PB** RNP: **1601961049**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **10000000000017703** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2013** Baixada em: **21/09/2014**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA ESTER BORGES BASTOS** Nº: **326**
Complemento: Bairro: **JAGUARIBE**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58015270**
Contrato: **11/2013** Celebrado em: **01/04/2013**
Valor do contrato: **R\$ 40.531,34** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCIPAL** Nº: **296**
Complemento: Bairro: **POVOADO** UF: **PB** CEP: **58270000**
Data de início: **25/06/2013** Conclusão efetiva: **24/10/2013**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 32,40 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 790,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 790,00 metro quadrado;**

Observações
Terraplenagem, pavimentação e drenagem no município de Araçagi/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99914/2014
26/06/2014
6b03x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 9.662/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6b03x

136



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se façam necessários que a **CONSTRUTORA SETA CONSTRUÇÕES LTDA**, realizou os serviços do Contrato PJU Nº 011/2013, referente a **TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**, no Município de Araçagi-PB, tendo como responsável técnico o Engº Civil **JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES**, CREA Nº 6052-D, de acordo com as exigências da SUPLAN e o descrito abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
TERRAPLENAGEM			
1	Regularização e compactação até 20 cm de espessura	m ²	461,50
PAVIMENTAÇÃO			
2	Meio fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	140,50
3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas)	m ²	476,20
DRENAGEM			
4	Assentamento e fornecimento de tubos de concreto diâmetro 600 mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia	m	32,00
5	Reaterro manual de valas com aproveitamento do material escavado	m ³	20,90
6	Pintura a cal em meio fio com fixador, em 02 demãos	m ²	45,06
7	Escavação mecânica vala não escorada em material de 1ª categoria com retroescavadeira até 2,00m, exclusivo esgotamento	m ³	11,30
8	Bota fora até 2 km em caminhão basculante de material de 1ª e 2ª categoria (carga, transporte e descarga mecânica)	m ³	9,05
9	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	33,84
10	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	1,00

Rua Feliciano Diniz, 328 - Jaguaribe
 CEP: 56.015-270 - João Pessoa - PB
 Tel: 3218-5300 - Fax: 3218-5371
 www.paraba.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 99914/2014, emitida em 28/08/2014



Certidão nº 99914/2014
 14/07/2019, 10:46
 Chave de Impressão: 6b03x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2014 e contém 2 folhas



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
11	Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m ³	8,32
12	Reaterro com material granular de empréstimo adensado e vibrado	m ³	15,81
DIVERSOS			
13	"AS BUILT"	und	1,01

João Pessoa, 18 de agosto de 2014

SUPLAN
 Maria Verônica de Assis Correia
 Eng^a Civil - CREA 148750/2013

SUPLAN
 Eng^o Civil Sérgio C.C. Guimarães
 Direção Técnica
 CREA 128.135.079-0

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 99914/2014, emitida em 28/08/2014



Certidão nº 99914/2014
 14/07/2015, 10:48
 Chave de Impressão: 6b03x

138

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2014 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]





À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020
DIA 22 DE JULHO DE 2020 AS 09:00

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviço de engenharia na construção de pavimentos em paralelepípedos e construção de passagem molhada no Sítio Cachoeira de Minas e ainda construção de pavimento em paralelepípedo do estacionamento da UAI e UAA na Várzea, município de Princesa Isabel/PB, conforme planilhas de custo.

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ n° 35.042.630/0001-03 com sede à Rua Tabelaio Jose Vieira de Queiroga, 61-Petrópolis-POMBAL/PB - Cep.: 58.840-000, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para os fins de participação nesta LICITAÇÃO, DECLARA:

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE CONDIÇÕES, EDITAL E LOCAL DA OBRA

Sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços n° 003/2020, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitante.

POMBAL - PB 22 DE JULHO DE 2020

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc José Roberto de O. Some
Eng. Civil (CREA - PB 120.123/11)



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020
DIA 22 DE JULHO DE 2020 AS 09:00

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviço de engenharia na construção de pavimentos em paralelepípedos e construção de passagem molhada no Sítio Cachoeira de Minas e ainda construção de pavimento em paralelepípedo do estacionamento da UAI e UAA na Várzea, município de Princesa Isabel/PB, conforme planilhas de custo.

CONSTRUÇÕES EIRELI

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO/VISITA TÉCNICA

A SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 35.042.630/0001-03 com sede à Rua Tabelaio Jose Vieira de Queiroga, 61 - Petrópolis - POMBAL/PB - Cep.: 58.840-000, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para os fins de participação nesta LICITAÇÃO, DECLARA, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as condições e local da execução da obra objeto do edital da Tomada de Preços N° 00003/2020 onde não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação.

POMBAL - PB 22 DE JULHO DE 2020

140

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc. José Roberto de S. Gomes
Eng. Civil CREA 1401198/104-0



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020
DIA 22 DE JULHO DE 2020 AS 09:00

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviço de engenharia na construção de pavimentos em paralelepípedos e construção de passagem molhada no Sítio Cachoeira de Minas e ainda construção de pavimento em paralelepípedo do estacionamento da UAI e UAA na Várzea, município de Princesa Isabel/PB, conforme planilhas de custo.

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ n° 35.042.630/0001-03 com sede à Rua Tabelaio Jose Vieira de Queiroga, 61-Petrópolis-POMBAL/PB - Cep.: 58.840-000, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para os fins de participação nesta LICITAÇÃO,
DECLARA:

CONSTRUÇÕES EIRELI



DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

Sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

POMBAL - PB 22 DE JUNHO DE 2020

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc. José Roberto de A. Gomes
Eng. Civil CRB 11.141/2011