



HABILITAÇÃO

Av. Solon de Lucena, N° 356 - Sala 01 - Centro - Conceição - PB
CEP : 58.970-000 - CNPJ: 27.450.426/0001-01
Telefones: (83) 99913-1886 / 99660-7675
E-mail: grconstrucoespb@gmail.com



RECEBIDO 12/07/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME: GR CONSTRUTORA EIRELI-ME		
CNPJ: 27.450.426/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 05854/2017
ENDEREÇO: AV. SOLON DE LUCENA, 356 – SALA 01		
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: CONCEIÇÃO
ESTADO: PARAÍBA	CEP: 58.970-000	TELEFONE: (83) 9913-1886
E-MAIL: gilvanramalhojr@gmail.com		
PRIMEIRO: Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências da Lei Nº 8.666/93 Art. 27 e no quadro abaixo: (fornecer cópia autenticada).		
DOCUMENTAÇÃO	CERTIDÕES	OBSERVAÇÕES
Certidão da Fazenda Federal	OK	
Certidão da Fazenda Estadual	OK	
Certidão da Fazenda Municipal	OK	
Certidão do FGTS	OK	
Certidão Trabalhista	OK	
Cartão CNPJ	OK	
SEGUNDO: A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.		
TERCEIRO: Este cadastro é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme Lei Nº 8.666/93, Art. 34 e inciso 2º, da mesma.		
QUARTO: Aos inscritos será fornecido CERTIFICADO, renovável sempre que atualizarem o registro, em conformidade com o Art. 36, inciso 1º da Lei Nº 8.666/93.		
QUINTO: O mesmo é válido por no máximo 01 (um) ano, (desde que as certidões estejam validas) caso seja necessário poderá ser renovado por mais 03 (três) anos.		
Princesa Isabel/PB, 12 de Julho de 2021.		
		 Silvano Alberto Felix Isidoro Presidente da CPI

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03643149409, nacionalidade brasileira, natural de Conceição - PB, CASADO(A), Comunhão Parcial, nascido(a) em 30/05/1980, empresário, carteira nacional de habilitação (cnh): 02044134591 SSP-PB, residente e domiciliado na(o) RUA RITA SABINO DE ANDRADE, nº 35, APT 203, AEROCCLUBE, João Pessoa-PBCEP 58036610.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial GR CONSTRUTORA EIRELI e terá sede na AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01, CENTRO, Conceição, PB, CEP 58970000 e usará a expressão GR CONSTRUÇOES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis publicitários, Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre, Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente..

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias , CNAE 4211-1/01.
- 3 - Atividade Secundária: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos , CNAE 4211-1/02.
- 4 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
- 5 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica , CNAE 4221-9/02.
- 6 - Atividade Secundária: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica , CNAE 4221-9/03.
- 7 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de telecomunicações , CNAE 4221-9/04.
- 8 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.
- 9 - Atividade Secundária: Obras de irrigação , CNAE 4222-7/02.
- 10 - Atividade Secundária: Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto , CNAE 4223-5/00.
- 11 - Atividade Secundária: Obras portuárias, marítimas e fluviais , CNAE 4291-0/00.
- 12 - Atividade Secundária: Montagem de estruturas metálicas , CNAE 4292-8/01.
- 13 - Atividade Secundária: Obras de montagem industrial , CNAE 4292-8/02.
- 14 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.
- 15 - Atividade Secundária: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente , CNAE 4299-5/99.
- 16 - Atividade Secundária: Demolição de edifícios e outras estruturas , CNAE 4311-8/01.
- 17 - Atividade Secundária: Preparação de canteiro e limpeza de terreno , CNAE 4311-8/02.
- 18 - Atividade Secundária: Perfurações e sondagens , CNAE 4312-6/00.
- 19 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem , CNAE 4313-4/00.
- 20 - Atividade Secundária: Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente ,



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

CNAE 4319-3/00.

21 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica , CNAE 4321-5/00.

22 - Atividade Secundária: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás , CNAE 4322-3/01.

23 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração , CNAE 4322-3/02.

24 - Atividade Secundária: Instalações de sistema de prevenção contra incêndio , CNAE 4322-3/03.

25 - Atividade Secundária: Instalação de painéis publicitários , CNAE 4329-1/01.

26 - Atividade Secundária: Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre , CNAE 4329-1/02.

27 - Atividade Secundária: Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes , CNAE 4329-1/03.

28 - Atividade Secundária: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos , CNAE 4329-1/04.

29 - Atividade Secundária: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração , CNAE 4329-1/05.

30 - Atividade Secundária: Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente , CNAE 4329-1/99.

31 - Atividade Secundária: Impermeabilização em obras de engenharia civil , CNAE 4330-4/01.

32 - Atividade Secundária: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material , CNAE 4330-4/02.

33 - Atividade Secundária: Obras de acabamento em gesso e estuque , CNAE 4330-4/03.

34 - Atividade Secundária: Serviços de pintura de edifícios em geral , CNAE 4330-4/04.

35 - Atividade Secundária: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores , CNAE 4330-4/05.

36 - Atividade Secundária: Outras obras de acabamento da construção , CNAE 4330-4/99.

37 - Atividade Secundária: Obras de fundações , CNAE 4391-6/00.

38 - Atividade Secundária: Administração de obras , CNAE 4399-1/01.

39 - Atividade Secundária: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias , CNAE 4399-1/02.

40 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria , CNAE 4399-1/03.

41 - Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água , CNAE 4399-1/05.

42 - Atividade Secundária: Serviços especializados para construção não especificados anteriormente , CNAE 4399-1/99.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA. O titular GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA . O administrador GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou à propriedade.

10º - 1910

Conceição, 16 de 02 de 2017

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR

Titular/Administrador



Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Mar...
João Pessoa - PB - CEP: 54037-030 (83) 3218-8500
www.decarlinto.com.br
Titular: Sérgio Albuquerque

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firma(s) de:
GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
Em test. da verdade. João Pessoa-PB/31/03/2017 10:43:19
Odilon Barbosa de Oliveira - Escrivente
[2017-024490]EMOL:R# 19,23 FAPEN:R# 0,27
SELO DIGITAL: AEX28854-DEPM
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos postais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
CONSELHO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PB

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR



NOME: GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
NOC. CATEGORIA: 7447543 CÍVIL PASSIVO AF SSP PB
CPF: 036 431 494-09 DATA NASCIMENTO: 30/05/1980
FUNÇÃO: GILVAN RAMALHO RANGEL
MARIA DAS GRACAS BRAGA RANGEL
PERÍODO: ACC CALHÃ
Mº PROTESTO: 02044134000 VERBADE: 20/09/2011 1ª FABRICAÇÃO: 05/11/2001

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1638645370

OBSERVAÇÕES

Gilvan Ramalho Rangel Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO REPLICAR
1638645370

LOCAL: JOÃO PESSOA, PB DATA EMISSÃO: 26/03/2018
ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 45488061756
PB036568740

PARAÍBA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
NOME EMPRESARIAL GR CONSTRUTORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GR CONSTRUÇOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEICAO
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM	
TELEFONE (83) 9913-1886		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2021 às 20:23:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
NOME EMPRESARIAL GR CONSTRUTORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NUMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEICAO
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9913-1886
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2021 às 20:23:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
NOME EMPRESARIAL GR CONSTRUTORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEICAO
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9913-1886
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/07/2021** às **20:23:28** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.450.426/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:26:37 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2021. ←

Código de controle da certidão: **9634.F63D.C937.FA59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 6AC2.7B82.6985.AC79

Emitida no dia 02/07/2021 às 20:20:05

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 27.450.426/0001-01

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

08943227000182
RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL
FONE: (83) 3453-1069
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
005651	18/05/2021	60 DIAS	05854/2017

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ 27.450.426/0001-01	Nome/Razão Social GR CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: AV SOLON DE LUCENA	Numero: 356
Complemento: SALA 01	Bairro: CENTRO

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA

CONCEIÇÃO 18 de maio de 2021

Francisco Soares das Neves
Sec. Executivo Finanças
Mat. 3127

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: diogenes

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.450.426/0001-01**Razão Social:** GR CONSTRUTORA EIRELI ME**Endereço:** AVENIDA SOLON DE LUCENA 356 / CENTRO / CONCEICAO / PB / 58970-000


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021 ✓**Certificação Número:** 2021042503383869654720

Informação obtida em 27/05/2021 10:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.450.426/0001-01

Certidão nº: 20634424/2021

Expedição: 02/07/2021, às 20:22:24

Validade: 28/12/2021,- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DECLARAÇÃO DE VISITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
CONCORRENCIA 00002/2021

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência nº 00002/2021, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB".

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09



Gilvan Ramalho Rangel Júnior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB


Robinson Alves de Sousa
CREA 1616160683



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

152494/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1061999/2017 PB** RNP: **1616160683**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: **PB20180183881** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2018 Baixada em: 26/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GR CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ** CPF/CNPJ: **08.924.037/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA PREFEITA AUREA DIAS DE ALMEIDA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bonito de Santa Fé UF: PB CEP: 58960000
Contrato: 003/2018 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 176.034,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SÍTIO VIANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BONITO DE SANTA FÉ UF: PB CEP: 58960000
Data de início: 14/02/2018 Conclusão efetiva: 14/05/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ CPF/CNPJ: 08.924.037/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 186,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 226,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 21,20 metro cúbico;**

Observações

AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ -PB. CONTRATO 003/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 152494/2020
14/04/2020, 13:12
6x2d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 6x2d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em 14/04/2020, às 13:48





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GR CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ: 27.450.426/0001-01, Av. Sólton de Lucena, 356 – SL 01 – Centro – CEP: 58.970-000 – Conceição – Paraíba, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Robson Alves de Sousa**, CREA N°: 161616068-3, executou os serviços descritos na planilha em anexo das reformas e ampliação (adequação) das Unidades Básica de Saúde Central e Viana, no município de Bonito de Santa Fé – PB, sob a supervisão e fiscalização da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB**, com sede na Rua Aurea Dias de Almeida, 228 – Centro – CNPJ: 08.924.037/0001-18, ART de execução da obra n°: PB20180183881, Engenheiro Fiscal o Senhor **Francisco de Assis Almeida Lacerda**, CREA n°: 160199245-9.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Bonito de Santa Fé, 23 de março de 2020



[Handwritten Signature]
Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA n°: 160199245-9.

[Handwritten Signature]
Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA 160199245-9
CPF 091.414.051-15

Av. Nilton de Lencina, 66 - Centro - CEP: 58910-000 - Conceição - PB
Fone/Fax (83) 3633-2274 - mec@creapb.org.br



Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA.....
Em test. de verdade, em 23/03/2020 11:16:04
Kalina Lúcia Ferreira Leite - ESCRIVÃO
CARTÓRIO ÚNICO - TABELIA PÚBLICA
SELO DIGITAL AUTENTICA 2020
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.org.br>

[Handwritten Signature]
Kalina Lúcia Ferreira Leite
Escrivã Encarregada

CARTÓRIO ÚNICO - TABELIA PÚBLICA
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
NICE LEITE BRAGA PEGADO - Tabela
ALEXANDRE BRAGA PEGADO - Tabela Substituto
KALINA LÚCIA FERREIRA LEITE - Escritora Encarregada
Conceição - Paraíba

Rua Áurea Dias de Almeida, 228 – Centro – Cep: 58.960-000
Bonito de Santa Fé – PB

Certidão n° 152494/2020
14/04/2020, 13:48

Chave de Impressão: 6xz2g
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ	OBRA: Ampliação de UBS PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé LOCAL: Rua Dr Amorim Zinet - Centro s/n
---	--

PLANO DE ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Ampliação de UBS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
1.2	74077/003	Locação convencional de obra, serviços de guarda de máquinas e equipamentos portáteis, sem registro/arrendamento 10 meses	m	58,06
MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	Escavação manual de valas	m³	14,18
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares				
3.1.1	93358	Escavação manual de valas	m³	13,06
3.1.2	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferências	m²	12,44
3.1.3	83534	Forma tubular nº concreto em fundação e respaldamento 1Ds	m²	0,67
3.1.4	74007/001	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	19,30
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	kg	90,20
3.1.6	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	39,50
3.1.7	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 14,0 mm - montagem	kg	32,00
3.1.8	92922	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem	kg	2,79
3.1.9	94966	Concreto FCK=30 MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	2,79
3.1.10	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	10,27
3.1.11	73954/006	Rebordo compactado de sola com material da obra	m²	16,88
Alvenaria de pedra argamassada				
3.2	84097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferências	m²	0,83
3.2.1	83534	Forma tubular nº concreto em fundação e respaldamento 1Ds	m²	0,67
3.2.2	95467	Embasamento c/estrutura argamassada utilizando arg.c/estrutura 1:4	m²	1,67
3.2.3	83518	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 140x90x190mm (aproximadamente 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² por viga e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	31,99
Vigas e Laje (Entamento)				
3.3.1	74007/001	Forma tubular nº concreto em fundação e respaldamento 1Ds	kg	39,40
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	51,90
3.3.3	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	m³	1,55
3.3.4	94966	Concreto FCK=30 MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	1,55
3.3.5	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	4,29
3.3.7	55815	Rebordo interno (edificação) utilizando maquinário	m²	
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)				
4.1		Concreto Armado para Pilares de Edificação		
4.1.1	92426	Montagem e desmontagem de forma de pilares (retangulares) e estruturas similares com área média das faces menor que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira convencional plastificada. 10 utilizações	m³	46,08
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	61,70
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	125,10
4.1.4	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	60,00
4.1.7	94966	Concreto FCK=30 MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	2,21
4.1.8	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	2,21
4.2		Concreto Armado para Vigas de Edificação		
4.2.1	92426	Montagem e desmontagem de forma de viga, escaramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira convencional. 10 utilizações	m³	29,94
4.2.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	36,40
4.2.4	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	34,00
4.2.5	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	4,30
4.2.5	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 14,0 mm - montagem	kg	11,20
4.2.7	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	19,60
4.2.4	94966	Concreto FCK=25 MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	1,44
4.2.5	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em laje pré-moldada	m²	1,44
4.3		Laje pré-moldada		
4.3.1	74141/002	Laje pré-moldada 12,00 x 4,10 m em vigas tipo armadora negativa espessura 3cm concreto 15mpa economizar material e mão de obra	m²	44,65
4.4		Concreto Armado para Vigas e Contravergas		

Francisco de Assis Almeida Lacerda
 Engenheiro Civil
 CREA 160199245-9
 CPF-091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
 14/04/2020, 13:48
 Chave de impressão 6xz2d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

(Handwritten signatures and scribbles)



(Handwritten mark)

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRA: PROPRIETÁRIO: LOCAL:	Ampliação de UBS Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr. Amador Zinet - Centro s/n	
PL ANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4.4.1	93182	Verge pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.	m	1,80
4.4.2	93183	Verge pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.	m	12,00
4.4.3	93184	Contraverga pré-moldada para vão de até 1,5 m de comprimento.	m	1,80
4.4.4	93185	Contraverga pré-moldada para vão de mais de 1,5 m de comprimento.	m	12,00
4.4.5	93184	Verge pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	4,80
5.0 ELEVACÃO				
5.1	37503	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado no horizontal de 9x19x19cm (espessura 19cm) de parede com área líquida maior ou igual a 1m² com vão e largura de 4,00m com preparo em betão.	m²	130,70
6.0 CASQUEDOS				
6.1 Porta de Madeira				
6.1.1	61313	PM1 - Kit de porta de madeira para pintura, semiesca (dois arcos), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, arcos incluídos, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com encosto do ferro - fornecimento e instalação.	Unid.	4,00
6.2		Juntas de alumínio com vidro		
6.2.1	94589	JALIZAS - janela de alumínio esquadra, fixação com parafusos sobre contrateixo e cravete contrateixo com vidros, malveziada.	m²	8,64
6.3		Elementos variados		
6.3.1	95465	EV1 - Cobogó cerâmico (elemento variado), 9x20x20cm, acústico com argamassa tipo 1 de aplicação e arçoa.	m²	0,90
7.0 COBERTURA				
7.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura pontual de madeira não aparafusada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termossintética, incluso transporte vertical.	m²	46,12
7.2	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso saneamento.	m²	46,12
7.3	92539	Forro de madeira composta por ripas, cabras e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de cimento cerâmico ou de concreto, incluso transporte vertical.	m²	11,37
7.4	94442	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	11,37
7.5	94221	Forro para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	4,06
7.6	94224	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	4,06
7.7	64211	Riço em chapa de aço galvanizado número 34, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.	m	10,60
7.8	0444-ORSE	Furo de prelo, em ripas de 10 ou 20 cm, aplicação, inclusive estruturas para fixação.	m²	44,38
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	24109/001	Impermeabilização de estruturas concretadas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	57,35
8.3	6225	Impermeabilização de calhas/baixas descobertas, com emboço asfáltico com dois demãos, 3 demãos.	m²	2,75
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES				
9.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro; Areia: 1:3 com peso, em betão.	m²	292,74
9.2	87543	Massa única, para revestimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, aplicado com equipamento de misturar e projeção de 1,5 m³/m, em faixas internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 1cm.	m²	292,74
10.0 PAVIMENTAÇÃO				
10.1	87690	Contrapiso lastrado de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira.	m²	44,38
10.2	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 10 m².	m²	44,38
11.0 PINTURA				
11.1	88485	Aplicação de fita adesiva acrílica em paredes, duas demãos.	m²	292,74
11.2	88497	Aplicação e lixamento de massa lixer em paredes, duas demãos.	m²	292,74
11.3	88489	Aplicação final de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	292,74
12.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
12.1	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	3,00
12.2	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embusa 2p+1 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.3	91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
12.4	92008	Tomada baixa de embusa (2 módulos), 2p+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	10,00
12.5	91991	Tomada alta de embusa (1 módulo), 2p+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.6	91653	Dipolos monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
12.7	91654	Dipolos monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.8	91668	Dipolos tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.9	91669	Dipolos tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.10	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,2 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	106,30
12.11	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	219,60
12.12	91934	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais.	m	76,30
12.14	93041	Lâmpada fluorescente espiral branca 65 W, base E27 - fornecimento e instalação.	Unid.	7,00
12.15	93042	Parafuso com isolante e local branco.	Unid.	7,00
12.16	91817	Placa ocupacional 1" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação.	Unid.	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020 13:48
Chave de impressão: 6x22d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Digitalizado com CamScanner



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRAS PROPRIETÁRIO LOCAL	Ampliação de LUIS Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr Almeida Zinet - L. 2000 20	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	CODIGO NSAF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
12.17	81999	Cabo retentador 4" x 2" PVC, instalado em parede	Unid.	17,00
12.18	09711ORSE	Quadro de distribuição de energia, com barretamento, para até 6 dispositivos padrão energia (fio branco), excluder disjuntora	Unid.	1,00
13.0 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
13.1		Tubulações e Conexões em PVC		
13.1.1	94703	Adaptador soldável com flange para cada 1/2" água 40mm x 1 1/4"	Unid.	1,00
13.1.2	90375	Bracha de redução, piv. soldável, in. 40mm x 32mm	Unid.	5,00
13.1.3	89367	Joebo 90° soldável 32mm	Unid.	2,00
13.1.4	89497	Joebo 90° soldável 40mm	Unid.	2,00
13.1.5	01144ORSE	Joebo 90° soldável de redução 32mm - 25mm	Unid.	2,00
13.1.6	89366	Joebo 90 graus com bracha de lado, piv. soldável, dia 25mm, x 3/4"	Unid.	1,00
13.1.7	Composição nº 01	Joebo de redução 90° soldável com bracha de lado 25mm-1/2"	Unid.	2,00
13.1.8	89396	Tê de redução 90° soldável com bracha de lado 25mm-1/2"	Unid.	2,00
13.2		Acessórios e Complementos		
13.2.1	86884	Flange flexível em plástico branco, 1/2 x 3/8" - fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.2	86879	Valvula em plástico 1" com piv, torque de 1/4" com ou sem tábua - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
13.2.3	86883	Sifão de siso flexível em piv. 1/2" x 1/2" - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
13.2.4	86915	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão móvel - fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.5	84792	Registro de parafuso com acabamento e entalpa cromada 1"	Unid.	2,00
13.2.6	94496	Registro de parafuso, braca, cromada, 1 1/4"	Unid.	1,00
14.0 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1		Tubulações e Conexões em PVC		
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto proful, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	5,00
14.1.2	89726	Joebo 45 graus, PVC, série normal, esgoto proful, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00
14.1.3	89739	Joebo 45 graus, PVC, série normal, esgoto proful, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.4	01671ORSE	Joebo de 90° em piv. (lado e/ou anel, para esgoto secundário, diâm = 40mm)	Unid.	5,00
14.1.5	3661INSUMOS	Junção simples, PVC, série normal, esgoto proful, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.6	89827	Junção simples, PVC, série normal, esgoto proful, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.7	89783	Junção simples, PVC, série normal, esgoto proful, DN 40 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00
14.1.8	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto proful, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,63
14.1.9	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto proful, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	12,07
14.1.10	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto proful, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	27,86
14.1.11	01582ORSE	Redução excêntrica em piv. (lado e/ou anel, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm)	Unid.	1,00
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	89707	Caixa afundada, PVC, DN 100 x 100 x 30 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00
14.2.2	04282ORSE	Caixa afundada em piv., 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akrog ou similar	Unid.	1,00
14.2.3	74104-001	Caixa de inspeção em alvenaria de tipo traço ôntico/ôntico, revestida internamente com buzo liso (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa polimérica de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo e - escavação e confinação	Unid.	1,00
14.3		Sistema de Ventilação		
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 75 mm	Unid.	1,00
14.3.2	89805	Joebo 90 graus, PVC, série normal, esgoto proful, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário ou ramal de ventilação	Unid.	1,00
14.3.3	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto proful, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	5,36
15.0 - LIGUÇAS E METAIS				
15.1		Ligação		
15.1.1	Composição Nº 03	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm (Sala de utilidades / Sala de cozinha) - 2,00x0,66 = 1,32m (6,6)	m²	2,22
15.1.2	86937	Cuba de esgoto oval em liga branca, 35x50cm, incluiu válvula em metal, enrolado e sifão flexível em piv. - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.2		Metais		
15.2.1	86911	Torneira cromada braga de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.2.2	86886	Engate flexível em piv., 1/2" x 1/2" - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.2.3	Cotação	Lavatório fabricado em aço inox 304 ou 304 com chape 20 medindo 1-500mm de comprimento com 2 seifões e 1 pias	Unid.	1,00
16.0 - DIVULSÃO				
16.1	94990	Execução de valada cônica ou pia de concreto com concreto moldado in loco, acabamento decorativo, não armado	m	0,91
16.2	87479	Chapeado aplicado sobre piso e 1/2" de concreto (como em alvenaria de paredes internas) com colim de pedreira, Arg. 1:3 com prep. em laboratório	m²	11,44
16.3	87543	Massa branca, para recebimento de pintura de acabamento, em argamassa industrializada, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/m, em faces internas de paredes de alvenaria com área maior que 10m², espessura 3,0cm, sem tubos	m²	11,44
16.4	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	11,44

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de impressão - 6x22d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em 14/04/2020 às 13:48
Agência de Paraíba



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRA: PROPRIETÁRIO: LOCAL:	Ampliação de UBS Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Di Amorim Zinet - Centro s/n		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	
16.5	88497	Aplicação e acabamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	11,44	
16.6	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	11,44	
17.0		SERVIÇOS FINAIS			
17.1	9537	Limpeza final da obra	m²	58,86	

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

(Handwritten signatures in blue ink)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em 14/04/2020 às 13:48



(Handwritten signature in blue ink)

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRA: PROPRIETÁRIO: LOCAL:	Adequação de Unidade Básica de Saúde Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr Amath Zinet - Centro s/n
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE QUANTIDADE
1.0 ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE (UBS)			
SERVÍCIOS PRELIMINARES			
1.1	74077002	Locação operacional de obra, alvarás de gabarito de lotes, variáveis pontuais, com respectivo anexo 10 metros	m² 48,43
1.2	72215	Demarcação de alvarás de áreas comuns, variáveis pontuais	m² 8,61
1.3	72144	Processos de liberação de área de passagem ou travessia, considerando reaproveitamento do material	Unid. 6,00
MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	93358	Escavação manual de valas	m³ 9,28
INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÕES			
Alvenaria de pedra argamassada			
3.1.1	5622	Revoque e compactação do fundo de valas com saquete	m² 11,90
3.1.2	83534	Leitura de concreto, preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante	m² 0,98
3.1.3	85487	Emboçamento de obra argamassada utilizando areia com área 1:4	m² 4,84
3.1.4	83518	Alvenaria de emboçamento E-20 em bloco de concreto	m² 1,15
3.2		Forma Alameda / Superior	
3.2.1	74076101	Forma Alameda (pl) concreto em fundação radier e macrovolvimento 3x	m² 17,40
3.2.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, usando vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação linear ou sobradão), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg 26,80
3.3		Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação linear ou sobradão), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	
3.3.1	93316	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação linear ou sobradão), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg 56,84
3.3.2	94366	Concreto FOC-30/30/14, usado em betoneira, sem lançamento	m³ 2,32
3.3.3	87873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³ 2,32
ELEVACÃO			
4.1	80296	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x30, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 5m², com vãos, utilizando reboco e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m² 79,92
4.2	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 5m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m² 5,96
ESQUADRIAS			
Portas de Madeira			
5.1		PM 1 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, sem fechadura - fornecimento e instalação	
5.1.1	30846	PM 1 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, sem fechadura - fornecimento e instalação	Unid. 3,00
5.1.2	90847	PM 1 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, sem fechadura - fornecimento e instalação	Unid. 3,00
Esquadria de alumínio			
5.2	94581	JAL - janela de alumínio 6x6mm - fixação com argamassa, com vidros, padronizada	m² 0,90
5.2.1		Concreto Armado para Vigas e Contravergas	
5.2.1	93152	Viga pré-moldada para laje com até 1,5 m de vão	m 7,80
5.2.2	93164	Verga pré-moldada para portais com até 1,5 m de vão	m 5,70
5.2.3	93124	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m 7,80
COBERTURA			
6.1	74202/001	Laje pré-moldada pronta, subcapa 10kg/m², base de 3,5cm/4cm, cliques e capótone (de 0,05m, 3cm, espessura 35cm, diâmetro (raio 3x) e ferragem negativa	m² 15,92
6.2	87663	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l aplicado em áreas secas sobre laje, adorno, espessura 4cm	m² 15,92
6.3	74053/001	Impermeabilização de superfícies com geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo PEAD, 2mm	m² 14,88
6.4	73648/001	Forma de assentamento em áreas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive ferragem com arame	m² 14,88
IMPERMEABILIZAÇÃO			
7.0		Impermeabilização de estruturas enterradas, com lona asfáltica, duas demãos	m² 15,66
REVESTIMENTO DE PAREDES			
8.1	87879	Chapeado aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes externas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m² 159,84
8.2	87043	Massa única, para acabamento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m/h, em lajes internas de paredes de ambientes (laje não maior que 10m²) - espessura 2cm, sem telas	m² 159,84
PAVIMENTAÇÃO			
9.1	87699	Concreto pronto de concreto não-estrutural, 4-5cm, usaram com betoneira	m² 12,92
9.2	90391	Fornecimento cerâmico para piso com placas tipo grês padrão popular de dimensões 30x35 cm aplicado em ambientes de área maior que 10 m²	m² 4,90
9.3	73652/002	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5cm preparo manual de argamassa	m² 8,12
PINTURA			
10.1	86485	Aplicação de fundo adesivo acrílico em paredes, uma demão	m² 159,84
10.2	86487	Aplicação e acabamento de massa base em paredes, duas demãos	m² 159,84
10.3	86489	Aplicação manual de tinta com brocha acrílica em paredes, duas demãos	m² 159,84
10.4	14855(1)	Pintura completa (base e acabamento) para madeira, duas demãos, sobre fundo abrasivo branco	m² 17,73
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
11.1	93145	Projeto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10x750v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (exceto luminária e lâmpada)	Unid. 6,00
11.2	08324-ORSE-62409	Plano técnico traço com saquete E-27	Unid. 8,00
11.3		Medida fluorescente 40 w - fornecimento e instalação	Unid. 6,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1		Tubulações e Conexões em PVC	
12.1.1	89567	Projeto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, de 25 mm, instalado em ramal de água, exclusão rasgo e chumbamento em alvenaria	Unid. 6,00
12.2		Accessórios e Complementos	
12.2.2	Composição Nº 01	Região de gaveta com canoela ornada 3/4"	Unid. 4,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
13.1		Tubulações e Conexões de PVC	
13.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto padrão, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descargas ou ramal de esgoto sanitário	Unid. 5,00
13.1.2	89732	Junta 45 graus, PVC, série normal, esgoto padrão, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descargas ou ramal de esgoto sanitário	Unid. 3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020 13:48
Chave de Impressão: 6x22d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Digitalizado com CamScanner



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO BNAP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE			
13.1.3	89746	Junta 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00			
13.1.5	89744	Junta 60 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	3,00			
13.1.6	89797	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00			
13.1.7	89795	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00			
13.1.8	3659/Insumos	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	2,00			
13.1.9	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	4,01			
13.1.10	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	12,29			
13.1.11	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	47,34			
13.2		Accessórios e Complementos					
13.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 80 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	Unid.	3,00			
13.2.3	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1/4) em 2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mm liso c - escavado e costurado.	Unid.	4,00			
13.2.4	86877	Válvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2" para lanque ou inventário, com ou sem lavador.	Unid.	1,00			
13.2.5	86883	Sifão de tipo fixável em esp. 1 x 1 1/2" (para lanque) - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00			
14.1		LOUÇAS E METAS					
14.1.1	86932	Visão sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incaixo engate fixável em metal cromado 1/2" x 40mm - fornecimento e instalação.	Unid.	3,00			
14.1.2	86943	Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão fixável em PVC, válvula e engate fixável 3/8" em plástico e com torneira cromada de metal, padrão coculor - Fornecimento e instalação.	Unid.	4,00			
14.2		Metas					
14.2.1	86906	Torneira cromada de metal, 1/2" ou 3/4", para inventário, padrão popular - fornecimento e instalação.	Unid.	4,00			
15.0		SERVIÇOS FINAIS					
15.1	9537	Emprego final da obra	m²	49,43			

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA-160199245-9
CPF-091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48

Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/04/2020, às 13:48





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

OBRA: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Viana
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
LOCAL: Distrito de Viana
PROPOSTA Nº: 11464230000115000 DATA-BASE: Junho/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	74255/001	Pisca de obra em racha de aço galvanizado	m²	3,30
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	59,23
1.3	72215	Demolição de alvenaria de elementos verticais vazados	m³	0,46
1.4	74277/003	Locação convencional de obra, através de gabarito de tubos comers pontiagudas, com reaproveitamento 3 vezes	m³	16,58
MOVIMENTO DE TERRA				
2.0				
2.1	83358	Escavação manual de valas	m³	9,10
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.0				
3.1		Repetas lesteiras/Arranque dos Pilares/Blocos pilaretes		
3.1.1	93358	Escavação manual de valas	m³	3,04
3.1.2	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m³	6,18
3.1.3	93534	Forma labou pil concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x	m²	6,31
3.1.4	5970	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg	6,72
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg	3,50
3.1.6	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg	37,20
3.1.7	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	14,90
3.1.8	94965	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,96
3.1.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,96
3.1.10	72964/006	Rasteiro de vala com compactação manual	m³	2,08
3.2		Alvenaria de pedra argamassada		
3.2.1	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m³	14,00
3.2.2	94587	Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa 1:4	m³	5,60
3.3		Vigas Baldramo (cintamento)		
3.3.1	5670	Forma labou pil concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x	m²	14,00
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg	35,94
3.3.3	92816	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg	34,30
3.3.4	94965	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,84
3.3.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,84
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)				
4.0				
4.1		Concreto Armado para Pilares da Edificação		
4.1.1	92426	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada classificada, 8 utilizações	m³	19,88
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg	23,90
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	49,10
4.1.4	94965	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,72
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,72
4.2		Vigas da Edificação - Cintamento		
4.2.1	93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto	m	35,00
4.2.1	93204	Concreto Armado para Vigas e Contravergas		
4.3		Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	9,10
4.3.1	93182	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de comprimento	m	9,10
4.3.2	93184	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	9,10
4.3.3	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	9,10
4.5		Pilaretes e cintamento de platibanda e murada de contorno (5 pilaretes (platibanda), 15 pilaretes do muro de contorno e cintamento superior)		
4.4.1	92426	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada classificada, 8 utilizações	m³	20,70
4.4.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg	22,18
4.4.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	131,42
4.4.5	94965	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,04
4.4.6	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,04
ELEVACÃO				
5.0				
5.1	87511	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa do assentamento com graxão em betoneira	m²	115,89
ESQUADRIAS				
6.0				
6.1		Portas de Madeira		
6.1.1	90544	PM04 - Kit de porta de madeira para pintura, verniz-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balancete, fechadura com excavação do furo - fornecimento e instalação	Und.	3,00
6.2		Janelas de alumínio		
6.2.1	94576	JAZ- Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada	m²	3,20
6.3		Elemento Vazado		
6.3.1	73937/003	EV1 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x5 (x)50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	1,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020




Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6x2Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15



 <p>ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ</p>	<p>OBRA: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Viana</p>
	<p>PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé</p>
	<p>LOCAL: Distrito de Viana</p>
	<p>PROPOSTA Nº: 1149423000116000 DATA-BASE: Junho/2017</p>

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
ITEM	CODIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
COBERTURA				
7.1	82258	Instalação de telhada (vitrada ou mesa), batenteada, em madeira não aparafusada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluído içamento	Unid.	4,00
7.2	82539	Tela de madeira composta por ripas, cabros e lercas para telhados de até 2 águas para telha de encaixe cerâmico ou de concreto, incluído transporte vertical	m²	45,88
7.3	84442	Telhamento com telha cerâmica de emenda, tipo romana, com até 2 águas, incluído transporte vertical	m²	45,08
7.4	84231	Rolo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluído transporte vertical	m	15,08
7.5	84227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluído transporte vertical	m	19,80
7.6	86109	Fôrro em placas de gesso	m²	54,18
IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74196/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com linta asfáltica, duas demãos	m²	24,92
REVESTIMENTO DE PAREDES/TELHAS				
9.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m²	250,58
9.2	87529	massa única, para revestimento de pinturas, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas das paredes, espessura de 20mm, com acabamento de taliscas	m²	248,78
9.3	87527	Emboço, para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com acabamento de taliscas	m²	0,80
9.4	87285	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou terrilhões de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura visível das paredes	m²	0,80
PAVIMENTAÇÃO				
10.1	87690	Contrapiso base de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	54,18
10.2	84191	Piso em granito, insumos ou granito espessura 8 mm, incluído juntas de dilatação plásticas	m²	54,18
10.3	73850/001	Piso em mármore, altura 15cm	m	52,40
10.4	84161	Solera em mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm	m	3,70
PINTURA				
11.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	249,78
11.2	88487	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	249,78
11.3	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	249,78
11.4	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	13,64
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
12.1	81653	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluído suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	4,00
12.2	92000	Tomada base de embute (1 módulo), 2P+T 10 A, incluído suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	9,00
12.3	91994	Tomada média de embute (1 módulo), 2P+T 10 A, incluído suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	3,00
12.4	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão norma (americana) 10 e 30A 240V	Unid.	1,00
12.5	81924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,3 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	86,10
12.6	81926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	176,80
12.7	81854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	m	54,10
12.8	81856	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais	m	14,40
12.9	74094/001	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Unid.	2,00
12.11	08049	Lâmpada fluorescente espiral branca 55 W 220V	Unid.	5,00
12.12	81937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em teto - fornecimento e instalação	Unid.	18,00
12.13	81920	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	Unid.	18,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
13.1		Tubulações e Conexões em PVC		
13.1.1	84704	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável DN 32mm x 1", instalado em reservatório de água	Unid.	1,00
13.1.2	85383	Adaptador curto com bolca e rosca para registro, pvc, soldável, de 25mm/3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação	Unid.	4,00
13.1.3	88362	Joelho 90°, pvc, soldável, 25mm - Fornecimento e instalação	Unid.	1,00
13.1.4	89267	Joelho 90°, pvc, soldável, 32mm - Fornecimento e instalação	Unid.	2,00
13.1.5	89386	Joelho de redução, pvc, soldável, em 32mm/25mm - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
13.1.6	88445	Tê de redução, pvc, soldável, em 32mm/25mm - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
13.1.7	01872-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 32x25mm	m	4,35
13.1.8	89356	Tubo PVC, soldável, 25mm - fornecimento e instalação	m	12,72
13.1.9	89357	Tubo PVC, soldável, 32mm - fornecimento e instalação	m	12,72
13.2		Acessórios e Complementos		
13.2.1	0950-ORSE	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	Unid.	2,00
13.2.2	06133-ORSE	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,00 x 0,60m c/ 01 cuba 80x50x40cm, rodapié 15cm, construída, inclusive válvulo e sifão cromados, exatidão boteira	Unid.	1,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1		Tubulações e Conexões de PVC		
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00
14.1.2	89726	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.3	89732	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00
14.1.4	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	2,97
14.1.5	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,82
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00
14.2.2	74194/001	Caixa de inspeção em alvenaria de bloco traço 1:3:6, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15cm tipo c - escavado e concretado	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48


Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Digitalizado com CamScanner



 <p>ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ</p>	<p>OBRA: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Viana</p>
	<p>PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé</p>
	<p>LOCAL: Distrito de Viana</p>
	<p>PROPOSTA N°: 1149423000116000 DATA-BASE: junho/2017</p>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	
14.2.7	8879	Válvula em plástico 1" para pia, lanque e lavatório, fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
14.2.8	8892	Sifão do tipo copo 1.1/2" fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
14.3		Sistema de Ventilação			
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 50 mm	Unid.	1,00	
14.3.2	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	5,70	
14.3.3	89735	curva longa 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
14.3.4	89825	Tp, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica fornecido e instalado em pumada de esgoto sanitário ou ventilação	Unid.	1,00	
14.3.5	89731	Joelho 90 graus, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00	
15.0		LOUÇAS E METAIS			
15.1		Louças			
15.1.1	08135/ORSE	Banheira em aço inox - 304, dimensões 1,55 x 0,60m c/ 01 cuba 30x20x40cm, rodopis 10cm, concretado inclusive válvula e sifão cromados, exclusive tampa	Unid.	1,00	
15.1		Metais			
15.2.1	88512	Forma cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
16.0		DIVERSOS			
16.1	94098	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado	m²	8,75	
19.0		SERVIÇOS FINAIS			
19.1	9637	Emprego final de obra	m²	89,23	


Francisco de Assis Albeida Lacerda
 Engenheiro Civil
 CREA - 160199245-9
 CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
 14/04/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 6xz2d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tábua - João Pessoa - PB
 Tel: +55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em 14/04/2020, às 13:48





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132653/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1616160683** RNP: **1616160683**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180167462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2018 Baixada em: 04/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA** CPF/CNPJ: **09.150.087/0001-58**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santana de Mangueira UF: PB CEP: 58985000
Contrato: 002/2014 Celebrado em: 10/03/2014
Valor do contrato: R\$ 501.874,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santana de Mangueira UF: PB CEP: 58985000
Data de início: 16/10/2017 Conclusão efetiva: 16/03/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA** CPF/CNPJ: 09.150.087/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1182 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1197 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 980.40 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA A SER IMPLANTADA NA ESCOLA PÚBLICA FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 132653/2018
17/05/2018, 15:54
d42b9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d42b9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



37-46
CREA-
PB

Impresso em: 22/05/2018 às 18:08.
Agronomia da Paraíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ 09.150.087/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI EPP, CNPJ 17.278.993/0001-60, estabelecida na rua padre Manoel Otaviano, 412, Centro, Conceição-PB, CEP 58.970-000, sob a responsabilidade do engenheiro civil ROBSON ALVES DE SOUSA CREA-PB 161616068-3, está executando os serviços de construção de um quadra coberta poliesportiva na escola Francisco Braga no município de Santana de Mangueira -PB, tendo já executado os serviços descritos na planilha anexa, sob a supervisão e gerenciamento geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA, com sede na rua José Quintino de Magalhães, s/n, bairro Centro, Santana de Mangueira-PB, CNPJ 09.150.087/0001-58. Anotado na ART N° PB20180167462.

Engenheiro Fiscal: WENDEYSON GOMES FERREIRA, CREA-PB 160675229-4			
Endereço da obra: Rua Antonio de Sousa Mangueira, s/n, Centro, Santana de Mangueira-PB			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Abrigo provisório e/ pavimento para alojamento e depósito	m ²	12,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m ²	3,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m ²	861,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof até 1.80 m	m ³	54,00
2.2	Aterro e/ compactação manual s/ controle, mat e/ aquisição	m ³	295,00
2.3	Resteirão e/ compactação manual s/ controle, material da vala	m ³	37,40
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	15,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m ³	15,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	15,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	26,60
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	6,30
3.2	VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	260,60
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m ²	72,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	185,50
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	18,00
4.2	VIGAS		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	110,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,50
4.3	LAJE PREMOLDADA		
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm) inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	130,00
5	PAREDES E PAINÉIS		

Wendeyson Gomes
Eng. Civil
CREA 160675229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132653/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132653/2018
22/05/2018, 18:08

Chave de Impressão: d42b9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ 09.150.087/0001-58

5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa cimento e areia traço 1:3	m²	6,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa cimento e areia traço 1:3	m²	148,10
6 COBERTURA			
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	1.114,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	-
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	-
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	-
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	-
8 REVESTIMENTOS			
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	950,00
8.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epoxi esp= 5mm p/parede	m²	950,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	620,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	220,00
9 PISOS			
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp=6 cm)	m²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20
9.3	Piso em concreto simples desmoldado (esp =5cm), inclusive contrapiso	m²	530,00
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund = 5cm, inclusive preenchimento com masticque	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	530,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20
10.2	Demarcação de quindra com tinta acrílica	m	360,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	-

Wendyson Gomes
Eng. Civil
CREA 16067532

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132653/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132653/2018
22/05/2018, 18:08

Chave de Impressão: 042b9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ 09.150.087/0001-68

10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m ²	480,00
10.8	Pintura em tinta PVA látex (02 demãos), inclusive emassamento	m ²	-
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00
11.29	Te de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.30	Te de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00
11.32	Torneira de bôia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00

Wendeyson Gomes F. e.
Eng. Civil
CREA 16067522/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132653/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132653/2018
22/05/2018, 18:08

Chave de Impressão: d42b9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ 09.150.087/0001-58

12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2"	un	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1 1/2"	un	9,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00
13 DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2	Tubo de queda água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
13.5	Canalela de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220			
14.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4". Inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4". inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4". Inclusive acessórios	un	4,00
14.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4". inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4mm ²	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, desse de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	m	150,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	m	250,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
14.18	Disjuntor termomagnético inopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00

Wendeyson Gomes Ferreira
Engº Civil
CREA 160675229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132653/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132653/2018

22/05/2018, 18:08

Chave de impressão: d42b9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ 09.150.087/0001-58

14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chaps de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	un	24,00
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS			
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	-
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	-
16.4	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro 600mm, junta elastica.	m	540,00
16.5	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro 0,60m em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação	und	4,00
16.6	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	-
Santana de mangueira-PB, 19 de abril 2018			

Assinatura a firma por SEMELHANÇA de WENDEYSON GOMES
 ITAPORANGA/PB, 2 de maio de 2018.
 Em test. da verdade
 Maria Rodrigues Custódio (Escrivente)
 Selo Digital - AGS33882-NF08
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Wendyson Gomes Ferreira
 Eng Civil
 CREA 160675229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132653/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132653/2018
 22/05/2018, 18:08
 Chave de Impressão: d42b9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Kaline Ligia Ferreira Leite
Escrivã Encarregada

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, firmados entre o Sr. **ROBSON ALVES DE SOUSA**, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, com o título profissional de Engenheiro Civil, CPF: 097.232.314-76, CREA-PB nº: 161616068-3, residente no Loteamento Monte Sinai, s/n - Centro, Conceição-PB, CEP: 58.970-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, E de outro lado a firma **GR CONSTRUTORA EIRELE – ME**, com sede na Av. Sólon de Lucena, 356 – Sala 01 – Centro, Conceição-PB - CEP 58970-000, inscrita no **CNPJ 27.450.426/0001-01** doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu sócio administrador **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de ENGENHEIRO CIVIL de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, PELO CONTRATADO, assim como, assumir a responsabilidade técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a parti da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a Um (01) salários mínimos do país até o dia 10(dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (04) horas por dia.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é POR TEMPO INDETERMINADO a contar da data de assinatura desse contrato e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição no estado da Paraíba para eventuais dúvidas originadas do presente contrato

Kalina Ligia Ferreira Leite
Escrivente Encarregada

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em duas (02) vias de igual teor e um só efeito.

Conceição-PB, 28 de março de 2018

1º ofício

Gilvan Ramalho Rangel Júnior

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
CPF: 036.431.494-09 / RG: 2.447.543 PB
CONTRATANTE

1º ofício

Robson Alves de Sousa

ROBSON ALVES DE SOUSA
Crea/PB nº: 161616068-3
CONTRATADO

Testemunhas:

Av. Solon de Lucena, 60 - Centro - CEP: 58970-000 - Conceição-PB
Fone/Fax: (35) 3453-2274 - ilicebraga12@gmail.com

CARTÓRIO ÚNICO

Kalina Ligia Ferreira Leite
Escrivente Encarregada

Av. Solon de Lucena, 60 - Centro - CEP: 58970-000 - Conceição-PB
Fone/Fax: (35) 3453-2274 - ilicebraga12@gmail.com

CARTÓRIO ÚNICO

Kalina Ligia Ferreira Leite
Escrivente Encarregada

CARTÓRIO ÚNICO - TABELA PÚBLICA
REGISTRO
RUA PEGASUS
KALINA LIGIA FERREIRA LEITE
Escrivente Encarregada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 162822/2021

Emissão: 06/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: Wya15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.450.426/0001-01

Registro: 0003455475

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 03/04/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRAS DE IRRIGAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO. OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE IRRIGAÇÃO. (CONFORME DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA JUCEP, EM 03/04/2017) OBS: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA Av. Sólon de Lucena, 356, SALA 01, Centro, CONCEIÇÃO, PB, 58970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003455475DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROBSON ALVES DE SOUSA

Registro: 1616160683

CPF: 097.232.314-76

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wya15
 Impresso em: 06/04/2021 às 20:42:55 por: adapt. ip: 179.211.92.53





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 162822/2021
Emissão: 06/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: Wya15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Início: 28/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: Wya15
Impresso em: 06/04/2021 às 20:42:55 por: adapt. ip: 179.211.92.53





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 162661/2021

Emissão: 05/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: Yyw9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ALVES DE SOUSA
 Registro: 1616160683
 CPF: 097.232.314-76
 Endereço: LOTEAMENTO MONTE SINAI, SN, CASA, CENTRO, Conceição, PB, 58970000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 20/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
 Data de Formação: 14/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GR CONSTRUTORA EIRELI
 Registro: 0003455475
 CNPJ: 27.450.426/0001-01
 Data Início: 28/03/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (18:00 ÀS 22:00)

Empresa: LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - ME
 Registro: 0003414582
 CNPJ: 17.278.993/0001-60
 Data Início: 13/09/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (13:00 ÀS 17:00HS).

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: Yyw9z
 Impresso em: 05/04/2021 às 05:03:10 por: adapt, ip: 45.70.189.128





DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA Nº: 00002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** que suas instalações serão feitas no local da obra conforme croqui.



A empresa possui em seu quadro de funcionários:
1 (um) engenheiro responsável – ROBSON ALVES DE SOUSA
1 Mestre de Obra – João Batista Ferreira

A empresa possui em seu quadro as seguintes máquinas:
2 (uma) betoneira (marca GSM, de 400l)
300 (trinta) andaimes – DE 1,2m
1 (uma) máquina de pintura de paredes e moveis
10 (dois) carros de mão
1 rompedor
3 furadeiras
4 Maquitas

Por ser a expressão da verdade, firmamos as presentes declarações.

Conceição, 15 de julho de 2021.

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

Robson Alves de Sousa
CREA 1616160683

TERMO DE ABERTURA LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GR CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço : AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58970-000
Cidade : CONCEICAO / PB


Registrado em JUCEP
sob nº 25600052533


Arquivado em 03/04/2017


Inscrição Estadual nº ISFNT0
C.N.P.J. nº 27.450.426/0001-01

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
Termo de Autenticação 21/01/2020-8
O presente livro foi verificado e conferido, aceita-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
21/01/2020
PEDRO ROBERTO DE VASCONCELOS JUNIOR

Conceicao/PB, 01 de Janeiro de 2020


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
Contabilista
C.P.F.: 424.746.474-49
R.G.: 1044517
C.R.C.: PB-PR00599105


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
C.P.F.: 036.431.494-09
R.G.: 02044134591 CNH



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : GR CONSTRUTORA EIRELIME
Endereço : AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58970-000
Cidade : CONCEICAO / PB

Registrado em JUCEP
sob nº 25600052533


Arquivado em 03/04/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 27.450.426/0001-01





Conceicao/PB, 31 de Dezembro de 2020



JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
Contabilista
C.P.F.: 424.746.474-49
R.G. : 1044517
C.R.C.: PB-PB00599105



GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
C.P.F.: 036.431.494-09
R.G.: 02044134591 CNH

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2020 e 31/12/2019

GR CONSTRUTORA EIRELI ME

0834

AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP : 58970-000
 CONCEICAO / PB
 CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01
 Local de Registro : JUCEP

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 03/04/2017


Nº do Registro 25600052533

Folha 1

Balanco	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
ATIVO	498.762,84 D	316.103,87 D
CIRCULANTE	498.762,84 D	316.103,87 D
DISPONIVEL	498.762,84 D	316.103,87 D
CAIXA	498.762,84 D	316.103,87 D
CAIXA MATRIZ	498.762,84 D	316.103,87 D
PASSIVO	498.762,84 C	316.103,87 C
CIRCULANTE	6.135,00 C	2.357,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	935,00 C	832,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	935,00 C	832,00 C
INSS A RECOLHER	495,00 C	416,00 C
FGTS A RECOLHER	440,00 C	416,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.200,00 C	1.525,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.200,00 C	1.525,00 C
SIMPLES A RECOLHER	5.200,00 C	1.525,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	492.627,84 C	313.746,87 C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	250.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00 C	250.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C	250.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	242.627,84 C	63.746,87 C
LUCRO NO EXERCICIO	242.627,84 C	63.746,87 C
LUCRO NO PERIODO	242.627,84 C	63.746,87 C



JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
 CONTABILISTA
 C.P.F. 424.746.474-49 RG. 1044517
 C.R.C. PB-PB00599105



GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 C.P.F. 036.431.494-09
 R.G. 02044134591 CNH



BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2020 e 31/12/2019

GR CONSTRUTORA EIRELI ME

0834

AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP : 58970-000

CONCEICAO / PB

CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01

Local de Registro : JUCEP

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 03/04/2017

Nº do Registro : 25600052533

Folha : 2


Balanço	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 04 DA FOLHA 19





CONCEICAO / PB, 31 de Dezembro de 2020



JOSE SERAFIM DE ALBUQUERQUE FILHO
CONTABILISTA
C.P.F. 424.746.474-49 RG 1044517
C.R.C. PB-PB00599105



GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
C.P.F. 036.431.494-09
R.G. 02044134591 CNH



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
em 31/12/2020 e 31/12/2019

GR CONSTRUTORA EIRELI ME

0834

AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP: 58970-000

CONCEICAO / PB

CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha 3

Local de Registro : JUCEP

Data do Registro : 03/04/2017

Nº do Registro : 25600052533

Demonstrativo do Resultado	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.000,00	311.755,00
SERVIÇOS PRESTADOS	312.000,00	311.755,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	312.000,00	311.755,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	164.848,00
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	0,00	164.848,00
(=) Lucro Bruto	312.000,00	146.907,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	77.220,00	72.384,00
SALARIOS	66.000,00	62.400,00
FGTS	5.280,00	4.992,00
INSS	5.940,00	4.992,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.200,03	26.552,04
ENERGIA ELETRICA	3.120,03	2.600,04
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00	11.976,00
PRO-LABORE	12.540,00	11.976,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	27.699,00	16.855,00
SIMPLES	27.699,00	16.855,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	178.880,97	31.115,96
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	178.880,97	31.115,96

CONCEICAO / PB, 31 de Dezembro de 2020

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 04, DA FOLHA 19

JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
CONTABILISTA
C.P.F. 424.746.474-49 RG 1044517
C.R.C. PB-PB00599105

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
C.P.F. 036.431.494-09
R.G. 02044134591 CNH



Decarlinto
Serviço Notarial - 01.06.01 de Notaria

Rua Fernando Luz, 1111 - Jd. dos Santos - 75
CEP 58.037-050 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3218-8800

decarlinto.com.br
@decarlinto

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2021-033190

Reconheço por autenticidade a firma de:

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR*****

Doc. nº 44 em testemunho da verdade João Pessoa - PB 01/05/2021 09:22:40
Emitido por: 47 FEPJ; R\$2.000 FARMEN; R\$0,31 ISS; R\$0,62

SELO DIGITAL: ALK0307B-WSH0

Confira e autentique em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

JOSIVANIO CARLOS DE SANTANA SOUZA - ESCRIVENTE

DMPL DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


GR CONSTRUTORA EIRELI ME 0787
 AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01 - CENTRO - CEP: 58.970-000
 CONCEIÇÃO - PB
 CNPJ: 27.450.426/0001-01
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP - PB
 Período Movimento: 01 DE JANEIRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Inscrição Estadual: ISENTA
 Data do Registro: 03/04/2017
 Nº do Registro: 25600052533

FOLHA: 0004

Historico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			Lucros Acumulados	Total
		Agio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2019	250.000,00							250.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores:								
efeitos de mudança de critérios contábeis								
retificação de erros de exercícios anteriores								
Aumento de Capital:								
com lucros e reservas								
por subscrição realizada								
Reversões de Reservas:								
de contingências								
de lucros a realizar								
Lucro Líquido do Exercício	178.880,97						63.746,87	242.627,84
Proposta da Administração de Destinação do Lucro								
Transferências para reservas								
Reserva legal								
Reserva estatutária								
Reserva de lucros para expansão								
Reserva de lucros a realizar								
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)								
Saldo em 31.12.2020	428.880,97						63.746,87	492.627,84

ITAPORANGA - PB, 31 de dezembro de 2020


 JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
 Contabilista
 CPF: 424.746.474-49
 CRC: PB00599105


 GILVAN RAMALHO RANGHI JUNIOR
 TITULAR
 CPF: 036.431.491-09



DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

GR CONSTRUTORA EIRELI ME 0787
 AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01 - CENTRO - CEP: 58 970-000
 CONCEIÇÃO - PB
 CNPJ: 27.450.426/0001-01
 Inscrição Estadual: ISENTA Nº do Registro: 25600052533
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP - PB
 Data do Registro: 03/04/2017
 Período Movimento: 01 DE JANEIRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020 FOLHA: 0005

MÉTODO DIRETO

Das Atividades Operacionais

(+) Recebimento de Clientes e outros	312.000,00
(-) Pagamento de Honorários contábeis	12.540,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Salários	66.000,00
(-) Recolhimento INSS	5.940,00
(-) Pagamento Energia Elétrica	3.120,03
(-) Pagamento de Pro-labore	12.540,00
(-) Pagamento FGTS	5.280,00
(-) Pagamento Tributos	27.699,00
(-) disponibilidades geradas pela atividades operacionais	178.880,97


Das Atividades de Financiamentos


(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00


Aumento/Diminuição nas Disponibilidades

(=) Disponibilidade no Início do Período	316.103,87
(=) Disponibilidade no Período	182.658,97
(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes	498.762,84

Itaporanga - , 31 de dezembro de 2020


 JOSE SERAFLIM DE QUEIROZ FILHO
 Contabilista
 CPF: 424.746.474-49
 CRC: PB00599105


 GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 TITULAR
 CPF: 016.431.494-09







GR CONSTRUTORA EIRELI ME

0787

AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01 - CENTRO - CEP: 58.970-000

CONCEIÇÃO - PB

CNPJ 27.450.426/0001-01

Inscrição Estadual: ISENTA

Nº do Registro: 25600052533

LOCAL DE REGISTRO: JUCEP - PB

Data do Registro: 03/04/2017

Período Movimento: 01 DE JANEIRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FOLHA: 0006

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}, \text{ LOGO, LC} = \frac{498.762,84}{6.135,00} = \text{LOGO, ILG} = 81,30$$

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{AT}}{\text{PC}} = \frac{498.762,84}{6.135,00} = \text{ILC} = 81,30$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}, \text{ LOGO, IET} = \frac{6.135,00}{498.762,84}$$

LOGO, IET = 0,01

$$\text{ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{AT}}{\text{PC}} = \frac{498.762,84}{6.135,00} = \text{ISG} = 81,30$$

PORTANTO:


O ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL É = ILG = 81,30


O ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE É = ILC = 81,30


O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL É = IET = 0,01

O ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL É = ISG = 81,30

Itaporanga, PB, 31 de dezembro de 2020


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 424.746.474-49
CRC: PB00599105


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
TITULAR
CPF: 036.431.494-09



GR CONSTRUTORA EIRELI ME

0787

AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01 – CENTRO – CEP: 58 970-000

CONCEIÇÃO – PB

CNPJ 27.450.426/0001-01

Inscrição Estadual ISENTA

Nº do Registro 25600052533

LOCAL DE REGISTRO JUCEP – PB

Data do Registro 03/04/2017

Período Movimento: 01 DE JANEIRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FOLHA: 0007

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A GR CONSTRUTORA EIRELI – É uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede na Avenida Solon de Lucena, 356, sala 01, centro – Conceição – Paraíba p CEP: 58.970-000 e tem como principal objetivo o Serviço de Construção de Edifícios, foi constituída em 03/04/2017, conforme seu documento constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25600052533, em 03/04/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.450.426/0001-01.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da GR CONSTRUTORA EIRELI do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos princípios de contabilidade foram elaborados em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 – ESTOQUES

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2 - IMOBILIZADO

Os terrenos e imóveis estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 16177/09. A avaliação pelo custo atribuído, bem como suas estimativas de vida útil dos imóveis foram determinadas com base em laudo técnico emitida por empresa especializada para a data base de 1º de janeiro de 2018. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

GR CONSTRUTORA EIRELI ME

AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01 – CENTRO – CEP: 58 970-000

CONCEIÇÃO – PB

CNPJ: 27.450.426/0001-01

LOCAL DE REGISTRO: JUCEP – PB

Período Movimento: 01 DE JANEIRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

0787

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro: 03/04/2017

Nº do Registro: 25600052533

FOLHA: 0008

2.3 – IMPAIRMENT – PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda. A entidade efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera, resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômico e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;


3.3 – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstrados no Resultado do Exercício.

Itaporanga – PB, 31 de dezembro de 2020


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
Contabilista
CPF 424.746.474-49
CRC - PB00599105


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
TITULAR
CPF 036.431.494-09



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2021 11:04 SOB Nº 20210317329.
PROTOCOLO: 210317329 DE 04/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103104001. CNPJ DA SEDE: 27450426000101.
NIRE: 25600052533. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2021.
GR CONSTRUTORA EIRELI - ME

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.450.426/0001-01

Razão Social: GR CONSTRUTORA

Nome Fantasia: GR CONSTRUÇÕES

Certidão emitida às 09:35 de 21/06/2021.

Validade 30 dias

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **CXov.tN3p**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



DECLARAÇÕES

CONCORRENCIA: 00002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

GR CONSTRUÇÕES
CNPJ: 27.450.426/0001-01

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09



Gilvan Ramalho Rangel Júnior
Administrador

CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS
QUADROS DA EMPRESA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
CONCORRENCIA 00002/2021

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

*Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*



Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB



DECLARAÇÃO 10% DE MÃO DE OBRA LOCAL


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
CONCORRENCIA 00002/2021

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, DECLARA, de comprometimento de empregar no mínimo 10% da mão de obra local.

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

*Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*



Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CONCORRENCIA 0002/2021

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresenta a proposta elaborada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro participante ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da prefeitura municipal de Princesa Isabel - PB antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente e ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador

CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CONCORRENCIA 0002/2021


Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresenta a proposta elaborada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro participante ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA nº **0002/2021**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da prefeitura municipal de Princesa Isabel - PB antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente e ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Conceição - PB, 15 de julho de 2021.

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09


Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB