

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.931.466/0001-25

Razão Social: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICO

Endereço: RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO / GRAMAME / JOAO PESSOA / PB / 58067-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2021 a 27/10/2021

Certificação Número: 2021092802275434561091

Informação obtida em 30/09/2021 15:14:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.931.466/0001-25

Certidão nº: 23416706/2021

Expedição: 02/08/2021, às 16:07:24

Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.931.466/0001-25**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 40.931.466/0001-25

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

João Pessoa 01 de outubro de 2021

Edivinio Carvalho Leite Leal

Socio Diretor



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 40.931.466/0001-25

Razão Social: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Certidão emitida às 10:05 de 21/09/2021.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: EJUS, PJE1G, SISCOM, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **n1c9.bxfw**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
COMPLEXO DE SAÚDE DE MONTEIRO
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que empresa **SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, devidamente escrita no **CNPJ** sob o nº **40.931.466/0001-25**, com sede na Rua Maria José Rique, 381 – Cristo redentor – João Pessoa – Paraíba, exerce conosco o **Contrato de fornecimento de produtos saneantes e domissanitários, treinamentos e controle de infecção hospitalar**, em toda rede municipal de saúde, não tendo até a presente data, nada que desabone a conduta técnica, comercial e moral da referida empresa.

Monteiro, 30 de Agosto de 2021

Coordenador de CCIH



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que empresa **SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, devidamente escrita no CNPJ sob o nº **40.931.466/0001-25**, com sede na Rua Maria José Rique, 381 – Cristo redentor – João Pessoa – Paraíba, exerce conosco o **Contrato de fornecimento de produtos saneantes e domissanitários, treinamentos e controle de infecção hospitalar**, em toda rede municipal de saúde, não tendo até a presente data, nada que desabone a conduta técnica, comercial e moral da referida empresa.

João Pessoa, 28 de Setembro de 2021

Coordenador do Almoxarifado

Av. Júlia Freire S/N – Torre – João Pessoa – PB Cep 58040-040
Telefone: (83) 3214 - 7937



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 40.931.466/0001-25

EDIVINIO CARVALHO LEITE LEAL, como representante devidamente constituído de SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, doravante denominado SUPER CLEAN, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº 036/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 036/2021 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 036/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 036/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 036/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 036/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 036/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 036/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 036/2021 não foi, notodo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Pessoa 01 de outubro de 2021

Edivinio Carvalho Leite Leal

Socio Diretor

SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

End: rua Maria Jose Rique,381, Cristo Redentor, CNPJ: 40.931.466/0001-25 I.E. 16.394.779-1

TEL: 83 2182-5424 Whatsapp 83 98724-0812, 83 9 98190-8887

Email: vendas01.superclean@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF - ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 40.931.466/0001-25

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

João Pessoa 01 de outubro de 2021

Edivinio Carvalho Leite Leal

Edivinio Carvalho Leite Leal

Socio Diretor



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 40.931.466/0001-25

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

João Pessoa 01 de outubro de 2021



Edivinio Carvalho Leite Leal

Socio Diretor





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.931.466/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2021
NOME EMPRESARIAL SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPER CLEAN	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 97.00-5-00 - Serviços domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO	NÚMERO 130	COMPLEMENTO *****
CEP 58.067-105	BAIRRO/DISTRITO GRAMAME	MUNICÍPIO JOAO PESSOA
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUNO.SUPERCLEAN@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 8700-2250
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/09/2021** às **15:07:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de João Pessoa - PB, data de nascimento 17/01/1996, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3934423, expedida por SSP/PB em 12/01/2011 e CPF: nº 109.730.384-54, residente e domiciliada na cidade de João Pessoa - PB, na RUA PROFESSORA OLIVIA PEREIRA BARBOSA, nº 196, MANGABEIRA, CEP: 58055-120;

EDVINIO CARVALHO LEITE LEAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de João Pessoa - PB, data de nascimento 25/05/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02451693590, expedida por detran/PB em 07/06/2017 e CPF: nº 185.548.338-64, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na RUA MANOEL FRANCISCO DE MELO, nº 74, CUIA, CEP: 58077-126;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, e usará a expressão SUPER CLEAN como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO, nº 130, GRAMAME, João Pessoa - PB, CEP: 58067105.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS DOMÉSTICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVICOS DOMESTICOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 9700-5/00 - Serviços domésticos
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Brunyellen

[Assinatura]

[Assinatura]

CARTÓRIO VB 2º OFÍCIO DE NOTAS
VIEIRA BATISTA - BISTRAL DE MANGABEIRA
Bel. Rômulo Vieira Batista - Tabelião
Rua Elias Ferreira de Araújo, 42 - Mangabeira - João Pessoa-PB
CEP: 58055-018 - Fone: (33) 3239-6996 / 3239-6990

AUTENTICACAO No. 2021-025984

Certifico que a presente copia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.

João Pessoa - PB. 06/10/2021 09:58:40

EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13

SELO DIGITAL: AL Z98750-9CL6

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



EM BRANCO

EM BRANCO

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**

PÁGINA 2/3

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA	25000	25.000,00	50,00
EDVINIO CARVALHO LEITE LEAL	25000	25.000,00	50,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA, EDVINIO CARVALHO LEITE LEAL** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

Brunyellen

CARTÓRIO VB 2º OFÍCIO DE NOTAS Bel. Rômulo Vieira Batista - Taboão
VIEIRA BATISTA DISTRITAL DE MANGABEIRA R. José Ferreira de Araújo, 41 - Mangabeira - João Pessoa/PB
CEP: 55070-000 - Fone: (33) 3238-5061 / 3238-6080

AUTENTICACAO No. 2021-025985

Certifico que a presente copia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.

João Pessoa - PB. 06/10/2021 09:58:41

EMOL: R\$ 2,82 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,18

SELO DIGITAL: AL298751-PU2G

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



EM BRANCO

11
11/11/11

EM BRANCO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUPER CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PÁGINA 3/3

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa - PB, 17 de fevereiro de 2021


BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA
Sócio/Administrador


EDVINIO CARVALHO LEITE LEAL
Sócio/Administrador

CARTÓRIO
VIEIRA BATISTA

CARTÓRIO
VIEIRA BATISTA

CARTÓRIO **VB** 2º OFÍCIO DE NOTAS Bel. Rômulo Vieira Batista - Taboão
VIEIRA BATISTA - DISTRITO DE MANGABEIRA Rua Elias Pereira de Araújo, 40 - Mangabeira - João Pessoa/PB
CEP: 52056-010 - Fone: (81) 3336-6199 / 32961001

AUTENTICACAO No. 2021-025986

Certifico que a presente copia e' a reproducao fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.

João Pessoa - PB, 06/10/2021 09:58:42


EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13

SELO DIGITAL: ALZ98752-0YG2

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO









EM BRANCO

EM BRANCO



RECONHECIMENTO DE FIRMA 2021-025987
Reconheço por autenticidade as firmas de
BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA*****
EDVINIO CARVALHO LEITE LEAL*****
Dou fé, em testemunho da verdade. João Pessoa - PB, 10/02/2021.
EMOL: R\$ 20,94 FEPJ: R\$ 4,18 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,10
SELO DIGITAL: ALC81787-YEBU, ALC81788-ICG
Confira a autenticidade em <http://selodigital.tjpb.br>

MARICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA MORAIS - ESCRIVÃO AUTORIZADO



AUTENTICACAO No. 2021-025987
Certifico que a presente copia e' a reproducao fiel do original
que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.
João Pessoa - PB, 06/10/2021 09:58:42
EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,10
SELO DIGITAL: AL298753-6BJQ
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jua.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021 09:18 SOB N° 25200929071.
PROTOCOLO: 210078162 DE 22/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101162306. CNPJ DA SEDE: 40931466000125.
NIRE: 25200929071. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
redesim.pb.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-237



EDVÍNIO CARVALHO L. LEAL
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.516.445 - 2ª VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 25/06/2019

NOME EDVÍNIO CARVALHO LEITE LEAL

FILIAÇÃO SEVERINO CARVALHO LEITE
MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO

NATURALIDADE OLHO D'ÁGUA-PB DATA DE NASCIMENTO 25/05/1975

DOC ORIGEM CERT. CAS. Nº0009494 - LIV.00044 - FLS.094 - CARTORIO 13º JOÃO PESSOA - PB

185.548.338-64
João Pessoa - PB

ASSINATURA DO DIRETOR
LEITE, RÔMULO VIEIRA BATISTA
29/08/83

CARTORIO 2º OFÍCIO DE NOTAS Bot. Rômulo Vieira Batista - Taboão

VB Rua Elias Pereira de Araújo, 40 - Mangabeira - João Pessoa - PB
VIEIRA BATISTA DISTRIAL DE MANGABEIRA CEP: 58054-010 - Fone: (33) 3239-2699 / 3239-0690

AUTENTICACAO No. 2021-025972

Certifico que a presente copia e a reproducao fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.

João Pessoa - PB, 08/10/2021 09:57:35

EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13

SELO DIGITAL: AL298748-SNXX

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE JUSTIÇA
2º OFÍCIO DE NOTAS
Distri. de Mangabeira
Rikeley A. de Lima
Escrivente
João Pessoa - PB
VIEIRA BATISTA

EM BRANCO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EM BRANCO

EM BRANCO

C

S

ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-236



Brunyellen Clementino da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 3.934.423

DATA DE EXPEDIÇÃO 12/01/2011

NOME BRUNYELLEN CLEMENTINO DA SILVA

FILIAÇÃO JOSÉ INALDO FÉLIX DA SILVA
PAULA FRANCINETE CLEMENTINO DAS NEVES

NATURALIDADE
JOÃO PESSOA-PB

DATA DE NASCIMENTO
17/01/1996

DOC. NASC. N. 1704 FLS. 276V LIV. A02

CARTÓRIO DE J. PESSOA PB

CPF 109.730.384-54

João Pessoa - PB

ASSINATURA DO DIRETOR

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
VIEIRA BATISTA

Bel. Rômulo Vieira Batista - Tabelião

Rua Elton Pereira de Araújo, 40 - Mangabeira - João Pessoa-PB
CEP 58056-010 - Fone: (31) 3334-5909 / 3334-6901

AUTENTICAÇÃO No. 2021-025983

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.

João Pessoa - PB, 06/10/2021 09:57:36

EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13

SELO DIGITAL: ALZ98749-I01E

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



EM BRANCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

BRUNO CLEMENTINO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR IF
 3412198 SSP PB

CPF DATA NASCIMENTO
 079.410.284-09 22/08/1990

FUNÇÃO
 JOSE INALDO FELIX DA SILVA
 PAULA FRANCINETE CLEMENTINO DA SILVA

PERMISSAO ACC CATMA
 AB

Nº REGISTRO 04475496835
 VALIDADE 01/04/2024
 1ª HABILITACAO 10/10/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO
 JOAO PESSOA, PB 02/04/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
 84207773794
 PB038765675

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1765435751

PROIBI REPLICAR
 1765435751

CARTÓRIO VB 2º OFÍCIO DE NOTAS
 VIEIRA BATISTA JUIZ DE PRAZAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA - PB
 Rua Rômulo Vieira Batista - Titular
 Rua Elias Farias de Araújo, 40 - Mangueiras - João Pessoa - PB
 CEP: 53090-000 - Fone: (31) 3361-1122/3361-1123

AUTENTICACAO No. 2021-025976
 Certifico que a presente copia e' a reproducao fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.
 João Pessoa - PB. 06/10/2021 09:54:15
 EMOL: R\$ 2,82 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13
 SELO DIGITAL: ALZ98742-816M
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

RIKELEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
EDVINIO CARVALHO LEITE



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
28443560 SSP SP

CPF DATA NASCIMENTO
185.548.338-64 25/05/1975

FILIAÇÃO
SEVERINO CARVALHO
LEITE
MARIA SEVERINA DA
CONCEICAO

PERMISSÃO ACC CAT.HAB.
AB

Nº REGISTRO
02451693590

VALIDADE
06/06/2022

1º HABILITAÇÃO
17/06/1997

OBSERVAÇÕES

CARTÓRIO VB 2º OFÍCIO DE NOTAS
VIEIRA BATISTA - DISTRITO DE MANGABEIRA
Bel. Romulo Vieira Batista - Taboão
Rua Elias Pereira de Araújo, 40 - Mangabera - João Pessoa - PB
CEP: 56088-010 - Fone: (33) 3239-6969 / 3239-6000

AUTENTICACAO No. 2021-025977
Certifico que a presente copia e' a reproducao fiel do original que me foi apresentado. Em testemunho da verdade.
João Pessoa - PB, 06/10/2021 09:54:16
EMOL: R\$ 2,62 FEPJ: R\$ 0,52 FARPEN: R\$ 0,31 ISS: R\$ 0,13
SELO DIGITAL: ALZ98743-9BFD
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

RIKLEY ALMEIDA DE LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

SERVIÇO NOTARIAL
2º Ofício
Distrito de Mangabera
Rikley A. de Lima
Escrivente
João Pessoa - PB

VIEIRA BATISTA

EDVINIO CARVALHO LEITE

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
07/06/2017

Arivaldo

ASSINATURA DO EMISSOR

14460630554
PB034775269

PARAÍBA

1488962339

8962339

EM BRANCO

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 40.931.466/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:01:27 do dia 02/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2022.

Código de controle da certidão: **0008.489F.3BA3.E851**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **4801.8EAB.37F3.F8E1**

Emitida no dia 30/09/2021 às 15:25:08

Nome Empresarial:

SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço:

ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO

Número:

130

Complemento:

Bairro:

GRAMAME

Município:

JOAO PESSOA

CEP:

58067-105

Inscr. Estadual:

16.394.779-1

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

40.931.466/0001-25

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 02/08/2021
Hora: 16:04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2021/066137

Nº de Controle de Autenticação

465.570.661.523

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 40931466000125	Nome do Contribuinte SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			
Endereço RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO	Número 00130	Apto/Sala	Bloco	Complemento
Bairro GRAMAME	CEP 58067105	Cidade JOAO PESSOA		UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 165083-1

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente em 02/08/2021 16:04:09

FICHA TÉCNICA

COZINHAS
PROFISSIONAIS



LIMPAX

Detergente Concentrado para Louças

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LIMPAX é um detergente para louças de altíssimo poder de limpeza e com grande suavidade no contato com as mãos. Utilizando tensoativo moderno que une eficiência e baixa agressividade, LIMPAX consegue grande rendimento, tanto na limpeza de rotina quanto na limpeza pesada de louças, mesmo com oleosidade pesada. Seu pH neutro também contribui para sua baixa agressividade no contato com a pele, evitando o ressecamento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (25°C)	Físico	Gel cor amarela
Densidade (25°C)		1,05
pH		7,0 (neutro)
Fragrância		Neutra
Agressividade		Baixa
Corrosão		Não corrosivo

UTILIZAÇÃO

LIMPAX deve ser utilizado na limpeza de louças e talheres de qualquer natureza, tanto domésticas quanto industriais.

FICHA TÉCNICA

COZINHAS
PROFISSIONAIS



DILUIÇÃO

Limpeza por Imersão: diluir o produto a 1% em água (10 ml por litro de água).

Na limpeza Direta: diluir o produto a 3,5% em água (1:30 ou 35 ml de produto em cada litro de água). Limpeza pesada, pode ser necessário efetuar a diluição de 7% em água (1:15 ou 70 ml para cada litro de água).

EMBALAGENS

Bombona de 5 litros e frasco de 1 litro. A Girassol disponibiliza válvulas pump opcionalmente, para uso em frascos de 1 litro após diluído.

COMPOSIÇÃO

Tensoativos aniônicos, tensoativo anfótero, coadjuvantes, neutralizante, emoliente, conservantes, hidrótopo, corante e veículo

PRECAUÇÕES

Mesmo o produto sendo formulado com matérias primas de baixa agressividade, e contendo pH neutro, LIMPAX deve ser utilizado com luvas, devido ao contato prolongado com o produto. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUIMICOS.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações: DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6

Notificação do Produto na Anvisa: 25351.262274/2011-01

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

COZINHAS
PROFISSIONAIS



SANICLOR

Desinfetante para Hortifrutícolas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Saniclor é um eficiente desinfetante para frutas, verduras e legumes. Saniclor atende às exigências das resoluções RDC nº 77/2001 e RDC nº 220/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde) tendo eficácia comprovada frente às bactérias *Enterococcus faecium* e *Escherichia coli*. SANICLOR também possui laudos de eficácia para utilização em desinfecção de superfícies em áreas de manipulação de alimentos

CARACETRÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico	Levemente Amarelado
Densidade (25°C)	1,03
pH	13,5
Odor	Clorado
Corrosão	Evitar utilizar em superfícies de alumínio e borrachas
Tempo de Ação	Hortifrutículas: 3 minutos. Superfícies: 10 minutos

UTILIZAÇÃO

O produto deve ser utilizado na desinfecção de frutas, legumes e verduras, em imersão. O produto deve ser diluído com copo medidor, fornecido separadamente, ou com os diluidores automáticos fornecidos em comodato pela Girassol. Para desinfecção de superfícies, consultar diluição adequada.

FICHA TÉCNICA

COZINHAS
PROFISSIONAIS



DILUIÇÃO e FORMA DE USO:

DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTÍCULAS: O produto deve ser diluído na proporção de 10 ml de SANICLOR para cada litro de água (1:100 ou 1%), obtendo-se assim uma concentração média de 200 ppm de cloro livre, para proporcionar a ação desinfetante desejada. Para garantir a quantidade de ppm do banho, utilizar a fita medidora de cloro Girassol, prática e que informa na hora a concentração. Lavar previamente as verduras, legumes e frutas em água corrente. Deixar em banho na solução previamente diluída de Saniclor por 3 minutos. Retirar do recipiente, enxaguar e deixar escorrer. **ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção. **ARMAZENAGEM:** Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES: Diluir o produto na proporção de 50 ml por litro de água (1:20 ou 5%). Utilizar a caneca medidora exclusiva Girassol para efetuar a dosagem correta. Aplicar o produto sobre a superfície, deixando agir por 10 minutos, e proceder a esfregação. Enxaguar com água potável.

EMBALAGENS

Bombona plástica de 1 litro e 5 litros. Copo medidor fornecido separadamente.

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo

INFORMAÇÕES LEGAIS

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6

Registro do Produto na Anvisa: 341750020

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha -CRQV 05302446


DESINCROST

Desincrustante de superfícies



DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Desincrost é um desincrustante e decarbonizante para limpeza de fornos, fogões, fornos combinados, grelhas, coifas, pisos e paredes de cozinhas profissionais. Seu uso frequente evita a formação de incrustações que podem danificar o equipamento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido amarelo
Densidade (25°C)	1,00
pH	14
Fragrância/ Odor	Característico
Corrosão	Corrosivo em metais como alumínio e em borrachas
Ponto de Fulgor	Não inflamável





UTILIZAÇÃO

O produto é especificamente indicado para remoção de incrustações de gordura oxidadas em chapas, fornos, coifas e superfícies em geral. Possui ação rápida e eficaz, removendo por completo as sujidades impregnadas nas superfícies.

RENDIMENTO

Limpeza de fornos, coifas e fogões: utilizar o produto diluído em água na proporção de 20% (200 ml por litro de água). Aplicar o produto sobre a superfície, deixar agir por alguns minutos e esfregar com fibra de limpeza. O ideal é que as superfícies a serem limpas possam estar mornas, em torno de 60 graus, o que facilitará a limpeza.

Limpeza de Pisos e paredes: Diluir o produto na proporção de 1% a 2% em água (10ml a 20 ml de produto por litro de água), aplicar sobre a superfície e esfregar com máquina ou com fibra de limpeza. Na aplicação com mop, a diluição pode ser necessário utilizar o produto mais concentrado. Enxaguar com água limpa após a esfregação.

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 5 litros, e frasco de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Éter butílico do monoetilenoglicol, tensoativo não iônico, coadjuvantes, alcalinizante veículo e corante.



PRECAUÇÕES

Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não inalar. Cuidado: Irritante para os olhos e mucosas.

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. CEATOX - Fone: 0800-0148110.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6

Registro do Produto na ANVISA: 341750011

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

HIGIENIZAÇÃO
HOSPITALAR



MULTIBAC BP

Desinfetante hospitalar de última geração

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MULTIBAC BP é um moderno limpador bactericida de grande diluição e espectro bactericida, destinado ao uso hospitalar, na desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Utilizando um blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e Quaternário de Amônio, o produto possui amplo espectro bactericida, fungicida, esporicida e tuberculocida, comprovado por laudos em laboratórios filiados a ANVISA, além de comprovada eficácia contra o vírus H1N1. O produto está associado a presença de tensoativos, o que permite seu uso como limpador e desinfetante, facilitando o processo de limpeza e desinfecção. Além disso, a grande vantagem do produto é não ser inativado em presença de matéria orgânica, não ser corrosivo a metais e superfícies, possuir baixa toxicidade e não agredir tratamentos de piso com ceras acrílicas. O produto apresenta laudo de não irritante a pele e mucosas, possuindo pH neutro como grande diferencial.

MULTIBAC BP também possui estabilidade comprovada de 30 dias após a diluição, o que facilita o uso por parte da enfermagem. Além disso, seu efeito residual comprovado na superfície é 14 dias após aplicação.



FICHA TÉCNICA

HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido incolor e sem odor
Densidade (25°C)	1,0 aproximadamente
pH	7,0 + ou - 0,5
Agressividade	Não irritante a pele e mucosas
Corrosão	Não é corrosivo em metais, plásticos e emborrachados
Ingrediente Ativo	PHMB – biguanida polimérica e quaternário de amônio
Registro ANVISA	Registro 34175004. Registro como desinfetante hospitalar
Estabilidade após diluído	30 dias
Efeito residual após o uso	14 dias

UTILIZAÇÃO

O produto deve ser utilizado na limpeza e desinfecção hospitalar, de superfícies fixas (mobiliários, equipamentos, pisos, paredes) e artigos não críticos, como comadres, papagaios.

Sua utilização se destina a áreas de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, ambulâncias e clínicas veterinárias. O produto pode ser utilizado em áreas críticas (salas cirúrgicas, CTIs), semicríticas (unidades de internação, corredores, postos de enfermagem) e não críticas (áreas administrativas, recepções, vestiários funcionários).

DILUIÇÃO

O produto deve ser diluído em água, na proporção de 0,5% (1:200), ou 5 ml por litro de água para a desinfecção geral. A dosagem pode ser efetuada por meio do frasco dosador de 1 litro e válvula pump, que libera 5ml, dosagem ideal para um frasco pulverizador de 1 litro. O frasco também possui reservatório dosador de até 80 ml, caso seja necessário efetuar sua dosagem em baldes. O produto também pode ser diluído nos dosadores automáticos Girassol, disponibilizados em comodato. Para Clostridium difficile (forma esporicida) utilizar na diluição a 1:20 (5%). Para Mycobacterium smegmatis (tuberculocida), utilizar o produto diluído a 1:100 em água (1%).

FICHA TÉCNICA

HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR



FORMA DE USO

Utilizar o produto nos processos de limpeza concorrente e terminal, em áreas críticas, semi-críticas ou não críticas, conforme o cronograma específico do setor de higienização. Utilizar o produto na diluição recomendada. O produto pode ser utilizado como limpador e bactericida em uma só aplicação. Na presença de fluidos corpóreos, primeiramente deve-se aplicar o produto eliminando a sujidade presente no ambiente, e posteriormente nova aplicação deve ser executada para a desinfecção da superfície.

Na desinfecção de artigos não críticos de menor dimensão, não sensíveis à imersão: lavar, enxaguar e secar os produtos. Imergí-los na solução desinfetante deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e/ou secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA

Eficácia comprovada contra diversos microorganismos, com laudos de eficácia emitidos por laboratórios da rede REBLAS Anvisa.

Bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aereginosa

Bactérias Multi Resistentes: Acinetobacter baumannii, KPC - Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus MRSA

Vírus: Influenza A – H1N1

Micobactérias e esporos: Clostridium difficile (forma esporicida, na diluição a 1:20), Mycobacterium smegmatis (tuberculocida, na diluição a 1:100).

Fungos: Tricophyton Mantagrophytes

EMBALAGENS

Bombona plástica de 5 litros e frasco dosador de 1 litro.

FICHA TÉCNICA

HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR



PRECAUÇÕES

Mantenha a embalagem fechada e em local protegido do sol e calor, e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos ou contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar a outros produtos, manter o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS

Em contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX (0800 7226001), ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e, se houver sinais de intoxicação, procure um serviço de saúde ou o centro de intoxicações levando o rótulo ou embalagem do produto.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações: DISQUE INTOXICAÇÃO CEATOX: 0800-7226001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6

Registro do Produto na Anvisa: 341750004

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



ALVITEC CLOR

Alvejante clorado para lavagem de roupas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ALVITEC CLOR é um eficiente alvejante clorado de roupas e removedor de manchas em tecidos, alvejando uniformemente roupas de algodão e poliéster/algodão. Tem fácil solução em água e alta concentração, garantindo melhor custo final em uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
Densidade (25°C)	1,20 +/- 0,05
pH	13,0 +/- 1,00
Cor	Incolor
Temperatura de uso	Temperatura ambiente e até 50 graus
Teor de cloro ativo	10% pp

UTILIZAÇÃO

No alvejamento de roupas hospitalares, hoteleiras e industriais.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



DILUIÇÃO

Característica	ETAPA PÓS LAVAGEM		
Temperatura	A frio, temperatura ambiente máximo 50 graus		
Volume de água	Baixo		
Etapa	Alvejamento, após a lavagem		
Dosagem Média/ kg roupa seca	Lavagem Leve	Dosagem 2 a 5 ml	Tempo Processo 10 minutos
	Lavagem Pesada	5 a 10 ml	15 minutos
	Retorno	8 ml a 12 ml	15 minutos

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 20 e 50 litros.

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. PRIMEIROS SOCORROS: EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. (Disque intoxicação: 0800 722 6001). Tratamento específico: Contém Hipoclorito de Sódio.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Registro do Produto na Anvisa: 341750030
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



AMACITEC

Amaciante para roupas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AMACITEC é um amaciante profissional com alta concentração de ativos, destinado ao amaciamento de tecidos. AMACITEC possui tecnologia inovadora, utilizando fragrâncias micro encapsuladas, que garantem maior permanência no tecido mesmo após secagem a quente ou calandragem. Esta tecnologia também libera gradualmente a fragrância durante o uso, mantendo ela por mais tempo presente no tecido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
Densidade (25°C)	
pH	3,0 a 3,5
Fragrância	Primavera e natural (sem fragrância)
Agressividade	Não agressivo
Cor	Azul claro (primavera) Branco (natural)
Ponto de Fulgor	Não inflamável

UTILIZAÇÃO

Perfumando e amaciando tecidos de roupas e enxovais hospitalares, hoteleiros e industriais. AMACITEC elimina a aspereza e eletricidade estáticas dos tecido após a lavagem, melhorando o conforto no uso.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



MODO DE USO e DILUIÇÃO

AMACITEC deve ser utilizado na última etapa do processo de lavagem de roupas. O tempo destinado a operação deve ser de no mínimo 5 minutos.

A dosagem recomendada é de 2 ml a 6 ml de produto para cada kg de roupa seca.

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 5, 20 e 50 litros.

COMPOSIÇÃO

Tensoativo catiônico, fragrância, coadjuvante, conservante, corante e veículo.

PRECAUÇÕES

Não ingerir. **ARMAZENAGEM:** Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (Disque intoxicação: 0800 722 6001). **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

VÁLIDO POR: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Aurorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Notificação do Produto na Anvisa: 25351.356478/2018-70
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



LAVPRO

Detergente concentrado para lavagem de roupas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LAVPRÓ é um moderno detergente ultra concentrado para lavagem e pré-lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão.

LAVPRÓ apresenta o que há de mais moderno em termos de formulações para lavagem de roupas. Sua fórmula promove maior desempenho em sujidades pesadas, maior sustentabilidade e economia em uso. Como grande diferencial LAVPRÓ utiliza ativos inovadores e de maior desempenho que limpam profundamente além de aumentar a vida útil das roupas e enxovais. Isto só é possível devido a presença de polímeros inibidores de sujeira, que criam uma película protetora sobre o tecido, evitando que a sujeira fique impregnada ao tecido, e fazendo com que futuras lavagens sejam realizadas mais facilmente. O aditivo **TEXCARE®** torna as novas limpezas mais fáceis, aumentando a eficiência da lavagem, mantendo as roupas mais brancas, diminuindo a necessidade de altas temperaturas e de alta alcalinidade na lavagem de roupas. Isto preserva a integridade do tecido, trazendo economia com o enxoval, que vai durar mais tempo. A economia também surge com uma fórmula ultra concentrada, onde se utiliza menor quantidade de produto para limpeza. Utilizando menos produtos para efetuar a limpeza, diminuindo a temperatura e ampliando a vida útil do enxoval, se obtém também uma lavagem mais sustentável de roupas.

Toda esta eficiência está aliada também a branqueadores óticos, que mantêm o branco da roupa por mais tempo, evitando o aspecto "acinzentado" das roupas com o passar do tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
Densidade (25°C)	1,00
pH	8,0 +ou- 0,5
Nível de Espuma	Baixo
Cor	Azul transparente

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



UTILIZAÇÃO

LAVPRÓ pode ser utilizado tanto como detergente completo quanto como aditivo na pré-lavagem de roupas de algodão, e algodão/poliéster.

MODO DE USO e DILUIÇÃO

É indicado para umectação, pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão, poliéster e poliéster/algodão em todos os níveis de sujidade. Indicado para áreas hospitalares, hotelaria, frigoríficos, indústrias e lavagem doméstica. A dosagem depende do estado da roupa, o tipo de lavagem e a necessidade do ambiente. O produto pode ser dosado entre 1 ml a 10 ml por kg de roupa seca.

Característica		Umectação	Pré Lavagem	Lavagem
Dosagem Média	Lavagem Leve	1 ml	3 a 6 ml	2 a 4 ml
	Lavagem Pesada	3 ml	4 a 10 ml	3 a 8 ml

Volume de água Baixo – temperatura a frio ou até 90 graus

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 20 e 50 litros.

COMPOSIÇÃO

Tensoativos não iônicos, tensoativo aniônico, neutralizantes, coadjuvantes, sequestrante, branqueador ótico, conservante, corante e veículo.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (Disque intoxicação: 0800 722 6001). ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. VÁLIDO POR: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Aurorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Notificação do Produto na Anvisa: 25351.626672/2018-19
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



LAVPRO AD

Aditivo alcalino para pré-lavagem e lavagem pesada de roupas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LAVPRO AD é um aditivo alcalino que potencializa a ação do detergente para roupas, melhorando a eficiência da lavagem. Auxilia e é eficaz na remoção de manchas de sangue e manchas pesadas, e sua alta alcalinidade associada a sequestrantes promove uma lavagem eficaz e com correto balanceamento do Ph, necessário para uma limpeza profunda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
Densidade (25°C)	1,4 +/- 0,05
pH	13,5 +/- 0,5
Nível de Espuma	Baixo
Cor	Incolor

UTILIZAÇÃO

É indicado como potencializador do detergente na pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão com sujidade pesada à base de proteínas como sangue e alimentos, medicamentos, óleos, gorduras e graxas de origem animal, vegetal e mineral. Pode ser utilizado tanto em áreas hospitalares, como frigoríficos, indústrias e hotéis.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



MODO DE USO e DILUIÇÃO

LAVPRO AD deve ser utilizado nos sistemas de dosagem para roupas Girassol, para sua total eficácia. A dosagem ideal de uso leva em consideração o grau de sujidade em que a roupa se encontra.

Como reforçador para pré-lavagem de roupas:

Dosagem: 1,5 a 3,0 ml de **LAVPRO AD** por quilo de roupa seca.

Como aditivo na lavagem de roupas:

Dosagem: de 2 a 6 ml de **LAVPRO AD** por kg de roupa seca

Para lavagem de roupas industriais e panos mecânicos:

Dosagem: 1,5 a 6,0 ml **LAVPRO AD** por quilo de roupa seca.

Temperatura: a frio até 90°C.

Tempo de Operação: mínimo 10 minutos.

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 20 e 50 litros.

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de Sódio, coadjuvante, sequestrante e veículo.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



PRECAUÇÕES

ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. **PRECAUÇÕES:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.** **PRIMEIROS SOCORROS:** EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. (Disque intoxicação: 0800 722 6001). Tratamento específico: Contém Hidróxido de Sódio. **PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Registro do Produto na Anvisa: 341750029
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



NEUTRAL

Neutralizante de resíduos alcalinos e cloro em lavagens de roupas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NEUTRAL é um neutralizante de resíduos alcalinos e cloro, no tecido, após a lavagem, reduzindo a aspereza das roupas e evitando o desgaste químico dos tecidos. Neutral também proporciona maior economia de energia, água e mão de obra na lavagem, pois reduz os processos de enxágue finais da lavagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
pH	3,5 +/- 1,00
Nível de Espuma	Baixo
Cor	Incolor
Temperatura de uso	Temperatura ambiente

UTILIZAÇÃO

Nas lavanderias, para neutralizar resíduos de alvejantes químicos e produtos alcalinos em todo tipo de tecido.

MODO DE USO e DILUIÇÃO

Utilizar de 1 ml a 3 ml de Neutral por Kg de roupa a ser lavada. Deve ser utilizado na última etapa do processo, a frio, juntamente com o amaciante de roupas.

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 20 e 50 litros.

FICHA TÉCNICA

LAVANDERIAS
PROFISSIONAIS



COMPOSIÇÃO

Metabissulfito de Sódio e veículo.

PRECAUÇÕES

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (Disque intoxicação: 0800 722 6001).

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Notificação do Produto na Anvisa: 25351.617958/2018-12
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446



Ficha Técnica de Produto: LAPZYME 4

LAPZYME 4

Detergente Enzimático

DESCRIÇÃO

LAPZYME 4 é um preparado multienzimático especialmente desenvolvido para a limpeza de instrumentos em áreas de assistência a saúde. Sua fórmula contendo 6 enzimas dos grupos Protease, amilase, carbohidrase e lipase, possui ação proteolítica e amilolítica potencializada, com 2 enzimas de cada um destes grupos. Seu blend sinérgico de proteases garante ótima performance mesmo em resíduos secos e fortemente aderidos ao material.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,13 UP.ml⁻¹. min.⁻¹
ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA: 0,02 UA.ml⁻¹. min.⁻¹

Aspecto (25°C).....	Líquido cor azul forte
Densidade (25°C).....	1,06
pH ⁽¹⁾	entre 5,5 e 7,5
Odor:.....	Característico
Ponto de Fulgor.....	Não inflamável

UTILIZAÇÃO

LAPZYME 4 deve ser utilizado na limpeza de instrumentos em áreas de assistência a saúde, inclusive em equipamentos automáticos.

As informações aqui contidas são baseadas em nossos atuais conhecimentos e experiências e têm a finalidade de informar sobre os nossos produtos e suas possibilidades de aplicação. Não ficam os usuários isentos da obrigatoriedade de realizar seus próprios testes, devido às influências decorrentes de cada aplicação. A QD Distribuidora e LGR Ind Comércio se exime de quaisquer responsabilidades decorrentes do uso inadequado do produto. Entre em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida: (11) 5084.3038 – www.qddistribuidora.com.br



Ficha Técnica de Produto: LAPZYME 4

DILUIÇÃO e FORMA DE APLICAÇÃO

USO MANUAL: O produto deve ser utilizado diluído em água na proporção de 2 ml do produto para cada litro de água. Ajustar a temperatura do banho entre 30°C e 40°C. Submergir completamente os instrumentos expondo à solução a todas as superfícies a serem limpas. Manter em contato com a solução por 5 minutos e enxaguar com água em abundância.

USO EM EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS: Diluir 2 ml de LAPZYME 4 para cada litro de água. Ajustar a temperatura do banho 40°C e 55°C. O tempo de ação vai depender do ciclo de cada máquina. Seguir as instruções do fabricante do equipamento.

No caso do uso do produto em temperatura ambiente, o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

APRESENTAÇÃO

Bombona plástica de 5 litros e frasco de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Enzimas dos grupos Protease, Amilase, Carbohidrase e Lipase. Álcool etoxilado, alquil poliglicosídeo, estabilizantes, corantes, conservantes, corante e água.

PRECAUÇÕES

Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante o manuseio do produto. Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Não Ingerir. Evite inalação, aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou médico, levando o rótulo do produto. Disque Intoxicação: 0800-7226001.

Reg. M.S.: 3.4175.0018

Fabricado para QD Distribuidora por: LGR Ind Com. Produtos de Limpeza LTDA –
AFE/M.S. 3.04175-6

As informações aqui contidas são baseadas em nossos atuais conhecimentos e experiências e têm a finalidade de informar sobre os nossos produtos e suas possibilidades de aplicação. Não ficam os usuários isentos da obrigatoriedade de realizar seus próprios testes, devido às influências decorrentes de cada aplicação. A QD Distribuidora e LGR Ind Comércio se exime de quaisquer responsabilidades decorrentes do uso inadequado do produto. Entre em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida: (11) 5084.3038 – www.qddistribuidora.com.br

FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO
DE PISOS



DURACRIL

Impermeabilizante Acrílico de Alta Resistência

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DURACRIL é um impermeabilizante acrílico de alta resistência, antiderrapante, que utiliza resinas de alta densidade, o que proporciona excelente nível de brilho e resistência ao tráfego. DURACRIL é indicada para ambientes de médio e alto tráfego, e que necessitem de alto nível de brilho. Pode ser utilizada com excelente melhora em seu desempenho, em processos de polimento High Speed e Ultra High Speed (3500 rpms).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido branco leitoso
Densidade (25°C)	0,970 – 0,980
pH	8,6
Fragrância	Característico
Corrosão	Não Corrosivo
Agressividade	Não agressivo
Ponto de Fulgor	Não Inflamável

FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO
DE PISOS



ANÁLISE TÉCNICA

ANÁLISE	RESULTADO
TNV % (1g / 2hs/ 110 C) Teor de Não Voláteis	22,0
MEDIÇÃO DE BRILHO EM ÂNGULO DE 60 °	
BRILHO 1° CAMADA	21,0
BRILHO 2 ° CAMADA	43,0
BRILHO 3 ° CAMADA	64,0
BRILHO 4 ° CAMADA	76,0
FILME EM PLACA DE VIDRO	Liso Translúcido
MEDIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DUREZA CONFORME CLEMENS	
NÍVEL DE DUREZA	Apresentou ranhura a partir de 180 gms
MEDIÇÃO DE EFEITO ANTI-DERRAPANTE (Coeficiente de atrito)	
EFEITO ANTI DERRAPANTE (Coeficiente de atrito)	μ 0,44 (segura)

UTILIZAÇÃO

DURACRIL deve ser utilizada como acabamento auto brilho em ambientes médio e alto tráfego, tais como indústrias, lojas, supermercados, hospitais, etc. Pode ser utilizada em pisos frios não vitrificados como Paviflex, granilites, basalto, ardósia, concreto polido e bruto, e em assoalhos de madeira sem aplicação de Sinteco. Pisos como laminados de madeira, porcelanatos e pisos cerâmicos não devem receber cera, dispensando a aplicação de DURACRIL.

RENDIMENTO

O rendimento de uma cera depende de diversos fatores, tais como tipo de piso e modo de aplicação. Utilizando aplicador de ceras, DURACRIL rende até 90m² por litro cada demão, quando aplicado em pisos frios em geral. Em madeira bruta e pisos de concreto, o rendimento cai consideravelmente, ficando entre 30 e 50m² por litro cada demão.

FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO DE PISOS



FORMA DE APLICAÇÃO

DURACRIL deve ser aplicada com aplicador de ceras, em camadas uniformes. Não é necessário cruzar as camadas. Primeiramente remover resíduos de ceras antigas com REMOCRIL (vide ficha específica do produto). Para um melhor desempenho, aplique duas demãos de base seladora SELACRIL sobre o piso, principalmente em caso de pisos muito porosos. Paviflex e pisos emborrachados dispensam o uso do selador. Aplique de 3 a 4 demãos de DURACRIL, de maneira uniforme, observando o prazo médio de 30 minutos de secagem entre as camadas. Se possível, 24 horas após a aplicação da cera, efetuar o polimento High Speed com polidora de pisos e disco pelo de porco 3M. Na manutenção do acabamento, utilize limpadores neutros GIRASSOL, e reaplique uma camada de DURACRIL periodicamente conforme a necessidade de renovação do brilho do acabamento. O polimento periódico deve seguir o cronograma de manutenção, podendo ser efetuado até de duas a três vezes por semana. Para remoção do acabamento, utilize REMOCRIL.

EMBALAGENS

Balde de 20 litros, bombona de 5 litros e frasco de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Emulsão de polímeros acrílicos, emulsão de polietileno de alta densidade, resina termoplástica, plastificantes, nivelantes, emulsificantes e perfume.

PRECAUÇÕES

Evitar o contato prolongado com a pele, e recomenda-se a utilização de luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo.

FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO DE PISOS



ANÁLISES TÉCNICAS: PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

A aplicação do produto foi feita em Piso de Paviflex com quatro demãos, com o intervalo de 30 minutos entre a aplicação de cada demão. Nas seguintes condições: temperatura ambiente de 25,0°C e umidade relativa do ar 60%. O equipamento utilizado para medir as condições climáticas foi o termo-higrômetro, como segue foto abaixo:




FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO DE PISOS



AVALIAÇÃO DE BRILHO, ESPALHAMENTO E DUREZA DO FILME:

- Para avaliar brilho é utilizado o equipamento Gloss. Metter (Medidor de brilho) com ângulo de 60°;
- A avaliação de espalhamento da cera é efetuada em placas de vidro, utilizando-se um extensor de filme de 100 microns.



EXTENSOR DE FILME



GLOSS METER

Nível de dureza: Após 24 horas de secagem, efetua-se riscos com o equipamento de dureza sobre o filme, verificando sua resistência a riscos:



Equipamento de medição de Dureza do filme

FICHA TÉCNICA

TRATAMENTO
DE PISOS



TESTE DE EFEITO ANTI-DERRAPANTE

Foi utilizado o aparelho para efeito antiderrapante FSC 2000 (Floor Slide Control), abaixo segue a tabela com especificação segundo norma DIN 18032 e foto do equipamento:

Coeficiente de atrito	Resultado
Acima de 0,64	Muito seguro
0,43 - 0,63	Seguro
0,30 - 0,42	Pouco seguro
0,22 - 0,29	Inseguro
0,00 - 0,21	Muito inseguro



Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO CEATOX: 0800-0148110

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Notificação do Produto na ANVISA: 25351.044186/2015-44
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446

Tratamento de Pisos

REMOCRIL POWER

Removedor de Ceras Extra Forte



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

REMOCRIL POWER é um poderoso removedor de ceras acrílicas, com fórmula exclusiva que garante a remoção completa de qualquer tipo de tratamento de pisos, mesmo com sistema UHS de polimento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido Azul claro
Densidade (25°C)	1,00
pH	11,5
Fragrância	Característico
Agressividade	Média
Ponto de Fulgor	Não inflamável

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Ficha Técnica

Tratamento de Pisos

UTILIZAÇÃO

REMOCRIL POWER é indicado na remoção severa de ceras acrílicas, em ambientes diversos como shopping centers, supermercados e áreas que necessitem de um efeito de remoção rápido, eficaz e definitivo.

DILUIÇÃO

O produto deve ser diluído na proporção de 1:10 em água. No caso de ceras já muito velhas e impregnadas no piso, diluir o produto em 1:5 em água.

FORMA DE APLICAÇÃO

Diluir previamente o produto, na diluição recomendada, em um balde espremedor. Aplicar sobre o piso com mop úmido, de forma homogênea, e deixar agir por poucos minutos. Após, esfregar com enceradeira industrial e disco preto de remoção. Após a esfregação, recolher imediatamente o resíduo de remoção com aspirador de líquidos e enxaguar de 2 a 3 vezes o piso com água limpa.

EMBALAGENS

Bombona plástica de 5 litros e frasco de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, coadjuvantes, alcalinizante e corante.

PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-0148110

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175 6
Notificação na ANVISA: 25351.231070/2011-10
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br



Tratamento de Pisos

SELACRIL

Base Seladora para Ceras Acrílicas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SELACRIL é uma base seladora acrílica, com alto recobrimento dos poros, promovendo uma eficiente impermeabilização do piso. Devido ao seu alto poder de dispersão e resistência a álcalis, pode inclusive ser aplicado sobre piso de cimento acabado, bem como em qualquer tipo de piso frio não vitrificado, ou assoalhos de madeira sem sinteko. Como base seladora para recebimento da cera acrílica, proporciona aumento do nível de brilho e durabilidade do acabamento final.



GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 –
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Ficha Técnica

Tratamento de Pisos



ANÁLISE TÉCNICA

ANÁLISE	RESULTADO
TNV % (1g / 2hs/ 110 C) Teor de Não Voláteis	17,00
MEDIÇÃO DE BRILHO EM ÂNGULO DE 60 °	
BRILHO 1° CAMADA	10,50
BRILHO 2° CAMADA	26,00
BRILHO 3° CAMADA	46,00
BRILHO 4° CAMADA	60,00
FILME EM PLACA DE VIDRO	Liso Translúcido
MEDIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DUREZA CONFORME CLEMENS	
NÍVEL DE DUREZA	Apresentou ranhura a partir de 45 gms
MEDIÇÃO DE EFEITO ANTI-DERRAPANTE (Coeficiente de atrito)	
EFEITO ANTI DERRAPANTE (Coeficiente de atrito)	μ 0,48 (segura)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido branco leitoso
Densidade (25°C)	1,05 – 1,10
pH	9,0
Fragrância	Característico
Corrosão	Não Corrosivo
Agressividade	Não agressivo
Ponto de Fulgor	Não Inflamável

UTILIZAÇÃO

SELACRIL deve ser utilizado como base para ceras acrílicas, principalmente em pisos muito porosos. Ideal para aumentar o nível de brilho e durabilidade do tratamento. Indicado também para áreas de grande fluxo, como supermercados, shopping centers, hospitais e indústrias, para depois receber a aplicação da cera de acabamento.

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 –
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

**Girassol**
Especialistas em Limpeza

Tratamento de Pisos

RENDIMENTO

O rendimento de uma cera depende de diversos fatores, tais como tipo de piso e modo de aplicação. Utilizando aplicador de ceras, SELACRIL rende entre 40 e 60m² por litro cada demão, quando aplicado em pisos frios em geral.

Em madeira bruta e pisos de concreto, o rendimento cai consideravelmente, ficando entre 30 e 40m² por litro cada demão.

FORMA DE APLICAÇÃO

SELACRIL deve ser aplicada com aplicador de ceras, em camadas uniformes. Não é necessário cruzar as camadas. Primeiramente remover resíduos de ceras antigas com REMOCRIL (vide ficha específica do produto). Para um melhor desempenho, aplique duas demãos de base seladora SELACRIL sobre o piso, principalmente em caso de pisos muito porosos. Aplique 2 demãos de SELACRIL, de maneira uniforme, observando o prazo médio de 30 minutos de secagem entre as camadas. Após a secagem da segunda camada, aplique as demãos da cera de acabamento. Na manutenção do acabamento, utilize limpadores neutros GIRASSOL, e reaplique uma camada da cera de acabamento periodicamente conforme a necessidade de renovação do brilho do acabamento. SELACRIL só deverá ser reaplicada após a remoção do tratamento antigo para nova aplicação do novo tratamento. Para remoção do acabamento, utilize removedores GIRASSOL.

EMBALAGENS

Bombona de 5 litros e frasco de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Dispersão de polímeros acrílicos de alta densidade, plastificantes, coadjuvantes, agente formador de filme, conservantes e veículo.

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 –
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br


Girassol
Especialistas em Limpeza



Tratamento de Pisos

PRECAUÇÕES

Evitar o contato prolongado com a pele, e recomenda-se a utilização de luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo.



ANÁLISES TÉCNICAS: PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

A aplicação do produto foi feita em Piso de paviflex com quatro demãos, com o intervalo de 30 minutos entre a aplicação de cada demão. Nas seguintes condições: temperatura ambiente de 25,0°C e umidade relativa do ar 60%.

O equipamento utilizado para medir as condições climáticas foi o termo-higrômetro, como segue foto abaixo:




Tratamento de Pisos



AVALIAÇÃO DE BRILHO, ESPALHAMENTO E DUREZA DO FILME:

- Para avaliar brilho é utilizado o equipamento Gloss Metter (Medidor de brilho) com ângulo de 60°;
- A avaliação de espalhamento da cera é efetuada em placas de vidro, utilizando-se um extensor de filme de 100 microns.




EXTENSOR DE FILME



GLOSS METER

Nível de dureza: Após 24 horas de secagem, efetua-se riscos com o equipamento de dureza sobre o filme, verificando sua resistência a riscos:



Equipamento de medição de Dureza do filme

Tratamento de Pisos



TESTE DE EFEITO ANTI-DERRAPANTE

Foi utilizado o aparelho para efeito antiderrapante FSC 2000 (Floor Slide Control), abaixo segue a tabela com especificação segundo norma DIN 18032 e foto do equipamento:

Coeficiente de atrito	Resultado
Acima de 0,64	Muito seguro
0,43 - 0,63	Seguro
0,30 - 0,42	Pouco seguro
0,22 - 0,29	Inseguro
0,00 - 0,21	Muito inseguro



Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO CEATOX: 0800-0148110

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Notificação do Produto na ANVISA: 25351.900267/2016-15
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 –
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Limpadores


OXIPRO

Limpador Multiuso com Oxigênio Ativo



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

OXIPRÓ é um moderno e eficaz multiuso concentrado, destinado a limpeza e higienização de superfícies em geral. Devido a presença do oxigênio ativo, componente de grande eficácia e ecologicamente correto, o produto apresenta excelente poder de limpeza e remoção de sujidades mais pesadas. O Oxigênio Ativo tem como resultado de sua composição, água e oxigênio. O produto substitui produtos a base de cloro, também agindo como controlador de odores. Nas versões com fragrância, deixa um suave perfume no ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido incolor
Densidade (25°C)	1,00
pH	4,0 + ou - 1,0
Fragrância	Inodoro, Capim Limão e Soft
Agressividade	Baixa
Corrosão	Levemente corrosivo em superfícies de mármore
Ponto de Fulgor	Não inflamável



GIRASSOL – ESPECIALISTAS EM LIMPEZA
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Ficha Técnica

Limpadores

UTILIZAÇÃO

Na limpeza diária de superfícies, mobiliários, pisos, banheiros, vestiários, louças, metais nos mais diversos segmentos. O produto pode ser utilizado para limpeza de rotina ou limpeza pesada. Possui excelente efeito oxidante, ajudando a clarear rejuntas escurecidas pelo acúmulo de fungos e mofo em banheiros e vestiários.

DILUIÇÃO

Para limpeza de rotina, diluir o produto em água na proporção de 1:100 (1% ou 10 ml por litro). Na limpeza de banheiros e vestiários, diluir a 1:40 (2,5% ou 25 ml por litro). Para limpeza pesada, remoção de mofos e fungos em rejuntas, diluir em água a 1:20 (5% ou 50ml por litro).

EMBALAGENS

Frasco de 1 litro e bombona plástica de 5 litros.

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, peróxido de hidrogênio, estabilizante, coadjuvante e fragrância. Ingrediente ativo: peróxido de hidrogênio.

PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite inalação, aspiração e contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de informações toxicológicas CEATOX ou o médico, levando o rótulo do produto. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS. Mantenha fora do alcance de crianças.**

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Produto notificado na ANVISA: 25351.330862/2015-08
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha
CRQV 05302446

GIRASSOL – ESPECIALISTAS EM LIMPEZA
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Desinfetantes

SANIFLOR MAX

Desinfetante Aromatizado Concentrado com
Quaternário de 5° Geração

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SANIFLOR MAX é um poderoso desinfetante concentrado e com maior carga de fragrância, para uso geral, a base de Quaternário de Amônia de 5° Geração, comprovadamente eficaz no combate a diversas bactérias nocivas ao ser humano. Possui ação comprovada mesmo na diluição de uso, garantindo melhor custo final. Disponível em diversas fragrâncias modernas e de alta fixação, para garantir, além de desinfecção, uma agradável fragrância no ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido rosa
Densidade (25°C)	1,0
pH	9,0
Fragrâncias	Soft e Fresh Lemon
Corrosão	Não corrosivo
Ponto de Fulgor	Não inflamável



Handwritten signature in blue ink.

GIRASSOL – ESPECIALISTAS EM LIMPEZA
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Ficha Técnica

Desinfetantes

UTILIZAÇÃO

SANIFLOR MAX deve ser utilizado na desinfecção de pisos, vasos, azulejos e louças de banheiros e vestiários. Sua ação bactericida elimina as bactérias e causam o efeito bacteriostático inibitório, ou seja, após a limpeza a superfície se mantém imune de novas infestações por um longo período.



DILUIÇÃO

SANIFLOR MAX deve ser diluído na proporção de 1 litro de produto para até 50 litros de água. Para desinfecção, o produto deve ser diluído em 1 parte do produto para 10 de água. Utilize o produto nos diluidores automáticos GIRASSOL, para garantir a eficácia e economia máxima do produto.

FORMA DE APLICAÇÃO

LIMPEZA DE PISOS: dilua SANIFLOR MAX em um balde espremedor de 2 águas, mantendo o produto em um reservatório e água limpa em outro. Torça o mop no reservatório de SANIFLOR MAX e aplique sobre o piso. Enxágüe o mop no reservatório de água limpa para depois retornar com o mop ao reservatório de SANIFLOR MAX diluído. Assim diminui-se muito a contaminação do produto diluído.

LIMPEZA DE PIAS E LOUÇAS: Dilua SANIFLOR MAX em um borrifador. Borrife o produto na superfície a ser limpa e esfregue com fibra branca, enxugando o resíduo com pano após a limpeza. Limpe a fibra e o pano seguidamente em um balde com água limpa.

EMBALAGENS

Bombona de 5 litros.

GIRASSOL – ESPECIALISTAS EM LIMPEZA
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Desinfetantes

COMPOSIÇÃO


Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, emulsionantes, essência, corantes e fixadores.

PRECAUÇÕES

Evitar o contato prolongado com a pele, e recomenda-se a utilização de luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo. Nunca misture produtos químicos.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Registro do Produto na Anvisa: 3.4175.0021
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446



Ficha Técnica

GIRASSOL – ESPECIALISTAS EM LIMPEZA
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

FICHA TÉCNICA

HIGIENE
DAS MÃOS



SUAVITEX BAC SP

Sabonete antisséptico em espuma

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SUAVITEX BAC SP é um sabonete antisséptico em espuma, com ação antisséptica garantida pela presença do agente bactericida Triclosan. O produto ainda promove uma eficaz ação de limpeza e umectação da pele. SUAVITEX BAC SP é dermatologicamente testado, e não é irritante a pele.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO FÍSICO (25°C)	Líquido cremoso azul claro
DENSIDADE (25°C)	1,0
PH	7,0 NEUTRO
FRAGRÂNCIA	Sem fragrância
AGRESSIVIDADE	Não irritante a pele e mucosas, dermatologicamente testado
CORROSÃO	Não corrosivo

UTILIZAÇÃO

O produto deve ser utilizado em dispensers para sabonete em espuma. Restaurantes, clínicas e banheiros de áreas de circulação pública são os segmentos indicados para utilizar o produto.

DILUIÇÃO

SUAVITEX BAC SP deve ser utilizado puro, sua diluição afeta a viscosidade e rendimento do produto, além de prejudicar o efeito germicida.

FORMA DE APLICAÇÃO

FICHA TÉCNICA

HIGIENE DAS MÃOS



Utilizar nos dispensers de sabonete espuma, utilizando em média 2 acionamentos do dispensador para lavar as mãos. Esfregue a palma e o dorso das mãos e entre os dedos, e depois efetue o enxágüe com água até eliminar completamente o resíduo do produto.

EMBALAGENS

Bombonas plásticas de 5 litros, refil de 800 ml e 600 ml.

COMPOSIÇÃO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Propylene Glycol, Triclosan, Disodium Etidronate, CI 42090, Sodium Laureth Sulfate e Glycol Distearate. Ingrediente Ativo: Triclosan a 0,5%

PRECAUÇÕES

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância. Manter fora do alcance de crianças. Em caso de irritação ou sensibilidade, suspenda o uso e procure atendimento médico.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações: DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

Autorização Funcionamento M.S.: 2.05.248-7/ANVISA
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446
Produto Registrado no Ministério da Saúde: 25351.588789/2015-49

Sabonetes Líquidos

SUAVITEX PRO

Sabonete líquido



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SUAVITEX PRO é um sabonete líquido com pH neutro, formulado com matérias primas que garantem suavidade e maciez às mãos. SUAVITEX PRO é destinado ao mercado profissional que busca um produto de qualidade com custos muito competitivos. SUAVITEX PRO é disponível na cor rosa, com acabamento perolizado e fragrância erva doce.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido Espesso Rosa perolizado
Densidade (25°C)	1,12
pH	7,0 (neutro)
Fragrância	Erva Doce
Agressividade	Muito baixa
Corrosão	Não corrosivo
Ponto de Fulgor	Não inflamável

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br
Filial São Paulo: (11) 2476.0054

Girassol
Especialistas em Limpeza

Ficha Técnica

Sabonetes Líquidos

UTILIZAÇÃO

SUAVITEX PRO é utilizado na limpeza diária das mãos, proporcionando limpeza e reposição da oleosidade da pele, graças ao seu sobre engordurante natural a base de coco.



DILUIÇÃO

SUAVITEX PRO deve ser utilizado puro, para garantir o máximo de maciez, economia, rendimento e desempenho de sua fórmula.

FORMA DE APLICAÇÃO

SUAVITEX PRO deve ser utilizado em saboneteiras próprias para sabonete líquido, bastando um acionamento para promover a limpeza das mãos.

EMBALAGENS

Bombona plástica de 5 litros, frasco de 1 litro (válvula vendida separadamente) e refil 800ml.

COMPOSIÇÃO

Água, Sódio Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Dodecylbenzene Sulfonic Acid, Triethanolamina, Sódio Chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Corante, Perolizante.

PRECAUÇÕES

Em contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância. Manter fora do alcance de crianças. Em caso de irritação ou sensibilidade, suspenda o uso e procure um médico.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-0148110

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446
Res. ANVS nº 343/05-AFE nº 2.05.248-7/ANVISA

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 – www.girassolquimica.com.br
Filial São Paulo: (11) 2476.0054

Girassol
Especialistas em Limpeza



Somos todos
PARAÍBA
Governo do Estado

HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL

PROCESSO DE LAVAGEM LEVE MAQUINA 50 KG

ETAPA	OPERAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE	TEMPO	NIVEL
01	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
02	LAVAGEM	LAVPRO LAVPRO AD	300 ML 400 ML	15 MIN	BAIXO
03	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
04	DESINFECÇÃO	ALVITEC CLOR	400 ML	15 MIN	BAIXO
05	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
06	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
07	ACIDULAÇÃO AMACIAMENTO	NEUTRAL AMACITEC	100 ML 300 ML	5 MIN	BAIXO

TÉCNICO ESPECIALISTA

BRUNO CLEMENTINO

(83) 98190-8887




Girassol 40 ANOS
Especialistas em Limpeza



HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL

PROCESSO DE LAVAGEM PESADA MAQUINA 50 KG

ETAPA	OPERAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE	TEMPO	NIVEL
01	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
02	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
03	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
04	UMECTAÇÃO	LAVPRO	100 ML	10 MIN	BAIXO
05	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
06	PRÉ LAVAGEM	LAVPRO LAVPRO AD	300 ML 400 ML	15 MIN	BAIXO
07	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
08	LAVAGEM DESINFECÇÃO	LAVPRO LAVPRO AD ALVITEC CLOR	400 ML 600 ML 700 ML	20 MIN	BAIXO
09	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
10	ENXAGUE	ÁGUA	1	2 MIN	ALTO
11	ACIDULAÇÃO AMACIAMENTO	NEUTRAL AMACITEC	150 ML 400 ML	5 MIN	BAIXO



TÉCNICO ESPECIALISTA	BRUNO CLEMENTINO	(83) 98190-8887
----------------------	------------------	-----------------

