

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel

Setor de Licitação

Pregão Eletrônico - 4/2026

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Esfigmomanômetro ajuste: digital, tipo*: de braço, faixa de operação: até 300, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto - Valor Referência: R\$ 330,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	UNIDADE	SOLIDOR	4	460,00

Item: 0002 - ESTETOSCÓPIO ADULTO. Material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo. - Valor Referência: R\$ 413,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	UNIDADE	SOLIDOR	5	685,00

Item: 0003 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM DEA, MARCAPASSO E IMPRESSORA. Descrição Detalhada: Equipamento portátil para procedimentos de reanimação e suporte cardíaco, com tecnologia de onda; Bifásica. Gabinete: Resistente a impactos, com alça para transporte, grau de proteção IPX4 ou superior (resistente a líquidos). Tela: Display de LCD, TFT ou LED colorido de no mínimo 5,5 polegadas, para visualização de curvas e parâmetros; Desfibrilação Manual: Seleção de energia através de botão rotativo ou teclas de acesso rápido. Capacidade de carga de energia escalonada, atingindo no mínimo 200 Joules (se tecnologia retilínea/exponencial truncada) ou 360 Joules (se tecnologia exponencial truncada), atendendo aos protocolos da AHA (American Heart Association). Tempo de carga máximo de 7 segundos para 200J. Pás: Acompanha par de pás externas rígidas (adulto/infantil) intercambiáveis ou desluzantes no mesmo conjunto (corpo único). Possibilidade de uso com pás adesivas multifunção. Modo DEA (Desfibrilação Externa Automática): Com comandos de voz e texto em Português-BR, para análise automática de ritmo e disparo (se configurado). Marcapasso Não Invasivo: Modo fixo e demanda, com ajuste de frequência e corrente. Monitorização: ECG: Cabo de 3 ou 5 vias. Detecção da curva de ECG, Frequência Cardíaca e alarmes configuráveis. Oximetria (SpO2): Tecnologia de alta precisão e leitura em baixa perfusão (compatível com tecnologias de mercado como Masimo, Nellcor, Mindray, Philips ou equivalente técnico com validação clínica). Impressora: Registrador térmico integrado para impressão de curvas e eventos.

Bateria: Recarregável (Li-ion ou NiMH), interna ou removível, com autonomia mínima de 2 horas em monitorização ou 50 choques em carga máxima. Acessórios: 01 Cabo de força ABNT; 01 Cabo de ECG; 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto; 01 par de pás externas; 01 bateria recarregável. Certificações: Registro vigente na ANVISA e Certificado do INMETRO (Norma ABNT NBR IEC 60601). - Valor Referência: R\$ 28.004,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	EMERGO / Ambulanc Amoul i2	EMERGO / Ambulanc Amoul i2	1	18.400,00

Item: 0004 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR. Especificação: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1 COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 - Valor Referência: R\$ 5.152,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	UNIDADE	FAWLER	2	6.484,00

Item: 0005 - BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO ,TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR) , VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H ,ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL , CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM SERINGA ,PROGAMAÇÃO: PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO , ALARME:ALARME , ACESSÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL , DOSE: DOSE EM MG,MCG, MMOL E MEQ - Valor Referência: R\$ 13.726,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (20.782.880/0001-02)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	ME660	COMEN	1	2.746,00

Item: 0006 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO. Descrição Detalhada: Monitor de sinais vitais para pacientes adultos, pediátricos e neonatais, adequado para triagem, leitos de internação e observação. Tela: Display colorido



(LCD, TFT ou LED) de no mínimo 10 polegadas, alta resolução, com visualização de no mínimo 4 formas de onda simultâneas. Parâmetros Mínimos Integrados: 1. ECG: Monitorização de até 7 derivações, detecção de arritmias básicas e análise de segmento ST. Faixa de medição de FC de pelo menos 30 a 250 bpm. 2. Respiração: Por impedância transtorácica. 3. SpO2 (Oximetria): Tecnologia digital tolerante a movimento e baixa perfusão. Exibição da curva pletismográfica e valor numérico. 4. PNI (Pressão Não Invasiva): Método oscilométrico, com modos manual, automático (intervalos programáveis) e STAT/Contínuo. Manguitos para diferentes tamanhos. 5. Temperatura: 01 ou 02 canais (compatível com sensor de pele ou esofágico/retal). 6. Capnografia (EtCO2): Deve possuir entrada para módulo de capnografia (Sidestream ou Mainstream) OU vir com a função integrada (especificar se deseja o sensor incluso ou apenas "preparado para"). Sugestão: Solicitar "Preparado para Capnografia" para reduzir custo, a menos que seja para UTI/Centro Cirúrgico. - Funcionalidades: Tendências gráficas e tabulares de no mínimo 72 horas. o Alarmes audiovisuais configuráveis (3 níveis de prioridade); Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos (2 horas); o Alça para transporte ou fixação em suporte; Conectividade: Porta para comunicação de dados (HL7 ou proprietária) e saída para rede. Acessórios: 01 Cabo de ECG (3 ou 5 vias); 01 Sensor de SpO2 adulto reutilizável; 01 Manguito adulto reutilizável com tubo extensor; 01 Sensor de temperatura; 01 Cabo de força ABNT. Certificações: Registro vigente na ANVISA e Certificado INMETRO (Norma ABNT NBR IEC 60601). - Valor Referência: R\$ 18.835,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	GENERAL MEDITECH / G3D	GENERAL MEDITECH / G3D	4	18.000,00

Item: 0007 - POLTRONA HOSPITALAR. Mat. De confecção: aço ou ferro pintado, assento e encosto: estofado courvin, capacidade: até 120 kg, reclinção: acionamento manual. - Valor Referência: R\$ 2.107,57


Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	UNIDADE	FAWLER	2	1.826,00

Item: 0008 - CAMA HOSPITALAR , Tipo: UTI adulto; Com balança digital acoplada; Acionamento dos movimentos através de motores elétricos bivolt com controle remoto com fio; Capacidade: usuarios com ate 160 Kg; Leito fabricado em aco carbono com espessura 1,5m - Valor Referência: R\$ 27.083,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)	Adjudicado em: 06/03/2026 - 10:34:24 - Por: Ednaldo de Melo	UNIDADE	FAWLER	10	114.500,00



Ednaldo de Melo
Autoridade Competente



Manoel Francelino de Sousa Neto
Operador do processo



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel

Setor de Licitação

Pregão Eletrônico - 4/2026

Resultado da Homologação

0001 - Esfigmomanômetro ajuste: digital, tipo*: de braço, faixa de operação: até 300, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto - UNIDADE - Valor Referência: 330,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	115,00	460,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0002 - ESTETOSCÓPIO ADULTO. Material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo. - UNIDADE - Valor Referência: 413,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137,00	685,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0003 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM DEA, MARCAPASSO E IMPRESSORA. Descrição Detalhada: Equipamento portátil para procedimentos de reanimação e suporte cardíaco, com tecnologia de onda; Bifásica. Gabinete: Resistente a impactos, com alça para transporte, grau de proteção IPX4 ou superior (resistente a líquidos). Tela: Display de LCD, TFT ou LED colorido de no mínimo 5,5 polegadas, para visualização de curvas e parâmetros; Desfibrilação Manual: Seleção de energia através de botão rotativo ou teclas de acesso rápido. Capacidade de carga de energia escalonada, atingindo no mínimo 200 Joules (se tecnologia retilínea/exponencial truncada) ou 360 Joules (se tecnologia exponencial truncada), atendendo aos protocolos da AHA (American Heart Association). Tempo de carga máximo de 7 segundos para 200J. Pás: Acompanha par de pás externas rígidas (adulto/infantil) intercambiáveis ou deslizantes no mesmo conjunto (corpo único). Possibilidade de uso com pás adesivas multifunção. Modo DEA (Desfibrilação Externa Automática): Com comandos de voz e texto em Português-BR, para análise automática de ritmo e disparo (se configurado). Marcapasso Não Invasivo: Modo fixo e demanda, com ajuste de frequência e corrente. Monitorização: ECG: Cabo de 3 ou 5 vias. Detecção da curva de ECG, Frequência Cardíaca e alarmes configuráveis. Oximetria (SpO2): Tecnologia de alta precisão e leitura em baixa perfusão (compatível com tecnologias de mercado como Masimo, Nellcor, Mindray, Philips ou equivalente técnico com validação clínica). Impressora: Registrador térmico integrado para impressão de curvas e eventos. Bateria: Recarregável (Li-ion ou NiMH), interna ou removível, com autonomia mínima de 2 horas em monitorização ou 50 choques em carga máxima. Acessórios: 01 Cabo de força ABNT; 01 Cabo de ECG; 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto; 01 par de pás externas; 01 bateria recarregável. Certificações: Registro vigente na ANVISA e Certificado do INMETRO (Norma ABNT NBR IEC 60601). - EMERGO / Ambulanc Amoul i2 - Valor Referência: 28.004,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.400,00	18.400,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0004 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR. Especificação: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1 COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 - UNIDADE - Valor Referência: 5.152,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.242,00	6.484,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0005 - BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO ,TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR) , VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H , ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM SERINGA , PROGAMAÇÃO: PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO , ALARME:ALARME , ACESSÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL , DOSE: DOSE EM MG,MCG, MMOL E MEQ - ME660 - Valor Referência: 13.726,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.746,00	2.746,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0006 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO. Descrição Detalhada: Monitor de sinais vitais para pacientes adultos, pediátricos e neonatais, adequado para triagem, leitos de internação e observação. Tela: Display colorido (LCD, TFT ou LED) de no mínimo 10 polegadas, alta resolução, com visualização de no mínimo 4 formas de onda simultâneas. Parâmetros Mínimos Integrados: 1. ECG: Monitorização de até 7 derivações, detecção de arritmias básicas e análise de segmento ST. Faixa de medição de FC de pelo menos 30 a 250 bpm. 2. Respiração: Por impedância transtorácica. 3. SpO2 (Oximetria): Tecnologia digital tolerante a movimento e baixa perfusão. Exibição da curva pletismográfica e valor numérico. 4. PNI (Pressão Não Invasiva): Método oscilométrico, com modos manual, automático (intervalos programáveis) e STAT/Contínuo. Manguiotas para diferentes tamanhos. 5. Temperatura: 01 ou 02 canais (compatível com sensor de pele ou esofágico/retal). 6. Capnografia



(EtCO2): Deve possuir entrada para módulo de capnografia (Sidestream ou Mainstream) OU vir com a função integrada (especificar se deseja o sensor incluso ou apenas "preparado para"). Sugestão: Solicitar "Preparado para Capnografia" para reduzir custo, a menos que seja para UTI/Centro Cirúrgico. - Funcionalidades: Tendências gráficas e tabulares de no mínimo 72 horas. o Alarmes audiovisuais configuráveis (3 níveis de prioridade); Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos (2 horas); o Alça para transporte ou fixação em suporte; Conectividade: Porta para comunicação de dados (HL7 ou proprietária) e saída para rede. Acessórios: 01 Cabo de ECG (3 ou 5 vias); 01 Sensor de SpO2 adulto reutilizável; 01 Manguito adulto reutilizável com tubo extensor; 01 Sensor de temperatura; 01 Cabo de força ABNT. Certificações: Registro vigente na ANVISA e Certificado INMETRO (Norma ABNT NBR IEC 60601). - GENERAL MEDITECH / G3D - Valor Referência: 18.835,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	18.000,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0007 - POLTRONA HOSPITALAR. Mat. De confecção: aço ou ferro pintado, assento e encosto: estofado courvin, capacidade: até 120 kg, reclinção: acionamento manual. - UNIDADE - Valor Referência: 2.107,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,00	1.826,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo

0008 - CAMA HOSPITALAR , Tipo: UTI adulto; Com balança digital acoplada; Acionamento dos movimentos através de motores elétricos bivolt com controle remoto com fio; Capacidade: usuarios com ate 160 Kg; Leito fabricado em aco carbono com espessura 1,5m - UNIDADE - Valor Referência: 27.083,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.450,00	114.500,00	Homologado em 06/03/2026 10:34:31 Por: Ednaldo de Melo



Ednaldo de Melo
Autoridade Competente



Manoel Francelino de Sousa Neto
Operador do processo





PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL

GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DO CONTRATO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR a lavratura dos respectivos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2026, que objetiva: Aquisição de equipamentos hospitalares destinados ao Hospital Regional de Princesa Isabel.

Publique-se e cumpra-se.

Princesa Isabel - PB, 06 de Março de 2026.

EDNALDO DE MELO
Prefeito