


**CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

<b>NOME:</b> TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI			
<b>CNPJ:</b> 29.050.310/0001-00	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> ISENTO	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b> 000870	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA PADRE TAVARES, 79			
<b>BAIRRO:</b> CENTRO		<b>CIDADE:</b> MANAÍRA	
<b>ESTADO:</b> PARAIBA	<b>CEP:</b> 58.995-000	<b>TELEFONE:</b> (83) 9 9903-9285	
<b>E-MAIL:</b> nando.tavares.bezerra@gmail.com			
<b>PRIMEIRO:</b> Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências da Lei Nº 8.666/93 Art. 27 e no quadro abaixo: (fornecer cópia autenticada).			
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
Certidão da Fazenda Federal	06/10/2020	04/04/2021	
Certidão da Fazenda Estadual	10/01/2021	10/03/2021	
Certidão da Fazenda Municipal	23/11/2020	23/02/2021	
Certidão do FGTS	13/01/2021	03/02/2021	
Certidão do Trabalhista	26/09/2020	24/03/2021	
Cartão CNPJ emitido em	07/04/2020	-----	
<b>SEGUNDO:</b> A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.			
<b>TERCEIRO:</b> Este cadastro é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme Lei Nº 8.666/93, Art. 34 e inciso 2º, da mesma.			
<b>QUARTO:</b> Aos inscritos será fornecido CERTIFICADO, renovável sempre que atualizarem o registro, em conformidade com o Art. 36, inciso 1º da Lei Nº 8.666/93.			
<b>QUINTO:</b> O mesmo é válido por no máximo 01 (um) ano, (desde que as certidões estejam validas) caso seja necessário poderá ser renovado por mais 03 (três) anos.			

Princesa Isabel/PB, 25 de Janeiro de 2021.

  
Silvano Alberto Felix Isidoro  
Presidente da CPL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.050.310/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2017
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA</b>	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>TV PADRE TAVARES</b>	NÚMERO 79	COMPLEMENTO GARAGE.
---------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 58.995-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAIRA	UF PB
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TORRE.CONSTRUCAO.ENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9903-9285/ (83) 3457-2362
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/03/2021 às 10:06:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.050.310/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/11/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO TV PADRE TAVARES	NÚMERO 79	COMPLEMENTO GARAGE.
--------------------------------	--------------	------------------------

CEP 58.995-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAIRA	UF PB
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TORRE.CONSTRUCAO.ENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9903-9285/ (83) 3457-2362
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/03/2021 às 10:06:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **29.050.310/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:50:22 do dia 06/10/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/04/2021.

Código de controle da certidão: **4496.A4DF.F7E0.E934**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



4



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 702D.5251.0951.06B5

Emitida no dia 06/03/2021 às 17:53:28

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **29.050.310/0001-00**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



**CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS MERCANTIL E IMOBILIÁRIO**

**NÚMERO DA CERTIDÃO**

13/2021

**DATA DA EMISSÃO**

23/03/2021

**VALIDADE**

90 DIAS

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**

CAAAAAABE

**DADOS DO REQUERENTE**

<b>Cnpj/Cpf</b> 29.050.310/0001-00	<b>Nome/Razão Social</b> TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	
<b>Logradouro</b> TV PADRE TAVARES	<b>Número</b> 79	
<b>Complemento</b>	<b>Bairro / Cidade</b> CENTRO - MANAÍRA - PB	

**DADOS DA CERTIDÃO**

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

**FINALIDADE**

PARA COMPROVAR JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS.


**OBSERVAÇÃO**

**VALIDAÇÃO**

Esta certidão é válida por 90 dias a contar da data de expedição e sua aceitação está condicionada à verificação de autenticidade através do QR Code, ou na internet, com o Código de Verificação, no Portal do Contribuinte, endereço <http://www.manaira.pb.gov.br>

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que por ventura venham a ser apuradas.

  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 Visto  
 Bernadete Virgínia Simão  
 Sec. Finanças  
 CPF: 929.470.344-49

Divisão de Tributos Mercantis e Imobiliários



**ALVARÁ  
 DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**NÚMERO ALVARÁ**  
 2021/000000026

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
 AAAAAACH

**Inscrição Municipal**  
 004072018

**Inscrição Anterior**

**Área**

**Nome Fantasia**

TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA

**Nome do Contribuinte ou Razão Social**

TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

**Localização do Estabelecimento**

TV PADRE TAVARES, Nº 79, CENTRO, MANAIRÁ, PB

**Atividade ou Ramo de Negócio Principal**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNPJ/CPF**

29.050.310/0001-00

**Atividade Secundárias**

**Início da Atividade**  
 10/11/2017

**Título da Licença**  
 ENGENHARIA

**Observações**

**VISTO**

*Bernadete Virgulino Simão*  
 Sec. Finanças  
 CPF: 929.470.344-49

*Bernadete Virgulino Simão*  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

**Validade**

22/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB**

Secretaria de Finanças

RUA JOSE ROSAS, 164 - CENTRO - 58.995-000 - - -

CNPJ: 09.148.131/0001-95

**FICHA DE CADASTRO MERCANTIL****DADOS DO CONTRIBUINTE**

<b>Nome/Razão Social</b> TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	<b>Cnpj/Cpf</b> 29.050.310/0001-00	<b>Insc. Municipal</b> 004072018	<b>Insc. Estadual</b>
<b>Responsável</b> DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA	<b>Nome Fantasia</b> TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA		
<b>Logradouro</b> TV PADRE TAVARES			<b>Número</b> 79
<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> CENTRO		
<b>E-mail</b> TORRE.CONSTRUCAO.ENGENHARIA@GMAIL.COM			
<b>Atividade Econômica</b> 2 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	<b>Dt. Início Atividade</b> 10/11/2017	<b>CNAE</b> 412040000	
<b>Situação Cadastral</b> 0-Ativo			<b>Dt. Situação</b> 26/01/2021

**OBSERVAÇÃO.**

Manaíra - PB segunda-feira, 22 de março de 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS

Bernadete Virgulino Simão  
Sec. Finanças  
CPF: 929.470.344-49

DIR. SETOR TRIBUTÁRIO.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.050.310/0001-00

**Razão Social:** TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

**Endereço:** TV. PADRE TAVARES 79. / CENTRO. / MANAIRA. / PB. / 58995-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/03/2021 a 21/04/2021

**Certificação Número:** 2021032302050803265407

Informação obtida em 24/03/2021 16:54:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Certidão n°: 4801875/2021

Expedição: 03/02/2021, às 18:21:57

Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.050.310/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Travessa Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.


2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Manaíra – PB, 25 de Março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Representante legal  
CPF: 075.333.354-65

**Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI**  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: torre.construcao.engenharia@gmail.com




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta

DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65, como representante devidamente constituído da Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Travessa Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00008/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2021 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00008/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaíra – PB, 25 de Março de 2021.

  
Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Representante legal  
CPF: 075.333.354-65

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: torre.construcao.engenharia@gmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93.

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Travessa Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

O proponente acima qualificado, DECLARA, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do referido diploma legal.

Manaíra – PB, 25 de Março de 2021.



Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Representante legal  
CPF: 075.333.354-65

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: torre.construcao.engenharia@gmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DECLARAÇÃO de visita ao local das obras

A Empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.050.310/0001-00, com sede na Travessa Padre Tavares Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra - PB, CEP: 58.995-000, neste ato representada por DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil Crea – PB nº. 161378963-7, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498-SSP/PB, CPF Nº. 075.333.354-65.

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00008/2021, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB"

Manaíra – PB, 25 de Março de 2021.

Damião Epaminondas Tavares Bezerra  
Engenheiro Civil e Representante da empresa  
Nº Crea-PB: 161378963-7  
CNPJ: 29.050.310/0001-00

Razão Social: Torre Construção e Consultoria em Engenharia EIRELI  
CNPJ Nº. 29.050.310/0001-00

Endereço: Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000  
Telefone: 83-99903-9285, E-mail: torre.construcao.engenharia@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB).  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Razão Social: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA

**Certidão emitida às 17:30 de 20/03/2021.**

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **72CiaxfZ**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.050.310/0001-00

Registro: 0003469824

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 31/07/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES  
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. CONFORME ALTERAÇÃO Nº 03 CONSOLIDADA DE EIRELI ? EPP, REGISTRADA NA JUCEP EM 31/07/2020.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: TRAVESSA Padre Tavares, 79, GARAGEM, Centro, MANAÍRA, PB, 58995000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003469824DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Registro: 1613789637

CPF: 075.333.354-65

Data Início: 12/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



16





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
Registro: 1613789637  
CPF: 075.333.354-65  
Endereço: TRAVESSA Padre Tavares, 56, Centro, MANAÍRA, PB, 58995000  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 05/11/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
Data de Formação: 10/10/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
Registro: 0003469824  
CNPJ: 29.050.310/0001-00  
Data Início: 12/03/2018  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Carga Horária: Domingo: 07:00:00 às 11:00:00; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: 07:00:00 às 11:00:00;  
Observação: SÓCIO - 20 HORAS/SEMANA

Empresa: ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP  
Registro: 0003413985  
CNPJ: 05.935.592/0001-57  
Data Início: 10/11/2016  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 13:00:00 às 17:00:00;  
Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA (13:00 ÀS 17:00)



17



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156395/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637PB** RNP: **1613789637**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190264987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/07/2019 Baixada em: 30/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jurú** CPF/CNPJ: **08.888.950/0001-06**  
Endereço do contratante: RUA José Aleves Barbosa Nº: 128  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: JURU UF: PB CEP: 58750000  
Contrato: 00037/2019-CPL Celebrado em: 14/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 32.996,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: SÍTIO Varzea Bairro: Varzea  
Complemento: UF: PB CEP: 58750000  
Cidade: JURU  
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 17/10/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 08.888.950/0001-06  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jurú

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 83.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 83.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 83.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 83.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 83.50 metro quadrado;

**Observações**

Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde da Família - Posto de Atendimento (Âncora) na Zona Rural do Município de Jurú PB. CONTRATO Nº: 00037/2019-CPL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 156395/2020  
09/10/2020, 10:55  
0cWBw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0cWBw





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete do Prefeito**

**ATESTADO**

A Prefeitura de Juru-PB, regularmente inscrita no CNPJ sob o Nº: 08.888.950/0001-06, sediada na Praça Manoel Florentino Medeiros, Nº 29, Bairro: Centro, CEP: 58750-000, Cidade: Juru, representado neste ato pelo senhor Luiz Galvão da Silva, prefeito constitucional portador do CPF Nº 479.241.794-53, vem Atestar para os devidos fins que a empresa TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, estabelecida na Rua Padre Tavares, Nº 79, Bairro: Centro, CEP: 58.995-000, Cidade: Manaíra -PB, CNPJ :29.050.310/0001-00, representada pelo engenheiro civil DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA com CREA Nº: 161378963-7 – residindo na Rua Padre Tavares, Nº 56, Bairro: Centro, CEP: 58.995-000, Cidade: Manaíra-PB, CPF Nº 075.333.354-65, Concluiu a Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde da Família - Posto de Atendimento (Âncora) na Zona Rural do Município de Juru PB. CONTRATO Nº: 00037/2019-CPL, conforme ART de Execução Nº PB20190264987, estando todos os serviços de acordo com o contratado e as exigências desse órgão.

Registramos ainda, que a prestação do serviço acima referido apresentou bom desempenho técnico, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou operacionalmente, até a presente data.

Juru-PB, 21 de Dezembro de 1961

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ANCORA)			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra 2,0 x 1,125 em chapa de aço galvanizado	UND	1,00
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
2.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
2.1.1	Escava manual de vala em mat.1ª cate. H<=1,5m, sem esgotamento/escoramento	m³	6,46

Prefeitura Municipal de Juru - PB - CNPJ 08.888.950/0001-06 - Praça Cel. Manoel Florentino de Medeiros nº 29, Tel. (083) 3484 -1245, Centro - Juru PB - CEP. 58.750-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156395/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 156395/2020

24/01/2021, 11:05

Chave de Impressão: 0cWBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 5 folhas





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete do Prefeito**

2.1.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m <sup>2</sup>	5,24
2.1.3	Concreto FCK = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L.	m <sup>3</sup>	6,46
2.1.4	Armação AÇO CA-50 DN=6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)- Fornec/Corte/Colocação	Kg	22,46
2.1.5	Armação de AÇO CA-60 DN=3,4 A 6,0MM- Fornec/Corte/Dobra/Colocação	Kg	12,91
<b>2.2</b>	<b>Sapatas Isoladas para Pilares</b>		
2.2.1	Escava manual de vala em mat. 1ª cate. H<=1,5m, sem esgotamento/escoramento	m <sup>3</sup>	6,91
2.2.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m <sup>2</sup>	0,20
2.2.3	Forma tábua para concreto em fundação com reaproveitamento 10x	m <sup>2</sup>	2,02
2.2.4	Concreto FCK = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L.	m <sup>3</sup>	2,02
2.2.5	Armação AÇO CA-50 DN=6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)- Fornec/Corte/Colocação	Kg	59,94
2.2.6	Armação de AÇO CA-60 DN=3,4 A 6,0MM- Fornec/Corte/Dobra/Colocação	Kg	4,65
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)</b>		
<b>3.1</b>	<b>Concreto Armado para Pilares da Edificação</b>		
3.1.1	Forma ( pilar viga laje)D'ch.plastific C/1,10x2,20,e=12mm,08Xutiliza, s/escoramento.	m <sup>2</sup>	4,37
3.1.2	Concreto FCK=25MPA, virado em betoneira, sem lançamento	m <sup>3</sup>	0,94
3.1.3	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)	Kg	36,70
3.1.4	Armação aço CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2)	Kg	13,97
<b>3.2</b>	<b>Laje da edificação</b>		
3.2.1	Laje Pre-Moldada P/Forro, Sobrecarga 100kg/M2, Vaos Ate 3,50m/E=8cm, C/Lajotas F Cap.C/Conc FCK=20mpa, 3cm, Inter-Eixo 38cm, C/Escoramento (Reapr.3x) E Ferragem Negativa	m <sup>2</sup>	57,30
<b>3.3</b>	<b>Concreto Armado para Vergas e contravergas</b>		
3.3.1	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm	m	9,20
<b>4</b>	<b>ALVENARIA</b>		
<b>4.1</b>	<b>Alvenaria de vedação (edificação)</b>		
4.1.1	Alvenaria de tj. cerâmicos furados 9x19x19cm+ argamassa c/preparo mecânico	m <sup>2</sup>	64,27

Prefeitura Municipal de Juru - PB - CNPJ 08.888.950/0001-06 - Praça Cel. Manoel Florentino de Medeiros nº 29, Tel. (083) 3484 -1245, Centro - Juru PB - CEP. 58.750-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156395/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 156395/2020  
24/01/2021, 11:05

Chave de Impressão: 0cWBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 5 folhas





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete do Prefeito**

<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>Portas de Madeira e Vidro</b>		
5.1.1	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnicao/alizar/vista	m <sup>2</sup>	5,25
5.1.2	Porta de Madeira - PM 1 (96 x 210) - com ferragens	unid	4,00
5.1.3	Porta de Madeira - PM 2 (86 x 210) - com ferragens	unid	1,00
5.1.4	Porta de Madeira - PM 3 (76 x 210) - com ferragens	unid	1,00
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	81,76
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
7.1	Chapisco em pilares, vigas e alvenaria, argama traço 1:3 em betoneira	m <sup>2</sup>	77,13
7.2	Massa única, p/pintura, c/arga 1:2:8 preparo mecã., aplica em paredes, e=2cm	m <sup>2</sup>	77,13
7.3	Revest.cerâmico c/placas tp. grês de 20x20cm p/ambientes >=5m <sup>2</sup> d/piso a teto	m <sup>2</sup>	23,40
<b>8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	57,30
8.2	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m <sup>2</sup>	57,30
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	89,39
9.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m <sup>2</sup>	43,81
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	89,39
9.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex em teto, duas demãos	m <sup>2</sup>	43,81
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)</b>		
10.1.1	Qd d'distrib d'embutir, d'metal p/18 disjun.termo.monopol, c/barra. trifa.e neutro	unid	1,00
<b>10.2</b>	<b>Disjuntores</b>		
10.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A	unid	1,00

Prefeitura Municipal de Juru - PB - CNPJ 08.888.950/0001-06 - Praça Cel. Manoel Florentino de Medeiros nº 29, Tel. (083) 3484 -1245, Centro - Juru PB - CEP. 58.750-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156395/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 156395/2020  
24/01/2021, 11:05

Chave de Impressão: 0cWBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 5 folhas





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete do Prefeito**

10.2.2	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	unid	3,00
<b>10.3</b>	<b>Luminárias</b>		
10.3.1	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação	unid	10,00
<b>10.4</b>	<b>Ponto de Luz no Teto</b>		
10.4.1	<u>Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto</u>	unid	8,00
<b>10.5</b>	<b>Pontos de tomadas</b>		
10.5.1	<u>Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.</u>	unid	12,00
10.5.2	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b- ipolar 30a, embutida	unid	3,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>11.1</b>	<b>Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)</b>		
11.1.1	Tubo de PVC soldável, sem conexões 20mm - Fornecimento e Instalação	m	2,86
11.1.2	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - Fornecimento e instalação	m	3,24
11.1.3	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	und	1,00
<b>11.2</b>	<b>Acessórios e Complementos</b>		
11.2.1	Luva de PVC soldável água fria 20mm - Fornecimento e instalação	unid	3,00
11.2.2	Joelho de PVC 90° soldável água fria 20mm - Fornecimento e instalação	unid	3,00
11.2.3	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm - Fornecimento e instalação	unid	3,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
<b>12.1</b>	<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
12.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	1,00
12.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	8,40
12.1.3	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	6,86
<b>13</b>	<b>LOUCAS E METAIS</b>		
<b>13.1</b>	<b>Louças</b>		
13.1.1	Vaso sanitário c/caixa acoplada louça branca - padrão médio - Forneci+instala	unid	1,00
13.1.2	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm, padrão popular - Forneci+instala	unid	1,00
<b>13.2</b>	<b>METAIS</b>		

Prefeitura Municipal de Juru - PB - CNPJ 08.888.950/0001-06 - Praça Cel. Manoel  
Florentino de Medeiros nº 29, Tel. (083) 3484 - 1245, Centro - Juru PB - CEP. 58.750-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,  
vinculado à Certidão nº 156395/2020, emitida em  
09/10/2020



Certidão nº 156395/2020  
24/01/2021, 11:05

Chave de Impressão: 0cWBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 5 folhas





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete do Prefeito**

13.2.1	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	unid	3,00
13.2.2	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	unid	1,00
13.2.3	Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para tanque	unid	1,00
13.2.4	Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório	unid	1,00
<b>14 SERVIÇOS FINAIS</b>			
14.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	83,50

Juru - PB Em, 13 de Abril de 2020.

*Luiz Galvão da Silva*  
Luiz Galvão da Silva

Prefeito Constitucional - CPF Nº 479.241.794-53

Juru-PB, 21 de Dezembro de 1961

**CARTÓRIO ROCHA**

Cartório único de Notas e de Registro Civil de Juru-PB

Reconheço a Firma por semelhança de: LUIZ GALVAO DA SILVA ; dou fé

Juru 22 de abril de 2020.

*Odon Teixeira da Rocha Neto* - Tabelião

**SELO DIGITAL: AJZ49411-O8DG** >>consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tjr>

**CARTÓRIO ROCHA**  
CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E DO REGISTRO CIVIL  
CNPJ: 09.299.447/0001-88  
TABELIÃO: ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO  
AV BALMO TEIXEIRA, Nº 602 CENTRO  
JURU PARAIBA

Prefeitura Municipal de Juru - PB - CNPJ 08.888.950/0001-06 - Praça Cel. Manoel Florentino de Medeiros nº 29, Tel. (083) 3484-1245, Centro - Juru PB - CEP. 58.750-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156395/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 156395/2020  
24/01/2021, 11:05

Chave de Impressão: 0cWBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 5 folhas



29



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128237/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637** RNP: **1613789637**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170143243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/08/2017 Baixada em: 27/11/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA Nº: 881  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Diamante UF: PB CEP: 58994000  
Contrato: 00072/2017 Celebrado em: 26/07/2017  
Valor do contrato: R\$ 449.965,97 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Órgão Público Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: SÍTIO RUA DO CRUZEIRO Bairro: SÍTIO BARRA  
Complemento: UF: PB CEP: 58994000  
Data de início: 26/07/2017 Conclusão efetiva: 26/11/2018  
Finalidade: Saúde CPF/CNPJ: 08.942.229/0001-57  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Diamante

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, COM ÁREA DE 900 M². CONTRATO 00072/2017, COM VALOR DE 449.965,97 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128237/2017  
14/12/2017, 10:54  
Z5wcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5wcZ







**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ – 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo Engenheiro Civil **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, CREA N° 1029946/14, **CONCLUIU PARCIALMENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**, conforme ART de Execução N° PB20170143243, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	3,00
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m <sup>2</sup>	900,00
1.3	74077/003	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	344,19
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m <sup>3</sup>	47,70
2.2	73843/001	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m <sup>3</sup>	91,08
<b>3.0</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>		<b>Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares</b>		
3.1.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m <sup>3</sup>	24,96
3.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m <sup>2</sup>	24,96
3.1.3	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo	m <sup>2</sup>	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas



		impermeabilizante		
3.1.4	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10x.	m <sup>2</sup>	64,51
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	36,40
3.1.6	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	328,20
3.1.7	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem	kg	148,80
3.1.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	8,98
3.1.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	8,98
3.1.10	73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m <sup>3</sup>	15,98
<b>3.2</b>		<b>Alvenaria de pedra argamassada</b>		
3.2.1	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m <sup>2</sup>	90,20
3.2.2	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	4,51
3.2.3	6122	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m <sup>3</sup>	36,08
<b>3.3</b>		<b>Vigas Baldrame (cintamento)</b>		
3.3.1	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundacao c/	m <sup>2</sup>	90,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		reaproveitamento 10x.		
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	104,23
3.3.3	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	220,98
3.3.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	5,41
3.3.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	5,41
3.3.6	72131	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	67,65
4.0		<b>SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)</b>		
4.1		<b>Concreto Armado para Pilares da Edificação</b>		
4.1.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m <sup>2</sup>	141,03
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	214,80
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado	kg	474,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017

27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem		
4.1.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400	m³	6,04
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	6,04
<b>4.2</b>		<b>Concreto Armado para Vigas da Edificação</b>		
4.2.1	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	232,46
4.2.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	238,40
4.2.3	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	238,60
4.2.4	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	104,00
4.2.5	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	29,30
4.2.6	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem	kg	63,30
4.2.7	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem	kg	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

4.2.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	11,60
4.2.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	11,60
4.3		<b>Lajes</b>		
4.3.1	74202/001	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m <sup>2</sup> , vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escor.o (reapr.3x) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	328,35
4.3.2	92509	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m <sup>2</sup>	2,96
4.3.3	92785	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem	kg	3,10
4.3.4	92786	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	0,20
4.3.5	92787	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	14,90
4.3.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	0,29
4.3.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	0,29
4.4		<b>Concreto Armado para Vergas e Contravergas</b>		
4.4.1	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de	m	27,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		vão.		
4.4.2	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	31,25
4.4.3	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	32,80
4.4.4	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.	m	2,30
4.4.5	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	27,10
4.4.6	93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	31,25
4.5		<b>Pilaretes e cintamento da platibanda (29 pilaretes e cintamento superior)</b>		
4.5.1	92443	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m <sup>2</sup>	8,70
4.5.2	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m <sup>2</sup>	24,97
4.5.3	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	34,56
4	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	81,56
4.5.5	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	45,94
4.5.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo	m <sup>3</sup>	1,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		mecânico com betoneira 400 l		
4.5.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	1,68
<b>5.0 ELEVACÃO</b>				
5.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	640,46
5.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m <sup>2</sup>	3,17
<b>6.1 ESQUADRIAS</b>				
6.1		<b>Portas de Madeira, Alumínio e Vidro</b>		
6.1.1	90843	PM01 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	5,00
6.1.2	90844	PM02 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	Unid.	15,00
6.1.3	08258/OR SE	PMC01 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	Unid.	1,00
6.1.4	08204/OR SE	PMC02 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,90x2,10, batentes e ferragens	Unid.	2,00
6.1.5	91341	PA01/PA02/PA03/PA04/PA05 - Porta em alumínio de	m <sup>2</sup>	12,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação		
6.1.6	74238/002	PG01 - Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m <sup>2</sup>	5,40
6.1.7	Composição N° 01	CV01 - Conjunto de vidro com 02 portas de abrir, 02 planos fixos e bandeira	Unid.	1,00
<b>6.2</b>		<b>Janelas de alumínio</b>		
6.2.1	94576	JA1/JA2/JA3/JA4/JA5 - Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada	m <sup>2</sup>	28,55
<b>6.3</b>		<b>Elemento Vazado</b>		
6.3.1	73937/003	EV1/EV2 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	4,15
<b>7.0</b>		<b>COBERTURA</b>		
7.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	208,33
7.2	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m <sup>2</sup>	208,33
7.3	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	90,20
7.4	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	58,55
7.5	73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m <sup>2</sup>	272,49
<b>8.0</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	74106/001	Impermeabilização de	m <sup>2</sup>	199,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas



		estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos		
8.2	87745	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m <sup>2</sup>	103,38
8.3	83737	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	m <sup>2</sup>	103,38
9.0		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS</b>		
9.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m <sup>2</sup>	1.513,80
9.2	87543	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m <sup>3</sup> /h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	1.513,80
9.3	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes	m <sup>2</sup>	515,62
10.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	284,49
10.2	87.247,00	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m <sup>2</sup> e 10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	284,49
10.3	84.192,00	Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrao popular, PEI maior ou igual a 3	m	25,40
11.0		<b>PINTURA</b>		
11.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	998,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

11.2	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	998,18
11.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	998,18
11.4	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	101,93
<b>12.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
12.1	79517/001	Escavação manual em solo até 1,5m (9,72 x 0,3 x 0,1)	m <sup>3</sup>	0,29
12.2	94963	Concreto fck= 15mpa traço 1:3,4:3,5 - Preparo mecânico com betoneira (9,72 x 0,1 x 0,05)	m <sup>2</sup>	0,05
12.3	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	0,05
12.4	55835	Reaterro compactado manualmente (volume de escavação - concreto)	m <sup>3</sup>	0,24
12.5	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	27,00
12.6	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.7	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.8	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	81,00
12.9	91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
12.10	91994	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid.	7,00
12.11	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V.	Unid.	12,00
12.12	Cotação	Interruptor tetrapolar DR - 63A	Unid.	1,00
12.13	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

12.14	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	901,50
12.15	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.691,40
12.16	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	35,80
12.17	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 V, para circuitos	m	1,72
12.18	91854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	m	562,40
12.19	91856	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais	m	13,90
12.20	91867	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	4,00
12.21	91868	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	5,10
12.22	73953/005	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lampada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	6,00
12.23	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lampada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	10,00
12.24	73953/007	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lampada fluorescente 3x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	18,00
12.25	83399	Relé fotelétrico p/ comando de iluminação externa	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wicz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		220v/1000w - fornecimento e instalação		
12.26	Composição o N° 02	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, incluso lampada 15w.	Unid.	15,00
12.27	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	49,00
12.28	92867	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede	Unid.	118,00
12.29	91879	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.30	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/ 18 disjuntores termomagneticos monopolares com barramento trifásico e neutro- fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.31	Composição o N° 03	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	Unid.	1,00
12.32	73783/005	Poste de concreto seção circular comp.=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusive transporte- fornecimento e colocação	Unid.	1,00
12.33	3278	Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular com tampa, d=40 cm	Unid.	1,00
<b>13.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>13.1</b>		<b>Tubulações e Conexões em PVC</b>		
13.1.1	Composição o Caixa D'água	Caixa d'água em polietileno, 1500 Litros, com acessórios.	Unid.	2,00
13.1.2	109/Insumos	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1.1/4", para água fria	Unid.	4,00
13.1.3	Composição o N° 04	Bucha de redução soldável curta 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.4	Composição o N° 05	Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm	Unid.	4,00
13.1.5	Composição o N° 06	Bucha de redução soldável longa 40mm-32mm	Unid.	3,00
13.1.6	89385	Luva soldável e com rosca,	Unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão n° 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		pvc, soldável, 25mm x 3/4".		
13.1.7	Cotação	Cruzeta soldável 25 mm	Unid.	1,00
13.1.8	89358	Joelho 90° soldável 20mm	Unid.	1,00
13.1.9	89362	Joelho 90° soldável 25mm	Unid.	24,00
13.1.10	89367	Joelho 90° soldável 32mm	Unid.	8,00
13.1.11	89501	Joelho 90° soldável 50mm	Unid.	5,00
13.1.12	Composição o N° 07	Joelho 90° soldável com rosca 25mm 3/4"	Unid.	3,00
13.1.13	Composição o N° 08	Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm 1/2"	Unid.	6,00
13.1.14	Composição o N° 09	Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.15	Composição o N° 10	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	10,00
13.1.16	Composição o N° 11	Joelho de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	2,00
13.1.17	Composição o N° 12	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 20mm-1/2"	Unid.	2,00
13.1.18	89366	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4"	Unid.	8,00
13.1.19	90373	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	Unid.	14,00
13.1.20	89400	Tê de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	7,00
13.1.21	89624	Tê de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	6,00
13.1.22	90374	Tê de 90° soldável com bucha de latão Central 25mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.23	89396	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 25mm-1/2"	Unid.	5,00
13.1.24	89399	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 32mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.25	89395	Tê PVC Rígido soldável 90° 25mm	Unid.	9,00
13.1.26	89398	Tê PVC Rígido soldável 90° 32mm	Unid.	2,00
13.1.27	89623	Tê PVC Rígido soldável 90° 40mm	Unid.	3,00
13.1.28	89355	Tubo PVC Rígido soldável 20mm	m	8,55
13.1.29	89356	Tubo PVC Rígido soldável 25mm	m	115,63
13.1.30	89357	Tubo PVC Rígido soldável 32mm	m	46,88
13.1.31	89448	Tubo PVC Rígido soldável 40mm	m	22,46
<b>13.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
13.2.1	73797/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/4"	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

13.2.2	90371	Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4"	Unid.	1,00
13.2.3	Composição N° 13	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	Unid.	2,00
13.2.4	Composição N° 14	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	Unid.	13,00
13.2.5	Composição N° 15	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	Unid.	3,00
13.2.6	Composição N° 16	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	Unid.	3,00
13.2.7	9535	Chuveiro elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.8	Composição N° 17	Bebedouro de pressão inox	Unid.	1,00
13.2.9	Composição N° 18	Bebedouro industrial de pressão	Unid.	1,00
13.2.10	11762/Insumos	Torneira de jardim - 1/2" ou 3/4"	Unid.	2,00
<b>14.0</b>		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
<b>14.1</b>		<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	25,00
14.1.2	Composição N° 19	Bucha de redução de pvc, soldável, longa, 50X40 mm para esgoto predial	Unid.	2,00
14.1.3	89726	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	14,00
14.1.4	89732	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	8,00
14.1.5	89806	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.6	89746	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

14.1.7	89744	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.1.8	89801	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	6,00
14.1.12	Composição o N° 21	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	6,00
14.1.13	Composição o N° 22	Redução excêntrica PVC p/ esg predial DN 100 x 50mm	Unid.	3,00
14.1.14	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	37,95
14.1.15	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	42,70
14.1.16	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	75,54
14.1.17	89849	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	13,37
<b>14.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00
14.2.2	Composição o N° 23	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.2.3	Composição	Caixa sifonada, PVC, DN	Unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wrcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

	o Nº 24	250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário		
14.2.4	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa-fornecimento e instalação	Unid.	1,00
14.2.5	89495	Ralo sifonado , pvc, 100X40 mm , junta soldável, fornecimento e instalação em ramais	Unid.	2,00
14.2.6	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Unid.	11,00
14.2.7	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque e lavatório, fornecimento e instalação	Unid.	28,00
14.2.8	86882	Sifão do tipo copo 1.1/2" ,fornecimento e instalação;	Unid.	28,00
14.3		<b>Sistema de Ventilação</b>		
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 75 mm	Unid.	1,00
14.3.2	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,20
14.3.3	89739	Joelho 45 graus , serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.3.4	89737	Joelho 90 graus , serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.4		<b>Tratamento dos efluentes</b>		
14.4.1		<b>Fossa Séptica</b>		
14.4.1.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m <sup>3</sup>	7,54
14.4.1.2	73935/002	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez	m <sup>2</sup>	10,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas



		(espessura 19cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento:areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm		
14.4.1.3	94964	Concreto fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,38
14.4.1.4	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,38
14.4.1.5	74141/001	Laje pré-moldada	m²	3,77
14.4.1.6	5991	Barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamasas	m²	10,01
14.4.1.7	6087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	Unid.	1,00
14.4.2		<b>Sumidouro (01 Unidades)</b>		
14.4.2.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m³	6,74
14.4.2.2	73935/002	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento:areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	11,78
14.4.2.3	94107	Preparo de fundo de vala (Lastro de brita) com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5, com camada de brita, lançamento manual, local com nivel baixo de interferência	m²	0,53
14.4.2.4	74141/001	Laje pré-moldada	m²	2,54
15.0		<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1		<b>Louças</b>		
15.1.1	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	Unid.	6,00
15.1.2	86943	Lavatório de louça branca suspensão, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,  
vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em  
14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

		30 cm em plástico e com torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação		
15.1.3	93396	Bancada de granito cinza polido 50x60 cm, com cuba de embutir oval, louça branca 35x50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular	Unid.	4,00
15.1.4	86929	Tanque de mármore sintético suspenso, 22 L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular, fornecimento e instalação	Unid.	1,00
15.1.5	Composição o N° 25	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,55 m	Unid.	1,00
15.1.6	Composição o N° 26	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 2,42 m	m	1,45
15.1.7	Composição o N° 27	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,70 m	m	1,02
15.1.8	93441	Bancada de granito cinza polido 150x60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede 1/2, para pia de cozinha, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
15.1.9	Composição o N° 28	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm (Cons. Odontológico / Sala de Esteril) - (2,20*0,55) + (2,45*0,60)	m <sup>2</sup>	2,68
15.1.10	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.1.11	86934	Bancada de mármore sintético 1,20 x 0,60 m com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular-fornecimento e instalação.	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

<b>15.1</b>		<b>Metais</b>		
15.2.1	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
<b>16.0</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
16.1	73775/002	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	Unid.	5,00
16.2	83635	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao	Unid.	5,00
16.3	Composiçã o N° 29	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento (saidas de emergencia/rotas de Fuga) - Placa identificação acrílico 20x40cm	Unid.	12,00
16.4	Composiçã o N° 30	Placa fotoluminescente para sinalização extintor 30x30cm - fornecimento e colocação	Unid.	5,00
16.5	79500/002	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demãos	m²	5,00
<b>17.0</b>		<b>INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS</b>		
17.1	92312	Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição- fornecimento e instalação.	Unid.	12,00
17.2	Composiçã o N° 31	Tubo em cobre , dn 15 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	13,47
17.3	Composiçã o N° 32	Tubo em cobre , dn 22 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação.	m	50,50
17.4	92333	Te de cobre, sem anel de solda, dn 22 MM, instalado em ramal e sub-ramal- Fornecimento e instalação.	Unid.	11,00
17.5	93051	Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, pontaxbolsa, 22mmx15mm, instaldo em prumada- fornecimento e instalação	Unid.	13,00
17.6	Composiçã o N° 33	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	Unid.	1,00
17.7	Composiçã	Válvula de Esfera 22mm	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 128237/2017  
27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas


	o N° 34			
17.8	07955/OR SE	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - monitoramento	Unid.	2,00
18.0		<b>DIVERSOS</b>		
18.1	72967	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m	149,05
18.2	02394/OR SE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	13,07
18.3	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	130,67
18.4	85178	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm	Unid.	13,00
18.5	73967/002	Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	Unid.	2,00
	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	201,38
18.7	79500/002	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demãos	m²	7,49
19.0		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
19.1	9537	Limpeza final da obra	m²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128237/2017, emitida em 14/12/2017



Diamante – PB, 20 de Novembro de 2017

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
**Carmelita de Lucena Mangueira**  
 Prefeita Constitucional



Reconheço a firma por SEMELHANÇA de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA.

ITAPORANGA/PB, 27 de novembro de 2017.  
 Em testº *[assinatura]* da verdade  
 Mº do Socorro Costa Barros ( Tab. Substituto )

Selo Digital - AGB41456-E20M  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



**CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA**  
 Prefeita  
 CF 128237/17

*[Assinatura]*

Certidão nº 128237/2017  
 27/02/2018, 11:26

Chave de Impressão: Z5wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2017 e contém 20 folhas

*[Assinatura]*

44



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151903/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**  
Registro: **1613789637PB** RNP: **1613789637**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180183055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2018 Baixada em: 31/03/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA Nº: 881  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58994000  
Cidade: Diamante  
Contrato: 00004/2018 Celebrado em: 28/03/2018  
Valor do contrato: R\$ 99.854,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA Prefeito Dionísio Mangueira Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro UF: PB CEP: 58994000  
Cidade: Diamante  
Data de início: 02/04/2018 Conclusão efetiva: 01/06/2018  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Diamante CPF/CNPJ: 08.942.229/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, COM ÁREA DE 210 M². CONTRATO Nº: 00005/2018, COM VALOR DE R\$ 99.854,94 (NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Número da ART: **PB20190262645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2019 Baixada em: 17/03/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Diamante** CPF/CNPJ: **08.942.229/0001-57**  
Endereço do contratante: RUA RUA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA Nº: 881  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58994000  
Cidade: Diamante  
Contrato: 00004/2018 Celebrado em: 28/03/2018  
Valor do contrato: R\$ 99.854,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA Prefeito Dionísio Mangueira Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro UF: PB CEP: 58994000  
Cidade: Diamante  
Data de início: 02/04/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Diamante CPF/CNPJ: 08.942.229/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**151903/2020**

Atividade concluída

**Observações**

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE – PB, COM ÁREA DE 210 M². CONTRATO N°: 00005/2018, COM VALOR DE R\$ 99.854,94 (NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)  
Aditivo: ADITIVO DE PRAZO N.º 0001/2018

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 151903/2020  
31/03/2020, 16:37  
ADa2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ADa2Z

46





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua São José, N° 67, Centro de Diamante - PB, CNPJ – 05.935.592/0001-57, representada tecnicamente pelo **Engenheiro Civil DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, CREA N° 1029946/14**, concluiu a **OBRA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE – PB, conforme ART de Execução N° PB20190262645**, estando os serviços de acordo com as especificações técnicas contratadas e com as exigências deste órgão, cujos itens são os seguintes:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	7,36
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	10,00

2.0	<b>ELEVACÃO</b>		
2.1	(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional multifamiliar (prédio)	M²	57,00
3.0	<b>COBERTA</b>		
3.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	M²	145,76
4.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M²	114,00
4.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² a meia altura das paredes.	M²	114,91
4.3	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a	M²	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão n° 151903/2020

31/07/2020, 11:41


Chave de Impressão: ADAZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas



	prumo, aplicado em panos sem vãos.		
4.4	Tampo de Granito	M <sup>2</sup>	1,70
4.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	114,00
5.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m <sup>2</sup>	78,31
5.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	78,31
5.3	Demolição de piso de alta resistência	M <sup>o</sup>	76,93
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UND	9,00
6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UND	5,00
6.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UND	1,00
6.4	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem garnicaio/alizar/vista	M <sup>2</sup>	1,81
6.5	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	M <sup>2</sup>	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020

31/07/2020, 11:41

Chave de Impressão: ADaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas





7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
7.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	UND	42,00
7.2	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	UND	26,00
7.3	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UND	4,00
7.4	Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	UND	4,00
7.5	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	UND	2,00
7.6	Luva pvc rígido roscavel d=1 1/ 4" - Fornecimento	UND	6,00
7.7	Luva pvc rígido roscavel d= 1/2" - Fornecimento	UND	2,00
7.8	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação.	UND	10,00
7.9	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação.	UND	2,00
7.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	92,60
7.11	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	139,20
7.12	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	436,40
7.13	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	214,20
7.14	Interruptor 02 seções simples	UND	3,00
7.15	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UND	22,00
7.16	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UND	5,00
7.17	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UND	9,00
7.18	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 09/2017	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020

31/07/2020, 11:41


Chave de Impressão: ADaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas



7.19	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	21,20
7.20	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	161,20
7.21	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	und	2,00
7.22	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	und	20,00
7.23	Eletroduto pvc roscavel, d= 1/2" - Fornecimento	M	1,00
7.24	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento	M	2,10
7.25	Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/ 4" - Fornecimento	M	21,00
7.26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 12/2015	M	1,00
7.27	Luminária fluorescente tubular 1 x 20 w / 127 v, completa	UND	4,00
7.28	Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. A-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01	UND	21,00
7.29	Luminária fluorescente tubular 1 x 40 w / 127v, completa - Rev. 01	UND	1,00
7.30	Bocal para lâmpada incandescente	UND	94,00
7.31	Lampada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 (127/220 v)	UND	4,00
7.33	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	UND	2,00
7.34	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UND	1,00
7.35	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UND	1,00
7.36	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
7.37	Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	UND	1,00
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
8.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	UND	12,00
8.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	UND	4,00
8.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020  
31/07/2020, 11:41


Chave de Impressão: ADaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém: 8 folhas



8.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UND	2,00
8.5	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	4,00
8.6	Joelho 90 graus, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação .	UND	8,00
8.7	Joelho 90 graus, ppr, dn 32 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação . af_06/2015	UND	3,00
8.8	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água-fornecimento e instalação.	m	39,88
8.9	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	5,76
8.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	7,00
8.11	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	4,00
8.12	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UND	9,00
8.13	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UND	3,00
8.14	Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios	UND	1,00
8.15	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação	UND	4,00
8.16	Tampo de granito	M <sup>2</sup>	3,34
8.17	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	UND	5,00
9.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
9.1	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	1,00
9.2	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	4,00
9.3	Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm com tampa cega quadrada branca	UND	7,00
9.4	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 "	UND	12,00
9.5	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020

31/07/2020, 11:41

Chave de Impressão: ADaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas



9.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UND	2,00
9.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UND	13,00
9.8	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UND	3,00
9.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UND	1,00
9.10	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	UND	3,00
9.11	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	UND	12,00
9.12	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UND	4,00
9.13	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	UND	2,00
9.14	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	1,00
9.15	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	3,28
9.16	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	41,97
9.17	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	25,95
9.18	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	m	8,85
9.19	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UND	1,00
9.20	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	UND	1,00
9.21	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020  
31/07/2020, 11:41

Chave de Impressão: ADAZ2

.O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas



10.0 PINTURA			
10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M <sup>2</sup>	587,29
10.2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M <sup>2</sup>	60,70
10.3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	M <sup>2</sup>	416,25
11.0 DIVERSOS			
11.1	Limpeza final da obra	M <sup>2</sup>	210,00
11.2	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	M	7,24
11.3	Barra de apoio angular, 60 cm, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm.	UND	8,00
11.4	Plantio de grama esmeralda em rolo	M <sup>2</sup>	2,67
12.0 RAMPA			
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m <sup>2</sup> com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M <sup>2</sup>	2,86
12.2	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada	M <sup>2</sup>	1,06
12.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M <sup>2</sup>	0,23

Diamante – PB, 11 de Novembro de 2019

*Carmelita de Lucena Mangueira*  
 Carmelita de Lucena Mangueira  
 Prefeita Constitucional

*Heleno Alexandrino da Silva Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161874061-0


*Heleno Alexandrino da Silva Neto*  
 Heleno Alexandrino da Silva Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea nº 161874061-0

**JBS** SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR  
 JOSÉ BARROS SOBRINHO  
 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Av. Getúlio Vargas, 11 - Centro - Saporaunguá  
 Fone: (33) 7421-2011 - E-mail: cartorio.jbs@netcel.com.br  
 Inscrição: Alberto Barros de Sousa

**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por SEMELHANÇA a firma de CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA, Saporaunguá/PB, 4 de dezembro de 2019.  
 Escrevente: Maria Rodrigues Custódio  
 Selo Digital: AJMB6440-51YZ  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 Emol. R\$ 9,51 FEPJ R\$ 2,38 FARPEN R\$ 0,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020  
 31/07/2020, 11:41

Chave de Impressão: ADaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas



Cartório do Registro Civil e Notas de Diamante PB  
End: rua Vereador Américo Pezira Gomes, 191 - Diamante PB  
e-mail: cartoriiodiamantepb@gmail.com

Auridele Franco de Santana Oliveira (Oficial de registro civil)  
Auridele Franco de Santana (Escrevente)

RECONHECIMENTO

Reconheço a firma de: *Helena Alexandrina da Silva Neto*


Por Autenticidade ( ) Semelhança (X) Sinal...  
Número - 31/03/2020 - 1032020 - 030  
Documento Digital: AJY15494 - M0AX  
Consulte a autenticidade do ato em <https://digital.tjpb.jus.br>

Escrevente: *030*  
*Auridele Franco de Santana Oliveira*

Oficial de Reg. Civil  
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL  
E NOTAS DE DIAMANTE  
Comarca de Itaporanga - PB  
Auridele Franco de Santana Oliveira  
Oficial do Registro Civil  
Auridele Franco de Santana  
Escrevente



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151903/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151903/2020  
31/07/2020, 11:41  
Chave de Impressão: ADaZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 8 folhas

*54*



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física(CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa girará sob o nome empresarial DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI e terá sede na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000 e usará a expressão TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO PORTE**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.  
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704369505. NIRE: 25600063110.  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redesim.pb.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa terá o seguinte objeto social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

- 1 - Atividade Principal: Serviços de engenharia, CNAE 7112-0/00.
- 2 - Atividade Secundária: Serviços de arquitetura, CNAE 7111-1/00.
- 3 - Atividade Secundária: Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, CNAE 7119-7/03.
- 4 - Atividade Secundária: Testes e análises técnicas, CNAE 7120-1/00.

**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social será de R\$ 93.700,00 ( Noventa e três mil e setecentos reais ) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA.** A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110  
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704369505. NIRE: 25600063110  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redesim.pb.gov.br



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL, DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**


**CLÁUSULA SÉTIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**CLÁUSULA OITAVA.** O titular DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

**DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA NONA.** O administrador DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Manaira-PB, 31 de Outubro de 2017.



**DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**

Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2017 17:09 SOB Nº 25600063110.  
PROTOCOLO: 170311376 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704369505. NIRE: 25600063110.  
DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/11/2017  
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física(CPF): 075.333.354-65, Brasileiro, Natural de Serra Talhada-PE, Solteiro, Nascido em 16/06/1988, Engenheiro, Carteira de Identidade (RG): 3.142.498-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000.

Resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada, DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI, situada na Rua Padre Tavares, 314, Centro, Manaíra-PB, 58995-000, com Ato Constitutivo Original, arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE nº 25600063110, por despacho do dia 21/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 29.050.310/0001-00, resolve alterar o seu contrato nas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa altera o seu Nome Empresarial para: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI; e altera o seu Nome Fantasia para: TORRE ENGENHARIA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa altera o seu Objeto Social para: Construção de edifícios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e Testes e análises técnicas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.  
PROTOCOLO: 180061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800670570. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

20  
SP


**ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI.**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa altera a sua Atividade Principal e as suas Atividades Secundárias para:

- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 02 - Atividade Secundária: CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 03 - Atividade Secundária: CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 04 - Atividade Secundária: CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 05 - Atividade Secundária: CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 06 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 07 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 08 - Atividade Secundária: CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 09 - Atividade Secundária: CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 10 - Atividade Secundária: CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 11 - Atividade Secundária: CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 12 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 13 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 14 - Atividade Secundária: CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 20 - Atividade Secundária: CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e
- 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

**CLÁUSULA QUARTA.** As demais cláusulas permanecerão sem alterações.

Manaíra-PB, 16 de Fevereiro de 2018.



**DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**

075.333.354-65



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 20180061798.  
PROTOCOLO: 180061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800670570. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

59

ALTERAÇÃO DE Nº 01, DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: DAMIAO  
EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI



CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa altera

- data:
- 01 - Atividade Principal: CNAE 4120
  - 02 - Atividade Secundária: CNAE 4111
  - 03 - Atividade Secundária: CNAE 4121
  - 04 - Atividade Secundária: CNAE 4122
  - 05 - Atividade Secundária: CNAE 4123
  - energia elétrica;
  - 06 - Atividade Secundária: CNAE 4124
  - coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
  - 07 - Atividade Secundária: CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
  - 08 - Atividade Secundária: CNAE 4292-8/02 - Montagem de estruturas metálicas;
  - 09 - Atividade Secundária: CNAE 4299-2/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
  - 10 - Atividade Secundária: CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
  - 11 - Atividade Secundária: CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
  - 12 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
  - 13 - Atividade Secundária: CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
  - 14 - Atividade Secundária: CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
  - 15 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
  - 16 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenarias;
  - 17 - Atividade Secundária: CNAE 4399-1/02 - Perfuração e construção de poços de água;
  - 18 - Atividade Secundária: CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
  - 19 - Atividade Secundária: CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
  - 20 - Atividade Secundária: CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
  - 21 - Atividade Secundária: CNAE 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

CLÁUSULA QUARTA. As demais cláusulas permanecerão sem alterações.

Manaira-PB, 16 de Fevereiro de 2018.

DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

072.333.324-62



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 15:39 SOB Nº 201800061798  
PROTOCOLO: 180061798 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800670570. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

**DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, brasileiro, natural de Serra Talhada – PE, solteiro, nascido em 16/06/1988, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498 – SSP/PB, 2ª. via, emitida em 24/07/2018, CPF Nº. 075.333.354-65, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, Nº. 314, Casa, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada “TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI”, com a expressão fantasia “Torre Consultoria em Engenharia”, com duração por prazo indeterminado, com sede Rua Padre Tavares, Nº. 314, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25600063110, resolve promover a SEGUNDA ALTERAÇÃO, REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

### I. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço da empresa para a Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000.

### II. DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter a seguinte redação:

O valor do capital social é R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

III. Estando o titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, já qualificado, justo e decidido, resolve promover a REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redesim.pb.gov.br

67

### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial "TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI" e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia "TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA".

### CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, CEP: 58.995-000, na cidade de Manaíra - PB, ficando eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

### CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- . 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- . 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- . 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- . 42.21-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- . 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- . 42.22-7/02 – Obras de irrigação;
- . 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- . 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- . 43.11/8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- . 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20191148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redesim.pb.gov.br

62

- . 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- . 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- . 43.91-6/00 – Obras de fundações;
- . 43.99-1/01 – Administração de obras;
- . 43.99-1/03 – Obras de alvenaria;
- . 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- . 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura;
- . 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- . 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- . 71.20-1/00 – Testes e análises técnicas.

#### CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2017 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, por tempo indeterminado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

#### CLÁUSULA OITAVA

O titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redesim.pb.gov.br

63


### CLÁUSULA NONA

O administrador DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Manaíra – PB, 29 de Novembro de 2018.



*Damião Epaminondas Tavares Bezerra*

DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

CPF. 075.333.354-65

TITULAR

7  
64



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
www.redesim.pb.gov.br



Reconheço, como autêntica e verdadeira a(s) Firma(s) de:  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA

Em test. da verdade. Princesa Isabel - PB 05/12/2018 10:52:35  
Isabel Kaline Frazão da Silva - Escrevente  
T2018-007488 TENDL: R\$ 19.48 FAREN: R\$ 0.28 FEPJ: R\$ 1.90  
SELO DIGITAL: AHW62382-L7XD  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.us.br>

*Isabel Kaline Frazão da Silva*  
Isabel Kaline Frazão da Silva  
Escrevente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*2*  
*65*



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 14:00 SOB Nº 20181148765.  
PROTOCOLO: 181148765 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900047171. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/01/2019  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

*[Handwritten signature]*

**DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**, brasileiro, natural de Serra Talhada – PE, solteiro, nascido em 16/06/1988, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Nº. 3.142.498 – SSP/PB, 2ª. via, emitida em 24/07/2018, CPF Nº. 075.333.354-65, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, Nº. 314, Casa, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada “TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI”, com a expressão fantasia “Torre Consultoria em Engenharia”, com duração por prazo indeterminado, com sede Rua Padre Tavares, Nº. 314, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº. 25600063110, resolve promover nova alteração contratual, bem como a consolidação das cláusulas contratuais, nos seguintes termos:

#### Cláusula Primeira

A empresa que se sediava na Rua Padre Tavares, Nº. 314, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-00, passa a se localizar na Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000.

#### Cláusula Segunda

A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R\$: 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do nacional.

#### Cláusula Terceira

A partir desta data, o titular resolve incluir as seguintes atividades secundárias:

- . 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura;
- . 2330-3/01 - Fabricação e estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- . 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- . 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- . 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- . 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- . 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.



66

#### Cláusula Quarta

A partir desta data, o titular resolve na forma da Lei, proceder ao reenquadramento da sociedade da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2016.

#### Cláusula Quinta

Por força das cláusulas anteriores, o contrato social passa a ser consolidado da seguinte forma:

### CONSOLIDAÇÃO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa constituída sob a forma jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, desenvolve suas operações sociais sob a denominação "TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI", sendo regida pelo disposto no presente Contrato Social, pelo Código Civil Decreto nº. 10,406 de 10 de janeiro de 2002 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia "TORRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA".

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Travessa Padre Tavares, Nº. 79, Garagem, Centro, CEP: 58.995-000, na cidade de Manaira - PB, ficando eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$: 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), divididos em 1.200.000 (Um milhão e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

#### CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- . 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- . 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- . 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- . 42.21-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

ALTERAÇÃO DE Nº. 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
NOME: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 29.050.310/0001-00  
NIRE: 25600063110

- . 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- . 42.22-7/02 – Obras de irrigação;
- . 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- . 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- . 43.11/8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- . 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;
- . 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- . 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- . 43.91-6/00 – Obras de fundações;
- . 43.99-1/01 – Administração de obras;
- . 43.99-1/03 – Obras de alvenaria;
- . 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- . 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura;
- . 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- . 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- . 71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
- . 01.61-0/99 - Atividades de apoio à agricultura;
- . 23.30-3/01 - Fabricação e estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- . 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- . 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- . 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- . 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- . 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.

am

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

67

#### CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2017 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado (Artigo 997, parágrafo II CC/2002).

#### CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA, por tempo indeterminado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

#### CLÁUSULA OITAVA

O titular DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

#### CLÁUSULA NONA

O administrador DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA

Resolve o titular, na forma da Lei, proceder ao reenquadramento da sociedade da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2016.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Princesa Isabel – PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.



69

ALTERAÇÃO DE Nº. 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
NOME: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 29.050.310/0001-00  
NIRE: 25600063110

Manaira – PB, 01 de Julho de 2020.

  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA  
CPF. 075.333.354-65  
TITULAR



2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS  
Emília Erica Alves Frazão - Tabelião Interina  
Rua Cel. Manoel Pereira Lima, 267 - Centro - Pessoa - Paraíba - CEP: 56200-000  
Fone: (33) 36476-0000 | E-mail: [emilia@redesim.pb.gov.br](mailto:emilia@redesim.pb.gov.br)

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firmado(s) de:  
DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Em test.da verdade, Princesa Isabel-PB 02/07/2020 16:38:31  
Emília Erica Alves Frazão - Tabelião Interina  
T2020-0027257EMOL:R\$ 10,22 FARPEN:R\$ 0,30 PEPJ:R\$ 2,04  
DIGITAL: AKE69553-UV60  
Para a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

  
Emília Erica Alves Frazão  
Tabelião Interina

Cartório 2º Ofício  
de Notas e Registro  
Emília Erica Alves Frazão  
Tabelião Interina

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2020 17:49 SOB Nº 20204068029.  
PROTOCOLO: 204068029 DE 30/07/2020 09:05.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003348059. NIRE: 25600063110.  
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 31/07/2020  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



Ministério da Fazenda  
Receita Federal  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**075.333.354-65**

Nome  
**DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA**

Nascimento  
**16/06/1988**

CÓDIGO DE CONTROLE  
931E5AA0.6F86.16CE



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 22:13:09 do dia 19/05/2018 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00  
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

*Confere com o original*  
*24/05/2018*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
INSTITUTO DE SOLICIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

V-02  
P-095



*Damiano Epaminondas Tavares Bezerra*



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3.142.498	-2 VIA	DATA DE EXPEDIÇÃO	24/07/2018
NOME	DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA			
FILIAÇÃO	CLEODON BEZERRA LEITE MARIA DE LOURDES TAVARES BEZERRA			
NATURALIDADE	SERRA TALHADA-PE		DATA DE NASCIMENTO	
DOC ORIGEM	MASC.N.2898 FLS.125 LIV.A03		16/06/1988	
CPF	075.333.354-65			

LEI Nº 7.116 DE 20/08/93

*[Handwritten signatures and marks]*



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: PBC2100993489
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 25600063110	CNPJ 29.050.310/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/11/2017	Início de Atividade 10/11/2017
Endereço Completo Travessa PADRE TAVARES, Nº 79, GARAGE, CENTRO - Manaíra/PB - CEP 58995-000			
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA E TESTES E ANALISES TECNICAS, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR			
Capital R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA CPF 075.333.354-65		Administrador S	Início do Mandato 31/10/2017 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA CPF 075.333.354-65		Início do Mandato 31/10/2017	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 31/07/2020	Número 20204068029	Ato/eventos 002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2021, às 12:02:44 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código QKAVAZAK.



PBC2100993489

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário Geral