


RECIBO DE ENTREGA DOS ENVELOPES
Processo Administrativo Nº 037/2019
Tomada de Preços Nº 004/2019

Recebi do Sr. Rogerio Tabosa de Ponte, CPF nº 110.682.064-97, representante da pessoa jurídica: **Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda-ME**, CNPJ: 97.532.879/0001-54, Rua Amaury de Medeiros, Nº 174, Bairro: Santo Antônio, Cidade: Garanhuns/PE, os Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, para participação do dia 12/04/2019, às 15:00hs., referente ao Processo Administrativo Nº 037/2019, onde transcorre o Pregão Presencial Nº 004/2019.

Princesa Isabel/PB, 12 de abril de 2019.


Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro

SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

Rua Amaury de Medeiros, nº 174, Santo Antônio

CNPJ 97.532.879/0001-54

Insc est. 0448662-59

Insc mun 3583236

Email: dentalvidda@gmail.com

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 3762 2537

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019


Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestar fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do CER e das UBS's do Município de Princesa Isabel, conforme propostas do Ministério da Saúde.

PROponente: SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1 - LOTE I - EQUIPAMENTOS PARA AS UBS's							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODE	UNID	QUANT	P.UNIT	P.UNIT	TOTAL



1	Adipômetro, instrumento utilizado para medição de gordura localizada e/ou avaliação da composição corporal (cálculo do índice de gordura corporal). O equipamento realiza a medição através de uma prega na região corporal e seus resultados auxiliam num planejamento de atividades físicas e reeducação alimentar para adequação nutricional.	SANNY / AD1009	UND	4	duzentos e sessenta e cinco reais	R\$265,00	um mil e sessenta reais	R\$1.060,00
2	Aparelho de Bioimpedância Elétrica (BIA), utilizado para analisar a composição corporal por meio da resistência total do corpo à passagem de uma corrente elétrica.	SANNY / BIA1010	UND	2	quinhentos e cinquenta reais	R\$550,00	um mil e cem reais	R\$1.100,00
3	Ar condicionado, Especificações Técnicas: climatização – APENAS FRIA; CLASSE 'A' Tipo – SPLIT- 18.000 BTU's.	ELGIN / ECOPOWER	UND	5	dois mil e duzentos reais	R\$2.200,00	onze mil reais	R\$11.000,00
4	Ar condicionado, Especificações Técnicas: climatização – APENAS FRIA; CLASSE - 'A' Tipo – SPLIT- 12.000 BTU's.	ELGIN / ECOPOWER	UND	10	um mil e quinhentos reais	R\$1.500,00	quinze mil reais	R\$15.000,00
5	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) câmara de esterilização: aço inoxidável modo de operação/capacidade/acessórios: digital/ até 25 litros/ não possui.	ALT / 211 digital	UND	3	dois mil e novecentos reais	R\$2.900,00	oito mil e setecentos reais	R\$8.700,00
6	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor.	DENTEMED / MAGNUS	UND	2	dez mil e novecentos reais	R\$10.900,00	vinte e um mil e oitocentos reais	R\$21.800,00



7	Câmara para conservação de Imunobiológicos, capacidade/porta: de 120 a 300 litros/2 a 5 gavetas ou prateleiras material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304 temperatura: entre +2°C e +8°C circulação de ar forçada: possui contra porta: possui sensores internos: possui discador de emergência: possui sistema de emergência (bateria/no break)/sistema de registro de dados.	ELBER / CONSERVADOR A CSV120	UND	2	oito mil e quinhentos reais	R\$8.500,00	dezesete mil reais	R\$17.000,00
8	Câmara Escura Odontológica, equipamento utilizado para revelação de radiografias odontológicas.	BIOTRON / CLASSIC	UND	8	duzentos e dez reais	R\$210,00	um mil, seiscentos e oitenta reais	R\$1.680,00
9	Esfigmomanômetro Adulto, equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial.	MD / AD	UND	24	noventa e nove reais	R\$99,00	dois mil, trezentos e setenta e seis reais	R\$2.376,00
10	Estetoscópio adulto tipo simples e auscultador em aço inoxidável	MD / PREMIUM	UND	18	cento e cinquenta reais	R\$150,00	dois mil e setecentos reais	R\$2.700,00
11	Negatoscópio em aço/ferro pintado; tipo – parede/Acorpos	TUBOMED / TM091	UND	12	um mil e duzentos reais	R\$1.200,00	quatorze mil e quatrocentos reais	R\$14.400,00
12	Oxímetro de Pulso, equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.	MD / UT100	UND	13	um mil, quatrocentos e noventa reais	R\$1.490,00	dezenove mil, trezentos e setenta reais	R\$19.370,00




VALOR TOTAL DO LOTE I

R\$117.936,00

2 - LOTE II - EQUIPAMENTOS PARA O CER - PROPOSTA Nº 10473821000115002

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODE	UNID	QUANT	P.UNIT	P.UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) câmara de esterilização: aço inoxidável modo de operação/capacidade/acessórios: digital/ até 25 litros/ não possui.	ALT / 21ldigital	UND	3	dois mil e novecentos reais	R\$2.900,00	oitto mil e setecentos reais	R\$8.700,00
2	Oxímetro de Pulso, equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.	MD/UT100	UND	13	um mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$1.450,00	dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$18.850,00
3	Aparelho de Bioimpedância Elétrica (BIA), utilizado para analisar a composição corporal por meio da resistência total do corpo à passagem de uma corrente elétrica.	SANNY / BIA1010	UND	10	seiscentos reais	R\$600,00	seis mil reais	R\$6.000,00
4	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) câmara de esterilização: aço inoxidável modo de operação/capacidade/acessórios: digital/ até 25 litros/ não possui.	ALT / 21ldigital	UND	3	dois mil e novecentos reais	R\$2.900,00	oitto mil e setecentos reais	R\$8.700,00



<p>5</p> <p>Banco de Wells: Fabricado em MDF revestido, dando mais resistência e durabilidade ao seu produto. Com exclusivo sistema de leitura dos resultados, fornece a classificação da medida diretamente no banco de Wells, sem o uso de tabelas, tornando o trabalho do profissional mais prático e rápido, graças a adaptação da tabela para o banco desenvolvido pela Sanny. O Banco de Wells Instant Flex Sanny é ideal para os profissionais que possuem sala de avaliação e não necessitam transportar o banco para realizar as avaliações, caso deseje um banco portátil consulte o Banco de Wells Portátil Instant Características: - Matéria Prima: Alumínio e MDF com Revestimento - Exclusivo sistema que permite a leitura do resultado diretamente no banco, sem uso de tabelas.</p>	<p>SANNY / BW2002</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>trezentos e oitenta reais</p>	<p>R\$380,00</p>	<p>setecentos e sessenta reais</p>	<p>R\$760,00</p>
---	---------------------------	------------	----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------





<p>6</p> <p>Bisturi Elétrico (a partir de 151 W): Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual táctil. Saída bipolar de alta eficiência. • Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. • Saída bipolar para diversos tipos de pinças. Formas de Onda: Com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar).</p>	EMAI / BP400 PLUS	UND	2	dezenove mil reais	R\$19.000,00	trinta e oito mil reais	R\$38.000,00
<p>7</p> <p>Cadeira de rodas adulto: Material de confecção/apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/removível com elevação.</p>	CDS/TRANSIT	UND	18	um mil e duzentos reais	R\$1.200,00	vinte e um mil e seiscentos reais	R\$21.600,00
<p>8</p> <p>Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor.</p>	DENTEMED / MAGNUS	UND	4	dez mil e novecentos reais	R\$10.900,00	quarenta e três mil e seiscentos reais	R\$43.600,00



<p>9</p> <p>Carro para Material de Limpeza: Carro Funciona com Kit e Acessórios. Os Kits Completos Para Limpeza da Bralimpia representam um conjunto de soluções para limpeza úmida e seca de superfícies em geral, como pisos, paredes, móveis e equipamentos, etc. Otimizam a produtividade e promovem a limpeza eficaz com economia de tempo e de água, além do uso racional de produtos químicos. Acerte no alvo com os Kits Completos Bralimpia. Composto pelos seguintes itens: Carro Funcional América Balde Doblô 30 litros – 2 águas; Novo Cabo Telescópico 1,40 m; Haste Americana Refil Loop com cinta 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pó 60 cm.</p>	<p>BRALIMPIA / KIT Nº03</p>	<p>UND</p>	<p>6</p>	<p>oitocentos e cinquenta reais</p>	<p>R\$850,00</p>	<p>cinco mil e cem reais</p>	<p>R\$5.100,00</p>
---	---------------------------------	------------	----------	---	------------------	----------------------------------	--------------------

<p>DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete para Raios X e Mamografia. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia por placas de fosforo, monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm em Mamografia. Leitura em 50 e 100 microns. Capacidade de processamento de 62 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de DICOM 3.0 Modality Worklist Management. 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequência; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos</p>	<p>fujifilm/Cápsula XL II Console Advance Lite</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais</p>	<p>R\$149.600,00</p>	<p>cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais</p>	<p>R\$149.600,00</p>
---	--	------------	----------	---	----------------------	---	----------------------



<p>11</p> <p>ELETRCARDIOGRAFO: 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 +BOBINA. - Verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECG's do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. - A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ECG's podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho.</p>	<p>bionet/cardioca re2000</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>seis mil e oitocentos reais</p>	<p>R\$6.800,00</p>	<p>seis mil e oitocentos reais</p>	<p>R\$6.800,00</p>
<p>12</p> <p>Espirômetro Digital SP10W O SPIROMETER é um dispositivo portátil para verificar as condições pulmonares, adota o modo infravermelho para medir itens relativos e é aplicável para hospital, clínica, família para teste de rotina. Características Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expirado Forçado no primeiro segundo (VEF1), razão entre VEF1 e CVF (VEF1%), Pico Expiratório (PFE), fluxo de 25% da CVF (FEF25), fluxo de 75% do A CVF (FEF75) e o fluxo médio entre 25% e 75% da CVF (FEF2575).</p>	<p>CONTEC / SP 10</p>	<p>UND</p>	<p>4</p>	<p>um mil e seiscentos reais</p>	<p>R\$1.600,00</p>	<p>seis mil e quatrocentos reais</p>	<p>R\$6.400,00</p>

<p>13</p> <p>Imitânciometro Interacoustics AT 235. O AT235 é um imitânciometro automático, ideal para realização de testes de triagem e diagnóstico da função da orelha média. Sua versatilidade possibilita a realização de screening audiométrico através do fone contralateral. A tela ajustável do AT-235 de 10 polegadas proporciona uma excelente visão geral das medições, e os resultados dos testes são apresentados de forma nítida e clara. A tela pode ser inclinada e ajustada para evitar o reflexo de luz. A saída HDMI embutida torna possível conectar a um projetor ou TV. Isto pode ser relevante durante as sessões de aconselhamento para ajudar o cliente a obter uma melhor compreensão dos resultados dos testes. O AT235 oferece a possibilidade de criar protocolos de testes definidos pelo usuário, ao combinar diferentes opções existentes da bateria de testes em um fluxo único.</p>	<p>VITASONS / AT 235</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>treze mil reais</p>	<p>R\$13.000,00</p>	<p>vinte e seis mil reais</p>	<p>R\$26.000,00</p>
<p>14</p> <p>Impressora Dry de Filmes Radiológicos: DRY PRO 873-3 gavetas para uso em mamografia. Características principais: – Resolução máxima de 50 microns para mamografia e de 100 microns para demais modalidades médicas; – Resolução de impressão de no mínimo 500 dpi; – Capacidade de trabalhar com 3 (três) tamanhos de filmes simultaneamente carregados no equipamento.</p>	<p>fujifilm/Dry Edge (03 Gavetas)</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>trinta e cinco mil e setecentos reais</p>	<p>R\$35.700,00</p>	<p>trinta e cinco mil e setecentos reais</p>	<p>R\$35.700,00</p>



<p>15</p> <p>Kit Laringoscópio MD Completo com 6 Lâminas Macintosh Curva. Kit destinado para examinar as vias aéreas. Contém: Cabo Para Laringoscópio Standard Médio, Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta;Acabamento estriado; Tamanho: Médio.</p>	<p>MD/LARING</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>seiscentos e setenta reais</p>	<p>R\$670,00</p>	<p>um mil, trezentos e quarenta reais</p>	<p>R\$1.340,00</p>
<p>16</p> <p>Manovacuômetro. Medidor de pressão inspiratória e expiratória. Aparelho que permite avaliação da força muscular inspiratória e expiratória, para reabilitação pulmonar.</p>	<p>HOMED / MVD 300U</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>um mil e seiscentos reais</p>	<p>R\$1.600,00</p>	<p>três mil e duzentos reais</p>	<p>R\$3.200,00</p>
<p>17</p> <p>MAPA - Monitor Ambulatorial Pressão Sanguínea. Com Software: O ABPM50 é um monitor de pressão arterial ambulatorial de pega desenhado de acordo com o princípio de oscilografia e poderia 24 horas monitor ambulatorial NIBP. Ele fornece a garantia de estimativa exata e aplica-se a clínica, às enfermarias do hospital ou aos cuidados de saúde diários da família. Características: Compacto e portátil, interface amigável, fácil de usar Faixa do paciente: adulto, pediátrico, neonatal, 24 horas de função de medição NIBP ambulatorial, na melhor das hipóteses 358 unidades de dados de medidas de NIBP ambulatorios podem ser gravadas uma vez. Medição automática e medida manual da combinação perfeita, na melhor das hipóteses, 300 peças de dados de medida de NIBP podem ser gravado uma vez por medida manual. Display TFT colorido de alta definição, forte visibilidade.</p>	<p>CONTEC / ABPM50</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>um mil, novecentos e cinquenta reais</p>	<p>R\$1.950,00</p>	<p>três mil e novecentos reais</p>	<p>R\$3.900,00</p>

18	MAPA monitor ambulatorial de pressão arterial: O único sistema MAPA aprovado pelo INMETRO, validado clinicamente, com tripla função MAPA, MRP e Pressão arterial individual.	GTECH / MAPA bp3mz1 CARDIACO	UND	1	sete mil reais	R\$7.000,00	sete mil reais	R\$7.000,00
19	Puplômetro digital. Princípio de funcionamento: medição através de reflexo corneano. Principais características: conversão de distância interpupilar (TDIS) 30 cm a infinito; Intervalos de distância: 30, 35, 40, 50, 65 cm, 1 m, 2 m e infinito, através de simulador digital de distâncias; Deve armazenar a última medição na memória; Sistema de oclusão para aferição da DNP; Indicação de erro < 0,5 mm (ou igual), arredondamento < 0,5 mm (ou igual); Alimentação elétrica: 04 pilhas AA (devem vir inclusas); Economia de energia: desligamento automático após 1 minuto sem uso.	shin-nippon/ PD82	UND	1	mil reais	R\$1.000,00	mil reais	R\$1.000,00

20	Retinógrafo é um complexo sistema óptico que, simultaneamente, ilumina e captura imagens da retina. Basicamente, esse equipamento é composto por três módulos: iluminação, lente objetiva e detecção. Em razão de seu sofisticado desenho óptico, é possível conciliar baixa refletividade da retina e obtenção de imagens de alta qualidade. Entretanto, em virtude do alto número de componentes não-coaxiais do módulo de iluminação, seu alinhamento óptico se torna complexo. Neste trabalho, é apresentado um sistema óptico totalmente coaxial para um retinógrafo nãoimidriático. A óptica de iluminação tradicional é substituída por um anel de Surface Mounted Device (SMD) Light Emitting Diodes (LEDs) que, analogamente ao equipamento tradicional, forma um anel de luz no plano da pupila do olho, iluminando homogeneamente a retina e evitando reflexos gerados na córnea.	kowa/NONMYD 8	UND	1	trinta e quatro mil e quinhentos reais	R\$34.500,00	trinta e quatro mil e quinhentos reais	R\$34.500,00
21	Roda de Ombro: Construída em estrutura tubular de aço com pintura eletrostática. Sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede.	CARCI / RODA CROMADA	UND	2	um mil, trezentos e vinte e três reais	R\$1.323,00	dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais	R\$2.646,00
22	Suporte de Hamper: Suporte para saco hamper armação tubular em pintura epóxi, saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios de 2".	TUBOMED / TM033	UND	6	duzentos e sessenta e quatro reais	R\$264,00	um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais	R\$1.584,00

23	Termômetro digital: Produto totalmente digital e funcional para todas as idades, ele possui memória da última temperatura, fornece a temperatura do corpo, sendo pequeno e fácil de transportar e de medir a temperatura.	G TECH / T1027	UND	10	dezesesseis reais	R\$16,00	cento e sessenta reais	R\$160,00
24	Transiluminador Cutâneo: Um produto leve, portátil e de fácil manuseio. Possui bateria de Lithium que aumenta a durabilidade da carga, dando maior autonomia ao procedimento médico. É um equipamento transiluminador projetado para fleboscopia (técnica de transiluminação cutânea), cujo objetivo é facilitar a identificação de veias presentes sob a pele. Consiste na emissão de feixes de luz vermelha intensa no tecido subcutâneo que são absorvidos pelas veias tornando-as mais escuras e de fácil visualização. Muito eficaz na abordagem de veias nutridoras das microvarizes, que muitas vezes não são visíveis, mas, são as responsáveis pelo aparecimento e manutenção dos microvasos.	KASVI / K33-333	UND	5	um mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$1.450,00	sete mil, duzentos e cinquenta reais	R\$7.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE II

R\$438.390,00

3 - LOTE III - EQUIPAMENTOS PARA AS UBS's PROPOSTA Nº 1047381000115001								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODE	UNID	QUANT	P.UNIT	P.UNIT	P.TOTAL	P.TOTAL

1	Câmara para conservação de Imunobiológicos, capacidade/porta: de 120 a 300 litros/2 a 5 gavetas ou prateleiras material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304 temperatura: entre +2°C e +8°C circulação de ar forçada: possui contra porta: possui sensores internos: possui discador de emergência: possui sistema de emergência (bateria/no break)/sistema de registro de dados.	ELBER / CONSERVADOR A CSV120	UND	2	oito mil e quinhentos reais	R\$8.500,00	dezesete mil reais	R\$17.000,00
2	Detector fetal tipo/tecnologia/display: portátil/digital/possui	MD / FD 200c	UND	20	quinhentos e trinta reais	R\$530,00	dez mil e seiscentos reais	R\$10.600,00
3	Estetoscópio adulto tipo simples e auscultador em aço inoxidável	MD / PREMIUM	UND	1	noventa reais	R\$90,00	noventa reais	R\$90,00
4	Nebulizador pportátil - número de saídas simultâneas: 01-tipo: compressor	G TECH / NEBCOM IV	UND	30	cento e setenta reais	R\$170,00	cinco mil e cem reais	R\$5.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE III								
R\$32.790,00								
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								
R\$589.116,00								

Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias; a partir da emissão do Pedido de Compra.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, contados do período de adimplemento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Princesa Isabel, 12 de Abril de 2019.

Rodrigo Soares de Sousa
SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
 CNPJ 97.532.879/0001-54

W
A
E