



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME:
COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

CNPJ: 41.065.067/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 202103805997
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 45/2021

ENDEREÇO: AV. PAULINO FILIX, 609 – SALA 3

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ACOPIARA

ESTADO: CEARÁ
CEP: 63.560-000
TELEFONE: (88) 9843-5322

E-MAIL: coembeconstrutora@gmail.com

PRIMEIRO: Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências da Lei Nº 8.666/93 Art. 27 e no quadro abaixo: (fornecer cópia autenticada).

DOCUMENTAÇÃO	CERTIDÕES	OBSERVAÇÕES
Certidão da Fazenda Federal	OK	
Certidão da Fazenda Estadual	OK	
Certidão da Fazenda Municipal	OK	
Certidão do FGTS	OK	
Certidão do Trabalhista	OK	
Cartão CNPJ emitido em:	OK	

SEGUNDO: A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências no Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.

TERCEIRO: Este cadastro é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme Lei Nº 8.666/93, Art. 34 e inciso 2º, da mesma.

QUARTO: Aos inscritos será fornecido CER (FISCAL), renovável sempre que atualizarem o registro, em conformidade com o Art. 20, inciso 1º da Lei Nº 8.666/93.

QUINTO: O mesmo é válido por no máximo 01 (um) ano, (desde que as certidões estejam válidas) caso seja necessário poderá ser renovado por mais 03 (três) anos.

Princesa Isabel/PB, 11 de Maio de 2021.

EMÍLIA ÉRICA
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE BENS
Emília Érica Alves Frazão - Tatiana Miranda
Rua 04, Bomfim, Princesa Isabel - Ceará - CEP: 63.560-000
Fone: (88) 98979-0000 / 98989-0001 | E-mail: 2021@emiliaerica.com

Autentico a presente cópia, reconhecendo a fidelidade do original apresentado, em testemunho da verdade.
Princesa Isabel - PB 11/05/2021 10:57:57
Isabel Kaline Frazão da Silva - Escrevente
[2021-0001966] EMO:RS 2.62, TARP:RS 0.31 FEPJ:RS 0.32
SELO DIGITAL: ALG18422-1000
Confira a autenticidade em: https://selodigital.tiob.lus.br

Isabel Kaline Frazão da Silva
Escrevente

Silvino Alberto Felix Assido
Presidente da CPL

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.065.067/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/03/2021

NOME EMPRESARIAL
COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
 - 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 - 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 - 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
 - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
 - 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
 - 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
 - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV PAULINO FELIX,

NÚMERO
609

COMPLEMENTO
SALA 3

CEP
63.560-000

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

MUNICÍPIO
ACOPIARA

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(88) 9843-5322

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.065.067/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2021	
NOME EMPRESARIAL COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV PAULINO FELIX,	NÚMERO 609	COMPLEMENTO SALA 3	
CEP 63.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACOPIARA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (88) 9843-5322		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/04/2021 às 16:45:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIARA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10983	INÍCIO ATIVIDADE 04/03/2021	DOCUMENTO 41.065.067/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SITUAÇÃO ATIVO
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------

NOME EMPRESARIAL
COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

NOME FANTASIA
COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 3-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REGIME MICROEMPRESA MUNICIPAL	OPT. SIMPLES NÃO
--	---	----------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
381220001 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 5,00 %
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 5,00 %

MUNICÍPIO	BAIRRO	LOGRADOURO
------------------	---------------	-------------------

NÚMERO 609	COMPLEMENTO SALA 03
----------------------	-------------------------------

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO
5A82C74D4DBA88A

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600228494

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2100061378

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

ACOPIARA

Local

17 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021. Autenticação: BEB71377ASC7CFEAC14803CEB6ADDE5865871C3. Lenira Cardoso de Alencar Saraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4p5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Saraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.758-0	CEE2100061378	10/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021. Autenticação: BEB71377A5C7CFEAC14893CE3BADDE3B65871C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4p!! Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Empresa: COEMBE- CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI - CNPJ:

41.065.067/0001-91

NIRE: 23600228494-Data: 02/03/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA	1.000.000,00		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	1.000.000,00
	0,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.000.000,00	TOTAL DO PASSIVO	1.000.000,00

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais).

Acopiara-CE, 03 de março de 2021

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO
ADMINISTRADOR
CPF = 307.898.004-70ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
CONTADOR
CRC = CE 027571/0-3

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021. Autenticação: BEB71377A0C70FEAC14893CEB8ADDE3B65871C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036 758-0 e o código de segurança A4pS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta operacional	0,00
{-} deduções de vendas	0,00
Receita Líquida	0,00
{-} custo dos serviços prestados	0,00
Energia/telefone	0,00
materiais	0,00
Serviços de terceiros	0,00
{-} despesas administrativas	0,00
ordenados	0,00
Pro labore	0,00
Gastos gerais	0,00
Impostos, taxas, e outros	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO
ADMINISTRADOR
CPF = 107.898.004-70

ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
CONTADOR
CRC = CE 027571/O-3

INDICES

- 1) Liquidez Corrente
 $LC = AC/PC$
 $LC = 1,00$
- 2) Liquidez Seca Ou Ácida
 $LS = (AC-ESTOQUES)/PC$
 $LS = 1,00$
- 3) Liquidez Geral
 $LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$
 $LG = 1,00$
- 4) Liquidez imediata
 $LI = DISPONIBILIDADE/PC$
 $LI = 1,00$
- 5) Solvência ou Margem de Garantia
 $MG = (Ativo Total)/(PC+ELP)$
 $MG = 1,00$
- 6) Endividamento Geral
 $EG = (PC+ELP)/(ATIVO TOTAL)$
 $EG = 0,00$

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO
ADMINISTRADORA
CPF = 107.898.004-70

ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
CONTADOR
CRC = CE 027571/O-3





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.758-0	CEE2100061378	10/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551184 em 25/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41086057000191 e protocolo 210067560 - 10/03/2021. Autenticação: BEB71377A5C7CFEAC148B93CEB8ADDES865871C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4pS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, de CNPJ 41.065.067/0001-91 e protocolado sob o número 21/036.758-0 em 10/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5551164, em 23/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifico o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portal.servicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagensProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo


Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO

Fortaleza, terça-feira, 23 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2021, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/036.758-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
238.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR BERAINÉ

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 23 de março de 2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Antonio Kevin Alves Da Silva Machado
REGISTRO..... : CE-027571/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 056.490.743-05

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2021 as 07:40:39.
Válido até: 03/06/2021.
Código de Controle: 980192.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI
CNPJ: 41.065.067/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:49:17 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 19/10/2021.

Código de controle da certidão: **3812.E984.41F9.7930**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15
150



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202103805997

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001.

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 41.065.067/0001-91
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2021 ÀS 07:47:36
VÁLIDA ATÉ 21/06/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

10 CP



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 45/2021

Razão Social

COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

Documento

41.065.067/0001-91

Inscrição Econômica

10983

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

Endereço

AV PAULINO FELIX, 609, SALA 03, CENTRO

Dados do Contribuinte ou Responsável

Inscrição Contribuinte / Nome

54145 - COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

Endereço

AV PAULINO FELIX, 609, SALA 03, CENTRO ACOPIARA - CE

CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

ACOPIARA - CE, Quinta-feira 22 de Abril de 2021

Esta certidão é válida por 60 Dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ 21/06/2021

COD. VALIDAÇÃO: 206C1EBD2D



17

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.065.067/0001-91

Razão Social: COEMBE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

Endereço: AV PAULINO FELIX 609 SALA 3 / CENTRO / ACOPIARA / CE / 63560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041202424801280109

Informação obtida em 22/04/2021 07:48:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.065.067/0001-91

Certidão nº: 13160466/2021

Expedição: 22/04/2021, às 07:50:11

Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.065.067/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DECLARAÇÕES

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI
CNPJ: 41.065.067/0001-91

1) DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2) DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3) DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Acopiara/CE 07 de maio de 2021

Joenia da Silva Benício
COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI
JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO
CPF 107.898.004-70

Reconhecido (s) as firmas

Joenia da Silva

Benício

07/05/2021

DOU 19





ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ACOPIARA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de COEMBE - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS BENICIO - ME, CNPJ nº 41.065.067/0001-91.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

Fortaleza, Quinta-feira, 22 de Abril de 2021 às 16:50:17

Observações:

- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 235905/2021
 Emissão: 24/03/2021
 Validade: 31/12/2021
 Chave: 49057

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI - ME

CNPJ: 41.065.067/0001-91

Registro: 0010475348

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 02/03/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO, A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS; A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS; COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS; FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO; CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR; DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS; COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS; FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PAULINO FELIX, 608, SALA 03, CENTRO, ACOPIARA, CE, 63560000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 12/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001047551DOCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO

Registro: 0517387102

CPF: 066.458.055-52

Data Início: 12/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, cc. arts 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc. art. 7. Res. 219/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens com base no art. 5 § 2 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 235920/2021
 Emissão: 24/03/2021
 Validade: 31/12/2021
 Chave: D844b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/00, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO
 Registro: 0517397102
 CPF: 066.456.055-52

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 08/03/2021
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 353325

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/93, o art. 7. Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens com base no art. 5 § 2 da Res. 1.073/10, ambas do Cofes.

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO-CAMPUS PARALELA

Data de Formação: 29/01/2018

PÓS - GRADUAÇÃO

MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Instituição de Ensino: FACULDADE CIDADE VERDE

Data de Formação: 01/10/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autores de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI - ME

Registro: 0010475348

CNPJ: 41.065.057/0001-91

Data Início: 12/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and number 23

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI, firma estabelecida na Av. Paulino Felix, nº 609 – Centro em Acopiara/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.065.067/0001-91. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio **Joenia da Silva Benício**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 3883016 SSP-PB, CPF nº 107.898.004-70, residente e domiciliada na Av. da Abolição nº 2311 - Landscape, Meireles – Fortaleza – Ceará.

CONTRATADO: Leonardo Rodrigues Santiago, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 0517397102, inscrito no CPF sob o nº 066.456.055-52 e Carteira de Identidade no 2000627196 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Bom Jardim, nº 132, Senhor do Bonfim BA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Fortaleza, 08 de Março de 2021

Joenia da Silva Benício
Joenia da Silva Benício
CPF nº 107.898.004-70
CONTRATANTE

Leonardo Rodrigues Santiago
Leonardo Rodrigues Santiago
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000068090
74-99141-1384

Reconheço por SEMELHANÇA 0001 (firma) de **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO (157342)**
Em testamunho () da verdade
JAMARA DA SILVA GONCALVES
ESCREVENTE
SENHOR DO BONFIM 10/03/2021
Selo(s): 0515 AB 233744-0
Consulte: www.quejua.br/autenticidade



REGISTRO DE TÍTULOS DE DOCUMENTOS - RTD (Livro A)
Preenchido sob N: 11528, em: 24/03/2021
Registrado sob N: 11528 em 24/03/2021 no livro 042, Fm.00
ACOPIARA, 24 de março de 2021

EMUL	R\$ 24,34
PERMUL	R\$ 22,28
RELU	R\$ 14,89
PASER	R\$ 12,28
EMERV	R\$ 12,28
SEL	R\$ 12,28
AGUIESTE Selo 11	

Marcia Raquel da Silva
MARCIA RAQUEL DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Marcia Raquel da Silva
ESCREVENTE

CARTÓRIO ACOPIARA
2º Ofício da Acopiara - GE
CNPJ: 35.739.773/0001-17
Av. Cozulinha Mampias, 101, 63500-000
Tel: (86) 3365-0067 / (86) 9763-0743

	Reconheço a(s) Firma(s) por este(s) tipo(s) <i>Marcia Raquel da Silva</i>
	De que dia é _____ Em _____ de _____ de _____
	24 MAR. 2021 IGUAU(CE)
	<input type="checkbox"/> VANDA ALVES DA SILVA - Ribeira <input type="checkbox"/> AMANDA ALVES DA SILVA FERREIRA - Subst. Juiz <input type="checkbox"/> MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrivente Aut. <input type="checkbox"/> TÁIS DE OLIVEIRA ARAÚJO - Escrivente Aut. <input checked="" type="checkbox"/> MARLA STEFÂNIA DE OLIVEIRA BASTOS - Escrivente Aut. VÁLIDO BOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Marcia Raquel da Silva

Marcia Raquel da Silva

Confira os dados do ato em: <https://sabi.digital.ig.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/158892503217949767805-2>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 158892503217949767805-2
Data: 25/03/2021 09:38:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH85843-3XAT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5254 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.com.br>

Veloso Araújo de M. Cavalcanti
Téc. Supl.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:49:12 GMT-03:00, CNS: 05.670-9 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Barro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/03/2021 09:56:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 158892503217949767805-1 a 158892503217949767805-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 6.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773ca9104ec943b1e0c4b07ba02aa3a43c0197cf78ed762b8c6729fa82a61bf971e3bfba8a0b8904bb41121794e7c676a06a



Presidência da República
Carta Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confira os dados do ato em: <https://sistema.digital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://sivecoabastos.net/entocuments/156692603213467911310>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 168822603213487811310-1
Data: 26/03/2021 09:17:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Sete Digital Tipo Normal C; ALH91961 8RTI;



CNJ 08.871-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(81) 3344-8401 - cartorio@sivecoabastos.net.br
<https://sivecoabastos.net.br>

Valter Azevêdo de S. Cavalcanti
TJ/PB

TJ/PB



O presente documento digital foi contido com o original e assinado digitalmente por DAMILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de março de 2021 10:03:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: <https://sistema.digital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://sivecoabastos.net/entocuments/156692603213467911310>. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

22

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Azevedo da Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.276/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.862/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.862/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:50:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 158892603213487911310-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05772d89fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f816480c6630fb0097b30dce694803c146bbf68c59650f5d56ba12ffbcd480af563bfa8a0b8904bb41f21794e7c678a06a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2200-2
de 21 de agosto de 2001



Handwritten signature and initials



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

37098/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constitui dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**
Registro: **3000580899A** RNP: **0517397102**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20100216620** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2019** Baixada em: **14/12/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **BTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **04.954.291/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA RAMUNDO GONÇALVES** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**
Contrato: **016/2018** Celebrado em: **04/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 910.940,37** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO NUGUAÇU** Nº: **SN**
Complemento: **MUNICÍPIO DE MIRANGABA** Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **MIRANGABA** UF: **BA** CEP: **44745000**
Data de início: **04/05/2018** Conclusão efetiva: **03/11/2018**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 727,28 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 121,97 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> (ELETRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST. ELETREM BAIXA TENSÃO PFINS RESID XOMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 930,00 METRO(3); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDIF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 744,38 METRO QUADRADO;**

Observações

Descrição: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA PROJETO FNDE COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NO DISTRITO DE NUGUAÇU**

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO; NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE LÓGICA, TELEFONIA, GÁS; APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO BECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO NEM POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA BTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 04.954.291/0001-08.
- O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EMPRESA EXECUTORA BTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 04.954.291/0001-08, FOI A PARTIR DE 07/05/2018.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

37098/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 08 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 37098/2019
18/12/2018, 18:38
c24W1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 4.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitso.com.br/publico/>, com a chave: c24W1



30



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUTORA STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, COM ENDEREÇO A RUA RAIMUNDO GONÇALVES, 113, TERREO, SENHOR DO BONFIM - BAHIA, CEP: 48970-000, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 04.954.291/0001-08, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO ROBBIGUES SANTIAGO, RNP 051739718-2, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA PROJETO FNDE COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NO DISTRITO DE NUGUACU, MUNICÍPIO DE MIRANGABA - BAHIA, CONFORME O CONTRATO 068/2015, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, CONFORME ART Nº BA20160143746 (PERÍODO 04/05/2018 A 03/11/2018), VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 910.940,37.

PLANILHA EXECUTIVA:

VALOR CONTRATADO (R\$)		910.940,37	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra em chapa zincada, instalada	M²	6,00
1.2	Barrido para início de obra parte pequena = 35,43m²	UNO	1,00
1.3	Locação de construção de edificação com galpão de madeira	M²	727,25
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canal de obra	UNO	1,00
2	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria profundidade até 150m	M³	130,24
2.2	Apolimento manual de fundo de vala	M³	148,32
2.3	Relevo manual de valas, com compactação utilizando são, sem controle do grau de compactação	M³	62,40
2.4	Atirio interno com apolimento com transporte em carinha de mão	M³	124,50
3	INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=10 cm - reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	M²	229,88
3.1.2	Concreto armado para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	M³	75,19
3.2	BAIDRAME		
3.2.1	Concreto armado para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	M³	17,07
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO		
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	15,50
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	18,23
4.1.3	Solo pré moldado treliçada para laje (fck=25MPa), inclusive adensamento e lançamento	M³	500,66

Daniel Ribeiro
 RNP 051739718-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: cz4W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas



3/1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ: 13.913.371/0001-06.

Q	INSTITUIÇÕES HIDRO - SANITARIAS		
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50mm	M	32,00
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40mm	M	6,00
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32mm	M	26,00
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25mm	M	65,00
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20mm	M	122,00
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 1/2"	UND	2,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 40mm x 3/8"	UND	12,00
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm x 1/2"	UND	10,00
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2")	UND	1,00
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50mm (2")	UND	7,00
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60mm (2 1/2")	UND	1,00
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
5.4.1	Registro gaveta com sanopla cromada, DN 20mm (3/4")	UND	2,00
5.4.2	Registro gaveta com sanopla cromada, DN 25mm (1")	UND	1,00
5.4.3	Registro gaveta com sanopla cromada, DN 32mm (1 1/4")	UND	2,00
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
5.5.1	Registro pressão c/ sanopla cromada, DN 30mm (3/4")	UND	1,00
5.6	DIVERSOS - ESGOTO		
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	UND	1,00
5.6.2	Colocação de redômetro em localidade existente e/ou saneamento p/ o muro ou fachada, inclusive caixote e caixa de proteção	UND	1,00
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive grade de proteção	UND	3,00
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm	M	24,00
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm	M	30,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=75mm	M	25,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=100mm	M	87,00
5.8	DIVERSOS - ESGOTO		
5.8.1	Caixa elevadora quadrada, com três entradas e 1cm saída, 40x30x100x50mm, acabamento em alumínio	UND	6,50
5.8.2	Caixa elevadora em PVC de 300mm altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda acabamento tratado	UND	1,00
5.8.3	Caixa de gordura com alvearista (30 x 50 x 120mm)	UND	1,00
5.8.4	Caixa de inspeção com alvearista (30 x 30 x 120cm)	UND	7,00
5.9	LOÇAS - PORNECAMENTO - INSTALAÇÃO		
5.9.1	Beta Sanitária Convencional, inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UND	5,00
5.9.2	Beta Sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação tubo de ligação e engate plástico conforme especificações	UND	1,00
5.9.3	Unidade com coluna com anel plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	UND	1,00
5.9.4	Unidade sem coluna, com anel plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações, para PVC	UND	1,00
5.9.5	Caixa de cobertura oval, p/ instalação em torneiras, c/ anel cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificação	UND	6,00
5.9.6	Torneira de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação conforme especificações	UND	1,00
5.9.7	Pequena de louça conforme especificações	UND	8,00
5.9.8	Caixa de roupa branca, conforme especificações	UND	1,00
5.9.9	Caixa de roupa branca, conforme especificações	UND	1,00

Daniel F. Filho
 RNP: 02520194-3

Daniel F. Filho
 RNP: 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 08:28
 Chave de Impressão: 024W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas



32



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

5.10 METAIS			
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	UND	2,00
5.10.2	Válvula de descarga cromada	UND	5,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	UND	9,00
5.10.4	Cube inox de embutir, em bancada	UND	2,00
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mistóreo), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	6,00
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	2,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS (200/250V)			
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO			
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diam. = 40mm (1 1/4")	M	300,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diam. = 32mm (1 1/4")	M	20,00
6.2 FIOS E CABOS			
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	M	1.500,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	M	2.300,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	M	150,00
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 5,0mm ² - 750v / 70°C	M	300,00
6.2.5	Fio isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	M	150,00
6.2.6	Fio isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	M	200,00
6.3 CABO TELEFÔNICO			
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	M	70,00
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	M	35,00
6.4 INTERRUPTOR			
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	UND	24,00
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	UND	6,00
6.4.3	Interruptor para ventilador	UND	4,00
6.5 TOMADAS DE EMBUTIR TELEFONE DE TELEFONE			
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	UND	7,00
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR			
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	UND	53,00
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	UND	5,00
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC			
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 2" com tampa	UND	37,00
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	UND	5,00
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4" x 4" com tampa	UND	94,00

Daniel Pinheiro
 IMP 081523651-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: 226W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA

6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca) exclusive disjuntores	UND	1,00
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 12 A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS		
6.9.1	Quadro de distribuição, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UND	1,00
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	2,00
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (linha branca)		2,00
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca) exclusive disjuntores	UND	1,00
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO		
6.11.1	Quadro de medição trifásica (admissão de 10 kV) com caixa em porf	UND	1,00
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60	UND	5,00
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
6.13.1	Distribuidor padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	UND	2,00
6.14	LUMINÁRIAS		
6.14.1	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	241,20
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	UND	5,00
6.14.3	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	M	37,00
6.14.4	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	UND	75,00
6.14.5	Conector e descida para pilares	UND	26,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA		

Daniel Pinheiro
RMP-051023684-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: 02AW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 6 folhas



34



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria		
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (B-20x25cm), e=0,09m, com argamassa traço 1:2:3 (cimento/cal/areia)	M²	764,38
7.1.2	Vergas e contravergas em concreto armado fck = 15 mpa, seção 9 x 12cm	M	126,00
7.2	DIVISÓRIA		
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	M²	11,32
7.3	ELEMENTO VAZADO		
7.3.1	Cabeção cerâmico (elemento vazado), 15 x 15 x 10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M²	10,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M²	59,55
8	ESQUADRIAS		
8.1	MADERA		
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi óca, 0,70 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-1	UND	6,00
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi óca, 0,80 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-2	UND	6,00
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi óca, 0,90 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-3	UND	6,00
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi óca, 0,60 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM-4	UND	3,00
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi óca, 0,80 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM-5	UND	2,00
8.2	METÁLICAS		
8.2.1	Reculante de ferro (dimensões, detalhes e noz ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	M²	66,60
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espeito, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	UND	20,00
8.3.2	Cobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	UND	60,00
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	UND	5,00
9	COBERTURA		
9.1	TELHAS E ESTRUTURAS EM MADEIRA		
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M²	1.021,87
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	M	180,00
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica em madeira de lei aparelhada	M²	1.021,87
9.2	CHAPAS		
9.2.1	Chão em chapa de aço, esp=0,65mm, larg=30,0cm	M	24,00

Daniel Pinheiro
 RNP: 051523694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: a249W1

O documento neste ato registrado foi arquivado em 18/12/2019 e contém 8 folhas



35



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

10	REVESTIMENTOS		
10.1	MASSA		
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento/areia)	M²	1.468,76
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	M²	508,38
10.1.3	Reboco pátista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia)	M²	815,76
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento/cal/areia), espessura 2,5cm	M²	673,00
10.1.5	Reboco pátista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm - massa única	M²	508,38
10.2	ACABAMENTO		
23	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3 dimensões 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço conforme especificações	M²	673,00
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZANTE		
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizando para piso, inclusive impermeabilização	M²	53,28
11.2	ACABAMENTO		
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40x40cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	M²	866,07
11.3	CALÇADA EM CONCRETO		
11.3.1	Piso em concreto simples dasempolado, fck = 35mpa, e=7cm	M²	149,39
12	SOLEIRAS E RODAPÉS		
12.1	SOLEIRA		
12.1.1	Soleira em granito rinta andorinha, 1x15cm, e=2cm, inclusive impermeabilização	M	24,70
12.2	RODAPÉ		
12.2.1	Rodapé cerâmico dimensões 8,5x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado conforme especificações	M	55,00

Daniel Pinheiro
 RNP: 05/1822864-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: 024471

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ: 13.913.371/0001-06.

13	PINTURAS		
13.1	ACRÍLICA		
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica 02 demãos de tinta acrílica	M²	815,75
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica 02 demãos de tinta acrílica	M²	508,38
13.2	ESMALTE		
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	M²	80,00
13.2.2	Pintura de acabamento sobre estrutura de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético inclusive emassamento	M²	765,00
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	M²	121,20
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
14.1	CONCRETO		
14.1.1	Bancos de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encaixe, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes) conforme projeto	M	10,60
14.1	BANCADA		
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85 x 0,60m, com piaiteira 7cm, com instalação de 03 cubas (ver item 5-10.5) e um corte circular, polido para fixação conforme projeto	UND	1,00
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,15 x 0,60m, inclusive rodapié 7cm assentada	UND	1,00
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65 x 0,60m, com as duas cubas de piaiteira, inclusive rodapié 7cm e pingadeira 7cm assentada	UND	1,00
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UND	1,00
14.2.5	Bancada com tampo em madeira com revestimento melamínico branco (dim. 0,80 x 5,00) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	UND	2,00
14.3	MADERA		
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta gir e vidro atômico, conforme especificações	M²	21,28
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	M²	1,50
14.3.3	Piaiteira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	M²	3,54

Daniel Pinheiro
 RMP: 061623894-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



(Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: c24W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas



8

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

14.4. INCÊNDIO		
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6kg, alcance médio do jato 3m, tempo de descarga 15s, NBR9443, 9444, 10721	UND 7,00
14.5. DÁTIS		
14.5.1	Tubo de aço com costura SWC 40 Ø 3/4"	M 7,00
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	UND 5,00
14.5.3	Tê em aço forjado (classe 10) Ø 3/4"	UND 3,00
14.5.4	União em aço forjado 10 Ø 3/4"	UND 3,00
14.5.5	Registo esférico Ø 3/4"	UND 1,00
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	UND 3,00
14.6. VIDROS		
14.6.1	Vidro lã incolor 4mm	M² 20,38
14.6.2	Vidro envidraçado incolor 4mm	M² 2,18
14.6.3	Espelho de espelho 2mm, com moldura de alumínio, acabamento em alumínio	M² 11,40
15. INSTALAÇÕES PNEUMÁTICAS		
15.1. REDE D'ÁGUA		
15.1.1	Electroduto de pvc rígido recável 1/2" (1.1/4") fornecimento e instalação	M 110,00
15.1.2	Curva 90° p/ electroduto recável 1.1/4"	UND 25,00
15.1.3	Luva pvc recável p/ electroduto 1.1/4"	UND 45,00
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	UN 45,00
15.1.5	Cabo telefónico CCI-SO 7 pares (usa interno) fornecimento e instalação	M 130,00
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 5	M 205,00
15.1.7. OMRON em caixa padrão TELEBRAS		
15.1.8	Quadro de distribuição para telefonia n.3, 40x60x120cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão Telebras, fornecimento e instalação	UND 1,00
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea) para lógica	UND 18,00
15.1.10	Espelho plástico R11/R45 2x4", 2 unidades	UND 18,00
15.1.11	Trinca para telefonia 4 polos padrão Telebras - fornecimento e instalação	UND 5,00
15.1.12	Caixa pvc 4" x 4" p/ electroduto	UND 23,00
16. PORTAL DE ACESSO		
16.1. Muros e Fechos		
16.1.1	Muro em cobogó h= 1,80m - Padrão FINE	M 7,25
16.1.2	Fechão de abrir em metalom 40x40mm p/10cm 20s	M² 4,20
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, ø 1.1/4" x 100mm, fabricação REAL FERRO, ou similar	unid 2,00
16.2. COBERTURA		
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira apunhada, apoiada em parede	M² 15,50
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento/areia) e areia retizada	M² 6,20
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica emoldurada com argamassa traço 1:2:8 (cimento/areia/areia) ou similar	M 15,00
17. LIMPEZA DE OBRAS		
17.1	LIMPEZA	
17.1.1	Limpeza geral	M² 727,28

Claudio Rodrigues da Silva
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário de Infra-Estrutura
 Dia: 09/11/2019

Daniel Pinheiro
 RFP: 00122634-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019.



Certidão nº 37098/2019
 18/12/2019, 09:28
 Chave de impressão: c24W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72792/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**
Registro: **30000660995A** RNP: **0517397102**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MDA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200352019** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/06/2020** Baixada em: **16/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA JONAS CARVALHO** Nº: **125**
Complemento: **MUNICÍPIO DE MIRANGABA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANGABA** UF: **BA** CEP: **44745000**
Contrato: **1892020** Celebrado em: **17/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 63.288,75** Tipo de contratação: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO TAQUAREMÓI** Nº: **961**
Complemento: UF: **BA** CEP: **44745000**
Cidade: **MIRANGABA**
Data de início: **01/09/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1,00 UNIDADE:**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE (NÃO INFÂNCIA LOCALIZADA NO) NO MUNICÍPIO DE MIRANGABA - BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRÉSCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1995.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72792/2020
20/12/2020, 19:08
9WwXW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva sanção penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.880/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.atrac.com.br/publico/>, com a chave: 9WwXW





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA - BA
CNPJ: 19.813.371/0001-06

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA L.R.S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, 332, BOM JARDIM, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48370-000, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COM RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, EXECUTOU E ENTREGOU A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE PRO INFÂNCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARENDI, MUNICÍPIO DE MIRANGABA - BA, CONFORME O CONTRATO Nº 189/2020, DE ACORDO COM PLANILHA E REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, CONFORME ART Nº BA20200352819.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 88.288,76.

Período da obra (01/09/2020 a 09/11/2020)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇO INICIAIS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m²	20,00
1.2	REMOCÃO DE SHADL E PORTÃO, REMOCÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,00
2	AMPLIAÇÃO DE MURO		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	m²	180,00
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM	m²	200,00
2.3	MASSA (INCA) PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	200,00
2.4	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERIAS E EXTERIAS	m²	250,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	POBIMENTO DE REBO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA DURETUA	m²	50,00
3.2	PINTURA ACRÍLICA EM REBO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m	200,00
3.3	PLACAS DE CONCRETO MAGRO PRÉ-FABRICADAS - TRAÇO 1:4:8 - ESPESURA = 5,00 CM	unf	1,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPA (LEVE OU MÉDIA) 2070x2080, ESPESURA DE 3,00CM, INCLUSIVE OBRARIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	unf	6,00
4.2	FERRAGEM DE CMBUTRE COM OLINDO, EXTERNA, COMPLETA, ILICAMENTO PADRE	unf	10,00
4.3	PORTA DE ACESSO 20X2111 ITENS INCLUSOS: OBRARIAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PLANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	m²	6,00

Carlos Antonio Pereira Oliveira
 Engº Civil - RCB 0444704
 RNP: 0500666485

Milena Almeida da Menezes
 Engenheira Civil

Wesley Lopes Ferreira
 Decreto 46 de 10 de Junho de 2020
 Secretário da Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72792/2020, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 72792/2020
 20/12/2020, 16:11

Chave de Impulsão: 9Wwx69

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2020 e contém 2 folhas



Handwritten signature and number 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA – BA
CNPJ: 19.913.371/0001-06

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	LUMINÁRIA GLOBO COMPLETA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unf	10,00
6.2	LUMINÁRIA DUPLA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA. FORNECIMENTO E INST.	unf	10,00
6.3	Tomada Média de Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unf	10,00
6.4	Interruptor simples (2 Módulos), 18A/250V, incluindo suporte e placa. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120018	unf	10,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,6 X 38CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLUXOVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130013	unf	4,00
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unf	4,00
7	PINTURA GERAL		
7.1	EMBRANDEAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 01 DEMÃO	m²	460,87
7.2	EMBRANDEAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 01 DEMÃO	m²	874,04
7.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	490,87
7.4	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	m²	834,04
7.5	APLICAÇÃO DE FUNDO RELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_002014	m²	560,58
7.6	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESCADARIAS DE FERRO	m²	133,90
8	COBERTURA		
8.1	REVISÃO DE TELHADO COM CORREÇÃO	unf	1,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,00

Mirangaba, BA, 10 de novembro de 2020.

Caro Senhor Prefeito Municipal
 Eng. CARVALHO ALONSO
 RND: 070001488

Juliana Almeida da Rocha
 Prefeitura Municipal

Jesiel Lopes Faria
 Decreto nº 19 de 19 de Maio de 2020
 Secretário da Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72792/2020, emitida em 20/11/2020



Certidão nº 72792/2020

21/11/2020, 16:11

Chave de Impressão: 9WwWw

O documento neste ato registrado foi emitido em: 20/11/2020 e contém 2 folhas



41



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40753/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**
Registro: **30000800958A** INP: **0517387102**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número de ART: **BA20200240887** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2020** Baixada em: **16/03/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **04.954.291/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA RAIMUNDO GONÇALVES** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **45970000**

Contrato: **292/2018** Celebrado em: **16/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 535.021,91** Tipo de contratação: **Postos Jurídicos de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Campo de Avião** Nº: **88**
Complemento: Bairro: **Campo de Avião**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**

Data de início: **16/06/2018** Conclusão efetiva: **15/12/2018**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BA/BA**

CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 40,19 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 1213,43 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO MENOS RESID. COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 139,54 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1112,11 METRO QUADRADO;**

Observações

Contratação de uma quadra poliesportiva coberta em Campo Formoso - BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE EPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOSIÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO NEM POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/0001-08.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/000108, ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PARTIR DE 07/05/2018.



42



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40753/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40753/2020

13/04/2020, 12:44

Cxyd9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/69 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cxyd9



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 43.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUTORA STTAC – SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/0001-08, COM ENDEREÇO A RUA RAIMUNDO GONÇALVES, Nº 113, TERREO, SENHOR DO BONFIM – BA, CEP: 48970-000, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP: 051739710-2, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO CAMPO DE AVIÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO – BAHIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 292/2018, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.

ART OBRA / SERVIÇO Nº: BA20180145682 (16/06/2018 A 15/12/2018);

VALOR DO CONTRATO: R\$ 535.021,91 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, VINTE E UM REAIS, E NOVENTA E UM CENTAVOS).

PLANILHA GERAL DOS SERVIÇOS:

	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Unid	Qtdes
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m²	1.112,11
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 m³	m³	22,53
2.7	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5KM	m³	22,53
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	m³	32,63
3.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m³	17,55
3.3	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	m²	125,44
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	530,68
3.5	ARMAÇÃO AÇO-CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	426,20
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 130KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA	m³	1,09
3.7	CONCRETO GROUT, FCK=14 MPa	m³	2,05
3.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SE	m³	14,19

Atesto que os materiais foram recebidos e os serviços foram executados.

Valmir Pereira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto: 009/2018

Thiago de Jesus Rosa
Assessor de Projetos II
Dec. 025/2018
CREA-BA 86304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ Nº 13.608.702/0001-10

4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA	m²	301,67
4.2	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	496,41
4.3	ARMACAO AÇO CA-60 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	674,24
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONERA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	18,13
6.0	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39	m²	212,71
5.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO	m	2,20
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBO	m²	4,20
7.0	COBERTURA		
7.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	m²	1.213,43
7.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M	m²	1.213,43
8.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
8.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM.	m²	627,82
8.2	MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L, APLICADO MANUALMENTE	m²	627,82
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS	m²	1.112,11
9.2	ATERRO APLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	m²	19,14
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5KM	un	4,00
10.3	LUMINARIA TPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE	un	26,00
10.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES	m	3,82
10.5	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	un	2,00
10.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA	un	20,81
10.7	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	2,00
10.8	ARMACAO AÇO CA-60 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	un	4,00

Atesta que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados.

Valmir F. Pereira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto: 9092918

Thiago de Jesus Rosa
Avaliador de Custos II
Cric: 026.019
2017-04-29-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cey65

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/04/2020 e contém 8 folhas



45



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Prça da Bandeira, nº 55 – Centro
Tel. 74 3845 1103
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

10.9	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KGM3, PREPARO COM BETONEIRA.	un	2,00
10.10	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.11	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	un	1,00
10.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	un	2,00
10.14	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	39,04
10.15	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	un	32,00
10.16	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	un	4,00
10.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	m	139,54
11.0	PINTURA		
11.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA FISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m²	800,00
11.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBO	m²	451,29
12.0	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA		
	SPDA		
12.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	157,00
12.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	10,00
12.4	CAPTORES	un	64,00
12.5	ABRAÇADERA 2" x 2 1/2" COM PARAFUSO	un	8,00
12.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	10,00
12.7	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM	m	10,00
	EXTINTOR		
12.8	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CAR	un	5,00
12.9	EXTINTOR DE PQS 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
	LUMINAÇÃO		
12.10	LUMINAÇÃO DE EMERGANCIA (ACLARAMENTO) 60 LEDS	un	4,00
12.11	LUMINAÇÃO DE EMERGANCIA (BALZAMENTO) 60 LEDS	un	4,00
12.12	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA	un	4,00

Atesto que os materiais foram recebidos
e que os serviços foram executados.

Valmir F. Pereira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto: 009/2018

Flávio de Jesus Silva
Assessor Administrativo
C.O. 0170011
GNER-BA 03304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Condição nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro
Tel. 74 3545 1103
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

13.0	VESTIÁRIO (PLANILHA EM ANEXO)		
13.1	VESTIÁRIO	un	1,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM CATRACA	cj	1,00
14.2	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE AÇO	cj	1,00
14.3	ESTRUTURA PARA BASQUETE DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA,	cj	1,00
14.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	1,00
14.5	FECHAMENTO EM TELA	m²	228,01
14.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.112,11

PLANILHA VESTIÁRIO:

	DESCRIÇÕES DOS ITENS (VESTIÁRIO)	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	53,29
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
2.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,83
2.2	TRANSPORTE DE TERRA/VENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA	m³	6,83
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	m²	9,53
3.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30	m²	5,25
3.3	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 3X	m²	47,74
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE	kg	312,99
3.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/	kg	389,42
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONSUMO 150KG, VIRADO EM BETONEIRA, NA	m³	0,37
3.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM	m³	3,91
3.8	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	4,28

Atesto que os materiais foram recebidos
e/ou os serviços foram executados.

Valmir Santana da Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto: 005/2018

Valdir de Jesus Rosa
Assessor Técnico de Engenharia
CREA-BA nº 1404/2020
Código: 1640234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Ceyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas



47



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 - Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO- CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/DESFORMA	m ²	49,47
4.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE	kg	304,55
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	838,03
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM.	m ²	6,55
4.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM	m ³	3,96
4.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	3,96
6.0	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
6.1	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 8X18X18CM, 1 VEZ (ESPESSURA 18 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4	m ²	188,04
5.2	VERGAS DE CONCRETO PREMOLDADA	m	2,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	un	2,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM.	un	2,00
6.3	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM	m ²	4,80
7.0	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM.	m ²	60,84
7.2	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA.	m ²	60,84
7.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m ²	48,72
7.4	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE PVC	m ²	48,72
8.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
8.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM.	m ²	372,08
8.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA	m ²	6,55
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	m ²	108,58
8.4	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	m ³	228,89
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m ²	108,58

Atesto que as materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados.

[Assinatura]
Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Data: 09/02/2020

[Assinatura]
Téc. de Engenharia Civil
Eduardo de Jesus
CREA-BA 000012108-0
08/02/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxpd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas



48



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça de Bandeira, nº 55 – Centro
Tel: 74 3645 1103
CNPJ. Nº 13.906 702/0001-10

9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM	m²	8,55
10.0	PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIL		
10.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	53,29
10.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	53,29
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	48,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	47,04
11.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA	un	2,00
11.3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA	un	2,00
11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	20,00
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	21,00
11.6	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	un	2,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	4,00
11.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un	4,00
11.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	15,00
11.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	2,00
11.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM	un	15,00
11.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	un	5,00
11.13	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
11.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	un	4,00
11.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00

Assim que os materiais foram recebidos
e/ou os serviços foram prestados:

Valmir Pereira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto: 049/2014

Thales
Assessor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 - Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ, Nº 13.908.702/0001-10

11.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	6,00
11.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	4,00
11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	6,00
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	4,00
11.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	2,00
11.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	4,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
11.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	2,00
11.24	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA	un	2,00
11.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	m	1,13
11.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	m	18,40
11.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL DN 100 MM, FORNECIDO	m	11,56
11.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM	m	0,85
11.29	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	4,00
11.30	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	14,94
11.31	LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR	un	4,00
11.32	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	4,00
11.33	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -	un	4,00
11.34	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM	un	4,00

Alesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados.

Vilmar Castro de Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto 009/2018

Tito de Jesus Alves
Assessor de Gabinete
Diretor de Obras
Cadastrado 00004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxyts

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 - Centro
 Tel. 74 3645 1103
 CNPJ. Nº 13.906.702/0001-10

11.35	CAXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	4,00
11.36	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM,	m	3,60
11.37	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM	un	1,00
11.38	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,50M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
11.39	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE	un	2,00
11.40	FILTRO ANAERÓBICO , INSTALADO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	un	1,00
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	228,89
12.2	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,72
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	228,89
12.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,72
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	53,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



CAMPO FORMOSO - BA, 02 DE ABRIL DE 2020

Atesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados

Valmir Falcão da Silva
 Secretário de Infraestrutura
 Decreto: 699/2014

Valmir Falcão da Silva
 Assessor Técnico - Infraestrutura
 Rua B. V. 1115
 CREA-BA 93304

Certidão nº 40753/2020
 14/04/2020, 12:58
 Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

75753/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**
Registro: **30000680998A** RNP: **0517397102**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200076585** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020** Baixada em: **30/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.309/0001-39**
Endereço do contratante: **PRAÇA JURACY MAGALHÃES** Nº: **126**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**
Contrato: **1060/2020** Celebrado em: **29/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 107.242,30** Tipo de contratação: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço do obra/serviço: **PRAÇA JACÓ** Nº: **58**
Complemento: Bairro: **CASAS POPULARES**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**
Coordenadas Geográficas: **1,027210, 4,010432**
Data de início: **30/09/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.309/0001-39**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 662,48 METRO QUADRADO.**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JACÓ NO BARRIO DAS CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO DE GRAMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ACIMA DE 20CM POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL-REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ATERRAMENTO APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 (três) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75753/2020
10/01/2021, 17:08
0vs0B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.650/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sites.com.br/publico/>, com a chave: 0vs0B





TERMO DO BOM COMÉRCIO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim
Praça Juracy Magalhães, 126 - Telefax (74) 3541-8368 / 839044513
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000
Email: siemapmsb@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim - Bahia

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA L. R. S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, Nº 132, SENHOR DO BONFIM - BA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-3, EXECUTOU A OBRA DA PRACA JACÓ NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 1060/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1099/2020, CONFORME A PLANILHA DE SERVIÇOS ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART Nº BA20200376585, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 23/12/2020.

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

LP		SERVIÇOS PRELIMINARES		
ADMINISTRAÇÃO / BARRACÃO / CANTINEIRO				
1.1	ORSE	51	Plano de obra em folha de aço galvanizado - padrão Ministério de Saúde 1,30x1,50m	m ² 4,50
1.1.3	SINAPI	98459	Taxa de emissão de licitação nº 05/2018	m ² 209,75
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.2.1	SINAPI	89205	RAMAL PREDIAL EM TIPO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M 2,00
	ORSE	11158	Ligação de rede 30mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	UNID 1,00
1.2.2	ORSE	1144	Ligação provisória de luz e fiação plôms	m 1,00
DEMOLIÇÕES, REFORÇOS, SUBSTITUIÇÕES E LIMPEZA				
2.1	ORSE	2492	Destacamento de áreas de dimensão de 0,10 a 0,30m	m 10,00
2.2	ORSE	51	Demolição de muro de granito ou pre-moldado	m 116,53
2.3	ORSE	7764	Remoção de pasto de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) sobrepostamento	m 3,00
2.4	SINAPI	72895	Carga e descarga manuseadas de entulho em caminhão resíduo 6m ³	m ³ 5,98
2.5	SINAPI	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rotativa permitida, com 0,5 a 1,0 km	m ³ 5,98
LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM				
3.1	ORSE	9346	Locação de obra, com um de equipamentos topográficos, inclusivamente	m ² 662,46
3.2	SINAPI	94204	Aterro com areia limpa, compactada mecanicamente. Excluído espalhamento de material, excetiva transporte	m ³ 33,12
3.3	SINAPI	180574	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ³ 33,12
3.4	SINAPI	95873	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , via via urbana permitida, com até 10 km (unidade: m ³ /km), nº 12/2016	m ³ /km 496,80

Tiago Guimarães Dias
 Engenheiro Civil
 Matr. Nº 5130
 CREA-RNP Nº 0512877744

Tiago Guimarães Dias
 Engenheiro Civil
 Matr. Nº 5130
 CREA-RNP Nº 0512877744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75753/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75753/2020
 11/01/2021, 11:02
 Chave de Imprimação: 0wa0E

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 3 folhas





TERRA DO BOM GOVERNO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim
Praça Juracy Magalhães, 128 – Telefax (74) 3541-8368 / 8398/4513
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000
Email: slmmapmsb@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim – Bahia

4.0	CONFINAMENTOS E CONTENÇÕES				
4.1	SINAPI	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x70 cm	m	105,89
4.2	SINAPI	94276	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x10x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para arrematado sistema de suspensões, af. 06/2016 p	m	148,17
5.0	PAVIMENTAÇÃO				
5.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR C/IR NATURAL, DE 20 X 20 CM, ESPESURA A CM, AF. 12/2015	m ²	195,66
5.2	SINAPI	66325	PISO EM CONCRETO TI MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSÃO DE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	160,10
5.3	SINAPI	89814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	m ²	160,10
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	ENTRADA DE ENERGIA				
6.1.1	ORSE	11386	Entrada de energia elétrica trifásica, distância entre 0 e 14,2 km - Rev. 01	m	1,00
	POSTES, LUMINÁRIAS, TORNAS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	ORSE	8888	Poste decorativo tipo 03 pértas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, mt. 30-70x2 de Xoxox na vertical, com 6/0ms, inclusive flecha de apoio de aço de 250W	m	2,00
	CABOS, ELÉTRODUTOS E CAIXAS				
6.3.1	SINAPI	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e drenagem	un	3,00
6.3.2	Composi- to	CP.ELET 002	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro interno de 32 mm (1", tipo anelão)	m	29,13
6.3.4	Composi- to	CP.ELET 003	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 40 mm (1 1/4", tipo anelão)	m	5,00
6.3.3	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuito terminal - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	29,13
6.3.6	SINAPI	92982	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,8/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	7,50
	QUADRO E DISJUNTORES				
6.4.1	ORSE	12229	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, para 200 W disjuntivos, com barramento, padrão IAN, exclusive disjuntivos	un	1,00
6.4.2	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação, af. 04/2016	un	1,00
6.4.3	SINAPI	93672	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação, af. 04/2016	un	1,00
	ATERRAMENTO				
6.5.1	SINAPI	CP.ELET 601	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 50" x 2,00m, interligado com cabo de cobre 50mm ²	un	1,00

Thiago Guimarães Dias
Engenheiro Civil
Mat. Nº 6130
CREA-BA Nº 55140770/M

Ivan Barbosa de Castro
BEC. Inscrição de Matr. 6377 - C
e Matr. Anulatória

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75753/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75753/2020
11/01/2021, 11:02

Chave de Impressão: 0x-w0B

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2021 e contém 3 folhas





TERRA DO SENHOR DO BONFIM

Prefeitura Municipal do Senhor do Bonfim
 Praça Juracy Magalhães, 128 - Telefax (74) 3541-3368 / 8398/4513
 CNPJ Nº 13.988.300/0001-39 CEP 48.370-000
 Email: slomapmsb@yahoo.com.br
 Senhor do Bonfim - Bahia

PARQUE				
7.1	ONAPI	370	Área média lavada	m ² 2,25
7.2	ORSE	2406	Itanço 2 legres em aço industrial ou madeira, Serrapark ou similar	m 2,00
7.3	ORSE	02440	Graffiti com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Serrapark ou similar)	m 2,00
8.0	PERGOLADOS (TINIBADE)			
8.1	ORSE	02497	Instalação manual de viga ou cota em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³ 4,61
8.2	ONAPI	90341	Lustro de concreto, 0-5cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e acabamento.	m ² 5,78
8.3	ORSE	0476	Concreto armado fck=21.000Pa, usinado, bombeado, adomado e lançado, para lã Geral, com barras planas em comprimento máximo 120cm.	m ³ 1,46
8.4	ONAPI	9695	Revestimento manual aplicado em camada de 20 cm	m ² 1,15
8.5	ORSE	4092	Pisar de 15cm - Acabamento de peças de esculpido tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m 64,00
8.6	ORSE	4454	Viga de 10cm - Peça de esculpido tratado, d= 10 a 13cm, L= 5,00m - Farcimento	m 27,60
8.6	ORSE	4452	Travamento e cobertura 10cm - Peça de esculpido tratado, d= 10 a 13cm, L= 5,00m - Farcimento	m 72,00
8.7	ORSE	10660	Acabamento de peças de esculpido tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m 64,00
8.8	ORSE	9988	Acabamento de peças de esculpido tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m 64,00
8.9	ONAPI	40905	Versal plástico em madeira, duas peças	m ² 72,00
9.0	DIVERSOS			
9.1	ORSE	3223	Banco de concreto proporcional com espesso e altura 1,5m x 0,45m x 0,45m	UNID 4,00
9.2	ORSE	12436	Parque pedre para áreas de deficietas a menor preço, em concreto simples fck=21.000Pa, desmoldado, pintado em vermelho, 02 unidades e 04 m ² de tinta/direcional.	m 4,00
10.0	PARAGUIMOS			
10.1	ORSE	2194	Farcimento e espalhamento de terra vegetal prensada	m ³ 12,75
10.2	ONAPI	96510	PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR DO QUE 1,50M, AF 05/2018	m 16,30
10.3	ONAPI	98504	Planta de grama no placas, af 05/2018	m ² 355,64
11.0	SERVICOS COMPLEMENTARES			
11.1	ORSE	1167	Plata de inauguração de placa em alumínio 0,60 x 0,80 m	und 0,30
11.2	ORSE	3450	Limpes Geral	m ² 662,46

SENHOR DO BONFIM - BA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Tiago Guimarães Dias
 Engenheiro Civil
 Matr. N° 5130
 CREA-RNP N° 2511877010

Luiz Roberto do Carmo
 Engenheiro de Controle
 e Qualidade
 Matr. N° 5130
 CREA-RNP N° 2511877010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 75753/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão n° 75753/2020
 11/01/2021, 11:02
 Chave de Imprensa: Owa0B

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12059/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**
Registro: **300008809988A** INP: **0517397102**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20190063093** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/04/2019** Baixada em: **23/04/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**
Endereço do contratante: **PRAÇA JURACY MAGALHÃES** Nº: **126**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **46070000**
Contrato: **1073/2018** Celebrado em: **25/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 34.760,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA CEMITÉRIO SÃO MARCOS** Nº: **9N**
Complemento: Bairro: **ALTO DA MARAVILHA**
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **46970000**
Data de início: **03/10/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 8,00 UNIDADE: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 314 - Execução de Reforma 70,00 METRO QUADRADO: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #257 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 132,00 METRO QUADRADO.**

Observações

REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS (FUTURA PRAÇA CERCIDIO PORCINO DA SILVA) NO BAIRRO ALTO DA MARAVILHA, CONVITE Nº 005/18, PROCESSO ADM Nº 1039/18

Informações Complementares

- COM EXERCÍCIO DE DESTOCAMENTO DE ARVONE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 8º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 (três) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12059/2019
19/05/2019, 12:13
372Y7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, restando a(s) autor(a) à respectiva(s) pena(s).

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.669/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://brea-ba.etao.com.br/publicat>, com a chave: 372Y7



56



TERRA
DO BOM
CEMITÉRIO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8398/4513
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000
Email: siemapmb@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim – Bahia

ATESTADO

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, COM ENDEREÇO À RUA BOM JARDIM, Nº 132, CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL, LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, EXECUTOU AS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS NO BAIRRO ALTO DA MARAVILHA, MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA, CONFORME CONVITE Nº 006/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1839/18 E CONTRATO Nº 1073/2018, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20180183676, NO PERÍODO DE 03/10/2018 A 15/12/2018.

OBRA: REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS

1.0		DEMOLIÇÃO E RETRADA		
1.1	0964/0RSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m ²	32,83
1.2	0002/0RSE	Remoção de meio-fio granítico ou pra-moldado	m	60,84
1.3	03208/0RSE	Demolição de alvenaria de pedra	m ³	0,78
1.4	05028/0RSE	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas	ind	4,00
1.5	02893/0RSE	Escavação manual de valas ou cisternas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m ³	3,50
1.6	72897/0RSE	Remoção manual de entulho	m ³	30,03
2.0		PAREDES E PAINÉIS		
2.1	87480/0RSE	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fixados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 0m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparos em concreto.	m ²	5,50
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	67305/0RSE	Chapeado aplicado em alvenaria (com presença de fios) e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	32,10
3.2	67336/0RSE	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:3, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de laticínio	m ²	32,10
3.3	10888/0RSE	Revestimento cerâmico para parede, régua 20 cm, pel 4, Tecnogrês, porcelanato, linha modelado ou similar, aplicação c/ argamassa (td) ac-ft, rejunte acrílico.	m ²	32,10

Assinatura

(B)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019.



Certidão nº 12059/2019
06/12/2019, 16:33

Chave de Impressão: 372Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas





TERRA DO BON CONCELHO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8396/4513
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 46.970-000
Email: siemapmsb@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim – Bahia

4.0		PAVIMENTAÇÕES		
4.1	02341/09A/FI	Leito de concreto, E=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamentos e adensamento.	m²	110,00
4.2	02373/09A/FI	Aргamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. E=5cm	m²	0,50
4.3	04369/09RSE	Meio-Fio de Concreto rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 incluindo escavação e aterro.	m	113,48
4.4	02808/09RSE	Piso de blocos (ajota) 45x45 de concreto bk=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	m²	79,06
4.5	11407/09RSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado intertravado, cor natural, 10x20cm, e=5cm, 40unidades. NBR13701, Fck(min)=35MPa, sob c/oxm areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=5cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	24,50
4.6	00748/09RSE	Pampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=20MPa, desenhada, com pintura indicativa em rosear, 02 camião	und	2,00
4.7	72183/09A/FI	Etase para bancos e piso da escada em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com	m²	18,60
5.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.1	02794/09RSE	Caixa de passagem em alvenaria do tipo medidor esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,90m, inclusive Tampa	und	1,00
5.2	09443/09A/FI	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brta com Tampa	und	4,00
5.3	00388/09RSE	Eletroduto de PVC rígido roscaado, diâm = 25mm (3/4") - (Postes decorativos)	m	80,00
5.4	01601/09A/FI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chova 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fmcimento e instalação. (Postes decorativos)	m	100,00
5.5	00008/09RSE	Poste decorativo com 02 pásulas, em tubo de alumínio com diâmetro em 40mm fcltada brilhante, ref. XTL-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	und	2,00
6.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	00220/09RSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão)	und	4,00
6.2	12114/09RSE	Mesa c/ Tampa 5=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite ita Corel ou similar.	und	4,00
6.3	9537 09A/FI	Limpeza final de obra	m²	100,00

André Jean

(B)

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 12059/2019
08/12/2019, 16:33
Chave de Impressão: 372Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas



58



PREFEITURA
SENHOR DO
BONFIM

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8398/4513
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000
Email: siemapmb@yahoo.com.br
Senhor do Bonfim – Bahia

SENHOR DO BONFIM-BA, 08 DE ABRIL DE 2019.

André Gonçalves
André Gonçalves
Arquiteto – CAU A 20.947-3
Responsável pela Fiscalização

Ivan Barbosa de Castro
Ivan Barbosa de Castro
Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 12059/2019
08/12/2018, 18:33
Chave de Impresão: 372Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas



59



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

71853/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO
Registro: 30000580998A RNP: 0517397102
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: BA20200342586 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2020 Baseada em: 25/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BAHIA CPF/CNPJ: 13.908.702/0001-10
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 44790000

Cidade: CAMPO FORMOSO Celebrado em: 20/07/2020
Contrato: 132/2020 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 50.995,67
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: SN

Endereço do obra/serviço: DISTRITO TUITUBA Complemento: Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 44790000

Cidade: CAMPO FORMOSO

Data de início: 01/09/2020

Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BAHIA CPF/CNPJ: 13.908.702/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > R98 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 580,00 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DE ACADEMIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 132/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO - BA

Informações Complementares

- Com exceção do plano de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 71853/2020
25/11/2020, 18:50
62cCA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-ba.etao.com.br/publicar>, com a chave: 62cCA



60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 56 - Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA L R S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 17.805.851/0001-04, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, Nº 132, 1º ANDAR, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP: 051739710-2, EXECUTOU OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE TUIUTIBA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO - BA, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2020, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.

ART. OBRA / SERVIÇO Nº: BA20200342686 (01/09/2020 A 31/12/2020), BAIXADA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO PERÍODO DA OBRA (01/09/2020 A 29/10/2020).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 50.395,57 (CINQUENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

PLANILHA GERAL DOS SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
0051/ORSE	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA (3,00 x 2,00 m)	m²	6,00
	2	PISOS E REVESTIMENTOS		
	2.1	PISOS		
87630	2.1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PISO	m²	80,40
	2.2	REVESTIMENTOS		
96485	2.2.1	RECUPERAÇÃO DE FORRO EM REJÓIAS DE PVC, LITO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	22,15
87530	2.2.2	REBOCO PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDE	m²	26,89
	3	COBERTURA		
	3.1	COBERTURA		
0023/ORSE	3.1.1	REVÍBÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	m²	126,00
	4	ESQUADRIAS		
90843	4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	uni	2,00
90844	4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	uni	1,00

Thiago de Jesus Rosa
Assessor de Proletos II
Doc. 025/2019
CREA-BA 08304

Atestamos que os materiais foram recebidos e que os serviços foram prestados.

Leonardo Rodrigues Santiago
Engeheiro Civil
RNP: 051739710-2
Inscricao: 059/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 71853/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 71853/2020
20/11/2020, 10:15

Chave de impressão: 002CA

O documento neste ato registrado foi enviado em 25/11/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Prça da Bandeira, nº 05 - Centro
Tel: 74 3645 1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10

	5	PINTURA		
88495	5.1	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	568,83
88487	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	193,51
100733	5.3	PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	81,13
95626	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	375,32
74245/001	5.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	362,05
124670RSE	5.6	PINTURA DE MEO-FIO	m	152,00
	6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141	6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	2,00
93134	6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	un	2,00
81927	6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,67, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
91853	6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONJUGADO REFORÇADO, PVC, 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
00625/0RSE	6.5	REVISÃO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE	pt	6,00
00028/0RSE	6.6	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	1,00
00612/0RSE	6.7	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	5,00
	7	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS		
01301/0RSE	7.1	REVISÃO PONTO DE ÁGUA	un	2,00
01481/0RSE	7.2	REVISÃO DE PONTO DE ESCOTO	un	2,00
	8	SERVIÇOS DIVERSOS		
02456/0RSE	8.1	LIMPEZA GERAL	m²	280,00
78694	8.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	330,00

CAMPO FORMOSO - BA, 01 DE NOVEMBRO DE 2020

Thiago de Jesus Rosa
Assessoria do Prefeito R
Dov. 039/2019
CREA-BA 95304

Mesmo que os serviços foram realizados
não os serviços foram concluídos
TOMÁS DE ALMEIDA S. S. S.
Engenheiro Eletricista
C.R.E.A. 95304

Certidão nº 71853/2020
28/11/2020, 10:15

Chave de impressão: 102CCA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2020 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 71853/2020, emitida em 25/11/2020





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3690

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil/MBA em Gestão de Obras na Construção Civil **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**, registro nacional nº 0517397102XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, Artigos 28 e 29 - Dec. Federal nº 23.589/1933 c/restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 Artigo 1º da citada Resolução, ref. Pontes, Portos, Aeroportos e Barragens com base Artigo 5º § 2º Resolução 1.073/16, ambas DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00005173971025000217** registrada em 05.08.2018 - Execução dos serviços de construção de **ACADEMIA DA SAÚDE - Polo Intermediário**, localizado no Povoado do Cambraia, na cidade de João Costa/PI, Objeto do Contrato 0117/2019, Valor Contratual R\$ 124.846,66 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES**: administração local da obra, mês, 5,00; limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial), m² 312,61; locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas portaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações: af_10/2018, m 19,30; **instalação do canteiro de obras**: placa de obra em chapa de aço galvanizado, m² 2,50; movimento de terra: escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af_03/2016, m³ 11,34; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 50 kg, m³ 18,06; reaterro manual apiloado com soquete, af_10/2017, m³ 3,89; aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição, m³ 54,22; **INFRA - ESTRUTURA - (fundação)**: alvenaria de pedra argamassada (traço 1:4), c/agregados adquiridos, m³ 5,07; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento, m³ 1,65; alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto, m² 1,26; (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa, af_01/2017, m³ 1,54; **Super - estrutura**: (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa, af_01/2017, m³ 2,62. **Paredes e painéis**: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af_06/2014, m³ 55,78; verga

Prça Beneditinos Avulac, 3767 - Centro Teresina-PI, CEP: 64000-120 Fone: 86 - 3107-9292 Fax: 86 - 2107-4253
Site: www.crea-pi.org.br

(Handwritten signatures and initials)

Confira os dados do ato em: <https://sigadigital.gov.br> ou Consulte o Documento em: <https://serviçospbassos.notario/documentos/15882503211293447483>



Autenticação Digital Código: 15882503211293447483
Data: 05/03/2021 10:14:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91549-K2H;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Francisco Estácio, Fone: 3147
Jardim dos Sonhos, João Pessoa - PB
CNPJ 07.044.548 - inscrita no ISENTIVO Nº 022
www.cartoriopb.com.br



João Pessoa, 05 de Março de 2021



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021, 10:24:45 GMT-03:00, CNIS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartoriopb.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNU - artigo 22

63



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016, m 1,40; verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016, m 2,20; verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016, m 3,20; verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016, m 1,60; contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016, m 2,20; contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016, m 1,60. esquadrias metálicas: basculante em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro. m² 3,20; porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015, m² 5,88; Vidros e espelhos: vidro liso forte, espessura 4mm, m² 1,10; Cobertura: instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 5,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. af_12/2015, un 1,00; trama de madeira composta por ripas, celbros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical af_12/2015, m² 76,11; telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, m² 76,11; cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016, m 24,64. Impermeabilização: impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos, m² 25,73. Tetos e forros: laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa, m² 14,13; chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af_06/2014, m² 14,13; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm com execução de taliscas, af_03/2015, m² 14,13; Revestimento de paredes: chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af_06/2014, m² 111,56; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af_06/2014, m² 111,56; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes, af_06/2014, m² 32,90; emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva, m² 68,17; emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica, m² 44,28; Pisos Internos e externos: lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento, m² 9,28.

Praça Demétrio de Azevedo, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64006-120 Fone: (85) - 3107-9252 Fax: (85) - 3107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

[Handwritten signatures and initials]

Confira os dados do ato em: https://sistema.crea-pi.org.br/Consulta_e_Documentos em: https://sistema.crea-pi.org.br/Consulta_e_Documentos



Administradora: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI
Data: 28/02/2021 10:51:50
Valor Total do Ato: R\$ 1,58
Belo Digital Tipo Normal C: ALH83350-6042



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI
Rua: Adolpho de Albuquerque, 100 - Centro - Teresina - PI
CEP: 64006-120 Fone: (85) 3107-9252 Fax: (85) 3107-9253
Site: www.crea-pi.org.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cerga.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNU - artigo 22

64



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm af_06/2014, m² 206,89; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_09/2014, m² 10,88; piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, m² 196,01; execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016, m² 102,48; piso podotátil externo em pmo esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento), m² 19,27; soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018, m 2,80; Instalações: ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014, und 4,00; ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016, und 5,00; ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016, und 7,00; luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. af_11/2017, und 7,00; ponto sanitário, material e execução, pt 4,00; luminária fechada em alumínio, c/1 pétaia, p/ iluminação de avenidas e praças c/difusor acrílico, ref.alpha, tecnowatt ou similar inclusive suporte fixação no topo do poste, reator e lâmpada vapor de sódio 150w, und 10,00; quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação; und 1,00; quadro p/ medição em poste de concreto, und 1,00; fossa séptica e sumidouro em anéis d=1,20m, und 1,00; caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios, und 2,00; kit cavaletes para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (3/4"), para 1 medidor- fornecimento e instalação (exclusivo hidrômetro). af_11/2016, und 1,00; hidrômetro dn 25 (3/4"), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016, und 1,00; caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (3/4") - fornecimento e instalação. af_11/2016, und 1,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 80cm - fornecimento e instalação, und 1,00; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's, m 3,20; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's, m 2,76; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2-x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013, und 2,00; lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013, und 2,00; reator para lâmpada de vapor de sódio

Praga Demétrio Azevedo, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 85 - 2127-0292 Fax: 85 - 2127-9259
Site: www.crea-pi.org.br

[Assinatura manuscrita]

Confira os dados do selo em: <https://sistemas.crea.org.br/validar> ou Documento em: https://serviços.brasnet.br/validar_documento/1569202211231447483



Autenticação Digital Código: 1569202211231447483-3
Data: 25/02/2021 10:14:30
Valor Total do Ato: R\$ 5,88
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91481-71E5;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Francisco Epitácio, 1140
Bairro: Vila Salgado, João Pessoa - PB
CNPJ: 07.648.586/0001-00
Site: www.crea-pi.org.br

Cartório de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI
Rua: ... 220-221 N. Condição: ...
TJ/PI



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DAMILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PIB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CAJ - artigo 22.

[Assinatura manuscrita]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.674/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:00:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 158892003211293447483-1 a 158892003211293447483-4

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b118a95d7754b54387057e4cdc90f9168e6605972612cb83685dccc1ea9ed7ead90f357c335d2bbf712823da7e981cf99bfba8a0b8904bb41f21794e7c576a06a



S
67



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3809

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**, registro nacional nº 0517397102XXXX, tendo como atribuições o Art. 7, da Lei 5.194/66, cc os Arts.28 e 29 do Decreto Fed. 23.559/33, cc Art. 7, Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2,3, 4, 6 e 8 do Art. 1º da citada Resolução referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens com base no Art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confex., registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições de seu responsável técnico, os seguintes serviços: ART Nº 00005173971025000317 registrada em 24.06.2019 e ARTs Complementares nºs ART Nº 00005173971025000417 registrada em 29.10.2019 e ART Nº 1920200018135 registrada em 23.04.2020 - Execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA/PI**. Objeto do Contrato nº 0128/2010, Valor Contratual:R\$ 350.933,47 (trezentos e cinquanta mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), constando os seguintes quantitativos executados: **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**; PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: 4,00 MESES; **SERVIÇOS PRELIMINARES**; placa de obra em chapa de aço galvanizado: 14,40 m²; capina e limpeza manual de terreno: 450,00 m²; instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica: 1,00 und; execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário: 30,00 m²; locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento: 174,09 m²; **MOVIMENTO DE TERRA**: aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada: 49,59 m³; escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1,50m: 7,80 m³; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 80 kg: 26,00 m²; reaterro manual apilado com soquete: 12,48 m³; **INFRA – ESTRUTURA**: escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1,50m: 24,47 m³; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 60 kg: 61,26 m²; lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm: 61,26 m²; forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x: 124,43 m²; concreto fck = 20mpa, traço 1-2,7-3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 7,71 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem: 13,83 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

Praça Demóstenes Avelino, 176 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 33-2107-9292 Fax: 33-2107-9293
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Leonardo Rodrigues Santiago
Reg. Profissional: 0517397102XXXX
Supletivo do CREA/PI
Data: 2021/03/23

1/6

Confira as datas do ato em: <https://reodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.crea-pi.org.br/documentos/566020321258912669>



CERTIFICADO
Autenticação Original Código: 12869240321258912669-1
Data: 26/03/2021 10:11:21
Valor Total do Ato: R\$ 0,00
Selo Digital Tipo Normal C: AL191183-AR5V



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Francisco Estácio, Maravilha - III - F
Bairro dos Cavaleiros, João Pessoa - PB
25.122-698 - Cartório de Engenharia e Agronomia
<http://www.crea-pi.org.br>

2021
16/03/2021 10:11:21
Selo Digital Tipo Normal C: AL191183-AR5V



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIADO, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem: 59,23 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem: 24,10 kg; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 7,71 m³; reaterro manual apiloado com soquete: 17,30 m³; **SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES:** escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m: 19,32 m³; apiloamento de piso ou fundo de vaia c/maço de 30 ± 60 kg: 48,15 m²; lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm: 48,15 m²; forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x: 35,52 m²; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 4,96 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 5,3 mm – montagem: 141,72 kg; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 4,96 m³; reaterro manual apiloado com soquete: 14,36 m³; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento: 2,60 m³; **SUPER – ESTRUTURA:** montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações: 167,71 m²; montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações: 99,22 m²; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 15,66 m³; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem: 20,03 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem: 268,92 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem: 337,33 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem: 262,75 kg; lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas: 15,66 m³; verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão: 50,10 m; laje pré moldada: laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², voos ate 3,50m/s=8cm, c/ajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa: 165,30 m²; laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², voos ate 3,50m/s=8cm, c/ajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa: 32,76 m²; **PILARES DE AMARRAÇÃO (12X12 CM) PLATIBANDA:** concreto armado dosado 18 mpa incl mat p/ 1 m³ preparo conf comp 5846 color conf comp 7090 14 m² de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5706 60 kg do aço ca-50 inc mão de obra p/corte dobragem montagem e colo: 0,48 m³; rufo/algaroz em concreto pré-moldado l=30cm: 33,30 m;

Praça Demétrios Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9222 Fax: 86 – 2167-4753
Site: www.crea-pi.org.br

Eng.º Carlos Azevedo Bastos
Fica. Matr. Nº 02533185
Suplen.º do CREA-PI
Matr. Nº 017/2014

2/6

Confira os dados do ato em: <https://sigadigital.igb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavevedo@juiz.tribunaletm.com.br/tribunaletm/158826321368120656>



CARTÃO
Autenticação Digital Código: 158826321368120656-2
Data: 26/02/2021 10:14:31
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Selo Digital Tipo Normal C: ALH51494-5P37



Cartório Azevedo Bastos
Av. Theobaldo Delfino, Bairro - 1447
Bairro dos Rios, Teresina-PI
CEP: 64040-000 - Fone: 3366-1111
<http://www.crea-pi.org.br>

PROF. AFR. 226.02 M. Conselho: 126



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00. CNS: 05.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenadforq.triautenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabeionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22

69



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PAREDES: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: 412,89 m²; **ESQUADRIAS:** porta com vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação e ferragens: 9,45 m²; porta de madeira maciça, regional, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduela e alizar, com dobradiças de latão cromado com anéis: 8,00 und; porta de madeira maciça, regional, mexicana, 60x210x3,5cm, com aduela e alizar, com dobradiças de latão cromado com anéis: 2,00 und; porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças: 2,00 und; fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação: 4,00 und; fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação: 2,00 und; fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrão de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão cromado 22cm: 2,00 m²; fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação: 2,00 und; porta de ferro - pf 1 (80x210) - com ferragens: 3,36 m²; porta de ferro - pf 2 (305x60) - com ferragens: 2,10 m²; porta de ferro - pf 3 (120x71) - com ferragens: 0,85 m²; porta de ferro - pf 4 (180x172) - com ferragens: 3,10 m²; janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros, padronizada: 4,00 m²; janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros padronizada: 22,20 m²; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:** **ALIMENTAÇÃO:** caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") - fornecimento e instalação: 1,00 und; kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscaável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramada de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 10,00 und; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 3,00 und; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 34,00 m; **ÁGUA FRIA:** adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/ fibrocimento fornecimento e instalação: 4,00 und; redução de pvc soldável água fria 60x50mm: 7 und; redução de pvc soldável água fria 60x25mm: 4 und; redução de pvc soldável água fria 75x50mm: 8 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em ramada de água - fornecimento e instalação: 3,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm,

Praça Demétrios Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-100 Fone: 86 - 3107-9192 Fax: 86 - 3107-9258
Site: www.crea-pi.org.br

151 010 100 100 100 100 100
151 010 100 100 100 100 100
151 010 100 100 100 100 100
151 010 100 100 100 100 100

3/6

Confira os dados do ato em: <https://www.crea-pi.org.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/atos/manifestar/15882803212549129889-3>



Autenticação Digital Código: 15882803212549129889-3
Data: 20/03/2021 10:14:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,90
Belo Digital Tipo Normal: ALH21385-02WH



Cartorio Azevedo Bastos
R. José Manoel Azevedo Bastos, 110
Fone: 3107-9192
3107-9258
www.crea-pi.org.br
<http://www.azevedobastos.com.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021, 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - art. 1º, 2º.

20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água: 23,33 m; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água: 2,75 m; tê pvc sold. marrom d= 25mm: 1,00 und; tê pvc sold. marrom d= 40mm: 1,00 und; tê pvc sold. marrom d= 60mm: 4,00 und; caixa d'água de 1000l - fornecimento e instalação: 2,00 und; caixa geral de concreto (50x30)cm: 2,00 und; **INSTALAÇÃO SANITÁRIA:** caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução: 3,00 m²; caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40,0 cm com tampa: 1,00 und; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa: 5,00 und; caixa sifonada 150x150x50cm com grelha: 5,00 und; tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes): 1,00 und; sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes): 1,00 und; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** arandela para lâmpada incandescente 60w em alumínio anodizado e pintado por processo eletrolítico com refletor em alumínio anodizado alto brilho: 7,00 und; bucha/arruela alumínio 3/4" : 172,00 cj; cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais: 70,00 m; cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm²: 1172,99 m; caixa de passagem com tampa parafusada 150x150x60mm: 1,00 und; disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma: 3,00 und; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação: 11,00 und; eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (1/2") fornecimento e instalação: 250 m; interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação: 10 und; iluminação de emergência tipo led mod ref. empux ou similar: 3,00 und; ponto de tomada embutir 2p + t 15a/250v c/placa, fornecimento e instalação: 32,00 und; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, comporta, para 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação: 1,00 und; entrada de energia em bt trifásica para fixação em parede de cna: 1,00 und; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação: 2,00 und; **INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:** bucha/arruela alumínio 3/4" - p: 18,00 cj; cabo telefonico ccl-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação: 30 pc; curva pvc 90g p/eletroduto pvc rosc. d= 25mm (3/4"): 9,00 und; eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação: 51,00 m; quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação: 1,00 pc; tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação: 7,00 pc; **SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:** extintor de co² 6kg - fornecimento e instalação: 1,00 und; extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporta parede carga completa fornecimento e colocação: 1,00 und; placa de

Prça Demóstenes Avellan, 1707 - Centro, Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2127-9200 Fax: 86 - 2127-2358
Site: www.crea-pi.org.br

Dr. Carlos Azevedo Bastos
Reg. Nº: 11510125
Superintendente do CREA-PI
01/07/2018

4/6

Cadênci de validação do ato em: https://portal.crea-pi.org.br/consultar_documento.php?documento=15882603212090128658



Cartório
Autenticação Digital Código: 15882603212090128658-4
Data: 28/03/2021 10:14:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Tipo Digital Tipo Normal C: ALCH1588-HKYB



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1187
Bairro: São Estevão, João Pessoa - PB
150 3354-0100 - cartorio@azevedobastos.com.br
<http://www.azevedobastos.com.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 28 de março de 2021, 10:24:45 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br/autenticacao. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNU - artigo 22

21



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

sinalização (emergência e extintores): 1,00 und; **COBERTURA:** fabricação e instalação de estrutura pontalada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocústica, incluso transporte vertical: 129,37 m²; telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento: 129,38 m²; curteira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento: 12,10 m; **IMPERMEABILIZAÇÃO:** impermeabilização de superfície com massa estáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer estáltico, e=4mm: 55,78 m²; proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm: 55,78 m²; **REVESTIMENTO DE PAREDES:** chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l: 825,78 m²; emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas: edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão: 593,28 m²; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes: 130,38 m²; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiera, espessura de 5 cm: 149,41 m²; contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm: 149,41 m²; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m: 149,41 m²; fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm: 12,48 m²; piso pedetátil externo em pmo esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 3,14 m²; rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm: 135,32 m²; pavimento em paralelo sobre colchão de areia: 673,36 m²; guia meio fio 15 x 30 cm: 112,22 m; calçada em concreto e=7,0cm c/ seixo rolado, juntas cruzadas a c/ 1,0m: 168,34 m²; **PINTURA:** emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva: 619,19 m²; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: 489,78 m²; aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos: 149,41 m²; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização do revolver (ar-comprimido): 18,82 m²; pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco: 36,96 m²; **LOUÇAS E METAIS:** lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e angula flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação: 5,00 und; tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação: 1,00 und; registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopia cromada: 5,00 und; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 1/4", instalado em reservação de água: 2,00 und; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com

Praça Desembargador Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 33 - 2107-8194 Fax: 33 - 2107-3253
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Cartório nº 01/2020 nº 5/6
Reg. Nº 01/2020 nº 133185
Superintendente do CREA-PI
Data: 01/07/2020

Carimbo em tinta azul ou em tinta vermelha, para ser utilizado pelo Conselho e Documento em: <https://azevedo.com.br> / informacoes@azevedo.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 185883003212690189888-6
Data: 26/04/2021 10:14:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Selo Digital Tipo Normal C: ALM91187-439CU



Cartório Azevedo Bastos

Av. Francisco Cabral, 1311 - 11º
Andar - Vila União, São Paulo - SP
01304-000 - Telefone: (11) 3099-0000
Site: www.azevedobastos.com.br

Valor: R\$ 4,00 em R\$ 4,00
Data: 26/04/2021 10:14:33



TUPB

O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de maio de 2021, 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenod.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNU - arbuo 22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estrados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345.X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.674/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.662/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.662/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:48:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 158892603212689126859-1 a 158892603212689126859-8

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734f94f057f2d89fe6bc05bb118a95d7754b54387057a40dc988169a00f0c1be5ace408457aff56f6ca8da0da8580f0dbd2d35d4c312f941cf3bfa8a0b8904bb41f21794e7c078a06a



Presidência da República
Cart. Civil
Módulo Provisório Nº 2200 L
de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica
2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 CEP2100054559

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ACOPIARA
 Local

2 Março 2021
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM _____ SIM _____

 NÃO _____ NÃO _____
 Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
 A decisão
 ____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data
 _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

8

75





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/032.954-8	CEP2100054559	02/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

JOENIA DA SILVA BENICIO, nacionalidade BRASILEIRA, Empresaria, Solteira, data de nascimento 25/07/1996, nº do CPF 107.898.004-70, documento de identidade 3883016, ssp, PB, com domicílio / residência a AVENIDA PAULINO FELIX, número 609, bairro / distrito CENTRO, município ACOPIARA - CEARA, CEP 63.560-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO.

Cláusula Segunda - O objeto será (I) EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO, (II) A CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS E A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, (III) A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, (IV) O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS, (V) A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS (VI) A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE OBRAS, (VII) COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, (VIII) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ORGAOS PUBLICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PAULINO FELIX,, número 609, SALA 3, bairro / distrito CENTRO, município ACOPIARA - CE, CEP 63.560-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 02/03/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

MÓDULO INTEGRADOR: 11 CEP2100054559



CE14132385

1/2

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS BENICIO EIRELI

a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de ACOPIARA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Acopiara, 2 de Março de 2021.

JOENIA DA SILVA BENICIO

Titular/Administrador



MÓDULO INTEGRADOR: 11 CEP2100054559



CE14432385

2/2



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/032.954-8	CEP2100054559	02/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021, Autenticação: 22E6808EE13D6BB7BDD094661587EFBDBDBF693, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/032.954-8, em 02/03/2021 da empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, de NIRE 2360022849-4, foi deferido digitalmente sob o número 23600228494, em 02/03/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Fortaleza, terça-feira, 02 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 02/03/2021, às 20:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/032.954-8.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 02 de março de 2021

81



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

82

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br/viz/ConsultaViz/Documentos> em: <https://azvedobastos.net.br/documentos/15892503217179185154>



CARTORIO

Autenticação Digital Código: 15892503217179185154-1
 Data: 25/03/2021 08:51:07
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALH88947-DC4V;



CNJ - 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (35) 3344-8454 - cartorio@azvedobastos.net.br
<https://azvedobastos.net.br>

Valor Assinado no M. Cartório
 TJPB



Este presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:59:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cfnad.org.br/autenticidade](https://selodigital.tjpb.jus.br/viz/ConsultaViz/Documentos). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/03/2021 08:13:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 158892503217179165154-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f816ee597ef78ec7254558b695effa70b099e964d3fdd0d58b60d4e44fae3cc1d2bfb8a0b8904bb41f21794e7c576a06a



83


Ministério da Fazenda
Receita Federal
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
107.898.004-70

Nome
JOENIA DA SILVA BENICIO

Nascimento
25/07/1996

CÓDIGO DE CONTROLE
 B04D.F467.E72B.7D67



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
 às 09:36:58 do dia 25/03/2021 (hora e data de Brasília)
 dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
84



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360022849-4	41.065.067/0001-91	02/03/2021	02/03/2021

Endereço Completo:
 AVENIDA PAULINO FELIX, 609 SALA 3 - BAIRRO CENTRO CEP 63560-000 - ACOPIARA/CE

Objeto Social:
 (I) EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO, (II) A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, (III) A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, (IV) O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS, (V) A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (VI) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS, (VII) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, (VIII) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Capital Social:	R\$ 1.000.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
UM MILHÃO DE REAIS		MICRO-EMPRESA (Lei Complementar nº12306)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 1.000.000,00		
UM MILHÃO DE REAIS			

Titular/Administrador	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
	107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status:	xxxxxxx	Situação:	ATIVA
Último Arquivamento:	23/03/2021	Número:	5551164

Ato: 223 - BALANÇO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela	Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#			

Fortaleza, 22 de Abril de 2021 19:21


 LEANDRA CAMPOS DE ALENCAR SOARES
 SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000313148 e visualize a certidão)



21/060.964-8

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Ceará



Handwritten signature and initials in blue ink.



ENTRADA



Handwritten signature and initials in blue ink.



INTERNAS



Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI
CNPJ: 41.065.067/0001-91

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. Joênia da Silva Benício, Brasileira, Solteira e inscrita no CPF Nº 107.898.004-70, como representante devidamente constituído de COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI doravante denominado COEMBE-CONSTRUTORA, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00010/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00010/2021 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00010/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00010/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00010/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00010/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00010/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00010/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00010/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Acopiara/CE 07 de maio de 2021

Joênia da Silva Benício
COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI
JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO
CPF 107.898.004-70

Reconhecimento (Assinatura)

Mombaca (CE) 07/05/2021

FRANCISCO ALVES VERAS - Titular
MARIA ODELI BATISTA F. VERAS - SUBSTITUTO
GERONIMO R. PHAELL BATISTA VERAS - SUBSTITUTO
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

