



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME:  
**COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI**

CNPJ: 41.065.067/0001-91      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2021103015997      INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 45/2021

ENDEREÇO: AV. PAULINO FELIX, 609 - SALA 7

BAIRRO: CENTRO      CIDADE: ACOPIARA

ESTADO: CEARÁ      CEP: 63.560-000      TELEFONE: (88) 9843-5322

E-MAIL: coembeconstrutora@gmail.com

PRIMEIRO: Ao requerer inserção no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências da Lei nº 8.666/93 Art. 27 e no quadro abaixo: (fornecer cópia autenticada).

DOCUMENTAÇÃO	CERTIDÕES	OBSERVAÇÕES
Certidão da Fazenda Federal	OK	
Certidão da Fazenda Estadual	OK	
Certidão da Fazenda Municipal	OK	
Certidão do FGTS	OK	
Certidão do Trabalhista	OK	
Cartão CNPJ emitido em	OK	

SEGUNDO: A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências no Art. 27 da Lei nº 8.666/93.

TERCEIRO: Este cadastro é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme Lei nº 8.666/93, Art. 34 e inciso 2º, da mesma.

QUARTO: Aos inscritos será fornecido CER (C) (C) renovável sempre que atualizarem o registro, em conformidade com o Art. 26, inciso 1º da Lei nº 8.666/93.

QUINTO: O mesmo é válido por no máximo 01 (um) ano, (desde que as certidões estejam validas) caso seja necessário podem ser renovado por mais 01 (um) anos.

Princesa Isabel/PB, 11 de Maio de 2021.

**EMÍLIA ÉRICA**  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS  
Emília Érica Alves Frazão - Tabelionária  
Rua Cel. Marinho, nº 101, 1011-2000-0011 - EMBU DAS ARTES

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade  
Princesa Isabel-PB 11/05/2021 14:57:22  
Isabel Raline Frazão da Silva - Escrevente  
(2821-800985) EMBUAS 2662-7405/EMB 0,31 FEP/189 0,52  
SELO DIGITAL: AL616421-151P  
Confira a autenticidade em: [selodigital.tjpb.jus.br](http://selodigital.tjpb.jus.br)

Isabel Raline Frazão da Silva  
Escrevente

Albino Alberto Felix Isidoro  
Presidente da CPL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.065.067/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)
--

LOGRADOURO AV PAULINO FELIX,	NÚMERO 609	COMPLEMENTO SALA 3
---------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 63.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACOPIARA	UF CE
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (88) 9843-5322
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



03



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.065.067/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2021	
NOME EMPRESARIAL COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresár			
LOGRADOURO AV PAULINO FELIX,	NÚMERO 609	COMPLEMENTO SALA 3	
CEP 63.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACOPIARA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (88) 9843-5322		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(\* ) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/04/2021 às 16:45:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

04





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIARA**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10983	INÍCIO ATIVIDADE 04/03/2021	DOCUMENTO 41.065.067/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SITUAÇÃO ATIVO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------

**NOME EMPRESARIAL**  
COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

**NOME FANTASIA**  
COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

<b>CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE</b> 3-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>REGIME</b> MICROEMPRESA MUNICIPAL	<b>OPT. SIMPLES</b> NÃO
--	---	----------------------------

**ATIVIDADE PRINCIPAL**  
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**ATIVIDADES SECUNDÁRIAS**  
381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
381220001 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

**ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS**

07.L Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	5,00 %
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00 %

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>LOGRADOURO</b>
------------------	---------------	-------------------

<b>NÚMERO</b> 809	<b>COMPLEMENTO</b> SALA 03
----------------------	-------------------------------

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO**  
5A82C74D4DBA88A

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**  
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.  
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and the number '05' at the bottom right.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600228494

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2100061378

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

ACOPIARA  
Local

17 Março 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente de \_\_\_\_\_ Turma

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41055067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021, Autenticação: BEB71377A5C7CFEAC14893CEB8ADDE3B65871C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4pS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.758-0	CEE2100061378	10/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021, Autenticação: BEB71377A5C7CFEAC14893CEB8ADDE3B65871C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4p8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

**BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA**

Empresa: COEMBE- CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI - CNPJ:

41.065.067/0001-91

NIRE: 23600228494-Data: 02/03/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA	1.000.000,00		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	1.000.000,00
	0,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.000.000,00</b>

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais).

Acopiara-CE, 03 de março de 2021.

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO  
ADMINISTRADOR  
CPF = 107.898.004-70ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO  
CONTADOR  
CRC = CE 027571/O-3

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551164 em 23/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210367580 - 10/03/2021. Autenticação: BEB71377A5C7CFEAC14893CEB8ADDE3B65871C3. Lenira Cardoso de Alencar Soraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.758-0 e o código de segurança A4pS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Soraine - Secretária-Geral.

08



COEMBE- CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Receita bruta operacional	0,00
(-) deduções de vendas	0,00
Receita Líquida	0,00
(-) custo dos serviços prestados	0,00
Energia/telefone	0,00
materiais	0,00
Serviços de terceiros	0,00
(-) despesas administrativas	0,00
ordenados	0,00
Pro labore	0,00
Gastos gerais	0,00
Impostos, taxas, e outros	0,00
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO  
ADMINISTRADOR  
CPF = 107.898.004-70

ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO  
CONTADOR  
CRC = CE 027571/O-3



## INDICES

- 1) Liquidez Corrente  
 $LC = AC/PC$   
 $LC = 1,00$
- 2) Liquidez Seca Ou Ácida  
 $LS = (AC-ESTOQUES)/PC$   
 $LS = 1,00$
- 3) Liquidez Geral  
 $LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$   
 $LG = 1,00$
- 4) Liquidez Imediata  
 $LI = DISPONIBILIDADE/PC$   
 $LI = 1,00$
- 5) Solvência ou Margem de Garantia  
 $MG = (Ativo Total)/(PC+ELP)$   
 $MG = 1,00$
- 6) Endividamento Geral  
 $EG = (PC+ELP)/(ATIVO TOTAL)$   
 $EG = 0,00$

JOËNIA DA SILVA BENÍCIO  
ADMINISTRADORA  
CPF = 107.898.004-70

ANTÔNIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO  
CONTADOR  
CRC = CE 027571/O-3



10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.758-0	CEE2100061378	10/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, de CNPJ 41.065.067/0001-91 e protocolado sob o número 21/036.758-0 em 10/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5551164, em 23/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO
056.490.743-05	ANTONIO KEVIN ALVES DA SILVA MACHADO

Fortaleza, terça-feira, 23 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2021, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/036.758-0.

  
12





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 23 de março de 2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI**  
CNPJ: **41.065.067/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:49:17 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/10/2021.  
Código de controle da certidão: **3812.E984.41F9.7930**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14



# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 45/2021

### Razão Social

COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

### Documento

41.065.067/0001-91

### Inscrição Econômica

10983

### Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

### Endereço

AV PAULINO FELIX, 609, SALA 03, CENTRO

### Dados do Contribuinte ou Responsável

### Inscrição Contribuinte / Nome

5.45 - COEMBE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

### Endereço

AV PAULINO FELIX, 609, SALA 03, CENTRO ACOIARA - CE

## CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

ACOPIARA - CE, Quinta-feira 22 de Abril de 2021

Esta certidão é válida por 60 Dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ 21/06/2021

COD. VALIDAÇÃO: 206C1EBD2D







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 202103805997**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 41.065.067/0001-91
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2021 ÀS 07:47:36  
VÁLIDA ATÉ 21/06/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.065.067/0001-91

**Razão Social:** COEMBE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

**Endereço:** AV PAULINO FELIX 609 SALA 3 / CENTRO / ACOPIARA / CE / 63560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/04/2021 a 09/08/2021

**Certificação Número:** 2021041202424801280109

Informação obtida em 07/05/2021 14:36:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.065.067/0001-91

Certidão nº: 13160466/2021

Expedição: 22/04/2021, às 07:50:11

Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.065.067/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





## DECLARAÇÕES

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI  
CNPJ: 41.065.067/0001-91

1) DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2) DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3) DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Acopiara/CE 07 de maio de 2021

*Joênia da Silva Benício*  
COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO

CPF 107.898.004-70

Reconheço (as) firma(s)

*Benício*

*Joênia da Silva*

*07/05/2021*

Monteboa (CE)

DOU 16



FRANCISCO ALVES VERAS - Titular  
MARIA ODETH BATISTA F. VERAS - SUBSTITUTO  
FRANCISCO RAPHAEL BATISTA VERAS - SUBSTITUTO  
ANDRÉ BATISTA VERAS - SUBSTITUTO  
SOLMENE E COM SELO DE AUTENTICIDADE



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE ACOPIARA

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**  
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de COEMBE - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS BENICIO - ME, CNPJ nº 41.065.067/0001-91.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**Fortaleza, Quinta-feira, 22 de Abril de 2021 às 16:50:17**

**Observações:**

- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 235905/2021**  
**Emissão: 24/03/2021**  
**Validade: 31/12/2021**  
**Chave: 49057**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI - ME

CNPJ: 41.065.067/0001-91

Registro: 0010475346

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 02/03/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO, A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS, A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS; COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOSEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO; CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR; DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS; COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS; FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PAULINO FELIX, 609, SALA 03, CENTRO, ACOPIARA, CE, 63560000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 12/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001047551DDCE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO

Registro: 0517397102

CPF: 088.456.055-52

Data Início: 12/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66,cc os arts 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/83, cc art. 7. Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2,3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a portos, aeroportos e barragens com base no art. 5 § 2 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 235920/2021**  
 Emissão: 24/03/2021  
 Validade: 31/12/2021  
 Chave: D844b

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO  
 Registro: 0517397102  
 CPF: 068.458.055-52

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 08/03/2021  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 353320

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66,cc os arts.28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7. Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2,3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a portos, portos, aeroportos e barragens com base no art. 5 § 2 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO-CAMPUS PARALELA

Data de Formação: 29/01/2018

**PÓS-GRADUAÇÃO**

MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Instituição de Ensino: FACULDADE CIDADE VERDE

Data de Formação: 01/10/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação desta documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI - ME

Registro: 0010475346

CNPJ: 41.065.067/0001-91

Data Início: 12/03/2021

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI, firma estabelecida na Av. Paulino Felix, nº 609 – Centro em Acopiara/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.065.067/0001-91. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio **Joenia da Silva Benício**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 3883016 SSP-PB, CPF nº 107.898.004-70, residente e domiciliada na Av. da Abolição nº 2311 - Landscape, Meireles – Fortaleza – Ceará.

**CONTRATADO:** Leonardo Rodrigues Santiago, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 0517397102, inscrito no CPF sob o nº 066.456.055-52 e Carteira de Identidade no 2000627196 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Bom Jardim, nº 132, Senhor do Bonfim BA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Fortaleza, 08 de Março de 2021

*Joenia da Silva Benício*

**Joenia da Silva Benício**  
CPF nº 107.898.004-70  
CONTRATANTE



**Leonardo Rodrigues Santiago**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000062099  
74-99141-1384

*Leonardo R. Santiago*

**Leonardo Rodrigues Santiago**  
CPF nº 066.456.055-52  
CONTRATADO

Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO (187342)**.  
Círcul. R\$ 2,81 Taxa: R\$ 2,78 Total: R\$ 5,59  
Em testemunho ( ) da verdade  
**JANARA DA SILVA GONCALVES**  
ESCREVENTE  
SENHOR DO BONFIM 10030233  
Selo(s): 0515-AB 233744-0  
Consulte: [www.tjce.jus.br/identificacao](http://www.tjce.jus.br/identificacao)



REGISTRO DE TÍTULOS DE DOCUMENTOS - RTO (Livre A)  
Prematado sob N: 11528, em: 24/03/2021  
Registrado sob N: 11528 em 24/03/2021 no livro: 042, Fm: 09  
ACOPIARA, 24 de março de 2021

EMUL.	R\$ 245,34
PERICUI.	R\$ 12,29
SELO.	R\$ 14,64
TADEP.	R\$ 12,29
TADEP.	R\$ 12,29
IS.	R\$ 12,29
AAG442576	
Selo 11	

*Marcia Raquel da Silva*  
MARCIA RAQUEL DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

**Marcia Raquel da Silva**  
ESCREVENTE

**CARTÓRIO ACOPIARA**  
2º Ofício da Acopiara - CE  
CNPJ: 16.738.773/0001-17  
Av. Cassia Marques, 101, 63.600-000  
Tel: (85) 3365-0007 / (85) 3763-9733

	Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança <i>Marcia Raquel da Silva</i> <i>Marcia Raquel da Silva</i>
	De que deu fé. Em _____ de _____ de _____ <b>24 MAR. 2021</b> IGUAQUI(CE)
<input type="checkbox"/> MARIANA ALVES DA SILVA - Redação <input type="checkbox"/> AMANDA ALVES DA SILVA SIMONILEY - Substitua <input type="checkbox"/> MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrivente Aut. <input checked="" type="checkbox"/> MARCIA RAQUEL DA SILVA - Escrivente Aut. VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Confira os dados do ato em: <https://www.digital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevodobastos.net/infocadastro/158882503217949767805>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 158882503217949767805-2  
Data: 25/03/2021 09:36:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH85843-3XAT;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3344-5038 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<http://azevedobastos.com.br>

Valor Azevêdo de M. Cassiano  
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:49:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.ornad.org.br/autenticidade](http://www.ornad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 ONU - artigo 22

24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.674/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/03/2021 09:56:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 158892503217849767805-1 a 158892503217849767805-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773ca9104ec943b1e0c4b07ba02aa3a43c0197cf78ed782b8c6729fa82a61bf971e3bfba9afb8904bb41f21794e7c676a06a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



25



*Handwritten signature in blue ink.*

Confira os dados do ato em: <https://evidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/15669/2003213467911310>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 168890803213467911310-1  
Data: 26/03/2021 09:17:59  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Seto Digital Tipo Normal C: ALH91061-ERTI:



CH: 06.870

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140  
Bairro dos Eucaliptos, João Pessoa - PE  
(81) 3344-0404 | [cartorio@azavedobastos.net.br](mailto:cartorio@azavedobastos.net.br)  
<https://azavedobastos.net.br>



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLMEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:03:05 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.csnad.org.br/autenticidade](http://www.csnad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

*Handwritten mark or signature.*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 05 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.674/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:50:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 158892603213487911310-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d89fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc99fb18480c6630fb0097930dce694803c146bbf68c59650f6d56ba12ffbcd480a563bfba8a0b8904bb41f21794e7c676a06#



47





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**37098/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **3000068099BA** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20190216820** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2019** Baixada em: **14/12/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **04.954.291/0001-08**  
Endereço do contratante: **RUA RAIMUNDO GONÇALVES** Nº: **113**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**  
Contrato: **018/2018** Celebrado em: **04/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 910.940,37** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO NUGUAÇU** Nº: **SN**  
Complemento: **MUNICÍPIO DE MIRANGABA** Bairro: **AREA RURAL** UF: **BA** CEP: **44745000**  
Cidade: **MIRANGABA**  
Data de início: **04/05/2018** Conclusão efetiva: **03/11/2018**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 727,28 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 129,97 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 930,00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #67 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 744,38 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Descrição: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA PROJETO FNDE COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NO DISTRITO DE NUGUAÇU.**

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE LÓGICA, TELEFONIA, GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO NEM POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 04.954.291/0001-08.
- O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 04.954.291/0001-08, FOI A PARTIR DE 07/05/2018.



28



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**37098/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 37098/2019

18/12/2019, 18:38

cZ4W1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.alac.com.br/publico/>, com a chave: cZ4W1



29



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

**ATESTADO**

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUTORA STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, COM ENDEREÇO A RUA RAIMUNDO GONÇALVES, 113, TÉRREO, SENHOR DO BONFIM - BAHIA, CEP: 48970-000, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 04.954.291/0001-08, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA PROJETO FNDE COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NO DISTRITO DE NUGUAÇU, MUNICÍPIO DE MIRANGABA - BAHIA, CONFORME O CONTRATO 065/2015, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, CONFORME ART Nº BA20180143746 (PERÍODO 04/05/2018 A 03/11/2018). VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 910.940,37.

**PLANILHA EXECUTIVA:**

VALOR CONTRATADO (R\$)		910.940,37	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de Obra em chapa zincada, instalada	M²	5,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno e=35,41m²	UND	1,00
1.3	Locação de construção de edificação com galharia de madeira	M²	727,28
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UND	1,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria profundidade até 150m	M³	120,24
2.2	Apolamento manual de fundo de vala	M³	148,82
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M³	62,48
2.4	Aterro interno com apolamento com transporte em carrinho de mão	M³	124,50
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>		
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	M²	239,89
3.1.2	Concreto armado para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	M³	75,19
<b>3.2</b>	<b>BALDRAME</b>		
3.2.1	Concreto armado para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	M³	17,07
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO</b>		
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	15,50
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	16,21
4.1.3	Ute pré moldada treliçada para laje (fck=25MPa), inclusive capeamento e escoreamento	M²	500,86

**Daniel Ribeiro**  
 RNP-051739710-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019  
 18/12/2019, 08:20  
 Chave de impressão: c24W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA  
CNPJ: 13.913.371/0001-06.

5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS		
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50mm	M	52,00
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40mm	M	6,00
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32mm	M	26,00
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25mm	M	85,00
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20mm	M	122,00
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 1 1/4"	UND	2,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4"	UND	12,00
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2"	UND	10,00
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2")	UND	1,00
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50mm (2")	UND	2,00
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 50mm (2 1/2")	UND	3,00
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
5.4.1	Registro gaveta com canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	UND	2,00
5.4.2	Registro gaveta com canopia cromada, DN 25 mm (1")	UND	2,00
5.4.3	Registro gaveta com canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	UND	2,00
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
5.5.1	Registro pressão c/ canopia cromada, DN 20mm (3/4")	UND	3,00
5.6	DIVERSOS ÁGUA FRIA		
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	UND	1,00
5.6.2	Colocação de hidômetro em ligação existente c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	UND	1,00
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive posse de proteção	UND	5,00
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm	M	24,00
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm	M	50,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=75mm	M	25,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=100mm	M	87,00
5.8	DIVERSOS - ESGOTO		
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	UND	6,00
5.8.2	Raio sifonado em pvc d= 100mm altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda acabamento cromado	UND	1,00
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120cm)	UND	1,00
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120cm)	UND	7,00
5.9	LOIÇAS - FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO		
5.9.1	Bacia Sanitária Convencional, inclusive assento conjunto de fixação anel de ventilação tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UND	5,00
5.9.2	Bacia Sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação anel de ventilação tubo de ligação e engate plástico conformes especificações	UND	3,00
5.9.3	Lavatório com coluna com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	UND	3,00
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações, para PNE	UND	2,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	UND	6,00
5.9.6	Tenque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação conforme especificações	UND	1,00
5.9.7	Papeleira de louça conforme especificações	UND	8,00
5.9.8	Cabide de louça branco, conforme especificações	UND	3,00
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	UND	1,00

Daniel Pinheiro  
RNP: 001523094-2

Daniel Pinheiro  
RNP: 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de registro: c24W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

5.10	METAIS		
5.10.1	Torneira cromada para pia de coxinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	UND	2,00
5.10.2	Válvula de descarga cromada	UND	5,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	UND	9,00
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	UND	2,00
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	6,00
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	2,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS (380/20V)		
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. = 40mm (1 1/4")	M	900,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. = 32mm (1 1/4")	M	30,00
6.2	FIOS E CABOS		
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	1.500,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	2.300,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	150,00
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	300,00
6.2.5	Fio isolado em pvc seção 10,0mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	150,00
6.2.6	Fio isolado em pvc seção 16,0mm <sup>2</sup> - 750v / 70°C	M	200,00
6.3	CABO TELEFÔNICO		
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	M	70,00
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	M	35,00
6.4	INTERRUPTOR		
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	UND	24,00
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	UND	9,00
6.4.3	Interruptor para ventilador	UND	4,00
6.5	TOMADAS DE EMBUTIR TELEFONE DE TELEFONE		
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	UND	7,00
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	UND	53,00
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	UND	5,00
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 2" com tampa	UND	97,00
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	UND	5,00
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4" x 4" com tampa	UND	94,00

Daniel Pinheiro  
 RHP: 041513694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37006/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37006/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: c24WT

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA

6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca) exclusive disjuntores	UND	1,00
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	3,00
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (linha branca)	UND	3,00
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 400A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS		
6.9.1	Quadro de distribuição, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UND	1,00
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	2,00
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (linha branca)		7,00
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca) exclusive disjuntores	UND	1,00
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A padrão DIN, (linha branca)	UND	1,00
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (linha branca)	UND	2,00
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A padrão DIN (linha branca)	UND	1,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO		
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	UND	1,00
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60	UND	5,00
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
6.13.1	Distribuidor padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	UND	1,00
6.14	LUMINÁRIAS		
6.14.1	Cabo de cobre nú 35 mm <sup>2</sup>	m	241,70
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	UND	5,00
6.14.3	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	M	37,00
6.14.4	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	UND	75,00
6.14.5	Conector e descida para pilares	UND	26,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAATISMOSFÉRICA		

Daniel Pinheiro  
RNP: 061523694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019.



Certidão nº 37098/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de impressão: cz4W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria		
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25cm), e= 0,09m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento/cal/areia)	M³	744,38
7.1.2	Vergas e contravergas em concreto armado fck = 15 mpa, seção 9 x 12cm	M	126,00
7.2	DIVISÓRIA		
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	M²	11,32
7.3	ELEMENTO VAZADO		
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15 x 15 x 10cm, asseentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M²	10,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M²	39,55
8	ESQUADRIAS		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi ôca, 0,70 x 2,10m, exclusive ferragens - PM - 1	UND	6,00
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi ôca, 0,80 x 2,10m, exclusive ferragens - PM - 2	UND	8,00
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi ôca, 0,90 x 2,10m, exclusive ferragens - PM - 3	UND	6,00
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi ôca, 0,60 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM - 4	UND	3,00
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi ôca, 0,80 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM - 5	UND	2,00
8.2	METÁLICAS		
8.2.1	Basciante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias	M²	60,60
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espejo, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	UND	20,00
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	UND	60,00
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	UND	5,00
9	COBERTURA		
9.1	TELHAS E ESTRUTURAS EM MADEIRA		
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M²	1.021,83
9.1.2	Cumeira para telha canal comum, inclusive emassamento	M	180,00
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica em madeira de lei aparelhada	M²	1.021,83
9.2	CHAPAS		
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp= 0,65mm, larg= 30,0 cm	M	24,60

**Daniel Pinheiro**  
 RNP: 051523694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019  
 18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: c2AW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

10	REVESTIMENTOS		
10.1	MASSA		
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento/areia)	M²	1.488,76
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	M²	508,38
10.1.3	Reboco pailista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia)	M²	815,76
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento/cal/areia), espessura 2,5cm	M²	673,00
10.1.5	Reboco pailista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm - massa única	M²	508,38
10.2	ACABAMENTO		
33	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3 dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço conforme especificações	M²	673,00
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZANTE		
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizando para piso, inclusive impermeabilização	M²	53,28
11.2	ACABAMENTO		
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	M²	666,07
11.3	CALÇADA EM CONCRETO		
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e=7cm	M²	149,39
12	SOLEIRAS E RODAPÉS		
12.1	SOLEIRA		
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=2cm, inclusive impermeabilização	M	24,70
12.2	RODAPÉ		
12.2.1	Rodapé cerâmico dimensões 8,5 x 40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado conforme especificações	M	56,00

*Daniel Pinheiro*  
 RMP: 051523694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: c24w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

13	PINTURAS		
13.1	ACRÍLICA		
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica 02 demãos de tinta acrílica	M²	815,76
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica 02 demãos de tinta acrílica	M²	508,38
13.2	ESMALTE		
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	M²	80,00
13.2.2	Pintura de acabamento sobre estrutura de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético inclusive emassamento	M²	268,00
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	M²	121,20
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
14.1	CONCRETO		
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M	10,80
14.2	BANCADA		
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85 x 0,60m, com testeira 7cm, com instalação de 03 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido para lixeira conforme projeto	UND	2,00
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,65 x 0,60m, inclusive rodopia 7cm assentada	UND	1,00
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65 x 0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7cm e pingadeira 3cm assentada	UND	1,00
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UND	1,00
14.2.5	Bancada com tampo em madeira com revestimento melamínico branco (dim. 0,80 x 6,00) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	UND	2,00
14.3	MADEIRA		
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	M²	21,28
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	M²	1,50
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	M²	9,54

Daniel Pinheiro  
 RMP: 051523894-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de Impressão: 624W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA**  
 CNPJ: 13.913.371/0001-06.

14.4	INCÊNDIO		
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 5kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	UND	7,00
14.5	GÁS		
14.5.1	Tubo de aço sem costura SHC 40 Ø 3/4"	M	2,00
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	UND	5,00
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	UND	1,00
14.5.4	União em aço forjado 10 Ø 3/4"	UND	2,00
14.5.5	Registro esfera Ø 3/4"	UND	1,00
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	UND	3,00
14.6	VIDROS		
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	M²	50,58
14.6.2	Vidro cancelado incolor 4mm	M²	2,10
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em alumínio	M²	11,40
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA		
15.1	REDE LÓGICA		
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido rosqueável 32mm (1 1/4") fornecimento e instalação	M	110,00
15.1.2	Curva 90° p/ eletroduto rosqueável 1 1/4"	UND	25,00
15.1.3	Luva pvc rosqueável p/ eletroduto 1 1/4"	UND	45,00
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1 1/4"	CJ	45,00
15.1.5	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno) fornecimento e instalação	M	130,00
15.1.6	Cabo UPT 4 pares categoria 5	M	205,00
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	UND	1,00
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	UND	1,00
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea) para lógica	UND	15,00
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	UND	19,00
15.1.11	Tomada para telefone 4 polos padrão Telebras - fornecimento e instalação	UND	3,00
15.1.12	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	UND	22,00
16	PORTAL DE ACESSO		
16.1	MUROS E FECHOS		
16.1.1	Muro em cobogó h= 1,80m - Padrão FNDE	M	7,15
16.1.2	Portão de abrir em metalom 40x40mm c/10cm 2fs	M²	4,20
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, ø 1 1/4" X 60mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	null	2,00
16.2	COBERTURA		
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparafusada, apoiada em parede	M²	15,50
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento/areia) e arame recortado	M²	9,20
16.2.3	Cumeleira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:2 (cimento/cal hidratada/areia)	M	15,60
17	LIMPEZA DA OBRA		
17.1	LIMPEZA		
17.1.1	Limpeza geral	M²	727,28

*Claudio Rodrigues da Silva*  
**CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA**  
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário de Infra-Estrutura  
 Decreto n. 17 de 02 de Janeiro de 2019

*Daniel Pinheiro*  
 RNP: 091523694-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37098/2019, emitida em 18/12/2019



Certidão nº 37098/2019

18/12/2019, 09:28

Chave de Impresão: CZ4WT

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2019 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**72792/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **300068099BA** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200352#19** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2020** Baixada em: **16/11/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**  
Endereço do contratante: **RUA JONAS CARVALHO** Nº: **125**  
Complemento: **MUNICÍPIO DE MIRANGABA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MIRANGABA** UF: **BA** CEP: **44745000**  
Contrato: **199/2020** Celebrado em: **17/08/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 88.268,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO TAQUARENDI** Nº: **S/N**  
Complemento:  UF: **BA** CEP: **44745000**  
Cidade: **MIRANGABA**  
Data de início: **01/09/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA** CPF/CNPJ: **13.913.371/0001-06**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 014 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE:**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE PRO INFÂNCIA LOCALIZADA NO I NO MUNICÍPIO DE MIRANGABA - BA**

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72792/2020  
20/12/2020, 19:06  
9WwxW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9WwxW







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA – BA**  
**CNPJ: 19.913.371/0001-06**

**ATESTADO**

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA L R S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, 132, BOM JARDIM, SENHOR DO BONFIM – BA, CEP: 48970-000, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COM RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, EXECUTOU E ENTREGOU A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE PRO INFÂNCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARENDI, MUNICÍPIO DE MIRANGABA – BA, CONFORME O CONTRATO Nº 189/2020, DE ACORDO COM PLANILHA E REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, CONFORME ART Nº BA20200352819.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 88.288,76

Período da obra ( 01/09/2020 a 09/11/2020)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1,1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m²	20,00
1,2	REMOÇÃO DE GRADIL E PORTÃO, REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,00
2	AMPLIAÇÃO DE MURO		
2,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	m²	158,00
2,2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	m²	200,00
2,3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8	m²	200,00
2,4	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	250,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3,1	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANULÍTICA	m²	50,00
3,2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m	200,00
3,3	PLACAS DE CONCRETO MAGRO PRÉ-FABRICADAS - TRAÇO 1:4:0 - ESPESURA = 5,00 CM	unit	1,00
4	ESQUADRIAS		
4,1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	unit	0,00
4,2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO	unit	10,00
4,3	PORTÃO DE ACESSO (MX 2 H ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	m²	6,00

Carlos André Farias Marques  
 Engº Civil (CREA-BA) 1704  
 RNP 0500066485

Adilson Almeida do Nascimento  
 Prefeito Municipal

Jesiel Lopes Ferreira  
 Decreto 46 de 18 de Março de 2020  
 Secretário da Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72792/2020, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 72792/2020  
 21/12/2020, 16:11

Chave de Impressão: 09WwKw

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2020 e contém 2 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA – BA**  
**CNPJ: 19.913.371/0001-08**

5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	LUMINÁRIA GLOBO COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unif	10,00
5.2	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INST	unif	10,00
5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unif	10,00
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unif	10,00
6	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unif	4,00
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unif	4,00
7	<b>PINTURA GERAL</b>		
7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 01 DEMÃOS	m²	460,67
7.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 01 DEMÃOS	m²	634,04
7.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	460,67
7.4	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	m²	634,04
7.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_08/2014	m²	560,56
7.6	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	133,90
8	<b>COBERTURA</b>		
8.1	REVISÃO DE TELHADO COM CORREÇÃO	unif	1,00
9	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,00

Mirangaba, BA, 10 de novembro de 2020.

Carlos Alencar Pereira Mendes  
 Eng. Civil CREA-BA 44704  
 RND: 0500664485

Adilson Almeida da Mota  
 Prefeito Municipal

Jesiel Lopes Ferreira  
 Decreto 45 de 19 de Março de 2020  
 Secretário da Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72792/2020, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 72792/2020

21/12/2020, 16:11

Chave de Impressão: gWwKwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2020 e contém 2 folhas



40



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**40753/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **3000068099BA** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200240887** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/01/2020** Baixada em: **16/03/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **STTAC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **04.954.291/0001-08**  
Endereço do contratante: **RUA RAIMUNDO GONÇALVES** Nº: **113**  
Complemento: **Beiro: CENTRO**  
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**  
Contrato: **292/2018** Celebrado em: **16/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 535.021,91** Tipo de contratação: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Campo de Avião** Nº. an  
Complemento: **Beiro: Campo de Avião** UF: **BA** CEP: **44700000**  
Cidade: **CAMPO FORMOSO**  
Data de início: **16/05/2018** Conclusão efetiva: **15/12/2018**  
Finalidade: **Esporivo** CPF/CNPJ: **13.906.702/0001-10**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BAHIA**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 40,19 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 1213,43 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FIN RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 139,54 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1112,11 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Contratação de uma quadra poliesportiva coberta em Campo Formoso - BA

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO NEM POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/0001-08.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA EXECUTORA STTAC SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/000108, ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PARTIR DE 07/05/2018.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40753/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40753/2020

13/04/2020, 12:44

Cxyd9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal da Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.aifac.com.br/publico/>, com a chave: Cxyd9







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13 908.702/0001-10.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUTORA STTAC – SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 04.954.291/0001-08, COM ENDEREÇO A RUA RAIMUNDO GONÇALVES, Nº 113, TERREO, SENHOR DO BONFIM – BA, CEP: 48970-000, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP: 051739710-2, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO CAMPO DE AVIÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO – BAHIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 292/2018, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.

ART OBRA / SERVIÇO Nº: BA20180145682 (16/06/2018 A 15/12/2018);

VALOR DO CONTRATO: R\$ 535.021,91 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, VINTE E UM REAIS, E NOVENTA E UM CENTAVOS).

PLANILHA GERAL DOS SERVIÇOS:

	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Unid	Qtdes
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m²	1.112,11
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³	m³	22,53
2.7	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5KM	m³	22,53
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	m³	32,83
3.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m³	17,55
3.3	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	m²	128,44
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	330,06
3.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10%) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	426,20
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA	m³	1,09
3.7	CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA	m³	2,05
3.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SE	m³	14,19

Atesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram executados.

Volmir Pereira da Silva  
Secretário de Infraestruturas  
Decreto: 009/2018

Thiago de Jesus Rosa  
Assessor de Projetos II  
Doc. 025/2019  
CREA-BA 06304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:59

Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas



43



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA	m²	301,57
4.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	496,41
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	874,24
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	18,13
5.0	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39	m²	212,71
5.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO	m	2,20
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBO	m²	4,20
7.0	<b>COBERTURA</b>		
7.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	m²	1.213,43
7.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M	m²	1.213,43
8.0	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS</b>		
8.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM.	m²	627,82
8.2	MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE	m²	627,82
9.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	1.112,11
9.2	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	m²	19,14
10.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5KM	un	4,00
10.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE	un	28,00
10.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES.	m	3,82
10.5	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	un	2,00
10.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,5/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA	un	20,81
10.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	2,00
10.8	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	un	4,00

Atestado que os materiais foram recebidos,  
e/ou os serviços foram prestados.

Valmir F. Almeida da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 008/2015

Thiago de Jesus Nogueira  
Associação de Profissionais II  
CNPJ: 025.461.818  
CREA-BA 00304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 telhas







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

10.9	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA	un	2,00
10.10	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
10.11	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	un	1,00
10.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	un	2,00
10.14	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	39,04
10.15	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10 %) DOBRA E COLOCAÇÃO	un	32,00
10.16	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	un	4,00
10.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	m	139,54
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m²	800,00
11.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBO	m²	451,29
12.0	<b>INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA</b>		
	SPDA		
12.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	157,00
12.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	10,00
12.4	CAPTORES	un	64,00
12.5	ABRAÇADEIRA 2" a 2 1/2" COM PARAFUSO	un	8,00
12.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	10,00
12.7	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM	m	10,00
	EXTINTOR		
12.8	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CAR	un	5,00
12.9	EXTINTOR DE PQS 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
12.10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( ACLARAMENTO) 80 LEDS	un	4,00
12.11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( BALIZAMENTO) 80 LEDS	un	4,00
12.12	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	un	4,00

Atesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram executados.

*Valmir F. dos Santos*  
Valmir F. dos Santos  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 009/2018

*Thiago de Jesus Rosa*  
Thiago de Jesus Rosa  
Assessor de Projetos II  
D.S. 820.119  
CREA-BA 08364

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:59

Chave de Impressão: Cxyq18

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas



45





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

13.0	VESTIÁRIO (PLANILHA EM ANEXO)		
13.1	VESTIÁRIO	un	1,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM CATRACA	qj	1,00
14.2	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE AÇO	qj	1,00
14.3	ESTRUTURA PARA BASQUETE DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA,	qj	1,00
14.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	1,00
14.5	FECHAMENTO EM TELA	m²	228,01
14.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.112,11

PLANILHA VESTIÁRIO:

	DESCRIÇÕES DOS ITENS (VESTIÁRIO)	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	53,29
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
2.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,83
2.2	TRANSPORTE DE TERRA/ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA	m³	6,83
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H ≤ 3 M	m³	9,53
3.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30	m³	5,25
3.3	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 3X	m²	47,74
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE	kg	312,99
3.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/	kg	389,42
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONSUMO 150KG, VIRADO EM BETONEIRA, NA	m³	0,37
3.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM	m³	3,91
3.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	4,28

Atesto que os materiais foram recebidos  
e/ou os serviços foram executados.

*Valmir Ribeiro da Silva*  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 009/2018

*Valmir Ribeiro da Silva*  
Assessor de Obras e B  
Rua S. João, 100  
Cidade: Campo Formoso

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emba da em 13/04/2020.



Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:58  
Chave de Impressão: Cxyqf9

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/04/2020 e contém 5 folhas.



46



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO- CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	49,47
4.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE	kg	304,55
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	836,03
4.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,	m²	6,55
4.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM	m³	3,96
4.6	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m²	3,96
5.0	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4	m³	186,04
5.2	VERGAS DE CONCRETO PREMOLDADA	m	2,00
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	un	2,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,	un	2,00
6.3	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM	m²	4,80
7.0	<b>COBERTURA</b>		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM,	m²	60,84
7.2	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA,	m²	60,84
7.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	48,72
7.4	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE PVC	m³	48,72
8.0	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS</b>		
8.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,	m²	372,08
8.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADERA DENTADA, ARGAMASSA	m²	6,55
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	m²	108,58
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	m²	228,89
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	108,58

Atesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados.

*Valmir Ferreira da Silva*  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 909/2018

*Eng.º*  
Tibério de Jesus Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 111  
026284/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:59

Chave de Impresão: Cxyc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro.  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM	m²	6,55
10.0	PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIL		
10.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	53,29
10.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	53,29
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	48,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	47,04
11.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA	un	2,00
11.3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA	un	2,00
11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	20,00
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	21,00
11.6	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	un	2,00
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	un	4,00
11.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un	4,00
11.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	15,00
11.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	un	2,00
11.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM	un	15,00
11.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	un	5,00
11.13	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
11.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	un	4,00
11.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00

Este documento foi recebido  
e os serviços foram prestados.

Valmir Pereira da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 009/2018

Título de Autorização  
Assinatura  
Data: 14/04/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:58

Chave de Impressão: CxydD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 8 folhas







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 66 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

11.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	6,00
11.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	4,00
11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	8,00
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	4,00
11.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	2,00
11.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	4,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
11.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	2,00
11.24	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA	un	2,00
11.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	m	1,13
11.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	m	18,40
11.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL DN 100 MM, FORNECIDO	m	11,56
11.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM	m	0,85
11.29	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	4,00
11.30	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	14,94
11.31	LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR	un	4,00
11.32	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	4,00
11.33	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -	un	4,00
11.34	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM	un	4,00

Atesto que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados

Valdir Estrela de Silva  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto 009/2018

Tina de Jesus  
Assessor de Engenharia  
CNPJ: 06.903.983/0001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 40753/2020  
13/04/2020, 12:59

Chave de Interação: Cxyd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

11.35	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	4,00
11.36	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM,	m	3,80
11.37	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM	un	1,00
11.38	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
11.39	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE	un	2,00
11.40	FILTRO ANAERÓBICO , INSTALADO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	un	1,00
12.0	<b>PINTURA</b>		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	228,89
12.2	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,72
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	228,89
12.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,72
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	53,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40753/2020, emitida em 13/04/2020



CAMPO FORMOSO – BA, 02 DE ABRIL DE 2020

Atesto que os materiais foram recebidos e os serviços foram prestados

*Nalmir Barbosa da Silva*  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto: 009/2018

*[Assinatura]*  
Associação de Engenheiros II  
CREA-BA 65304

Certidão nº 40753/2020  
14/04/2020, 12:59

Chave de Impressão: Cxyd0

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/04/2020 e contém 8 folhas



30





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**75753/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **3000068099BA** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200375585** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020** Baixada em: **30/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**  
Endereço do contratante: **PRAÇA JURACY MAGALHÃES** Nº: **126**  
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **BA** CEP: **48970000**

Cidade: **SENHOR DO BONFIM** Celebrado em: **29/09/2020**  
Contrato: **1000/2020** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Valor do contrato: **R\$ 107.242,30**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JACÓ** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CASAS POPULARES** UF: **BA** CEP: **48970000**

Cidade: **SENHOR DO BONFIM**  
Coordenadas Geográficas: **1.027216, 4.010432**  
Data de início: **30/09/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 662,46 METRO QUADRADO;**

Observações: **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JACÓ NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM BA**

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO DE GRAMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ACIMA DE 20CM POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ATERRAMENTO APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75753/2020  
10/01/2021, 17:06  
0wa0B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wa0B







TERRA DO BOM  
CORREIO


Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: siemapmsb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

### ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **L R S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, Nº 132, SENHOR DO BONFIM – BA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, **EXECUTOU A OBRA DA PRAÇA JACÓ NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM BAHIA**, CONFORME CONTRATO Nº 1060/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1099/2020, CONFORME A PLANILHA DE SERVIÇOS ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART Nº BA20200376585, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 23/12/2020.

### PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
		ADMINISTRAÇÃO / BARRAÇÃO / CANTEIRO		
1.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão Ministério da Saúde 1,30x3,00m	m <sup>2</sup> 4,50
1.1.3	SINAPI	98459	Tapume com tela metálica. af 05/2018	m <sup>2</sup> 209,75
		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	SINAPI	89555	KAMAL PREDIAL EM TUJO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M 2,00
	ORSE	12158	Ligação de rede 30mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	UNID 1,00
1.2.2	ORSE	3249	Ligação provisória de luz e força p/obra	un 1,00
		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, SUPRESSÕES E LIMPEZA		
2.0				
2.1	ORSE	2492	Destacamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un 10,00
2.2	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m 116,53
2.3	ORSE	7768	Retração de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) aproveitamento	un 2,00
2.4	SINAPI	72898	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 5,58
2.5	SINAPI	72900	Transporte do entulho com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dim até 30 km (unidade: m <sup>3</sup> xkm). af 12/2016	m <sup>3</sup> 5,58
		LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM		
3.0				
3.1	ORSE	9346	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador	m <sup>2</sup> 662,46
3.2	SINAPI	94304	Atarô com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclui-se transporte	m <sup>3</sup> 33,12
3.3	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup> 33,12
3.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dim até 30 km (unidade: m <sup>3</sup> xkm). af 12/2016	m <sup>3</sup> xkm 496,80

  
 Tiago Guimarães Dias  
 Engenheiro Civil  
 Mat. Nº 5130  
 CREA-RNP Nº 0543577010

  
 Tiago Guimarães Dias  
 Engenheiro Civil  
 Mat. Nº 5130  
 CREA-RNP Nº 0543577010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75753/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75753/2020  
11/01/2021, 11:02

Chave de Impressão: 0wa06E

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 3 folhas







TERÇA  
DO BOM  
CONCEITO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefex (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: siemapmsb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

CONFINAMENTOS E CONTENÇÕES						
4.8						
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	165,89	
4.2	SINAPI	94276	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x10x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos, af 06/2016 p	m	148,37	
PAVIMENTAÇÃO						
5.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF 12/2015	m2	195,68	
5.2	SINAPI	68325	PISO EM CONCRTO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m2	160,10	
5.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m2	160,10	
6.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
ENTRADA DE ENERGIA						
6.1.1	ORSE	11386	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	
PORTES, LUMINARIAS, TOMADAS E ACESSÓRIOS						
6.2.1	ORSE	8888	Poste decorativo com 02 pátalos, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xolux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un	2,00	
CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS						
6.3.1	SINAPI	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampo e dreno brita	un	2,00	
6.3.3	Composiç ão	CP.ELET 002	Introduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo seal tubo	m	39,13	
6.3.4	Composiç ão	CP.ELET 003	Introduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 40 mm (1 1/4"), tipo seal tubo	m	5,00	
6.3.5	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	39,13	
6.3.6	SINAPI	92982	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	7,50	
QUADRO E DISJUNTORES						
6.4.1	ORSE	12225	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com instrumento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	
6.4.2	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	1,00	
6.4.3	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	1,00	
ATERRAMENTO						
6.5.1	SINAPI	CP.ELET 001	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	

  
 Tiago Guimarães Dias  
 Engenheiro Civil  
 Mat. Nº 5130  
 CREA-RNP Nº 0513877010

  
 Ivan Barbosa do Carmo  
 Soc. Municipal de Infra-Estrutura  
 e Meio Ambiente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75753/2021, emitida em 10/01/2021.



Certidão nº 75753/2021  
11/01/2021, 11:02

Chave de Impressão: 0wcc08

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 3 folhas







PREFEITURA  
SENHOR DO  
BONFIM

TERRA  
DO BOM  
COMEÇO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefex (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: slemapmsb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

7.0			PARQUE		
7.1	SINAPI-I	370	Área média lavada	m <sup>2</sup>	2,23
7.2	ORSE	2406	Balanco 3 lúmens em aço industrial ou madeira, Serpente ou similar	un	2,00
7.3	ORSE	02440	Gargens com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Serpente ou similar)	un	2,00
8.0			PERGOLADOS 84 UNIDADES		
8.1	ORSE	02497	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m <sup>3</sup>	4,61
8.2	SINAPI	95241	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamentos e adensamento.	m <sup>2</sup>	5,76
8.3	ORSE	6456	Concreto armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm.	m <sup>3</sup>	5,46
8.4	SINAPI	96995	Rebatero manual aplicado em camadas de 20 cm.	m <sup>3</sup>	1,15
8.5	ORSE	4092	Pilar de 19cm - Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m	64,00
8.6	ORSE	4454	Viga de 13cm - Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 5,00m - Fornecimento	m	27,00
8.6	ORSE	4452	Travamento e coberturas 10cm - Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento	m	72,00
8.7	ORSE	10666	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m	64,00
8.8	ORSE	09858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado	m	99,60
8.9	SINAPI	40905	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m <sup>2</sup>	72,06
9.0			DIVERSOS		
9.1	ORSE	3223	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura 1,5m x 0,45m x 0,45m	UNID	4,00
9.2	ORSE	12436	Rampa portátil para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmontável, pintada em revestimento, 02 degraus e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
10.0			PAISAGISMOS		
10.1	ORSE	2394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal procurada	m <sup>3</sup>	15,77
10.2	SINAPI	98310	PLANTIO DE AKVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR QUE 2,00M. AF 05/2018	un	16,00
10.3	SINAPI	98504	Plantio de grama em placas. af 05/2018	m <sup>2</sup>	355,64
11.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	0,00
11.2	ORSE	2459	Impressão Geral	m <sup>2</sup>	662,46

SENHOR DO BONFIM – BA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Tiago Guimarães Dias  
Engenheiro Civil  
Mat. Nº 8130  
CREA-RN Nº 0513877010

João Roberto de Castro  
Sec. Municipal de Infra-Estrutura  
e Meio Ambiente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75753/2020, emitida em 10/01/2021



Certidão nº 75753/2020

11/01/2021, 11:02

Chave de Impressão: Dwa0B

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12059/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **30000660995A** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20190063093** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/04/2019** Baixada em: **23/04/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**  
Endereço do contratante: **PRAÇA JURACY MAGALHÃES** Nº: **126**  
Complemento: Baairro: **CENTRO**  
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**  
Contrato: **1073/2018** Celebrado em: **25/09/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 34.760,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA CEMITÉRIO SÃO MARCOS** Nº: **5N**  
Complemento: Baairro: **ALTO DA MARAVILHA**  
Cidade: **SENHOR DO BONFIM** UF: **BA** CEP: **48970000**  
Data de início: **03/10/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM** CPF/CNPJ: **13.988.308/0001-39**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 8.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 314 - Execução de Reforma 79.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #252 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 132.00 METRO QUADRADO;**

**Observações**

REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS (FUTURA PRAÇA CERCIDIO PORCINO DA SILVA) NO BAIRRO ALTO DA MARAVILHA, CONVITE Nº 006/18, PROCESSO ADM Nº 1639/18

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO AGREGENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12059/2019  
10/05/2019, 12:13  
372Y7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 372Y7





TERRA  
DO BOM  
COMÉRCIO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: siemapmb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

### ATESTADO

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, COM ENDEREÇO À RUA BOM JARDIM, Nº 132, CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.805.851/0001-04, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL, LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP 051739710-2, EXECUTOU AS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS NO BAIRRO ALTO DA MARAVILHA, MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA, CONFORME CONVITE Nº 006/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1639/18 E CONTRATO Nº 1073/2018, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20180163578, NO PERÍODO DE 03/10/2018 A 15/12/2018.

### OBRA: REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO MARCOS

1.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
1.1	09641/ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m <sup>2</sup>	32,80
1.2	00021/ORSE	Remoção de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	90,54
1.3	03268/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m <sup>2</sup>	0,78
1.4	05029/ORSE	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas.	und	4,00
1.5	02503/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m <sup>3</sup>	3,50
1.6	72667/SNAP	Remoção manual de entulho	m <sup>3</sup>	30,00
2.0		PAREDES E PAINÉIS		
2.1	87493/SNAP	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m <sup>2</sup>	5,50
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	87906/SNAP	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	32,10
3.2	87536/SNAP	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:6 ; preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de talocamento	m <sup>2</sup>	32,10
3.3	10968/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, régua 20 cm, pel 4, Tecnogrés, porcelanato, linha madeirado ou similar, aplicada c/ argamassa ind. az-III, rejunte acrílico.	m <sup>2</sup>	32,10

*André Jesus*

*(B)*

*(S)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 12059/2019  
05/12/2019, 18:33

Chave de Impressão: 37277

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas







TERRA  
DO BOM  
CONCEITO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: siemapmb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

PAVIMENTAÇÕES				
4,0				
4,1	96241/SNAP	Lastro de concreto, E=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamentos e adensamento.	m²	110,00
4,2	87373/SNAP	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. E=5cm	m²	5,60
4,3	04855/ORSE	Meio-Fio de Concreto rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 incluindo escavação e aterro	m	113,48
4,4	02060/ORSE	Piso de blocos (lajota) 45x45 de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	m²	79,06
4,5	11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, a(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	24,50
4,6	03746/ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em nozocar, 02 demãos	und	2,00
4,7	72183/SNAP	Base para bancos e piso da escada em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com	m²	18,50
INSTALAÇÕES ELETRICAS				
5,1	02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	und	1,00
5,2	83443/SNAP	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	und	4,00
5,3	00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. = 25mm (3/4") - (Postes decorativos)	m	80,00
5,4	91931/SNAP	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (Postes decorativos)	m	150,00
5,5	08888/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	und	2,00
SERVIÇOS DIVERSOS				
6,1	03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão)	und	4,00
6,2	12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	und	4,00
6,3	9637 SNAP	Limpeza final da obra	m²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 12059/2019  
06/12/2019, 18:33

Chave de Impressão: 37277

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas

*Arde Jesus*   

2







TERRA DO BOM COREÇO

Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim  
Praça Juracy Magalhães, 126 – Telefax (74) 3541-8368 / 8396/4513  
CNPJ Nº 13.988.308/0001-39 CEP 48.970-000  
Email: slemapmsb@yahoo.com.br  
Senhor do Bonfim – Bahia

SENHOR DO BONFIM-BA, 08 DE ABRIL DE 2019.

*André Gonçalves*  
André Gonçalves  
Arquiteto – CAU A 20.047-3  
Responsável pela Fiscalização

*Ivan Barbosa de Castro*  
Ivan Barbosa de Castro  
Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12059/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 12059/2019  
08/12/2019, 18:33  
Chave de Impressão: 37277

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*  
3  
*[Handwritten signature]*



58



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**71853/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**  
Registro: **30000680995A** RNP: **0517397102**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **BA20200342686** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/09/2020** Baixada em: **25/10/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BAHIA** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **55**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**  
Contrato: **132/2020** Celebrado em: **29/07/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 50.395,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO TURUTIBA** Nº: **5-N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**  
Data de início: **01/09/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO- BAHIA** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução da Reforma 565,63 METRO QUADRADO.**

**Observações**

**REFORMA DE ACADEMIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 132/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO - BA**

**Informações Complementares**

- Com exceção de plano de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- **ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 71853/2020**

**25/11/2020, 18:50**

**62cCA**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 62cCA





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro  
Tel. 74 3646 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

ATESTADO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA L R S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 17.805.851/0001-04, COM ENDEREÇO A RUA BOM JARDIM, Nº 132, 1º ANDAR, SENHOR DO BONFIM – BA, CEP: 48970-000, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS O ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO, RNP: 051739710-2, EXECUTOU OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE TUIUTIBA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO - BA, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2020, DE ACORDO COM PLANILHA E OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.

ART OBRA / SERVIÇO Nº: BA20200342886 (01/09/2020 A 31/12/2020), BAIXADA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO PERÍODO DA OBRA (01/09/2020 A 28/10/2020).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 50.385,87 (CINQUENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

PLANILHA GERAL DOS SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1,1	SERVIÇOS INICIAIS		
00051/ORSE	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA (3,00 x 2,00 m)	m²	6,00
	2	PISOS E REVESTIMENTOS		
	2,1	PISOS		
87630	2.1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PISO	m²	80,46
	2,2	REVESTIMENTOS		
96485	2.2.1	RECUPERAÇÃO DE PORRÃO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	22,31
87330	2.2.2	REBOCO PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDE	m²	26,89
	3	COBERTURA		
	3,1	COBERTURA		
00273/ORSE	3.1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.	m²	126,00
	4	ESQUADRIAS		
90843	4,1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	und	2,00
90844	4,2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	und	1,00

Thiago de Jesus Rosa  
Assessor de Projetos II  
Doc. 029/2019  
CREA-BA 86304

Atestamos que os materiais foram recebidos e/ou os serviços foram prestados.

Valmiria Carolina da Silva  
Secretária de Infraestrutura  
Inscrito: 009/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 71653/2020, emitida em 25/11/2020.



Certidão nº 71653/2020  
25/11/2020, 10:15

Chave de Impressão: 82c2CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 2 folhas.







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA

Praça da Bandeira, nº 65 – Centro  
Tel. 74 3645 1103  
CNPJ. Nº 13.908.702/0001-10

	5	PINTURA		
88495	5.1	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	568,83
88487	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	193,51
100735	5.3	PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	83,12
95626	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	375,32
74245/001	5.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	362,05
12467/0R5E	5.6	PINTURA DE MEIO-FIO	m	352,00
	6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141	6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	und	2,00
93138	6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (INCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	und	2,00
91927	6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K.V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	40,00
91853	6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
00625/0R5E	6.5	REVISÃO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE	pt	6,00
00620/0R5E	6.6	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	5,00
00632/0R5E	6.7	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	5,00
	7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
01201/0R5E	7.1	REVISÃO PONTO DE ÁGUA	und	2,00
01681/0R5E	7.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	m	2,00
	8	SERVIÇOS DIVERSOS		
02450/0R5E	8.1	LIMPEZA GERAL	m²	280,00
98504	8.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	220,00

CAMPO FORMOSO – BA, 01 DE NOVEMBRO DE 2020

Thiago de Jesus Rosa  
Assessor de Projetos II  
Doc. 025/2019  
CREA-BA 85304

Mas que os materiais foram recebidos  
e os serviços foram prestados.

Thiago de Jesus Rosa  
Secretaria de Infraestrutura  
Doc. 009/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 71653/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 71653/2020  
25/11/2020, 10:15  
Chave de Impressão: 62cCA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 2 folhas





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3690

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil/MBA em Gestão de Obras na Construção Civil **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**, registro nacional nº 0517397102XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, Artigos 28 e 29 - Dec. Federal nº 23.569/1933 c/restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 Artigo 1º da citada Resolução, ref. Pontes, Portos, Aeroportos e Barragens com base Artigo 5º § 2º Resolução 1.073/16, ambas DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00005173971025000217** registrada em 05.06.2019 - Execução dos serviços de construção de ACADEMIA DA SAÚDE - Polo Intermediário, localizado no Povoado do Cambraia, na cidade de João Costa/PI, Objeto do Contrato 0117/2019, Valor Contratual:R\$ 124.846,86 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** administração local da obra, mês, 6,00; limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial), m² 312,61; locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações, af\_10/2018, m 19,30; **Instalação do canteiro de obras:** placa de obra em chapa de aço galvanizado, m² 2,50; movimento de terra: escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af\_03/2016, m³ 11,34; apiloamento de piso ou fundo de vaia c/maço de 30 a 60 kg, m³ 18,06; reaterro manual apiloado com soquete, af\_10/2017, m³ 3,69; aterro c/compactação manual s/control, mat. c/aquisição, m³ 34,22; **INFRA - ESTRUTURA** -(fundação): alvenaria de pedra argamassada (traço 1:4), c/agregados adquiridos, m³ 5,07; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento, m³ 1,65; alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto, m³ 1,26; (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa, af\_01/2017, m³ 1,54; **Super - estrutura:** (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa, af\_01/2017, m³ 2,62. **Paredes e painéis:** alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 5m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af\_06/2014, m² 55,78; verga

Praça Demétrio de Azevedo, 1767 - Centro, Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9253 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Copie o código QR para conferir a autenticidade do documento em: [https://www.crea-pi.org.br/portal/validar\\_documento](https://www.crea-pi.org.br/portal/validar_documento)



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 15882803211293447483-1  
Data: 26/03/2021 10:14:25  
Valor Total do Ato: R\$ 4,65  
Belo Digital Tipo Normal C: ALH91348-KZIU;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(81) 3341-5488 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://www.azevedobastos.net.br>

Valor Assinado: R\$ 4,65  
Firma



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cpnad.org.br/autenticidade](http://www.cpnad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af\_03/2016, m 1,40; verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af\_03/2016, m 2,20; verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão af\_03/2016, m 3,20; verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af\_03/2016, m 1,60; contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af\_03/2016, m 2,20; contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af\_03/2016, m 1,60. esquadrias metálicas: basculante em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro, m<sup>2</sup> 3,20; porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af\_08/2015, m<sup>3</sup> 5,88; **Vidros e espelhos:** vidro liso fume, espessura 4mm, m<sup>2</sup> 1,10; **Cobertura:** instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. af\_12/2015, un 1,00; trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical af\_12/2015, m<sup>2</sup> 76,11; telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, m<sup>2</sup> 76,11; cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af\_06/2016, m 24,64. **Impermeabilização:** impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos, m<sup>2</sup> 25,73. **Tetos e forros:** laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m<sup>2</sup>, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa, m<sup>2</sup> 14,13; chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af\_06/2014, m<sup>2</sup> 14,13; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8; preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm com execução de taliscas. af\_03/2015, m<sup>3</sup> 14,13; **Revestimento de paredes:** chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af\_06/2014, m<sup>2</sup> 111,56; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af\_06/2014, m<sup>2</sup> 111,56; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m<sup>2</sup> na altura inteira das paredes. af\_06/2014, m<sup>2</sup> 32,90; emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva, m<sup>2</sup> 68,17; emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica, m<sup>2</sup> 44,28; **Pisos internos e externos:** lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento, m<sup>2</sup> 9,28.

Praça Demóstenes Avelina, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-900 Fone: 86 - 3107-9293 Fax: 86 - 3107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Cópia do laudo do ato em: <https://seledigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azeyvedobastos.net.br/documento/15689250421203447483>



Autenticação Digital Código: 158892503211293447483-2  
Data: 26/03/2021 10:14:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91350-0042



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
151 3244-2404 - cartorio@azeyvedobastos.net.br  
<https://azeyvedobastos.net.br>

Valor Assinado: M. Cardiano  
TJ/PB







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm af\_06/2014, m² 208,89; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af\_06/2014, m² 10,88; piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado, m² 196,01; execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af\_07/2016, m² 102,46; piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento), m² 19,27; soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af\_06/2018, m 2,80; **Instalações:** ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria, af\_12/2014, und 4,00; ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af\_01/2016, und 5,00; ponto de iluminação residencial incluindo Interruptor simples; caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), af\_01/2016, und 7,00; luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação, af\_11/2017, und 7,00; ponto sanitário, material e execução, pt 4,00; luminária fechada em alumínio, c/1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/difusor acrílico, ref.alpha, tecnowatt ou similar inclusive suporte fixação no topo do poste, reator e lâmpada vapor de sodio 150w, und 10,00; quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalacao, und 1,00; quadro p/ medição em poste de concreto, und 1,00; fossa séptica e sumidouro em anéis d=1,20m, und 1,00; caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios, und 2,00; kit cavaiete para medição de água – entrada individualizada, em pvc dn 25 (3/4"), para 1 medidor- fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro), af\_11/2016, und 1,00; hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação, af\_11/2016, und 1,00; caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") – fornecimento e instalação, af\_11/2016, und 1,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao, und 1,00; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's, m 3,20; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's, m 2,76; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação, af\_12/2013, und 2,00; lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular – fornecimento e instalação, af\_12/2013, und 2,00; reator para lâmpada de vapor de sódio

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

*(Assinaturas manuscritas)*

Confira os dados do ato em: <https://sibodigital.fpb.br> ou Consulte o Documento em: <https://sibodigital.crea-pi.org.br/validacao/verificar/156832663211295447463>



Autenticação Digital Código: 158892683211295447463-3  
Data: 26/03/2021 10:14:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91351-71E5;



CREA/PI

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estrelas, João Pessoa - PB  
(51) 3249-5424 cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://www.azevedobastos.net.br>

Valor Assinatura M. Caridadi  
Fidei

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:50:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 158892603211293447483-1 a 158892603211293447483-4  
**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f8166e6605972512cb83666dcc1ea9ed7ea898f357c335d2bbf712823da7e881cfe9bfba8a0b8904bb41f21794e7cd76a08a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3809

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO**, registro nacional nº 0517397102XXXX, tendo como atribuições o Art. 7. da Lei 5.194/66, cc os Arts.28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7. Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2,3, 4, 6 e 8 do Art. 1º da citada Resolução referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens com base no Art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea., registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00005173971025000317** registrada em 24.06.2019 e ARTs Complementares nºs **ART Nº 00005173971025000417** registrada em 29.10.2019 e **ART Nº 1920200018135** registrada em 23.04.2020 - Execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA/PI**, Objeto do Contrato nº 0128/2019, Valor Contratual:R\$ 350.933,47 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), constando os seguintes quantitativos executados: **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: 4,00 MESES; SERVIÇOS PRELIMINARES:** placa de obra em chapa de aço galvanizado: 14,40 m2; capina e limpeza manual de terreno: 450,00 m2; instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica: 1,00 und; execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário: 30,00 m2; locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento: 174,09 m2; **MOVIMENTO DE TERRA:** aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada: 49,59 m3; escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m: 7,80 m3; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 60 kg: 26,00 m2; reaterro manual apiloado com soquete: 12,48 m3; **INFRA - ESTRUTURA:** escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m: 24,47 m3; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 60 kg: 61,26 m2; lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm: 61,26 m2; forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x: 124,43 m2; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 7,71 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem: 13,83 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Leonardo Rodrigues Santiago Neto  
Reg. Nacional nº 0517397102XXXX  
Suplente nº 1920200018135 do CREA-PI  
Valor R\$ 350.933,47  
1/6

Cadastre os dados do ato em: <https://atodigital.ipb.gov.br> ou Consulte o Documento em: <https://servicos.crea-pi.org.br/documento/1588260321268012669>



**CERTIDÃO**  
Autenticação Digital Código: 1588260321268012669-1  
Data: 26/03/2021 10:14:31  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Seto Digital Tipo Normal C: ALH91353-AS0V;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Cartão, Poço - 1145  
Bairro das Estrelas, João Pessoa - PB  
(51) 3254-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://www.azevedobastos.net.br>

(Valor Assinado) do M. Cardeiro  
Teixeira

TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticado](http://www.cenad.org.br/autenticado). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

67





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem: 59,23 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem: 24,10 kg; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 7,71 m<sup>3</sup>; reaterro manual apiloado com soquete: 17,30 m<sup>3</sup>; **SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES:** escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1,50m: 19,32 m<sup>3</sup>; apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 60 kg: 48,15 m<sup>2</sup>; lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm: 48,15 m<sup>2</sup>; forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x: 38,52 m<sup>2</sup>; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 4,96 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem: 141,72 kg; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 4,96 m<sup>3</sup>; reaterro manual apiloado com soquete: 14,36 m<sup>3</sup>; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento: 2,60 m<sup>3</sup>; **SUPER – ESTRUTURA:** montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações: 167,71 m<sup>2</sup>; montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m<sup>2</sup>, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações: 99,22 m<sup>2</sup>; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l: 15,66 m<sup>3</sup>; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem: 20,03 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem: 268,92 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem: 337,33 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem: 262,75 kg; lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas: 15,66 m<sup>3</sup>; verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão: 50,10 m; **laje pré moldada:** laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m<sup>2</sup>, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa: 165,30 m<sup>2</sup>; laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m<sup>2</sup>, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa: 32,76 m<sup>2</sup>; **PILARES DE AMARRAÇÃO (12X12 CM) PLATIBANDA:** concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m<sup>3</sup> preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m<sup>2</sup> de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inc mão de obra p/corte dobragem montagem e colo: 0,48 m<sup>3</sup>; **rufa/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm:** 33,30 m;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil **Cartório Azevedo Bastos**  
Reg. Nº 1531185  
Supl. Inscrição no CREA-PI  
RFS-CA-017/2018

2/0

Confira se é cópia do ato em: <https://seindigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.com.br/documento/158892683212689126659>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 158892683212689126659-2  
Data: 26/03/2021 10:14:31  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91354-SP37;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1123  
Bairro São Estevão, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5824 - cartorio@azevedobastos.com.br  
<https://azevedobastos.com.br>

Valor Assinado: R\$ 4,66  
T.P.B.



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNBS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cemat.org.br/autenticidade](http://www.cemat.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

88





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

**PAREDES:** alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m<sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: 412,89 m<sup>2</sup>; **ESQUADRIAS:** porta com vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação e ferragens: 9,45 m<sup>2</sup>; porta de madeira maciça, regional, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduela e alizar, com dobradiças de latão cromado com anéis: 8,00 und; porta de madeira maciça, regional, mexicana, 60x210x3,5cm, com aduela e alizar, com dobradiças de latão cromado com anéis: 2,00 und; porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças: 2,00 und; fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação: 4,00 und; fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação: 2,00 und; fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrão de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão cromado 22cm: 2,00 m<sup>2</sup>; fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação: 2,00 und; porta de ferro - pf 1 (80x210) - com ferragens: 3,36 m<sup>2</sup>; porta de ferro - pf 2 (305x60) - com ferragens: 2,10 m<sup>2</sup>; porta de ferro - pf 3 (120x71) - com ferragens: 0,85 m<sup>2</sup>; porta de ferro - pf 4 (180x172) - com ferragens: 3,10 m<sup>2</sup>; janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros, padronizada: 4,00 m<sup>2</sup>; janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros padronizada: 22,20 m<sup>2</sup>; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:** **ALIMENTAÇÃO:** caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") - fornecimento e instalação: 1,00 und; kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 10,00 und; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 3,00 und; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação: 34,00 m; **ÁGUA FRIA:** adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/ fibrocimento fornecimento e instalação: 4,00 und; redução de pvc soldável água fria 60x50mm: 7 und; redução de pvc soldável água fria 60x25mm: 4 und; redução de pvc soldável água fria 75x50mm: 8 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação: 3,00 und; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm.

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Paulo Vitor Azevedo Neto  
Reg. Profissional nº 1533185  
Supervisor Técnico do CREA-PI  
Portaria nº 17/2021

3/6

Confira o status do ato em: <https://brs.digita1.fpb.gov.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/15889269321268912689>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 15889269321268912689-3  
Data: 26/03/2021 10:14:31  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91358-0WRH



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Prefeita Eriberto Passos - 1192  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(33) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Assinado em M. Cardeiro  
Tutor



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provlmento nº 100/2020 CNU - artigo 22.

69





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação: 1,00 und; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água: 23,33 m; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água: 2,78 m; tê pvc sold. marrom d= 25mm: 1,00 und; tê pvc sold. marrom d= 40mm: 1,00 und; tê pvc sold. marrom d= 60mm: 4,00 und; caixa d'água de 1000l - fornecimento e instalação: 2,00 und; caixa geral de concreto (50x30)cm: 2,00 und; **INSTALAÇÃO SANITÁRIA:** caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução: 3,00 m<sup>2</sup>; caixa de gordura simples em concreto pré-moldado dn 40,0 cm com tampa: 1,00 und; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa: 5,00 und; caixa-sifonada 150x150x50cm com greiha: 5,00 und; tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes): 1,00 und; sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m<sup>2</sup> (para 5 contribuintes): 1,00 und; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** arandela para lâmpada incandescente 60w em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com refletor em alumínio anodizado alto brilho: 7,00 und; bucha/arruela alumínio 3/4" : 172,00 cj ; cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750 v, para circuitos terminais: 70,00 m; cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm<sup>2</sup>: 1172,99 m; caixa de passagem com tampa parafusada 150x150x80mm: 1,00 und; disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma: 3,00 und; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação: 11,00 und; eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (1/2") fornecimento e instalação: 250 m; interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação: 10 und; iluminação de emergência tipo led mod ref. empalux ou similar: 3,00 und; ponto de tomada embutir 2p + t 15a/250v c/placa, fornecimento e instalação: 32,00 und; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, comporta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação: 1,00 und; entrada de energia em bt trifásica para fixação em parede de cras: 1,00 und; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação: 2,00 und; **INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:** bucha/arruela alumínio 3/4" - p: 18,00 cj; cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação: 30 pc; curva pvc 90g p/eletroduto pvc rosc. d= 25mm (3/4"): 9,00 und; eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação: 51,00 m; quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação: 1,00 pc; tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação: 7,00 pc; **SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:** extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação: 1,00 und; extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação: 1,00 und; placa de

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64006-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

Org. de Registro em Cartão Nota  
Reg. Nacional nº 011533105  
Superintendência do CREA-PI  
Data: 05/7/2018

4/6

Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.fpb.gov.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevodoastost.net.br/documento/1588260321268912668>



Autenticação Digital Código: 16889260321268912668-4  
Data: 26/03/2021 10:14:31  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91356-HKYB;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Patriotas, João Pessoa - PB  
083 3244-5424 contato@azevodoastost.net.br  
<https://azevodoastost.net.br>

Valor Assinado do M. Carimado  
TJ/PB



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 05.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.camad.org.br/autenticidade](http://www.camad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

70





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

sinalização (emergência e extintores): 1,00 und; **COBERTURA:** fabricação e instalação de estrutura pontalçada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou lermoacústica, incluso transporte vertical: 129,37 m<sup>2</sup>; telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento: 129,38 m<sup>2</sup>; cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento: 12,10 m; **IMPERMEABILIZAÇÃO:** impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm: 55,78 m<sup>2</sup>; proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm: 55,78 m<sup>2</sup>; **REVESTIMENTO DE PAREDES:** chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l: 825,78 m<sup>2</sup>; emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão: 593,28 m<sup>2</sup>; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m<sup>2</sup> na altura inteira das paredes: 130,38 m<sup>2</sup>; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm: 149,41 m<sup>2</sup>; contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm: 149,41 m<sup>2</sup>; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m: 149,41 m<sup>2</sup>; fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm: 12,48 m<sup>2</sup>; piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 3,14 m<sup>2</sup>; rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm: 135,32 m<sup>2</sup>; pavimento em paralelo sobre colchão de areia: 673,36 m<sup>2</sup>; guia meio fio 15 x 30 cm: 112,22 m; calçada em concreto e=7,0cm c/ seixo rolado, juntas cruzadas a c/ 1,0m: 168,34 m<sup>2</sup>; **PINTURA:** emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva: 619,19 m<sup>2</sup>; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: 469,78 m<sup>2</sup>; aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos: 149,41 m<sup>2</sup>; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revolver (ar-comprimido): 18,82 m<sup>2</sup>; pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco: 36,96 m<sup>2</sup>; **LOUÇAS E METAIS:** lavatório louça branca-suspensa, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação: 5,00 und; tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação: 1,00 und; registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopie cromados: 5,00 und; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2", instalado em reservação de água: 2,00 und; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-110 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
 Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Cartório Azevedo Bastos 5/6  
Reg. Nº 21523185  
Superintendente do CREA-PI  
11/07/2018

Confira os dados do ato em: <https://validoatdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedoatnotas.net.br/documentos/15882603212689126650>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 158892603212689126650-5  
Data: 26/03/2021 10:14:32  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Seio Digital Tipo Normal C: ALH01357-08CU;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Barro das Casas, João Pessoa - PB  
(31) 2144-3484 - cartorio@azevedoatnotas.net.br  
<https://azevedoatnotas.net.br>

Valor Autenticado em R\$ 4,66  
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 26 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNU - artigo 22.

71





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

acabamento e canopla cromados: 2,00 und; kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria: 2,00 und; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados: 6,00 und; válvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado: 4,00 und.; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** plantio de grama esmeralda em rolo: 151,26 m<sup>2</sup>; plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m: 10 und; corrímao em tubo aço galvanizado 1 1/4" com bracedeira: 10,60 m; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's: 4,80 m; grade de ferro em barra chata 3/16": 25,28 m<sup>2</sup>; portão de ferro com vara 1/2", com requadro: 3,10 m<sup>2</sup>; grade de ferro em barra chata 3/16": 28,90 m<sup>2</sup>; **SERVIÇOS FINAIS:** limpeza final da obra: 165,30 m<sup>2</sup>; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa L R S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, obra/serviço de propriedade do PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA. E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

*[Assinatura]*  
Eng. Civil João Azevedo Bastos Neto  
Reg. Nacional 191.533185  
Superintendente do CREA-PI  
Piauí 017/2018

Teresina (PI), 05 de junho de 2020.

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Ccsliv - Teresina-PI CEP: 54000-110 Fone: 86 - 2107-9293 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crei-pi.org.br

6/6

Confira os dados do ato em: <https://sctodigital.tps.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documentos/15892583212589126659>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 15892603212689126659-6  
Data: 26/03/2021 10:14:32  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH91358-NJX0



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1141  
Bairro dos Estrelas, João Pessoa - PB  
(31) 3344-3414 - cartorio@azvedobastos.net.br  
<https://azvedobastos.com.br>

Valor Autenticado: R\$ 4,66  
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de março de 2021 10:24:45 GMT-03:00, CNS: 05.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no: Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

72

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Sr. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 10:46:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 158892503212689126659-1 a 158892503212689126659-6

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento C.G.J. N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d89fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f816fba00f0c1be6aca406457aff56f8ca6da9dae8680fddbd2d36d4c312f941cff3bfbaf8a0b8904bb41f21794e7c676a06a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2100054559

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ACOPIARA  
Local

2 Março 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23800228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065087000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021, Autenticação: 22E6808EE13D68878DD094661587EFBDBDBF693, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/032.954-8	CEP2100054559	02/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021. Autenticação: 22E6808EE13D6B87BDD094661587EFBDBDBF693. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



## ATO DE CONSTITUIÇÃO DE COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI

JOENIA DA SILVA BENICIO, nacionalidade BRASILEIRA, Empresaria, Solteira, data de nascimento 25/07/1996, nº do CPF 107.898.004-70, documento de identidade 3883016, ssp, PB, com domicílio / residência a AVENIDA PAULINO FELIX, número 609, bairro / distrito CENTRO, município ACOPIARA - CEARA, CEP 63.560-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO.

Cláusula Segunda - O objeto será (I) EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO, (II) A CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS E A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, (III) A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, (IV) O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS, (V) A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS (VI) A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZACAO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE OBRAS, (VII) COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, (VIII) FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ORGAOS PUBLICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PAULINO FELIX,, número 609, SALA 3, bairro / distrito CENTRO, município ACOPIARA - CE, CEP 63.560-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 02/03/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

MÓDULO INTEGRADOR: 11 CEP2100054559



CE14432385

1/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021. Autenticação: 22E6808EE13D6BB7BDD094661587EF8DBDBF693. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 3/7

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS BENICIO EIRELI

a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de ACOPIARA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Acopiara, 2 de Março de 2021.

---

JOENIA DA SILVA BENICIO

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

CEP2100054559



CE14432385

2/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021. Autenticação: 22E6808EE13D6BB7BDD094661587EFBDBDBF693. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 4/7





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/032.954-8	CEP2100054559	02/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021. Autenticação: 22E6806EE13D6BB7BDD094661587EFBDBDF693, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/032.954-8, em 02/03/2021 da empresa: COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, de NIRE 2360022849-4, foi deferido digitalmente sob o número 23600228494, em 02/03/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO

Fortaleza, terça-feira, 02 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 02/03/2021, às 20:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/032.954-8.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 02 de março de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23800228494 em 02/03/2021 da Empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, CNPJ 41065067000191 e protocolo 210329548 - 02/03/2021. Autenticação: 22E6808EE13D68B7BDD094661587EFB08DBF693. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.954-8 e o código de segurança bwpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



*Handwritten signatures in blue ink.*

Confira os dados do ato em: <https://seledigital.ig6a.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net/tw/documentos/158922503217179165154>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 158922503217179165154-1  
Data: 26/03/2021 09:51:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,65  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH89947-GC4V;



C.N.J. - BENEFÍCIO

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1166  
Barra dos Reis, João Pessoa - PB  
(83) 3244-8404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Atualizado M. Cartório  
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:56:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.camad.org.br/autenticidade](http://www.camad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CHJ - anexo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 06:13:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 158892503217179165154-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNU nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f816ee597ef78ec7254558b895effa70b099e964d3fdcd0d58b60dcfe44fae3cc1d2bfb8a0b8904bb41f21794e7c675a06a



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and two smaller ones at the bottom right.



Ministério da Fazenda  
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**107.898.004-70**

Nome  
**JOENIA DA SILVA BENICIO**

Nascimento  
**25/07/1996**

CÓDIGO DE CONTROLE  
**B04D.F467.E72B.7D67**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 09:36:58 do dia 26/03/2021 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

*[Handwritten signature]*



## DECLARAÇÃO

Eu, **Leonardo Rodrigues Santiago**, Engenheiro Civil, Inscrito no CPF nº 066.456.055-52 e Carteira de Identidade nº 2000627196 SSP-BA, RNP Nº 0517397102, **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preços nº 00011/2021**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB

Acopiara/Ce 07 de maio de 2021

*Leonardo R Santiago*  
Leonardo Rodrigues Santiago  
CPF 066.456.055-52  
Engenheiro Civil



Reconhecimento formal

*Leonardo Rodrigues Santiago*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mombuca (CE) 07/05/2021

DOU fe

- FRANCISCO ALVES VERAS - Titular
  - MARIA ODETH BATISTA VERAS - SUBSTITUTO
  - GERÓNIMO RAPHAELL BATISTA VERAS - SUBSTITUTO
  - JORGE ANDRÉ BATISTA VERAS - SUBSTITUTO
- SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360022849-4	41.065.067/0001-91	02/03/2021	02/03/2021

Endereço Completo:

AVENIDA PAULINO FELIX, 609 SALA 3 - BAIRRO CENTRO CEP 63560-000 - ACOPIARA/CE

Objeto Social:

(I) EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO, (II) A CONSTRUCAO DE IMOVEIS E A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, (III) A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRONTOS OU A CONSTRUIR, (IV) O DESENVOLVIMENTO DE LOTEAMENTOS, (V) A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS (VI) A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZACAO EM PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE OBRAS, (VII) COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, (VIII) FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ORGAOS PUBLICOS.

Capital Social: R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
107.898.004-70	JOENIA DA SILVA BENICIO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/03/2021 Número: 5551164

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 22 de Abril de 2021 19:21

  
LARISSA CIROLDO DE ALENCAR SINALINE  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000313148 e visualize a certidão)



21/060.964-8





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

## ALVARÁ

### LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
<b>2021</b>	<b>10983</b>	<b>1053</b>	<b>31/12/2021</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE**

**COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI**  
**COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO**  
DOCUMENTO C.N.P.J.: 41.065.067/0001-91

**ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL**

AV PAULINO FELIX, 609 SALA 3  
Bairro: CSHTRO - Cidade ACOPIARA CEP 61560000

**PORTE DA EMPRESA**

EMPRESA NORMAL  
No. de Processo

**CÓDIGO ATIVIDADE**

**CNAE**

1112000 Serviços de engenharia

**CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO**

Horario de Funcionamento

DE 08 AS 18 HORAS

**Base Calculo**

AREA

30,00

**VALOR DO TRIBUTOS**

34,94

**INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES**

PROIBIDO FUNCIONAR AOS SABADOS APOS 12 HORAS.

**OBSERVAÇÕES**

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL.  
EM CASO DE ATIVIDADE NÃO ESTABELECIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE À FISCALIZAÇÃO.

ACOPIARA, 04 de Março de 2021

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0122C045A00000010983

*Jefferson Alves de Lima*  
**Jefferson Alves de Lima**  
Coordenador de Tributos  
PORTARIA N° 018/2021

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site <http://acopiara.ce.gov.br/>

**PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:**

- |   |                                    |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento | 2. Mudar de Endereço               | 3. Mudar de Atividade |
| 4. Mudar Razão Social                             | 5. Encerrar a Atividade da Empresa |                       |

Emitido por JEFFERSON

Moio de acesso Rede Local

Data Emissã: 05/03/2021

Confira os dados do ato em: <https://ineodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevედobastos.net.br/documento/158892503219893321966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 158892503219893321966-1  
Data: 25/03/2021 09:57:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,98  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH88900-E7WH;



CNPJ: 06.940.237/0001-90

**Cartório Azevedo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165  
Bairro dos Cavaleiros, João Pessoa - PB  
(51) 3244-5454 - cartorio@azevედobastos.net.br  
[https://azevעדobastos.net.br](https://azevედobastos.net.br)

Valor Assinatura do M. Cartorário  
Tribal

TJPB



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:59:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - art. 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2021 08:16:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 1ºª e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site

\*Código de Autenticação Digital: 158892503219893321966-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe0bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f8168d81c78b730c51ac190ee5f4252dae26be34b582ad1c8196a0b873d606a80950  
bfa8a0b8904bb41f21794e7c676a06a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001



*[Handwritten signatures in blue ink]*

87





*Handwritten signature*

**ENTRADA**



Av. Paulino Félix nº 609, sala 3  
Centro, Acopiara/CE, cep 63560-000

89



Av. Paulino Félix nº 609, sala 3  
Centro, Acopiara/CE, cep 63560-000

90





## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PROPONENTE: COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI  
CNPJ: 41.065.067/0001-91

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. Joênia da Silva Benício, Brasileira, Solteira e inscrita no CPF Nº 107.898.004-70, como representante devidamente constituído de COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI doravante denominado COEMBE-CONSTRUTORA, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00011/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00011/2021 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00011/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00011/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00011/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00011/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00011/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00011/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00011/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Acopiara/CE 07 de maio de 2021

*Joênia da Silva Benício*  
COEMBE – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI  
JOÊNIA DA SILVA BENÍCIO  
CPF 107.898.004-70

